核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L3-4

模块23： and,or
模块24： 编程挑战赛

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

内容大纲

核心要点

- and
- or

单词卡

and：和，并且

or：或，或者



1: and

需要同时满足两个条件时，可以使用and连接两个条件。

条件1 and 条件2

两个条件都成立，整个条件才成立；
有任何一个条件不成立，整个条件就不成立。

比如：

并且

```
if weather == '晴天' and test == '通过':
    print('是')
else:
    print('否')
```

and左右两边条件都成立，整个条件成立 → 执行if语句的下级代码 → 是

```
if weather == '晴天' and test == '通过':
    print('是')
else:
    print('否')
```

and左右两边只有1个条件成立，整个条件不成立 → 不执行if语句的下级代码 → 否

```
if weather == '晴天' and test == '通过':
    print('是')
else:
    print('否')
```

and左右条件都不成立，整个条件不成立 → 不执行if语句的下级代码 → 否

2: or

仅需要满足其中一个条件时，可以使用or连接两个条件。

条件1 or 条件2

有任意一个条件成立，整个条件就成立；
两个条件都不成立，整个条件才不成立。

比如：

或者

```
if day1 == '周六' or day2 == '周日':
    print('不响铃')
else:
    print('响铃')
```

or左右两边条件都成立，整个条件成立 → 执行if语句的下级代码 → 不响铃

```
if day == '周六' or day =='周日':
    print('不响铃')
else:
    print('响铃')
```

or左右两边只有1个条件成立，整个条件成立 → 执行if语句的下级代码 → 不响铃

```
if day == '周六' or day =='周日':
    print('不响铃')
else:
    print('响铃')
```

or左右两边条件都不成立，整个条件不成立 → 不执行if语句的下级代码 → 响铃

3: 对比总结

对比 and 和 or 都可以用来连接两个条件，将两边合为一个整体。

and表示“并且”，它比较“严格”，两个条件必须同时成立，整体条件才能成立。

而 or 就很“宽容”了，它表示“或者”，用 or 连接的两个条件，只要有一个成立，整体就成立。

and

条件1 ✔	and	条件2 ✔	✔
条件1 ✔	and	条件2 ✖	✖
条件1 ✖	and	条件2 ✔	✖
条件1 ✖	and	条件2 ✖	✖

or

条件1 ✔	or	条件2 ✔	✔
条件1 ✔	or	条件2 ✖	✔
条件1 ✖	or	条件2 ✔	✔
条件1 ✖	or	条件2 ✖	✖

思考笔记