答案解密

1、下列代码输出结果是（ ）？

```
s ='name'
new_s = ''
for i in range(4):
    new_s = new_s + s[1]
print(new_s)
```

A. nnnn　　B. aaaa　　C. name　　D. nana

答案：B

解析：本题考察的是字符串索引与拼接。
for i in range(4)表明循环会执行4次，每次循环执行new_s = new_s + s[1]语句；s[1]表示字符串s的第2个字符，即'a'，'+' 在字符串中代表连接。new_s 初始为''，添加s[1]后，new_s变成'a'，在后续循环中逐次变为 'aa'、'aaa'、'aaaa'。因此正确答案为 B。

答案解密

2、如果要实现光线强度小于300开灯，光线强度大于400关灯的效果，划线处应该补充哪段代码呢？（　）

```
while True:

    _____________
    if light < 300:
        lightOn()
    if light > 400:
        lightOff()
```

A. `light = getLight()`　B. `light = getIRKey()`

C. `light = getVolume()`　D. `light = lightOn()`

答案解密

答案：A

解析： 本题考查的是getLight()语句。getIRKey()语句能获取红外遥控器的信息；getVolume()语句用于获取环境的音量；lightOn()语句用于点亮灯板；获取光线强度需要使用getLight()语句。A选项正确。

答案解密

3、星河想制作一个音量大于5时才会亮起的声控灯，但是代码少写了一部分，应该帮他补充哪个语句呢？（　）

```
while True:
    v =
    if v > 5:
        lightOn()
        time.sleep(5)
    lightOff()
```

A. getVolume()

B. getLight()

C. getIRkey()

D. input()

答案解密

答案：A

解析：本题考查的是getVolume()语句。
题目要求音量大于5时灯亮起，获取环境音量的语句是getVolume()，getLight()语句是用于获取光线强度，getIRKey()语句是用于获取红外遥控信息，input()语句是用于获取输入。A选项正确。