核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L5-3

模块37：字符串切片
模块38：字符串切片应用

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

内容大纲

核心要点

- 字符串切片
- 字符串切片应用

单词卡

address:地址	age:年龄
year:年	gender:性别

字符串切片

如果把字符串想成是一个面包，字符串切片就是在面包上切一刀，把字符串拆开！

字符串[起始索引:结束索引]

0	1	2	3	4	5	6
我	爱	唱	跳	打	篮	球

s = '我爱唱跳打篮球'

s[2:4] → 唱跳

字符串切片的结果，会包含起始索引的字符，不包含结束索引的字符。

字符串切片

获取字符串切片处左边或者右边的字符。

示例说明

0 1 2 3 4 5

s = '我 爱 核 桃 编 程'

代码示例

```
s = '我爱核桃编程'
print(s[:2])
print(s[2:])
```

```
>>> 我爱
>>> 核桃编程
```

字符串切片

获取字符串中间的某段指定字符。

示例说明

0 1 2 3 4 5

s = '我 爱 核 桃 编 程'

代码示例

```
s = '我爱核桃编程'
print(s[2:4])

>>> 核桃
```

科学探索

隐藏在身份证号里的信息

出生年月日

性别
（奇数为男，偶数为女）

510603 20001230 23 2 4

出生地信息
（分别为省、市、县）

出生户籍
公安局代码

校验码

思考笔记