答案解密

1、字符串的切片结果是 '向前冲' 的选项是（）

s = '小创客向前冲'

A. s[3:]　　B. s[:3]　　C. s[4:]　　D. s[:4]

答案：A。

解析：本题考查的是字符串的切片。

记录切片的索引为3，因为我们要获取切片位置右边的字符，所以冒号要放在3的右边。
正确答案是A。

答案解密

2、执行下方代码，程序会打印出（）

```
s = '低头思故乡'
print(s[:2])
```

A. 低　　B. 低头　　C. 低头思　　D. 思故乡

答案：B。

解析： 本题考查的是字符串的切片。

```
      0  1  2  3  4
s = '低 头 思 故 乡'
```

因为s[:2]的切片索引为2，所以切片结果是索引为2的字符左边的所有字符（不包含索引为2的字符），也就是'低头'。
正确答案是B。

答案解密

3、将代码和其对应的切片结果进行连线：

s = '多吃蔬菜可以补充维生素'

答案：



答案解密

解析： 本题考查的是字符串的切片。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
s = '多 吃 蔬 菜 可 以 补 充 维 生 素'

找出切片的索引2和4，因为2和4在冒号的两边，所以s[2:4]的切片结果为'蔬菜'。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
s = '多 吃 蔬 菜 可 以 补 充 维 生 素'

找出切片的索引8，因为冒号在8的右边，所以s[8:]的切片结果为'维生素'。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
s = '多 吃 蔬 菜 可 以 补 充 维 生 素'

找出切片的索引4，因为冒号在4的左边，所以s[:4]的切片结果为'多吃蔬菜'。