动手试一试

1. 下列创建列表正确的写法是（　　）

A.number = [1, 2, 3]　　B.number = (1, 2, 3)

C.number = [1; 2; 3]　　D.number = {1, 2, 3}

2. 下方代码运行后，结果正确的是（　　）

```
fruit = ['苹果', '香蕉']
fruit.append('西瓜')
fruit.append('草莓')
print(fruit)
```

A. ['苹果', '香蕉', '西瓜']　　B. ['苹果', '香蕉', '西瓜', '草莓']

C. ['苹果', '香蕉', '草莓']　　D. ['苹果', '香蕉', '草莓', '西瓜']

动手试一试

3. 下方代码运行后，结果正确的是（　　）

```
parrot = ['苹果', '鸡肉', '谷物', '胡萝卜', '鱼', '青草']
parrot.remove('鸡肉')
parrot.remove('鱼')
print(parrot)
```

A. ['苹果', '谷物', '胡萝卜', '鱼', '青草']

B. ['鸡肉','鱼']

C. ['苹果', '鸡肉', '谷物', '胡萝卜', '青草']

D. ['苹果', '谷物', '胡萝卜', '青草']

动手试一试

4. 遍历列表animals的代码如下，运行结果是（　　）

```
animals = ['老虎', '奶牛', '狮子', '斑马']
for x in animals:
    print(x)
```

A.
```
x
x
x
x
```

B.
```
老虎 奶牛 狮子 斑马
```

C.
```
老虎
奶牛
狮子
斑马
```

D.
```
老虎
```