答案解密

1. 下列创建列表正确的写法是（ A ）

A.number = [1, 2, 3]　　B.number = (1, 2, 3)

C.number = [1; 2; 3]　　D.number = {1, 2, 3}

答案：A。

解析：本题考查的是列表创建。
选项B和D错误：没有用方括号[]来表示列表；
选项C错误：列表元素之间没有用逗号分隔；
选项A正确。

答案解密

2. 下方代码运行后，结果正确的是（ B ）

```
fruit = ['苹果', '香蕉']
fruit.append('西瓜')
fruit.append('草莓')
print(fruit)
```

A. ['苹果', '香蕉', '西瓜']　B. ['苹果', '香蕉', '西瓜', '草莓']

C. ['苹果', '香蕉', '草莓']　D. ['苹果', '香蕉', '草莓', '西瓜']

答案：B。

解析：本题考查的是列表增加元素。使用append()方法，会在列表末尾添加一个元素，题目中第一次使用append()在fruit列表末尾增加了'西瓜'，此时列表fruit为['苹果'，'香蕉'，'西瓜']，第二次使用append()，在第一次之后又在末尾增加了'草莓'，此时列表就变成了 ['苹果'，'香蕉'，'西瓜'，'草莓']。

答案解密

3. 下方代码运行后，结果正确的是（ D ）

```
parrot = ['苹果', '鸡肉', '谷物', '胡萝卜', '鱼', '青草']
parrot.remove('鸡肉')
parrot.remove('鱼')
print(parrot)
```

A. ['苹果', '谷物', '胡萝卜', '鱼', '青草']

B. ['鸡肉','鱼']

C. ['苹果', '鸡肉', '谷物', '胡萝卜', '青草']

D. ['苹果', '谷物', '胡萝卜', '青草']

答案：D。

解析：本题考查的是列表删除元素。使用remove()方法，会删除列表中对应的元素，题目中第一次使用remove()在列表中删除了'鸡肉'，此时列表parrot 为 ['苹果', '谷物', '胡萝卜', '鱼', '青草']，第二次使用remove()，在第一次之后又在列表中删除了'鱼'，此时列表就变成了 ['苹果', '谷物', '胡萝卜', '青草']。

答案解密

4. 遍历列表animals的代码如下，运行结果是（ C ）

```
animals = ['老虎', '奶牛', '狮子', '斑马']
for x in animals:
    print(x)
```

A.
```
x
x
x
x
```

B.
```
老虎 奶牛 狮子 斑马
```

C.
```
老虎
奶牛
狮子
斑马
```

D.
```
老虎
```

答案：C。

解析：本题考查的是遍历列表。题目中的代码是将列表animals中的元素从头到尾一个一个取出来，所以它会依次取出老虎、奶牛、狮子、斑马，并一行一行打印出来。