答案解密

1. list =['香蕉', '苹果', '菠萝', '哈密瓜', '芒果']，取出 ['苹果', '菠萝']，下列正确的是（ C ）

A. `res = list[0:3]`　　B. `res = list[0:2]`

C. `res = list[1:3]`　　D. `res = list[1:2]`

答案：C。

解析：本题考查的是列表切片操作。切片结果包含开始位置对应的元素，不包含结束位置对应的元素。

选项A：res = list[0:3]，取出索引为0，1，2的元素，结果为['香蕉', '苹果', '菠萝']。

选项B：res = list[0:2]，取出索引为0，1的元素，结果为['香蕉', '苹果']。

选项C：res = list[1:3]，取出索引为1，2的元素，结果为['苹果', '菠萝']。

选项D：res = list[1:2]，取出索引为1的元素，结果为['苹果']。

答案解密

2. fruit = ['香蕉', '苹果', '菠萝']，如果要在列表fruit中'苹果'的后面插入'草莓'，那么横线处应该填写的代码是

```
fruit = ['香蕉', '苹果', '菠萝']
fruit.insert(____, ____)
```

答案：fruit.insert(___2___,___'草莓'___)。

解析：本题考查的是列表的insert()方法。insert()的作用是将元素插入到列表中指定位置。题目中'苹果'的索引为1，将'草莓'插入在'苹果'的后面，那么'草莓'的索引值应该为2。

答案解密

3. 运行下面代码结果正确的是（ B ）

```
task = ['完成作业', '慢跑', '打羽毛球', '读书', '看电影']
task.pop(2)
task[1] = '踢足球'
print(task)
```

A. ['完成作业', '慢跑', '读书', '踢足球']

B. ['完成作业', '踢足球','读书', '看电影']

C. ['踢足球', '打羽毛球', '读书', '看电影']

D. ['踢足球', '慢跑','读书', '看电影']

答案：B。

解析：本题考查的是列表的pop()方法和元素修改。pop()的作用是移除列表中指定索引的元素。题目中移除了索引为2的‘打羽毛球’，然后将索引为1的'慢跑'改为'踢足球'。