答案解密

1、要在输出区中依次打印出0、3、6这几个数字，横线上应该填写？（ ）

代码区

```
for i in range(3):
    print(___)
```

输出区

```
0
3
6
```

A. i　　B. i+3　　C. i*3　　D. 0，3，6

答案：C。

解析：本题考查的是循环变量。
输出区打印出的3个数字的规律是0*3，1*3，2*3，循环变量 i 的值从0开始，每次增大1，每次循环i的值依次是0，1，2 ，每次输出的数字是每次循环中i的3倍，我们在横线处填入i*3就能依次打印0，3，6。

动手试一试

2、木槌的槌头跟随鼠标移动，当木槌敲击时，我们只要槌头位置的琴键响起，要用什么语句检测碰撞？（　）

A. colliderect()

B. collidepoint()

C. Actor()

D. draw()



答案：B。

解析：本题考查的是碰撞检测语句的使用。colliderect()在中用于检测两个角色是否碰到，任何一部分都会返回True。collidepoint()是检测鼠标和角色间是否碰到，只有鼠标碰到角色，才会返回True。C选项Actor()是创建角色，D选项draw()是绘制角色。

答案解密

3、鸡蛋是优质的蛋白质来源，猴赛雷每天早上都要吃鸡蛋，周一的时候猴赛雷吃掉了家里一半的鸡蛋，周二的时候猴赛雷又吃掉了剩下一半的一半，到周三的时候猴赛雷发现只有1颗鸡蛋了，周一本来有多少颗鸡蛋呢？（　）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

答案：B。

解析：本题考查的是数学中的逻辑推理。

每天都吃掉家里一半的鸡蛋，那么前一天的鸡蛋是第二天的2倍，周二是周三的2倍，周一是周二的2倍。因此周一的时候有4颗鸡蛋，答案选B选项。

日期	周一	周二	周三
鸡蛋数量	4 ← 2倍	2 ← 2倍	1

在Python中，我们可以创建一个2次的for循环，计算前2天的鸡蛋数量，每次循环在第周三鸡蛋的数量上乘以2，就能得到周一的数量。