核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L14-3 | 师祖降临

模块13：云端探险家(1)
模块14：云端探险家(2)

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 角色的上下左右
- random的应用

单词卡

- brick:砖块
- top:顶部
- bottom:底部

角色的上下左右

角色的中心点

- 角色.x和角色.y表示角色的中心点坐标
- 角色的中心点，就是角色图片的中心

格式：角色.x = x坐标值 角色.y = y坐标值

角色的上下左右

角色.top ---> 角色顶部的y坐标

角色.left
角色左侧的x坐标

角色.right
角色右侧的x坐标

角色.bottom ---> 角色底部的y坐标

角色的上下左右

应该如何设置坐标才能让角色嘟嘟(dudu)站在踏板(b)上呢？

代码一

```
dudu.x = b.x
dudu.bottom = b.top
```

代码二

```
dudu.x = b.x
dudu.y = b.y
```

将嘟嘟的底部坐标设为踏板的顶部坐标，嘟嘟才能站在踏板上！

random的应用

random.choice()可以从列表中随机选择一个元素。

代码示例

```
#获得随机造型
names = ['造型1', '造型2', '造型3']
name = random.choice(names)
b = Actor(name)
```

从列表随机选出一个造型名，存放到变量中

random.randint()可以在一定范围内生成一个随机数。

代码示例

```
#设置随机坐标
X = random.randint(0, 500)
Y = random.randint(0, 700)
dudu.x = X
dudu.y = Y
```

随机生成一个在0到500范围内的数字

将角色dudu的x坐标和y坐标设置为随机数

项目日志