动手试一试

1、粗心的猴赛雷编写代码的时候忘记初始化和设置模式了，小创客，他应该补充下面哪段代码呢？（　）

```
[　　　　]
[　　　　]
while True:
    if isFace():
        printPos('有人', '中间')
    else:
        printPos('没人', '中间')
```

A.
```
initAI()
setMode()
```

B.
```
setMode()
initAI()
```

C.
```
initAI()
setMode('人脸检测')
```

D.
```
setMode('人脸检测')
initAI()
```

动手试一试

2、猴赛雷脸部左上角的坐标是(110, 50)，右下角的坐标是(210,150)，下面哪段代码可以正确在猴赛雷的脸上画框？（　）

A.
```
p = [110, 50, 210, 150]
drawFrame(p, '绿')
```

B.
```
p = [110, 50, 210, 150]
drawFrame('绿', p)
```

C.
```
p = [210,150,110,50]
drawFrame(p, '绿')
```

D.
```
p = [210,150,110,50]
drawFrame('绿', p)
```

动手试一试

3、如果检测到有人停留时间超过5秒，需要提醒他离开，观察这段代码，哪个变量是记录的停留时间呢？（　）

```
while True:
    if isFace():
        start = time.time()
        while isFace():
            check = time.time()
            stay = check - start
            if stay > 5:
                playSound('ring')
```

A. start　　B. check　　C. stay