核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L16-3 | 拯救大祭司

# 模块29：营救大祭司
# &
# 模块30：细胞救援队

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

## 项目内容

### 项目内容

- 遍历字符串的方式一
- 遍历字符串的方式二

**单词卡**

| | |
|---|---|
| gold:金币 | diamond:钻石 |
| vine:藤蔓 | cloud:云朵 |

# 遍历字符串的方式一

要统计路线信息中字母'd'的个数，应该怎么做呢？

路线信息

只关注字符的内容，可以用这种方式遍历字符串：

```
for i in 字符串:
```

循环变量 i 代表每个字符

代码示例

```
s = 'ddrtdddrttdd'
n = 0
for i in s:
    if i == 'd':
        n += 1
print(n)
```

- `for i in s:` — i会依次得到s中的每个字符
- `if i == 'd':` — 根据内容筛选字符
- `n += 1` — 统计个数
- `print(n)` — 得到最终结果

# 遍历字符串的方式二

每个 都有自己的名字，

如何输出 的名字呢？

关注字符位置(索引)，可以用这种方式遍历字符串：

```
for i in range(len(字符串)):
```

循环变量 i 代表每个字符的索引

**代码示例**

索引 0 1 2 3 4 5

```
s = '防进守攻修打'
for i in range(len(s)):
    if i % 2 == 1:
        print(s[i])
```

i会依次得到s中每个字符的位置

筛选位置

根据位置取对应字符

# 两种方式使用场景的对比

## 遍历字符串

### 关注字符内容

**计数**

```
s = 'dggdggggdd'
n = 0
for i in s:
    if i == 'g':
        n += 15
    if i == 'd':
        n += 20
print(n)
```

**拼接**

```
s = 'bdbbdddbbd'
s2 = ''
for i in s:
    if i == 'b':
        s2 += 'd'
    elif i == 'd':
        s2 += 'b'
print(s2)
```

### 关注字符位置

**找指定位置的字符**

```
s = '防攻守修御打守击防攻'
r = ''

for i in range(len(s)):
    if i % 2 == 0:
        r += s[i]
print(r)
```

# 项目日志