答案解密

1、运行下面代码，当按下一次左键后，猴赛雷(hsl)可能会在几号位置？（ ）

```
hsl = Actor('奔跑')

def update():
    if keyboard.left:
        hsl.x -= 8
    if keyboard.right:
        hsl.x += 8
```

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

答案：A。

解析：本题考查的是键盘控制角色移动。
在Pygame中，x坐标是从左向右增大的；根据代码，当按下左方向键，x坐标减小，角色向左移动；所以按下一次左方向键后，猴赛雷(hsl)可能会在①号位置，正确答案为A选项。

答案解密

2、猴赛雷(hsl)最开始是'奔跑'造型，想要在按下智慧核心的A键后，切换成'打球'造型，横线处应该填写什么？（　）

```
hsl = Actor('奔跑')

def update():
    if isPressed("A"):
        ?
```

A. hsl = '打球'

B. hsl.image = '打球'

C. hsl.x = '打球'

D. hsl.y = '打球'

答案：B。

解析：本题考查的是智慧核心控制角色切换造型。
切换角色的造型，只需要更换角色的图片，格式:角色名.image = 图片名；想要在按下智慧核心的A键后，将角色hsl切换成'打球'造型，应该编写代码 hsl.image = '打球'，所以正确答案为B选项。

答案解密

3、在编程游戏中，猴赛雷需要收集糖果。如果每4分钟收集1次糖果，每次收集4颗糖果，那么第17分钟时猴赛雷收集了多少颗糖果？（　）

A. 15　　B. 16　　C. 17　　D. 18

答案：B。

解析：本题考查的是数学中的逻辑推理。

收集次数	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
时间	第4分钟	第8分钟	第12分钟	第16分钟	第20分钟
糖果数	4颗	8颗	12颗	16颗	20颗

根据表格：第17分钟时只收集了4次，每次收集4颗糖果，所以第17分钟时，一共收集到了4×4=16颗糖果，正确答案为B选项。在Python中，可以使用定时器clock.schedule_interval()，每4分钟自动收集糖果并记录总数，即可得到答案。