答案解密

1、运行这段代码，程序会在输出区打印出什么？（ ）

```
a = 8
b = 7
if a > b:
    print(a)
else:
    print(b)
```

A. a　　B. b

C. 8　　D. 7

答案：C。

解析：本题考查的是if-else语句的执行逻辑。条件 a > b成立，执行if语句的下级代码，打印出变量a中存放的值，即数字8，故选C。A是易错项，程序打印的是变量a，而不是字符'a'。

答案解密

2、字符串 s 中存放了猴赛雷想去的城市，执行下方代码，输出结果是？（）

```
s = '成都 北京 西安'
print(s.split())
```

A. ['成都','北京','西安']

B. [成都,北京,西安]

C. 成都,北京,西安

D. '成都','北京','西安'

答案：A。

解析：本题考查的是split()命令。split()命令能分割字符串，并把结果存储在列表中。split()的括号中没有内容，字符串 s 就会按照空白部分进行分割，所以输出结果是 ['成都', '北京', '西安']，故选A。

答案解密

3、哈基米给病毒系统设置了访问密码，密码显示在加密程序的输出结果中。那么，程序输出的密码是什么？（　）

加密程序

```
nums = ['1','4','6','2','3']

for n in nums:
    n = int(n)
    if n + 2 > 5:
        print(n)
```

A.
```
4
6
```

B.
```
1
4
6
```

C.
```
4
6
3
```

D.
```
4
6
2
3
```

答案解密

答案：A。

解析：本题考查的是的逻辑推理。

	第1次	第2次	第3次	第4次	第5次
n	1	4	6	2	3
n+2	3	6	8	4	5

加密程序中定义了一个字符串列表 nums，包含五个元素：'1', '4', '6', '2', '3'。for循环枚举列表里的每一个元素，同时转换为整数n；if语句判断：整数n加上2后的值如果大于5，就用print()输出n。由表可以看出：只有数字4和数字6加上2以后，符合大于5的条件，所以，程序输出的密码是：4和6，故选A。