



答案解密

1、要在输出区中依次打印出0、3、6这几个数字，横线上应该填写？（ ）

代码区

```
for i in range(3):  
    print(____)
```

输出区

0
3
6

A. i

B. i+3

C. i*3

D. 0, 3, 6

答案：C。

解析：本题考查的是循环变量。

输出区打印出的3个数字的规律是 $0*3$ ， $1*3$ ， $2*3$ ，循环变量 i 的值从0开始，每次增大1，每次循环 i 的值依次是0，1，2，每次输出的数字是每次循环中 i 的3倍，我们在横线处填入 $i*3$ 就能依次打印0，3，6。



动手试一试

2、木槌的槌头跟随鼠标移动，当木槌敲击时，我们只要槌头位置的琴键响起，要用什么语句检测碰撞？（ ）

A. colliderect()

B. collidepoint()

C. Actor()

D. draw()



答案：B。

解析：本题考查的是碰撞检测语句的使用。

colliderect()在中用于检测两个角色是否碰到，任何一部分都会返回True。collidepoint()是检测鼠标和角色间是否碰到，只有鼠标碰到角色，才会返回True。C选项Actor()是创建角色，D选项draw()是绘制角色。



答案解密

3、鸡蛋是优质的蛋白质来源，猴赛雷每天早上都要吃鸡蛋，周一的时候猴赛雷吃掉了家里一半的鸡蛋，周二的时候猴赛雷又吃掉了剩下一半的一半，到周三的时候猴赛雷发现只有1颗鸡蛋了，周一本来有多少颗鸡蛋呢？（ ）

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

答案：B。

解析：本题考查的是数学中的逻辑推理。

每天都吃掉家里一半的鸡蛋，那么前一天的鸡蛋是第二天的2倍，周二是周三的2倍，周一是周二的2倍。因此周一的时候有4颗鸡蛋，答案选B选项。

日期	周一	周二	周三
鸡蛋数量	4	2	1

在Python中，我们可以创建一个2次的for循环，计算前2天的鸡蛋数量，每次循环在第周三鸡蛋的数量上乘以2，就能得到周一的数量。