

实验单元4：Nessus 网络漏洞扫描

4.1 实训说明

4.1.1 实训目的

- 1. 掌握使用 Nessus 扫描目标系统。

4.1.2 背景知识

了解网络漏洞扫描工具的使用。

4.1.3 实习时长


2 个学时

4.2 实训环境

4.2.1 实训器材

Kali Linux 虚拟机、Metasploitable2-Linux 虚拟机。

4.2.2 网络结构



Kali Linux (192.168.159.132) Metasploitable2-Linux (192.168.159.190)

批注 [y1]: 注意：下文提到的 192.168.159.190 需要换成你所部署的 Metasploitable2-Linux 所配置的 ip。

本实验中，信息收集需要依赖网络，Metasploitable2-Linux 与 Kali Linux 在同一网段。

4.3 实训内容

4.3.1 实训准备

启动 Kali Linux。输入用户名 kali 和密码 kali，点击登录，进入 Kali Linux。

4.3.2 Nessus 漏洞扫描

Nessus 是重要的渗透测试工具之一，全世界超过 75000 个组织在使用它，是世界上最流行的漏洞扫描程序。Nessus 目前分为 Nessus Essentials、Nessus Professional 版本。其中 Essentials 版本为免费版本。在 Linux、FreeBSD、Solaris、Mac OS X 和 Windows 下都可以使用 Nessus。

Nessus 的安装参照以下教程：

<https://cloud.tencent.com/developer/article/2124627>


https://blog.csdn.net/qq_50247813/article/details/144314168

本节以最新版 nessus 软件对目标系统 Metasploitable2-Linux（ip:192.168.159.190）为例来介绍 Nessus 的使用。


使用命令 `sudo /bin/systemctl start nessusd.service` 启动 Nessus 服务

```
(kali@kali)-[~/桌面]
$ sudo /bin/systemctl start nessusd.service
[sudo] kali 的密码 :
```


浏览器中访问 Nessusweb 界面 `https://127.0.0.1:8834/`，




输入用户名密码 `nessus/nessus` 进入后台，在 `My Scans`→`New Scan` 中创建扫描任务。



在 Nessus 中有很多预置的扫描模板 Scan Templates。例如选择 Advanced Scan 进行扫描。




添加目标。




启动扫描。


批注 [2]: 注意：这里应查看插件的安装情况。
如果插件仍为空，则运行
/opt/nessus/sbin/nessuscli update --all
命令。
重新进入该界面，右上角应显示插件的更新进度。






扫描结果。



查看漏洞列表。



查看漏洞详情。



4.4 总结与思考

4.4.1 实训总结

这部分内容是关于网络漏洞扫描工具的操作过程，主要包括：

- 掌握使用 Nessets 扫描目标系统。

4.4.2 思考题

- 课本上几种网络漏洞扫描工具中，实现原理是否相同？它们对于漏洞的探测程度取决于什么？