

BIM図面審査 はじめの一步 | IFC書き出し設定の「確認ポイント」 + 提出前チェックリスト

建築志ドットコム -Fu:nature- (一級建築士) | YouTube第7回 特典資料

2026年7月時点の入口整理 (配布後に制度・様式・仕様が変更される場合があります)

この資料について (先に、いちばん大事なこと)

この資料は、BIM図面審査に取り組むときの、IFC書き出し設定の"確認の観点"と、提出前に設計者が**確かめるチェックリスト**をまとめたものです。制度整理から入りたい方向けの、無料の下調べ資料です。

- ・ここに書くのは、**具体的な設定値を指示するものではありません**。IFCの書き出しは、国交省ガイドラインの別紙1「入出力基準」(全国共通の基礎となる部分)を基に、申請先の**様式・運用・受付条件**を確認して整えます。
- ・この資料だけで、**整合省略・適合判断・審査通過の判断をすることはできません**。
- ・BIM図面審査は、申請先がBIM図面審査に対応している場合に、適用可能な手続で利用できる申請・審査方法です。入出力基準・誓約書に基づく制度的な枠組みは国交省ガイドラインに基づきますが、**実際の受付条件・様式・CDE運用・整合省略の具体的な取扱い**は、申請先の**確認検査機関**にご確認ください。審査の通過・短縮を保証するものではありません(短縮が期待される場合がありますが、案件・補正・機関の運用に左右されます)。
- ・本資料は判断を代行しません。最終確認・判断・記名押印・提出責任は、**担当建築士(設計者)**にゆだねられます。

この資料の役割は「何を・どの一次資料で確認しに行くべきか」の地図です。正解の値は、国交省ガイドライン別紙1と申請先のマニュアルにあります。

1. BIM図面審査の最小整理 (30秒)

- ・BIM図面審査=BIMデータから書き出したPDF図書を審査対象とし、IFCデータを審査の参考として併せて提出する申請・審査方法(2026年4月開始・確認検査機関ごとに段階的)。IFCは**建築基準関係規定への適合審査の対象ではなく、参考活用**という位置づけです。
- ・提出物には、**PDF図書・IFCデータ・「入出力基準適合誓約書(別紙2)」**等が含まれます。誓約書を提出することで、図面どうしの**整合性確認の一部省略**を受けられる場合があります(通常のPDF申請なら誓約書は不要)。
- ・**様式は参考様式**で、実際の様式・必要書類・整合省略の具体的な取扱いは、国交省ガイドラインの枠組みに沿って**申請先の確認検査機関等が定め・運用します**(要事前確認)。対応機関・ガイドライン・別紙は、BIM審査ポータル(bimpermit.jp)でも確認できます。
- ・将来的に、BIMデータ(IFC等の一部)を審査対象とする「BIMデータ審査」の実現に向けた取り組みが予定されています(2029年春を目標・要確認)。今の図面審査は、その前段階にあたります。

※本資料は、4号特例の見直し・構造審査省略の解説資料ではありません。該当する場合は、国交省の確認申請関係資料を別途ご確認ください。

※制度・時期はすべて作成時点の情報です。最新は各公式でご確認ください。

2. IFC書き出し設定の「確認ポイント」 (Archicad)

具体的な設定値ではなく、"どこを・どの一次資料で確認するか"の観点です。実際の設定は、別紙1「入出力基準」を基礎に、申請先のマニュアル・受付要領に合わせることを推奨します。Archicadでの主な確認箇所（IFCトランスレーター／分類・タイプ／プロパティマネージャー／発行セット等）も併記します。具体値は書きません。

- ☐ どの入出力基準・マニュアルに準拠するかを最初に確認したか（国交省 別紙1「入出力基準」＋申請先マニュアル・受付要領）
- ☐ IFCスキーマ／ビュー（MVD）の指定が、基準・申請先の求める形式と合っているか（IFCトランスレーターの設定を確認）
- ☐ 求められるプロパティ（属性）が、モデルに実際に入っているか（耐火性能・構造種別・用途等。プロパティマネージャーで、空欄・仮値のまま書き出していないか）
- ☐ 書き出し変換設定（IFCトランスレーター／変換ルール）が、必要な属性を落とさない設定になっているか
- ☐ 要素の分類・IFCタイプ（壁・床・建具などの割り当て）が適切か（分類・要素タイプを確認）
- ☐ 発行セット／書き出し範囲が、提出対象の図書・階・区画と一致しているか
- ☐ 階（ストーリー）・グリッド・基準レベル・座標・単位が正しく設定されているか
- ☐ 書き出したIFCを一度ビューア等で開き、PDF図書と食い違いがないかを目視確認したか
- ☐ 属性の入力が属人化・仮値のままになっていないか（"Garbage in / Garbage out"）

△ MVDの種類・必須プロパティセット・変換設定の具体値は、別紙1「入出力基準」と申請先マニュアルで定まります。この資料では断定しません。一次資料での確認を推奨します。

3. 提出前チェックリスト（誓約書＋図書整合）

3-1. 入出力基準適合誓約書（別紙2）

- ☐ 第一面：建築物の名称／使用したBIMソフト名・バージョン／設計者名 が正しいか
- ☐ 第二面：各分野（意匠・構造・機械設備・電気設備）の項目について、○△－を設計者が確認して確定したか
- ☐ 記号（○△－）の意味・記入方法を、別紙2の記載要領および申請先様式で確認したか（記号の意味は記載要領での確認を推奨・確証のないままの○にはリスクが残ります）
- ☐ ツール等で自動生成した候補は、あくまで設計者確認用の下書きであり、そのまま提出物にしていないか
- ☐ 属性の根拠（モデル内のどのデータに基づく○か）を、設計者が説明できる状態か
- ☐ 様式は、申請先が定める実様式を使っているか（参考様式のままになっていないか）

3-2. 図書とモデルの整合

- ☐ PDF図書と、IFC／モデルの内容に食い違いがないか
- ☐ 図面間（平面・断面・面積表・求積等）の整合を確認したか
- ☐ 書き出し後に修正したモデルが、図書に反映されているか（版ずれがないか）

3-3. 申請先への確認

- ☐ 整合省略の範囲・対象を、申請先の確認検査機関に確認したか
- ☐ 提出形式・必要書類・電子申請/CDEの運用を、申請先に確認したか
- ☐ 条例・取扱基準・消防同意など、別途必要な確認を行ったか

4. 一次情報の入口（ブックマーク推奨）

- ・国交省「BIM図面審査 申請・審査マニュアル」
: <https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001990524.pdf>
- ・別紙1 入出力基準／別紙2 入出力基準適合誓約書（国交省ガイドライン内・上記マニュアルと合わせて参照）
- ・別紙2 入出力基準適合誓約書（PDF）
: <https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001990844.pdf>
- ・別紙2 エクセル版: <https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001993928.xlsx>
- ・BIM審査ポータル（bimpermit.jp）: <https://bimpermit.jp/guideline/>
- ・国土交通省 住宅・建築: <https://www.mlit.go.jp/>

※リンク先の内容・様式・URL・制度は変わります。利用時点の最新を各公式でご確認ください。

免責

本資料は、BIM図面審査に向けた下調べ・確認補助を目的とした参考資料です。特定の申請の適合判定・審査通過・審査短縮を保証するものではなく、**本資料だけで整合省略・適合判断・審査通過の判断をすることはできません**。IFCの書き出し基準・必要な設定・提出様式・整合省略の範囲は、国交省ガイドライン（別紙1「入出力基準」等）および申請先の確認検査機関の運用で定まり、案件・申請先で異なります。一次情報での確認を推奨します。制度・時期は作成時点の情報であり、変更されます。最終的な確認・判断・記名押印・提出責任は、その案件を担当する建築士（設計者）にゆだねられます。本資料は、契約・広告表示・個別の紛争に関する法的判断を提供するものではありません。必要に応じて、所管行政庁・指定確認検査機関・消防、弁護士・行政書士等の専門家にご確認ください。

——建築志ドットコム -Fu:nature-（一級建築士）

YouTube: <https://www.youtube.com/@funature> ／ 各リンク: <https://lit.link/funature>