
오늘의 작업과 시간표



D05-01 초보 고객용 연출안

대상: 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다.

시간	구도	촬영 동작
0~5초	정면 전체	접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다.
5~13초	홈 근접	세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다.
13~20초	측면 전체	빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다.

장면 이미지와 영상 제작용 콘티·모션 요청

19:00-19:15	시작·강사 시연 독립 과정 시작: 로그인·파일·AI 프롬프트 기초
19:15-19:45	강사와 전원 동시 실습 인물/대상·장소·조명·구도별 장면 생성
19:45-19:55	휴식 10분 휴식
19:55-20:25	전원 실습·짝 검증 원자료 사양과 생성 이미지 비교
20:25-20:45	힌트 줄인 개별 실습 인물/대상·장소·조명·구도별 장면 생성 · 배포한 다른 조건으로 독립 수행
20:45-20:55	휴식 10분 휴식
20:55-21:25	조건 변경 과제 잘못된 부분을 지정해 수정
21:25-21:45	완성·예비 실습 콘티·모션 프롬프트·다음 시간 자료 저장 · 완료자는 확장 예제 선택
21:45-22:00	결과 확인·질문 원자료와 수정한 답변을 대조하고 궁금한 점을 함께 확인

180분 = 학습·실습·피드백 160분 + 휴식 20분. 시간은 설계값입니다.

실제 도구 따라 하기 1



독립 과정 시작: 로그인·파일·AI 프롬프트 기초

Flow를 열기 전 준비 5초, 고정 8초, 확인 7초를 콘티에 기록합니다. 아래 원문과 3컷 촬영콘티를 열고 두 번째 컷에서 보여 줄 접점을 정합니다.


따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

완료 기준

장면 이미지와 영상 제작용 콘티·모션 요청

실제 도구 따라 하기 2



인물/대상·장소·조명·구도별 장면 생성

새 프로젝트에서 설정 → 이미지 → 16:9 → 출력 하나를 선택합니다. 입력칸에 요청을 넣고 생성 화살표를 누릅니다. 화면 오른쪽에 제품을 놓아 제목 공간을 확보합니다.

> 가로 16:9, 고객 사용 안내용 단순한 접이식 독서대 한 대의 옆모습. 평평한 크림색 책상 위, 받침이 세 개의 홈 중 하나에 고정된 상태. 제품은 오른쪽에만, 왼쪽 절반은 글자를 얹을 단색 여백. 교재용 제품 도해 스타일. 손, 책, 문자, 로고 없음.

따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

완료 기준

장면 이미지와 영상 제작용 콘티·모션 요청

초보 고객용 연출안

초보 고객용 연출안를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 시청자가 제품을 처음 꺼냈다고 가정하고 시작 자세도 넣어 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 초보 고객용 연출안를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 시청자가 제품을 처음 꺼냈다고 가정하고 시작 자세도 넣어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

초보 고객용 연출안 · 실제 답변



D05-01 초보 고객용 연출안

대상: 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다.

시간	구도	촬영 동작
0~5초	정면 전체	접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다.
5~13초	홈 근접	세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다.
13~20초	측면 전체	빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

대상: 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다.

시간	구도	촬영 동작
0~5초	정면 전체	접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다.
5~13초	홈 근접	세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다.
13~20초	측면 전체	빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다.

촬영은 휴대폰 삼각대 한 대로 진행하고 얼굴·고객 정보·로고를 제외한다. 소재·각도·내하중·보증기간은 미정이다.

초보 고객용 연출안 · 조건 바꾸기

D05-01 초보 고객용 연출안

대상: 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다.

시간	구도	촬영 동작
0~5초	정면 전체	접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다.
5~13초	홈 근접	세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다.
13~20초	측면 전체	빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다.

현재 결과에서 출발하기

대상: 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다. 시간 구도 촬영 동작 0~5초 정면 전체 접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. 5~13초 홈 근접 세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다. 13~20초 측면 전체 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. 재촬영 기준: B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다. 촬영은 휴대폰 삼각대 한 대로 진행하고 얼굴·고객 정보·로고를 제외한다. 소재·각도·내하중·보증기간은 미정이다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

첫 구매자가 책을 먼저 올리려 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

20초 타임시트

20초 타임시트를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 중간 고정 장면을 2초 늘리되 전체 20초를 유지해 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 20초 타임시트를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 중간 고정 장면을 2초 늘리되 전체 20초를 유지해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

20초 타임시트 · 실제 답변



D05-02 20초 타임시트

편집 원칙: 중간 고정 장면을 기존 8초에서 10초로 늘리고, 마지막 점검 장면을 7초에서 5초로 줄인다. 전체 20초는 유지한다.

시간	구도	동작·편집
0~5초	정면 전체	평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친다.
5~15초	홈 근접	세 홈을 보여 주고 하나에 끝까지 고정한다.
15~20초	측면 전체	책을 올리기 전 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 보유한 다른 각도 3초로 대체한다. 늘어난 고정 장면 2초는 홈이 보이는 추가 촬영으로 확보한다. C는 책이 홈을 가리지 않는 점검 화면으로 구성한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

편집 원칙: 중간 고정 장면을 기존 8초에서 10초로 늘리고, 마지막 점검 장면을 7초에서 5초로 줄인다. 전체 20초는 유지한다.

시간	구도	동작·편집
0~5초	정면 전체	평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친다.
5~15초	홈 근접	세 홈을 보여 주고 하나에 끝까지 고정한다.
15~20초	측면 전체	책을 올리기 전 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 보유한 다른 각도 3초로 대체한다. 늘어난 고정 장면 2초는 홈이 보이는 추가 촬영으로 확보한다. C는 책이 홈을 가리지 않는 점검 화면으로 구성한다.

검수 기준은 총 20초, 홈 3개 식별, 고정 완료 확인이다. 얼굴과 고객 정보는 촬영하지 않는다.

20초 타임시트 · 조건 바꾸기

D05-02 20초 타임시트

편집 원칙: 중간 고정 장면을 기존 8초에서 10초로 늘리고, 마지막 점검 장면을 7초에서 5초로 줄인다. 전체 20초는 유지한다.

시간	구도	동작·편집
0~5초	정면 전체	평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친다.
5~15초	홈 근접	세 홈을 보여 주고 하나에 끝까지 고정한다.
15~20초	측면 전체	책을 올리기 전 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 보유한 다른 각도 3초로 대체한다. 늘어난 고정 장면 2초는 홈이 보이는 추가 촬영으로 확보한다. C는 책이 홈을 가리지 않는 점검 화면으로 구성한다.

현재 결과에서 출발하기

편집 원칙: 중간 고정 장면을 기존 8초에서 10초로 늘리고, 마지막 점검 장면을 7초에서 5초로 줄인다. 전체 20초는 유지한다. 시간 구도 동작·편집 0~5초 정면 전체 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. 5~15초 홈 근접 세 홈을 보여 주고 하나에 끝까지 고정한다. 15~20초 측면 전체 책을 올리기 전 흔들림을 확인한다. 재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 보유한 다른 각도 3초로 대체한다. 늘어난 고정 장면 2초는 홈이 보이는 추가 촬영으로 확보한다. C는 책이 홈을 가리지 않는 점검 화면으로 구성한다. 검수 기준은 총 20초, 홈 3개 식별, 고정 완료 확인이다. 얼굴과 고객 정보는 촬영하지 않는다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

고정 장면을 2초 더 유지한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

가림 없는 촬영 설계

가림 없는 촬영 설계를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 손이 홈을 가려. 카메라 한 대로 가림을 줄일 방법을 제시해 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 가림 없는 촬영 설계를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 손이 홈을 가려. 카메라 한 대로 가림을 줄일 방법을 제시해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

가림 없는 촬영 설계 · 실제 답변

D05-03 가림 없는 촬영 설계

촬영 방식: 삼각대 한 대를 사용하되 컷 사이에 위치를 변경한다. 고정 장면에서는 카메라를 홈의 비스듬한 앞쪽에 배치하고 손은 반대편에서 진입시킨다.

시간	구도	동작
0~5초	정면 전체	평평한 작업대에서 받침을 끝까지 펼친다.
5~13초	사선 근접	세 홈을 먼저 보여 주고 손가락 끝으로 하나에 고정한다.
13~20초	측면 전체	손을 치우고 빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초처럼 홈이 가려지면 손의 진입 방향을 바꾸고 다시 찍는다. 보유한 3초 삽입 화면도 활용할 수 있다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

촬영 방식: 삼각대 한 대를 사용하되 컷 사이에 위치를 변경한다. 고정 장면에서는 카메라를 홈의 비스듬한 앞쪽에 배치하고 손은 반대편에서 진입시킨다.

시간	구도	동작
0~5초	정면 전체	평평한 작업대에서 받침을 끝까지 펼친다.
5~13초	사선 근접	세 홈을 먼저 보여 주고 손가락 끝으로 하나에 고정한다.
13~20초	측면 전체	손을 치우고 빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초처럼 홈이 가려지면 손의 진입 방향을 바꾸고 다시 찍는다. 보유한 3초 삽입 화면도 활용할 수 있다.

C의 마지막 2초처럼 책이 홈을 가리면 해당 부분을 제외한다. 얼굴·로고·고객 정보는 프레임 밖에 둔다.

가림 없는 촬영 설계 · 조건 바꾸기

D05-03 가림 없는 촬영 설계

촬영 방식: 삼각대 한 대를 사용하되 컷 사이에 위치를 변경한다. 고정 장면에서는 카메라를 홈의 비스듬한 앞쪽에 배치하고 손은 반대편에서 진입시킨다.

시간	구도	동작
0~5초	정면 전체	평평한 작업대에서 받침을 끝까지 펼친다.
5~13초	사선 근접	세 홈을 먼저 보여 주고 손가락 끝으로 하나에 고정한다.
13~20초	측면 전체	손을 치우고 빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

재촬영 기준: B의 8~11초처럼 홈이 가려지면 손의 진입 방향을 바꾸고 다시 찍는다. 보유한 3초 삽입 화면도 활용할 수 있다.

현재 결과에서 출발하기

촬영 방식: 삼각대 한 대를 사용하되 컷 사이에 위치를 변경한다. 고정 장면에서는 카메라를 홈의 비스듬한 앞쪽에 배치하고 손은 반대편에서 진입시킨다. 시간 구도 동작 0~5초 정면 전체 평평한 작업대에서 받침을 끝까지 펼친다. 5~13초 사선 근접 세 홈을 먼저 보여 주고 손가락 끝으로 하나에 고정한다. 13~20초 측면 전체 손을 치우고 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. 재촬영 기준: B의 8~11초처럼 홈이 가려지면 손의 진입 방향을 바꾸고 다시 찍는다. 보유한 3초 삽입 화면도 활용할 수 있다. C의 마지막 2초처럼 책이 홈을 가리면 해당 부분을 제외한다. 얼굴·로고·고객 정보는 프레임 밖에 둔다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

삼각대를 옆으로 이동할 수 없다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

생성 프레임 명세

생성 프레임 명세를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 같은 제품이 흔들리지 않게 다음 컷에 유지할 외형 세 가지를 고정해 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 생성 프레임 명세를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 같은 제품이 흔들리지 않게 다음 컷에 유지할 외형 세 가지를 고정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

생성 프레임 명세 · 실제 답변



D05-04 생성 프레임 명세

프레임 고정 조건: 컷마다 동일한 제품으로 보이도록 다음 세 요소를 유지한다.

고정 요소	판정 기준
홈 개수	정확히 3개
받침 형태	같은 받침의 윤곽과 연결 위치
고정 상태	선택한 홈 하나에 끝까지 결합

시간	구도·동작
0~5초	정면 전체, 평평한 면에서 받침 펼치기
5~13초	사선 근접, 세 홈 중 하나에 고정

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

프레임 고정 조건: 컷마다 동일한 제품으로 보이도록 다음 세 요소를 유지한다.

고정 요소	판정 기준
홈 개수	정확히 3개
받침 형태	같은 받침의 윤곽과 연결 위치
고정 상태	선택한 홈 하나에 끝까지 결합

시간	구도·동작
0~5초	정면 전체, 평평한 면에서 받침 펼치기
5~13초	사선 근접, 세 홈 중 하나에 고정
13~20초	측면 전체, 책 없이 흔들림 확인

재촬영 기준: 홈이 4개로 변하거나 받침 형태·고정 위치가 달라지면 해당 컷을 폐기한다. B의 손 가림은 3초 삽입 화면으로 보완한다.

16:9 화면을 유지하고 얼굴·로고·고객 정보는 배제한다. 실제 소재와 각도는 미정이므로 임의로 명시하지 않는다.

생성 프레임 명세 · 조건 바꾸기



D05-04 생성 프레임 명세

프레임 고정 조건: 컷마다 동일한 제품으로 보이도록 다음 세 요소를 유지한다.

고정 요소	판정 기준
홈 개수	정확히 3개
받침 형태	같은 받침의 윤곽과 연결 위치
고정 상태	선택한 홈 하나에 끝까지 결합

시간	구도·동작
0~5초	정면 전체, 평평한 면에서 받침 펼치기
5~13초	사선 근접, 세 홈 중 하나에 고정

현재 결과에서 출발하기

프레임 고정 조건: 컷마다 동일한 제품으로 보이도록 다음 세 요소를 유지한다. 고정 요소 판정 기준 홈 개수 정확히 3개 받침 형태 같은 받침의 윤곽과 연결 위치 고정 상태 선택한 홈 하나에 끝까지 결합 시간 구도·동작 0~5초 정면 전체, 평평한 면에서 받침 펼치기 5~13초 사선 근접, 세 홈 중 하나에 고정 13~20초 측면 전체, 책 없이 흔들림 확인 재촬영 기준: 홈이 4개로 변하거나 받침 형태·고정 위치가 달라지면 해당 컷을 폐기한다. B의 손 가림은 3초 삽입 화면으로 보완한다. 16:9 화면을 유지하고 얼굴·로고·고객 정보는 배제한다. 실제 소재와 각도는 미정이므로 임의로 명시하지 않는다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

시작 이미지가 네 개의 홈으로 생성됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

두 조명 비교 시험

두 조명 비교 시험를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 홈 그림자가 너무 진해서 안 보여. 구도는 유지하고 빛만 수정해 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 두 조명 비교 시험를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 홈 그림자가 너무 진해서 안 보여. 구도는 유지하고 빛만 수정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

두 조명 비교 시험 · 실제 답변



D05-05 두 조명 비교 시험

시험 목적: 홈의 그림자만 개선한다. 휴대폰 삼각대 위치, 제품 방향, 촬영 구도는 변경하지 않는다.

시험	조명 조건	확인 항목
A	기존 조명	세 홈의 경계와 그림자 기록
B	부드러운 확산광	같은 구도에서 홈 3개 식별 여부

시간	촬영 내용
0~5초	전체 구도에서 받침 펼치기
5~13초	A·B 조건으로 홈 고정 장면 비교
13~20초	선택한 조명에서 빈 독서대 점검

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

시험 목적: 홈의 그림자만 개선한다. 휴대폰 삼각대 위치, 제품 방향, 촬영 구도는 변경하지 않는다.

시험	조명 조건	확인 항목
A	기존 조명	세 홈의 경계와 그림자 기록
B	부드러운 확산광	같은 구도에서 홈 3개 식별 여부

시간	촬영 내용
0~5초	전체 구도에서 받침 펼치기
5~13초	A·B 조건으로 홈 고정 장면 비교
13~20초	선택한 조명에서 빈 독서대 점검

선택 기준: 홈의 경계가 더 명확하고 밝은 부분이 과도하게 날아가지 않는 조건을 채택한다.

B의 8~11초는 손을 치운 뒤 재촬영한다. C 마지막 2초의 책 가림도 제거한다. 추가 조명 장비 보유 여부는 미정이므로 기존 광원 조정부터 시험한다.

두 조명 비교 시험 · 조건 바꾸기



D05-05 두 조명 비교 시험

시험 목적: 홈의 그림자만 개선한다. 휴대폰 삼각대 위치, 제품 방향, 촬영 구도는 변경하지 않는다.

시험	조명 조건	확인 항목
A	기존 조명	세 홈의 경계와 그림자 기록
B	부드러운 확산광	같은 구도에서 홈 3개 식별 여부

시간	촬영 내용
0~5초	전체 구도에서 받침 펼치기
5~13초	A·B 조건으로 홈 고정 장면 비교
13~20초	선택한 조명에서 빈 독서대 점검

현재 결과에서 출발하기

시험 목적: 홈의 그림자만 개선한다. 휴대폰 삼각대 위치, 제품 방향, 촬영 구도는 변경하지 않는다. 시험 조명 조건 확인 항목 A 기존 조명 세 홈의 경계와 그림자 기록 B 부드러운 확산광 같은 구도에서 홈 3개 식별 여부 시간 촬영 내용 0~5초 전체 구도에서 받침 펼치기 5~13초 A·B 조건으로 홈 고정 장면 비교 13~20초 선택한 조명에서 빈 독서대 점검 선택 기준: 홈의 경계가 더 명확하고 밝은 부분이 과도하게 날아가지 않는 조건을 채택한다. B의 8~11초는 손을 치운 뒤 재촬영한다. C 마지막 2초의 책 가림도 제거한다. 추가 조명 장비 보유 여부는 미정이므로 기존 광원 조정부터 시험한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청


측면 광원 하나만 남았다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

컷 연결 복구안



원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 컷 연결 복구안를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 손이 반대 방향에서 들어오는 연속성 오류가 있어. 어떤 컷을 다시 찍을지 정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

컷 연결 복구안 · 실제 답변



D05-06 컷 연결 복구안

연속성 기준: 손은 모든 조작 장면에서 화면의 같은 방향으로 진입한다. 컷마다 받침과 홈의 위치도 일치시킨다.

시간	구도·동작	처리
0~5초	정면 전체, 받침 펼치기	A 유지
5~13초	홈 근접, 한 홈에 고정	반대 방향 손 진입 컷 재촬영
13~20초	측면 전체, 흔들림 확인	C의 책 가림 제거

재촬영 대상: 손의 방향이 다른 B를 우선 다시 찍는다. 삼각대와 제품 위치를 표시한 후 동일한 진입 방향으로 촬영한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


연속성 기준: 손은 모든 조작 장면에서 화면의 같은 방향으로 진입한다. 컷마다 받침과 홈의 위치도 일치시킨다.

시간	구도·동작	처리
0~5초	정면 전체, 받침 펼치기	A 유지
5~13초	홈 근접, 한 홈에 고정	반대 방향 손 진입 컷 재촬영
13~20초	측면 전체, 흔들림 확인	C의 책 가림 제거

재촬영 대상: 손의 방향이 다른 B를 우선 다시 찍는다. 삼각대와 제품 위치를 표시한 후 동일한 진입 방향으로 촬영한다.

B의 기존 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 대체 가능하다. 연결 검수에서는 손의 방향, 세 홈의 개수, 받침 고정 상태를 확인한다. 총길이는 20초로 유지한다.

컷 연결 복구안 · 조건 바꾸기



D05-06 컷 연결 복구안

연속성 기준: 손은 모든 조작 장면에서 화면의 같은 방향으로 진입한다. 컷마다 받침과 홈의 위치도 일치시킨다.

시간	구도·동작	처리
0~5초	정면 전체, 받침 펼치기	A 유지
5~13초	홈 근접, 한 홈에 고정	반대 방향 손 진입 컷 재촬영
13~20초	측면 전체, 흔들림 확인	C의 책 가림 제거

재촬영 대상: 손의 방향이 다른 B를 우선 다시 찍는다. 삼각대와 제품 위치를 표시한 후 동일한 진입 방향으로 촬영한다.

현재 결과에서 출발하기

연속성 기준: 손은 모든 조작 장면에서 화면의 같은 방향으로 진입한다. 컷마다 받침과 홈의 위치도 일치시킨다. 시간 구도·동작 처리 0~5초 정면 전체, 받침 펼치기 A 유지 5~13초 홈 근접, 한 홈에 고정 반대 방향 손 진입 컷 재촬영 13~20초 측면 전체, 흔들림 확인 C의 책 가림 제거 재촬영 대상: 손의 방향이 다른 B를 우선 다시 찍는다. 삼각대와 제품 위치를 표시한 후 동일한 진입 방향으로 촬영한다. B의 기존 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 대체 가능하다. 연결 검수에서는 손의 방향, 세 홈의 개수, 받침 고정 상태를 확인한다. 총길이는 20초로 유지한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

B컷의 손 방향이 반대다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

세로 재편집 콘티

세로 재편집 콘티를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 세로형으로 잘라 쓸 때도 홈이 남도록 안전 영역을 조정해 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 세로 재편집 콘티를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 세로형으로 잘라 쓸 때도 홈이 남도록 안전 영역을 조정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

세로 재편집 콘티 · 실제 답변



D05-07 세로 재편집 콘티

원본: 가로 16:9, 20초. 세로 9:16으로 재편집할 때 홈과 받침이 잘리지 않도록 중앙 안전 영역을 사용한다.

시간	세로 구도	동작
0~5초	중앙 전체	평평한 면에 놓고 받침 펼치기
5~13초	홈 중심 근접	세 홈과 선택한 고정 위치 표시
13~20초	받침 중심	책 없이 흔들림 확인

가로 원본의 중앙 약 31.6% 폭이 9:16 중앙 크롭에 해당한다. 실제 홈 위치가 이 영역을 벗어나면 크롭 위치를 조정하거나 화면을 축소 배치한다.

재촬영 기준: 홈 3개 중 하나라도 잘리거나 받침 끝이 사라지면 재촬영한다. B의 손 가림은 보유한 3초 삽입

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


원본: 가로 16:9, 20초. 세로 9:16으로 재편집할 때 홈과 받침이 잘리지 않도록 중앙 안전 영역을 사용한다.

시간	세로 구도	동작
0~5초	중앙 전체	평평한 면에 놓고 받침 펼치기
5~13초	홈 중심 근접	세 홈과 선택한 고정 위치 표시
13~20초	받침 중심	책 없이 흔들림 확인

가로 원본의 중앙 약 31.6% 폭이 9:16 중앙 크롭에 해당한다. 실제 홈 위치가 이 영역을 벗어나면 크롭 위치를 조정하거나 화면을 축소 배치한다.

재촬영 기준: 홈 3개 중 하나라도 잘리거나 받침 끝이 사라지면 재촬영한다. B의 손 가림은 보유한 3초 삽입 화면을 활용한다. 얼굴·로고·고객 정보는 제외한다.

세로 재편집 콘티 · 조건 바꾸기



D05-07 세로 재편집 콘티

원본: 가로 16:9, 20초. 세로 9:16으로 재편집할 때 홈과 받침이 잘리지 않도록 중앙 안전 영역을 사용한다.

시간	세로 구도	동작
0~5초	중앙 전체	평평한 면에 놓고 받침 펼치기
5~13초	홈 중심 근접	세 홈과 선택한 고정 위치 표시
13~20초	받침 중심	책 없이 흔들림 확인

가로 원본의 중앙 약 31.6% 폭이 9:16 중앙 크롭에 해당한다. 실제 홈 위치가 이 영역을 벗어나면 크롭 위치를 조정하거나 화면을 축소 배치한다.

재촬영 기준: 홈 3개 중 하나라도 잘리거나 받침 끝이 사라지면 재촬영한다. B의 손 가림은 보유한 3초 삽입

현재 결과에서 출발하기

원본: 가로 16:9, 20초. 세로 9:16으로 재편집할 때 홈과 받침이 잘리지 않도록 중앙 안전 영역을 사용한다. 시간 세로 구도 동작 0~5초 중앙 전체 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 5~13초 홈 중심 근접 세 홈과 선택한 고정 위치 표시 13~20초 받침 중심 책 없이 흔들림 확인 가로 원본의 중앙 약 31.6% 폭이 9:16 중앙 크롭에 해당한다. 실제 홈 위치가 이 영역을 벗어나면 크롭 위치를 조정하거나 화면을 축소 배치한다. 재촬영 기준: 홈 3개 중 하나라도 잘리거나 받침 끝이 사라지면 재촬영한다. B의 손 가림은 보유한 3초 삽입 화면을 활용한다. 얼굴·로고·고객 정보는 제외한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

세로형 버전도 함께 발주됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

무음 버전 스토리보드

무음 버전 스토리보드를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 화살표가 복잡해. 컷당 신호 하나만 남겨 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 무음 버전 스토리보드를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 화살표가 복잡해. 컷당 신호 하나만 남겨 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

무음 버전 스토리보드 · 실제 답변



D05-08 무음 버전 스토리보드

표현 원칙: 소리 없이 이해할 수 있도록 컷당 시각 신호를 하나만 사용한다. 복잡한 화살표와 중복 아이콘은 제거한다.

시간	구도·동작	신호·자막
0~5초	정면, 받침 끝까지 펼치기	펼침 화살표 1개 / 평평한 면에서 펼치세요
5~13초	홈 근접, 하나에 고정	고정 원 표시 1개 / 세 홈 중 하나에 끝까지 고정
13~20초	측면, 빈 독서대 점검	체크 표시 1개 / 책을 올리기 전 흔들림 확인

재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 교체한다. C의 마지막 2초 책 가림은 제거한다.

자막은 제품의 홈을 가리지 않는 여백에 배치한다. 얼굴·고객 정보·로고 없이 16:9, 20초로 완성한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

표현 원칙: 소리 없이 이해할 수 있도록 컷당 시각 신호를 하나만 사용한다. 복잡한 화살표와 중복 아이콘은 제거한다.

시간	구도·동작	신호·자막
0~5초	정면, 받침 끝까지 펼치기	펼침 화살표 1개 / 평평한 면에서 펼치세요
5~13초	홈 근접, 하나에 고정	고정 원 표시 1개 / 세 홈 중 하나에 끝까지 고정
13~20초	측면, 빈 독서대 점검	체크 표시 1개 / 책을 올리기 전 흔들림 확인

재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 교체한다. C의 마지막 2초 책 가림은 제거한다. · 자막은 제품의 홈을 가리지 않는 여백에 배치한다. 얼굴·고객 정보·로고 없이 16:9, 20초로 완성한다.

무음 버전 스토리보드 · 조건 바꾸기

D05-08 무음 버전 스토리보드

표현 원칙: 소리 없이 이해할 수 있도록 컷당 시각 신호를 하나만 사용한다. 복잡한 화살표와 중복 아이콘은 제거한다.

시간	구도·동작	신호·자막
0~5초	정면, 받침 끝까지 펼치기	펼침 화살표 1개 / 평평한 면에서 펼치세요
5~13초	홈 근접, 하나에 고정	고정 원 표시 1개 / 세 홈 중 하나에 끝까지 고정
13~20초	측면, 빈 독서대 점검	체크 표시 1개 / 책을 올리기 전 흔들림 확인

재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 교체한다. C의 마지막 2초 책 가림은 제거한다.

자막은 제품의 홈을 가리지 않는 여백에 배치한다. 얼굴·고객 정보·로고 없이 16:9, 20초로 완성한다.

현재 결과에서 출발하기

표현 원칙: 소리 없이 이해할 수 있도록 컷당 시각 신호를 하나만 사용한다. 복잡한 화살표와 중복 아이콘은 제거한다. 시간 구도·동작 신호·자막 0~5초 정면, 받침 끝까지 펼치기 펼침 화살표 1개 / 평평한 면에서 펼치세요 5~13초 홈 근접, 하나에 고정 고정 원 표시 1개 / 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 13~20초 측면, 빈 독서대 점검 체크 표시 1개 / 책을 올리기 전 흔들림 확인 재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 교체한다. C의 마지막 2초 책 가림은 제거한다. · 자막은 제품의 홈을 가리지 않는 여백에 배치한다. 얼굴·고객 정보·로고 없이 16:9, 20초로 완성한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

자막을 끄고도 이해해야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

1인 촬영 콜시트

1인 촬영 콜시트를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준을 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 재촬영 시간이 4분뿐이야. 무엇을 우선 확인하고 다시 찍을지 정해 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 1인 촬영 콜시트를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준을 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 재촬영 시간이 4분뿐이야. 무엇을 우선 확인하고 다시 찍을지 정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

1인 촬영 콜시트 · 실제 답변



D05-09 1인 촬영 콜시트

장비: 작업대 1개, 휴대폰 삼각대 1대, 촬영자 1명. 재촬영 가능 시간은 총 4분이다.

시간	실행 내용
0:00~0:30	삼각대 고정, 얼굴·고객 정보·로고 확인
0:30~2:00	B 재촬영: 세 홈을 가리지 않고 끝까지 고정
2:00~3:00	C 재촬영: 책 없이 흔들림 확인
3:00~4:00	화면 확인 및 부족 구간 보완

최종 영상 컷: 0~5초 A 정면 펼침, 5~13초 B 홈 근접 고정, 13~20초 C 측면 점검.

우선순위 근거: B는 8~11초에 손이 홈을 가리고, C는 마지막 2초에 책이 홈을 가린다. A에는 보고된 가림

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

장비: 작업대 1개, 휴대폰 삼각대 1대, 촬영자 1명. 재촬영 가능 시간은 총 4분이다.

시간	실행 내용
0:00~0:30	삼각대 고정, 얼굴·고객 정보·로고 확인
0:30~2:00	B 재촬영: 세 홈을 가리지 않고 끝까지 고정
2:00~3:00	C 재촬영: 책 없이 흔들림 확인
3:00~4:00	화면 확인 및 부족 구간 보완

최종 영상 컷: 0~5초 A 정면 펼침, 5~13초 B 홈 근접 고정, 13~20초 C 측면 점검.

우선순위 근거: B는 8~11초에 손이 홈을 가리고, C는 마지막 2초에 책이 홈을 가린다. A에는 보고된 가림 문제가 없으므로 유지한다. 부족한 B 구간은 보유한 다른 각도 3초 화면으로 보완한다.

1인 촬영 콜시트 · 조건 바꾸기



D05-09 1인 촬영 콜시트

장비: 작업대 1개, 휴대폰 삼각대 1대, 촬영자 1명. 재촬영 가능 시간은 총 4분이다.

시간	실행 내용
0:00~0:30	삼각대 고정, 얼굴·고객 정보·로고 확인
0:30~2:00	B 재촬영: 세 홈을 가리지 않고 끝까지 고정
2:00~3:00	C 재촬영: 책 없이 흔들림 확인
3:00~4:00	화면 확인 및 부족 구간 보완

최종 영상 컷: 0~5초 A 정면 펼침, 5~13초 B 홈 근접 고정, 13~20초 C 측면 점검.

우선순위 근거: B는 8~11초에 손이 홈을 가리고, C는 마지막 2초에 책이 홈을 가린다. A에는 보고된 가림

현재 결과에서 출발하기

장비: 작업대 1개, 휴대폰 삼각대 1대, 촬영자 1명. 재촬영 가능 시간은 총 4분이다. 시간 실행 내용 0:00~0:30 삼각대 고정, 얼굴·고객 정보·로고 확인 0:30~2:00 B 재촬영: 세 홈을 가리지 않고 끝까지 고정 2:00~3:00 C 재촬영: 책 없이 흔들림 확인 3:00~4:00 화면 확인 및 부족 구간 보완 최종 영상 컷: 0~5초 A 정면 펼침, 5~13초 B 홈 근접 고정, 13~20초 C 측면 점검. 우선순위 근거: B는 8~11초에 손이 홈을 가리고, C는 마지막 2초에 책이 홈을 가린다. A에는 보고된 가림 문제가 없으므로 유지한다. 부족한 B 구간은 보유한 다른 각도 3초 화면으로 보완한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

재촬영 시간이 2분뿐이다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

재촬영 우선순위표

재촬영 우선순위표를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 배경 노출만 약간 다르고 홈은 잘 보여. 수용 가능한지 이유를 써 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낸 요청

> 재촬영 우선순위표를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 배경 노출만 약간 다르고 홈은 잘 보여. 수용 가능한지 이유를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

재촬영 우선순위표 · 실제 답변



D05-10 재촬영 우선순위표

판정: 배경 노출만 약간 다르고 홈 3개와 고정 동작이 명확하다면 조건부 수용한다. 밝기 차이보다 핵심 사용법 전달 여부를 우선한다.

우선순위	문제	처리
1	B 8~11초 손 가림	3초 삽입 화면 사용 또는 재촬영
2	C 마지막 2초 책 가림	책 없는 화면으로 교체
3	배경 노출 차이	홈 식별 가능하면 수용

촬영 기준: A 0~5초 정면 펼침, B 5~13초 홈 근접 고정, C 13~20초 측면 흔들림 확인을 유지한다.

재촬영 시간은 4분으로 제한한다. 배경 밝기 차이만으로 재촬영하면 핵심 가림 문제를 해결할 시간이 줄어

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

판정: 배경 노출만 약간 다르고 홈 3개와 고정 동작이 명확하다면 조건부 수용한다. 밝기 차이보다 핵심 사용법 전달 여부를 우선한다.

우선순위	문제	처리
1	B 8~11초 손 가림	3초 삽입 화면 사용 또는 재촬영
2	C 마지막 2초 책 가림	책 없는 화면으로 교체
3	배경 노출 차이	홈 식별 가능하면 수용

촬영 기준: A 0~5초 정면 펼침, B 5~13초 홈 근접 고정, C 13~20초 측면 흔들림 확인을 유지한다.

재촬영 시간은 4분으로 제한한다. 배경 밝기 차이만으로 재촬영하면 핵심 가림 문제를 해결할 시간이 줄어든다. 단, 과다 노출로 홈 경계가 사라지면 재촬영 대상으로 변경한다.

재촬영 우선순위표 · 조건 바꾸기

D05-10 재촬영 우선순위표

판정: 배경 노출만 약간 다르고 홈 3개와 고정 동작이 명확하다면 조건부 수용한다. 밝기 차이보다 핵심 사용법 전달 여부를 우선한다.

우선순위	문제	처리
1	B 8~11초 손 가림	3초 삽입 화면 사용 또는 재촬영
2	C 마지막 2초 책 가림	책 없는 화면으로 교체
3	배경 노출 차이	홈 식별 가능하면 수용

촬영 기준: A 0~5초 정면 펼침, B 5~13초 홈 근접 고정, C 13~20초 측면 흔들림 확인을 유지한다.

재촬영 시간은 4분으로 제한한다. 배경 밝기 차이만으로 재촬영하면 핵심 가림 문제를 해결할 시간이 줄어

현재 결과에서 출발하기

판정: 배경 노출만 약간 다르고 홈 3개와 고정 동작이 명확하다면 조건부 수용한다. 밝기 차이보다 핵심 사용법 전달 여부를 우선한다. 우선순위 문제 처리 1 B 8~11초 손 가림 3초 삽입 화면 사용 또는 재촬영 2 C 마지막 2초 책 가림 책 없는 화면으로 교체 3 배경 노출 차이 홈 식별 가능하면 수용 촬영 기준: A 0~5초 정면 펼침, B 5~13초 홈 근접 고정, C 13~20초 측면 흔들림 확인을 유지한다. 재촬영 시간은 4분으로 제한한다. 배경 밝기 차이만으로 재촬영하면 핵심 가림 문제를 해결할 시간이 줄어든다. 단, 과다 노출로 홈 경계가 사라지면 재촬영 대상으로 변경한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

가림 3초를 정지컷으로만 복구할 수 있다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

편집자 인계 묶음

편집자 인계 묶음를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 컷만 새로 찍었어. v2가 쓰일 위치와 v1 보관 방식을 알려 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

AI에 보낼 요청

> 편집자 인계 묶음를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 컷만 새로 찍었어. v2가 쓰일 위치와 v1 보관 방식을 알려 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

편집자 인계 묶음 · 실제 답변

D05-11 편집자 인계 묶음

편집 기준: B컷만 새로 촬영했으므로 B_v2를 최종 타임라인 5~13초에 배치한다. A와 C는 기존 버전을 기준으로 한다.

구간	사용 소스	편집 지시
0~5초	A_v1	정면 전체, 받침 펼침
5~13초	B_v2	세 홈 중 하나에 끝까지 고정
13~20초	C_v1	빈 독서대 점검, 마지막 책 가림 2초 수정 필요

파일 관리: B_v1은 `archive/v1/` 에 원본 그대로 보관하고 B_v2는 `working/v2/` 에 둔다. 기존 파일을 덮어쓰지 않는다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

편집 기준: B컷만 새로 촬영했으므로 B_v2를 최종 타임라인 5~13초에 배치한다. A와 C는 기존 버전을 기준으로 한다.

구간	사용 소스	편집 지시
0~5초	A_v1	정면 전체, 받침 펼침
5~13초	B_v2	세 홈 중 하나에 끝까지 고정
13~20초	C_v1	빈 독서대 점검, 마지막 책 가림 2초 수정 필요

파일 관리: B_v1은 archive/v1/에 원본 그대로 보관하고 B_v2는 working/v2/에 둔다. 기존 파일을 덮어쓰지 않는다.

C의 마지막 2초는 책으로 홈이 가려지므로 무조건 사용하지 않는다. 대체 화면이 없으면 추가 촬영이 필요하다. 다른 각도 삽입 화면 3초는 예비 자료로 보존한다. 최종 검수는 16:9, 총 20초, 홈 3개 식별, 얼굴·로고·고객 정보 제외를 기준으로 한다.

편집자 인계 묶음 · 조건 바꾸기

D05-11 편집자 인계 묶음

편집 기준: B컷만 새로 촬영했으므로 B_v2를 최종 타임라인 5~13초에 배치한다. A와 C는 기존 버전을 기준으로 한다.

구간	사용 소스	편집 지시
0~5초	A_v1	정면 전체, 받침 펼침
5~13초	B_v2	세 홈 중 하나에 끝까지 고정
13~20초	C_v1	빈 독서대 점검, 마지막 책 가림 2초 수정 필요

파일 관리: B_v1은 `archive/v1/` 에 원본 그대로 보관하고 B_v2는 `working/v2/` 에 둔다. 기존 파일을 덮어쓰지 않는다.

현재 결과에서 출발하기

편집 기준: B컷만 새로 촬영했으므로 B_v2를 최종 타임라인 5~13초에 배치한다. A와 C는 기존 버전을 기준으로 한다. 구간 사용 소스 편집 지시 0~5초 A_v1 정면 전체, 받침 펼침 5~13초 B_v2 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 13~20초 C_v1 빈 독서대 점검, 마지막 책 가림 2초 수정 필요 파일 관리: B_v1은 archive/v1/에 원본 그대로 보관하고 B_v2는 working/v2/에 둔다. 기존 파일을 덮어쓰지 않는다. C의 마지막 2초는 책으로 홈이 가려지므로 무조건 사용하지 않는다. 대체 화면이 없으면 추가 촬영이 필요하다. 다른 각도 삽입 화면 3초는 예비 자료로 보존한다. 최종 검수는 16:9, 총 20초, 홈 3개 식별, 얼굴·로고·고객 정보 제외를 기준으로 한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

편집자에게 B컷만 v2로 다시 보낸다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.