오늘의 작업과 시간표



D06-01 클립 생성 지시서

생성 지시: 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다.

소스	인~아웃	사용 길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지 확대
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6.5초	6.5초	정지 유지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~2.5초	2.5초	정지 유지


선별한 AI 영상 클립과 재생 가능한 비교본

19:00-19:15	시작·강사 시연 Flow 잔여 크레딧과 이미지 업로드 확인
19:15-19:45	강사와 전원 동시 실습 이미지에 카메라·대상 움직임을 지정해 영상 생성
19:45-19:55	휴식 10분 휴식
19:55-20:25	전원 실습·짝 검증 원본·변형·흔들림 구간을 재생하며 표시
20:25-20:45	힌트 줄인 개별 실습 이미지에 카메라·대상 움직임을 지정해 영상 생성 · 배포한 다른 조건으로 독립 수행
20:45-20:55	휴식 10분 휴식
20:55-21:25	조건 변경 과제 동작 한 가지를 바꿔 비교·대안 클립 선택
21:25-21:45	완성·예비 실습 쓸 구간·버릴 구간과 원본 MP4 저장 · 완료자는 확장 예제 선택
21:45-22:00	결과 확인·질문 원자료와 수정한 답변을 대조하고 궁금한 점을 함께 확인

180분 = 학습·실습·피드백 160분 + 휴식 20분. 시간은 설계값입니다.

Flow 시작 이미지 확인하기

HTML 실습 첫 화면의 「시작 전 준비 자료」에서 파일을 내려받으세요.



시작 프레임에 독서대 이미지가 보이면 카메라 움직임을 입력합니다.

실제 도구 따라 하기 1

클립 생성 지시서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 프레임에서 받침이 잘릴 우려가 있어. 접근 범위를 제한해 줘.

Flow 잔여 크레딧과 이미지 업로드 확인

영상 파일 내려받기

따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

완료 기준

선별한 AI 영상 클립과 재생 가능한 비교본

실제 도구 따라 하기 2

클립 생성 지시서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 프레임에서 받침이 잘릴 우려가 있어. 접근 범위를 제한해 줘.

이미지에 카메라·대상 움직임을 지정해 영상 생성

영상 파일 내려받기

따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

완료 기준

선별한 AI 영상 클립과 재생 가능한 비교본

클립 생성 지시서

클립 생성 지시서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 프레임에서 받침이 잘릴 우려가 있어. 접근 범위를 제한해 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 클립 생성 지시서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 프레임에서 받침이 잘릴 우려가 있어. 접근 범위를 제한해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

클립 생성 지시서 · 실제 답변



D06-01 클립 생성 지시서

생성 지시: 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다.

소스	인~아웃	사용 길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지 확대
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6.5초	6.5초	정지 유지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~2.5초	2.5초	정지 유지

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

생성 지시: 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다.

소스	인~아웃	사용 길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지 확대
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6.5초	6.5초	정지 유지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~2.5초	2.5초	정지 유지
합계		20초	

C는 정지화면의 편집 타임라인 시간이다. A의 2.5초 이후와 B의 마지막 0.5초는 제외한다. 신규 생성은 최대 1회, 4크레딧이다.

클립 생성 지시서 · 조건 바꾸기



D06-01 클립 생성 지시서

생성 지시: 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다.

소스	인~아웃	사용 길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지 확대
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6.5초	6.5초	정지 유지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~2.5초	2.5초	정지 유지

현재 결과에서 출발하기

생성 지시: 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다. 소스 인~아웃 사용 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 확대 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6.5초 6.5초 정지 유지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~2.5초 2.5초 정지 유지 합계 20초 C는 정지화면의 편집 타임라인 시간이다. A의 2.5초 이후와 B의 마지막 0.5초는 제외한다. 신규 생성은 최대 1회, 4크레딧이다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

추가 생성 예산이 0이 되었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

정지컷 포함 편집표

정지컷 포함 편집표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 학생이 글을 못 읽었어. 2초 늘리고 다른 구간에서 2초를 돌려줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 정지컷 포함 편집표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 학생이 글을 못 읽었어. 2초 늘리고 다른 구간에서 2초를 돌려줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

정지컷 포함 편집표 · 실제 답변



D06-02 정지컷 포함 편집표

수정 기준: 첫 구매 고객이 고정 방법을 읽을 수 있도록 접점 설명을 2초 늘리고, 전체 소개와 마지막 확인에서 각각 1초를 줄인다. 정지화면에는 위치 이동 없이 자막만 전환한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~3초	3초	전체 정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~8초	8초	접점 정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	확인 정지

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

수정 기준: 첫 구매 고객이 고정 방법을 읽을 수 있도록 접점 설명을 2초 늘리고, 전체 소개와 마지막 확인에서 각각 1초를 줄인다. 정지화면에는 위치 이동 없이 자막만 전환한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~3초	3초	전체 정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~8초	8초	접점 정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	확인 정지
합계		20초	

변경 전 배분은 4+2.5+6+3.5+4=20초, 변경 후는 3+2.5+8+3.5+3=20초다.

고객 자막: "세 개의 홈 중 하나에 받침을 끝까지 고정하세요." 정확한 각도와 내하중은 미확인이므로 표시하지 않는다.

정지컷 포함 편집표 · 조건 바꾸기

D06-02 정지컷 포함 편집표

수정 기준: 첫 구매 고객이 고정 방법을 읽을 수 있도록 접점 설명을 2초 늘리고, 전체 소개와 마지막 확인에서 각각 1초를 줄인다. 정지화면에는 위치 이동 없이 자막만 전환한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~3초	3초	전체 정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~8초	8초	접점 정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	확인 정지

현재 결과에서 출발하기

수정 기준: 첫 구매 고객이 고정 방법을 읽을 수 있도록 접점 설명을 2초 늘리고, 전체 소개와 마지막 확인에서 각각 1초를 줄인다. 정지화면에는 위치 이동 없이 자막만 전환한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~3초 3초 전체 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~8초 8초 접점 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 확인 정지 합계 20초 변경 전 배분은 4+2.5+6+3.5+4=20초, 변경 후는 3+2.5+8+3.5+3=20초다. 고객 자막: "세 개의 홈 중 하나에 받침을 끝까지 고정하세요." 정확한 각도와 내하중은 미확인이므로 표시하지 않는다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

확인 장면을 3초 연장해야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

카메라 이동 비교

카메라 이동 비교를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 제품이 움직이는 것처럼 보여. 배경 기준점을 포함해 수정해 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 카메라 이동 비교를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 제품이 움직이는 것처럼 보여. 배경 기준점을 포함해 수정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

카메라 이동 비교 · 실제 답변



D06-03 카메라 이동 비교

제품이 움직이는 듯한 착시를 줄이기 위해 **고정 카메라 방식**을 채택한다. 배경에 수평선 또는 고정된 책상 모서리를 기준점으로 두고, 독서대와 기준점의 상대 위치가 변하지 않도록 한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	고정 전체
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	고정 접점
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	고정 확인

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

제품이 움직이는 듯한 착시를 줄이기 위해 고정 카메라 방식을 채택한다. 배경에 수평선 또는 고정된 책상 모서리를 기준점으로 두고, 독서대와 기준점의 상대 위치가 변하지 않도록 한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	고정 전체
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	고정 접점
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	고정 확인
합계		20초	

비교 방식	판정
카메라 이동	배경 기준점이 이동하면 착시 위험
카메라 고정	기준점과 제품 위치 비교 가능

확대가 필요하면 카메라 이동 대신 정지화면의 표시 요소만 변경한다. 시작과 끝의 제품 형태는 동일하게 유지한다.

카메라 이동 비교 · 조건 바꾸기

D06-03 카메라 이동 비교

제품이 움직이는 듯한 착시를 줄이기 위해 **고정 카메라 방식**을 채택한다. 배경에 수평선 또는 고정된 책상 모서리를 기준점으로 두고, 독서대와 기준점의 상대 위치가 변하지 않도록 한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	고정 전체
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	고정 접점
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	고정 확인

현재 결과에서 출발하기

제품이 움직이는 듯한 착시를 줄이기 위해 고정 카메라 방식을 채택한다. 배경에 수평선 또는 고정된 책상 모서리를 기준점으로 두고, 독서대와 기준점의 상대 위치가 변하지 않도록 한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 고정 전체 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6초 6초 고정 접점 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 고정 확인 합계 20초 비교 방식 판정 카메라 이동 배경 기준점이 이동하면 착시 위험 카메라 고정 기준점과 제품 위치 비교 가능 확대가 필요하면 카메라 이동 대신 정지화면의 표시 요소만 변경한다. 시작과 끝의 제품 형태는 동일하게 유지한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

마지막 1초에 제품 모양이 변했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

변형 프레임 판정서

변형 프레임 판정서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막에 홈이 네 개로 늘었어. 사용할 구간과 폐기할 구간을 설명해 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 변형 프레임 판정서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막에 홈이 네 개로 늘었어. 사용할 구간과 폐기할 구간을 설명해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

변형 프레임 판정서 · 실제 답변



D06-04 변형 프레임 판정서

판정: A 부분 승인, 전체 사용 불가. A는 0~2.5초까지 정상이나 이후 홈이 3개에서 4개로 변형된다. 실제 제품 규정과 다르므로 변형 구간은 폐기한다. B는 마지막 0.5초의 흔들림을 제외한다.

소스	인~아웃	길이	판정·대체
C 전체	0~5초	5초	사용
A	0~2.5초	2.5초	사용
A	2.5~4초	0초	폐기, C 접점
C 접점	0~6초	6초	사용
B	0~3.5초	3.5초	사용

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

판정: A 부분 승인, 전체 사용 불가. A는 0~2.5초까지 정상이나 이후 홈이 3개에서 4개로 변형된다. 실제 제품 규정과 다르므로 변형 구간은 폐기한다. B는 마지막 0.5초의 흔들림을 제외한다.

소스	인~아웃	길이	판정·대체
C 전체	0~5초	5초	사용
A	0~2.5초	2.5초	사용
A	2.5~4초	0초	폐기, C 접점
C 접점	0~6초	6초	사용
B	0~3.5초	3.5초	사용
C 확인	0~3초	3초	사용
합계		20초	

편집 지시: A의 안전 구간 끝에서 C 접점으로 컷 전환한다. 변형 프레임을 보간하거나 속도를 늦춰 사용하지 않는다. 마지막에는 책을 올리기 전 흔들림 확인을 표시한다.

변형 프레임 판정서 · 조건 바꾸기



D06-04 변형 프레임 판정서

판정: A 부분 승인, 전체 사용 불가. A는 0~2.5초까지 정상이나 이후 홈이 3개에서 4개로 변형된다. 실제 제품 규정과 다르므로 변형 구간은 폐기한다. B는 마지막 0.5초의 흔들림을 제외한다.

소스	인~아웃	길이	판정·대체
C 전체	0~5초	5초	사용
A	0~2.5초	2.5초	사용
A	2.5~4초	0초	폐기, C 접점
C 접점	0~6초	6초	사용
B	0~3.5초	3.5초	사용

현재 결과에서 출발하기

판정: A 부분 승인, 전체 사용 불가. A는 0~2.5초까지 정상이나 이후 홈이 3개에서 4개로 변형된다. 실제 제품 규정과 다르므로 변형 구간은 폐기한다. B는 마지막 0.5초의 흔들림을 제외한다. 소스 인~아웃 길이 판정·대체 C 전체 0~5초 5초 사용 A 0~2.5초 2.5초 사용 A 2.5~4초 0초 폐기, C 접점 C 접점 0~6초 6초 사용 B 0~3.5초 3.5초 사용 C 확인 0~3초 3초 사용 합계 20초 편집 지시: A의 안전 구간 끝에서 C 접점으로 컷 전환한다. 변형 프레임을 보간하거나 속도를 늦춰 사용하지 않는다. 마지막에는 책을 올리기 전 흔들림 확인을 표시한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

B의 끝 1초에도 흔들림을 발견했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

크레딧 예산 배분

크레딧 예산 배분를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 카메라 움직임도 불안정해. 삼각대 고정 장면으로 바꿔 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 크레딧 예산 배분를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 카메라 움직임도 불안정해. 삼각대 고정 장면으로 바꿔 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

크레딧 예산 배분 · 실제 답변



D06-05 크레딧 예산 배분

예산 판정: 신규 생성 가능 횟수는 4÷4=1회다. 카메라 불안정 문제 해결을 위해 1회 생성은 삼각대 고정 장면에만 배정한다. 생성 결과가 부적합하면 기존 소스로 대체한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
신규 고정컷	0~4초	4초	C 접점
C 접점	0~5초	5초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

예산 판정: 신규 생성 가능 횟수는 4÷4=1회다. 카메라 불안정 문제 해결을 위해 1회 생성은 삼각대 고정 장면에만 배정한다. 생성 결과가 부적합하면 기존 소스로 대체한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
신규 고정컷	0~4초	4초	C 접점
C 접점	0~5초	5초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~0초	0초	예비
합계		20초	

생성 조건: 삼각대 고정, 카메라 이동 없음, 홈 3개, 받침 전체 노출, 로고·얼굴 없음. 신규 컷의 실제 길이와 성공 여부는 미정이며, 표는 4초 확보를 전제로 한 조건부 편집안이다.

크레딧 예산 배분 · 조건 바꾸기



D06-05 크레딧 예산 배분

예산 판정: 신규 생성 가능 횟수는 4÷4=1회다. 카메라 불안정 문제 해결을 위해 1회 생성은 삼각대 고정 장면에만 배정한다. 생성 결과가 부적합하면 기존 소스로 대체한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
신규 고정컷	0~4초	4초	C 접점
C 접점	0~5초	5초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인

현재 결과에서 출발하기

예산 판정: 신규 생성 가능 횟수는 4÷4=1회다. 카메라 불안정 문제 해결을 위해 1회 생성은 삼각대 고정 장면에만 배정한다. 생성 결과가 부적합하면 기존 소스로 대체한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 신규 고정컷 0~4초 4초 C 접점 C 접점 0~5초 5초 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~0초 0초 예비 합계 20초 생성 조건: 삼각대 고정, 카메라 이동 없음, 홈 3개, 받침 전체 노출, 로고·얼굴 없음. 신규 컷의 실제 길이와 성공 여부는 미정이며, 표는 4초 확보를 전제로 한 조건부 편집안이다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

새 버전에 크레딧이 4 더 배정됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

실패 클립 구조 계획

실패 클립 구조 계획를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 이미 생성에 실패했어. 제공 클립에서 구간 판정과 자막을 이어갈 방법을 줘

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 실패 클립 구조 계획를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 이미 생성에 실패했어. 제공 클립에서 구간 판정과 자막을 이어갈 방법을 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

실패 클립 구조 계획 · 실제 답변



D06-06 실패 클립 구조 계획

신규 생성 실패 시 재생성하지 않고 제공된 A·B·C로 완성한다. A의 변형 구간과 B의 흔들림 구간을 제거하고, C의 세 정지화면으로 부족한 시간을 채운다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	전체 정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	접점 정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	확인 정지

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

신규 생성 실패 시 재생성하지 않고 제공된 A·B·C로 완성한다. A의 변형 구간과 B의 흔들림 구간을 제거하고, C의 세 정지화면으로 부족한 시간을 채운다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	전체 정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	접점 정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	확인 정지
합계		20초	

자막 연결: 0~5초 "평평한 면에 놓고 받침을 펼치세요.", 5~13.5초 "세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.", 13.5~20초 "책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요."

C는 정지화면이므로 지정 길이만큼 유지한다. 사용 크레딧은 추가 0이다.

실패 클립 구조 계획 · 조건 바꾸기

D06-06 실패 클립 구조 계획

신규 생성 실패 시 재생성하지 않고 제공된 A·B·C로 완성한다. A의 변형 구간과 B의 흔들림 구간을 제거하고, C의 세 정지화면으로 부족한 시간을 채운다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	전체 정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	접점 정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	확인 정지

현재 결과에서 출발하기

신규 생성 실패 시 재생성하지 않고 제공된 A·B·C로 완성한다. A의 변형 구간과 B의 흔들림 구간을 제거하고, C의 세 정지화면으로 부족한 시간을 채운다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 전체 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6초 6초 접점 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 확인 정지 합계 20초 자막 연결: 0~5초 "평평한 면에 놓고 받침을 펼치세요.", 5~13.5초 "세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.", 13.5~20초 "책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요." C는 정지화면이므로 지정 길이만큼 유지한다. 사용 크레딧은 추가 0이다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

정지컷 한 장이 빠졌다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

마지막 프레임 인계

마지막 프레임 인계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 필요한 클립이 4초야. 안전한 시작·끝 시간으로 좁혀 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 마지막 프레임 인계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 필요한 클립이 4초야. 안전한 시작·끝 시간으로 좁혀 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

마지막 프레임 인계 · 실제 답변



D06-07 마지막 프레임 인계

인계 조건: 필요한 안전 구간은 4초다. A는 2.5초 이후 홈이 변형되고 B는 3.5초 이후 흔들리므로 어느 클립도 단독으로 안전한 4초를 제공하지 못한다. 따라서 B 3.5초와 C 확인 0.5초를 연결한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~8.5초	8.5초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~0.5초	0.5초	정지


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

인계 조건: 필요한 안전 구간은 4초다. A는 2.5초 이후 홈이 변형되고 B는 3.5초 이후 흔들리므로 어느 클립도 단독으로 안전한 4초를 제공하지 못한다. 따라서 B 3.5초와 C 확인 0.5초를 연결한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~8.5초	8.5초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~0.5초	0.5초	정지
합계		20초	

마지막 4초는 16~19.5초 B, 19.5~20초 C다. 연결 전 받침 위치·홈 3개·제품 외형의 일치 여부를 확인한다. 불일치하면 마지막 4초 전체를 C 확인으로 대체한다.

마지막 프레임 인계 · 조건 바꾸기



D06-07 마지막 프레임 인계

인계 조건: 필요한 안전 구간은 4초다. A는 2.5초 이후 홈이 변형되고 B는 3.5초 이후 흔들리므로 어느 클립도 단독으로 안전한 4초를 제공하지 못한다. 따라서 B 3.5초와 C 확인 0.5초를 연결한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~8.5초	8.5초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~0.5초	0.5초	정지

현재 결과에서 출발하기

인계 조건: 필요한 안전 구간은 4초다. A는 2.5초 이후 홈이 변형되고 B는 3.5초 이후 흔들리므로 어느 클립도 단독으로 안전한 4초를 제공하지 못한다. 따라서 B 3.5초와 C 확인 0.5초를 연결한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~8.5초 8.5초 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~0.5초 0.5초 정지 합계 20초 마지막 4초는 16~19.5초 B, 19.5~20초 C다. 연결 전 받침 위치·홈 3개·제품 외형의 일치 여부를 확인한다. 불일치하면 마지막 4초 전체를 C 확인으로 대체한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

끝 이미지를 다음 컷의 첫 장으로 써야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

재생 속도 비교본

재생 속도 비교본를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 접근과 멈춤을 합쳐 정확히 6초로 적어 줘

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 재생 속도 비교본를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 접근과 멈춤을 합쳐 정확히 6초로 적어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

재생 속도 비교본 · 실제 답변



D06-08 재생 속도 비교본

접근과 멈춤의 합계를 정확히 6초로 구성한다. 원본 A는 안전 구간이 2.5초뿐이므로 접근 효과는 C 접점 정지화면의 편집 효과로 구현한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점 접근	0~4초	4초	고정 접점
C 접점 멈춤	4~6초	2초	고정 접점
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

접근과 멈춤의 합계를 정확히 6초로 구성한다. 원본 A는 안전 구간이 2.5초뿐이므로 접근 효과는 C 접점 정지화면의 편집 효과로 구현한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점 접근	0~4초	4초	고정 접점
C 접점 멈춤	4~6초	2초	고정 접점
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	정지
합계		20초	

비교본	접근	멈춤	합계
기본	4초	2초	6초
느린 접근	5초	1초	6초

확대 중에는 자막 위치를 고정하고 제품 외형을 유지한다. 속도 변경보다 정지화면 길이 조절을 우선한다.

재생 속도 비교본 · 조건 바꾸기

D06-08 재생 속도 비교본

접근과 멈춤의 합계를 정확히 6초로 구성한다. 원본 A는 안전 구간이 2.5초뿐이므로 접근 효과는 C 접점 정지화면의 편집 효과로 구현한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점 접근	0~4초	4초	고정 접점
C 접점 멈춤	4~6초	2초	고정 접점
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인

현재 결과에서 출발하기

접근과 멈춤의 합계를 정확히 6초로 구성한다. 원본 A는 안전 구간이 2.5초뿐이므로 접근 효과는 C 접점 정지화면의 편집 효과로 구현한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 접근 0~4초 4초 고정 접점 C 접점 멈춤 4~6초 2초 고정 접점 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 정지 합계 20초 비교본 접근 멈춤 합계 기본 4초 2초 6초 느린 접근 5초 1초 6초 확대 중에는 자막 위치를 고정하고 제품 외형을 유지한다. 속도 변경보다 정지화면 길이 조절을 우선한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

재생속도를 0.75배로 바꾼다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

영상 연속성 감사

영상 연속성 감사를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 재시도 때 조건 한 가지를 고르고 비교 기준을 적어 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 영상 연속성 감사를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 재시도 때 조건 한 가지를 고르고 비교 기준을 적어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

영상 연속성 감사 · 실제 답변



D06-09 영상 연속성 감사

재시도 변수: 카메라 움직임만 변경한다. 기존 이동 방식과 삼각대 고정 방식을 비교하며 홈 개수, 받침 형태, 배경, 조명, 제품 위치는 동일하게 유지한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	정지

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

재시도 변수: 카메라 움직임만 변경한다. 기존 이동 방식과 삼각대 고정 방식을 비교하며 홈 개수, 받침 형태, 배경, 조명, 제품 위치는 동일하게 유지한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	정지
합계		20초	

감사 항목	승인 기준
홈 개수	전 구간 3개
제품 외형	시작·끝 동일
화면 안정성	배경 기준점 이동 없음
금지 요소	로고·얼굴 없음

신규 생성은 최대 1회다. 한 항목이라도 실패하면 해당 구간을 C 정지화면으로 교체한다.

영상 연속성 감사 · 조건 바꾸기



D06-09 영상 연속성 감사

재시도 변수: 카메라 움직임만 변경한다. 기존 이동 방식과 삼각대 고정 방식을 비교하며 홈 개수, 받침 형태, 배경, 조명, 제품 위치는 동일하게 유지한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	정지

현재 결과에서 출발하기

재시도 변수: 카메라 움직임만 변경한다. 기존 이동 방식과 삼각대 고정 방식을 비교하며 홈 개수, 받침 형태, 배경, 조명, 제품 위치는 동일하게 유지한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6초 6초 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 정지 합계 20초 감사 항목 승인 기준 홈 개수 전 구간 3개 제품 외형 시작·끝 동일 화면 안정성 배경 기준점 이동 없음 금지 요소 로고·얼굴 없음 신규 생성은 최대 1회다. 한 항목이라도 실패하면 해당 구간을 C 정지화면으로 교체한다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

손이 오른쪽에서 들어오는 보조컷이 도착했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

무음 납품 검토

무음 납품 검토를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 실제 시연으로 오해하지 않게 도해라는 표기를 짧게 써 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 무음 납품 검토를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 실제 시연으로 오해하지 않게 도해라는 표기를 짧게 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

무음 납품 검토 · 실제 답변



D06-10 무음 납품 검토

납품 표기: "사용 방법 도해". 실제 촬영 시연으로 오해하지 않도록 시작 화면에 표시한다. 음성이 없어도 3단계 순서가 이해되도록 자막과 체크 표시를 사용한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	정지

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

납품 표기: "사용 방법 도해". 실제 촬영 시연으로 오해하지 않도록 시작 화면에 표시한다. 음성이 없어도 3단계 순서가 이해되도록 자막과 체크 표시를 사용한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	정지
합계		20초	

납품 자막: "① 평평한 면에서 받침 펼치기 → ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 → ③ 책을 올리기 전 흔들림 확인 ✓"

검수 기준은 16:9, 20초, 무음, 로고·얼굴 없음이다. 소재·각도·내하중·보증기간은 미확인으로 표시하지 않는다.

무음 납품 검토 · 조건 바꾸기

D06-10 무음 납품 검토

납품 표기: "사용 방법 도해". 실제 촬영 시연으로 오해하지 않도록 시작 화면에 표시한다. 음성이 없어도 3단계 순서가 이해되도록 자막과 체크 표시를 사용한다.

소스	인~아웃	길이	대체컷
C 전체	0~5초	5초	정지
A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
C 접점	0~6초	6초	정지
B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
C 확인	0~3초	3초	정지

현재 결과에서 출발하기

납품 표기: "사용 방법 도해". 실제 촬영 시연으로 오해하지 않도록 시작 화면에 표시한다. 음성이 없어도 3단계 순서가 이해되도록 자막과 체크 표시를 사용한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6초 6초 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 정지 합계 20초 납품 자막: "① 평평한 면에서 받침 펼치기 → ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 → ③ 책을 올리기 전 흔들림 확인 ✓" 검수 기준은 16:9, 20초, 무음, 로고·얼굴 없음이다. 소재·각도·내하중·보증기간은 미확인으로 표시하지 않는다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

무음판을 먼저 검수한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

20초 마스터 편집표

20초 마스터 편집표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 클립에만 로고가 생겼어. 승인 가능 여부와 수정 지시를 써 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

AI에 보낼 요청

> 20초 마스터 편집표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 클립에만 로고가 생겼어. 승인 가능 여부와 수정 지시를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

20초 마스터 편집표 · 실제 답변



D06-11 20초 마스터 편집표

승인 판정: 조건부 보류. 두 번째 클립에 로고가 생겼다면 브랜드 로고 사용 금지 조건에 위배된다. 해당 클립은 로고가 없는 안전 구간만 사용하거나 C 접점으로 전면 대체한다.

순서·소스	인~아웃	길이	대체컷
1 C 전체	0~5초	5초	정지
2 A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
3 C 접점	0~6초	6초	정지
4 B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
5 C 확인	0~3초	3초	정지

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

승인 판정: 조건부 보류. 두 번째 클립에 로고가 생겼다면 브랜드 로고 사용 금지 조건에 위배된다. 해당 클립은 로고가 없는 안전 구간만 사용하거나 C 접점으로 전면 대체한다.

순서·소스	인~아웃	길이	대체컷
1 C 전체	0~5초	5초	정지
2 A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
3 C 접점	0~6초	6초	정지
4 B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
5 C 확인	0~3초	3초	정지
합계		20초	

수정 지시: 2번에 로고가 보이면 전체 2.5초를 C 접점으로 교체한다. 로고를 단순히 가려 홈이나 받침을 훼손해서는 안 된다.

최종 승인 조건은 홈 3개, 제품 외형 일치, 흔들림 오류 제외, 로고·얼굴 없음, 총 20초다.

20초 마스터 편집표 · 조건 바꾸기

D06-11 20초 마스터 편집표

승인 판정: 조건부 보류. 두 번째 클립에 로고가 생겼다면 브랜드 로고 사용 금지 조건에 위배된다. 해당 클립은 로고가 없는 안전 구간만 사용하거나 C 접점으로 전면 대체한다.

순서·소스	인~아웃	길이	대체컷
1 C 전체	0~5초	5초	정지
2 A 정상	0~2.5초	2.5초	C 접점
3 C 접점	0~6초	6초	정지
4 B 정상	0~3.5초	3.5초	C 확인
5 C 확인	0~3초	3초	정지

현재 결과에서 출발하기

승인 판정: 조건부 보류. 두 번째 클립에 로고가 생겼다면 브랜드 로고 사용 금지 조건에 위배된다. 해당 클립은 로고가 없는 안전 구간만 사용하거나 C 접점으로 전면 대체한다. 순서·소스 인~아웃 길이 대체컷 1 C 전체 0~5초 5초 정지 2 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 3 C 접점 0~6초 6초 정지 4 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 5 C 확인 0~3초 3초 정지 합계 20초 수정 지시: 2번에 로고가 보이면 전체 2.5초를 C 접점으로 교체한다. 로고를 단순히 가려 홈이나 받침을 훼손해서는 안 된다. 최종 승인 조건은 홈 3개, 제품 외형 일치, 흔들림 오류 제외, 로고·얼굴 없음, 총 20초다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

총 길이가 15초로 바뀌었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.