AI 영상에 목소리를 입혀볼까요?

AI 음성·자막을 더한 짧은 제품 안내 영상

실습 결과 예시

D07-01 자막 타임코드 복구

기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다.

시간코드	수정 자막	화면·음성 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	받침 펼치기
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	홈 고정 확대
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	빈 독서대 점검


삭제: 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'.

최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 유[illegible]'판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사

실습에서 다룰 내용

- Vrew 무료 로그인·대본·영상 불러오기
- AI에게 내레이션·자막 원고를 맡기고 음성 생성
- 음성 길이·오발음·줄바꿈·원자료 일치 확인
- 컷·자막·볼륨 변경과 다시 내보내기
- MP4를 재생해 원고와 자막 대조

실제 도구 따라 하기 1



Vrew 무료 로그인·대본·영상 불러오기

Vrew에서 AI 목소리로 시작해 위 원고를 넣고 한국어 음성을 선택합니다. 무료 계정도 잔여 사용량을 먼저 확인하세요.

> 모리문구 접이식 독서대를 평평한 책상에 놓아 주세요. 받침을 끝까지 펼친 뒤, 세 개의 홈 중 하나에 단단히 고정합니다. 책을 올리기 전에 흔들리지 않는지 확인하세요. 높이는 조절되지 않습니다.


따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

완료 기준

AI 음성·자막을 더한 짧은 제품 안내 영상

실제 도구 따라 하기 2



AI에게 내레이션·자막 원고를 맡기고 음성 생성

이 실습은 음성·자막 생성만 분리한 약 12.5초 결과입니다. 검은 배경은 영상 누락이 아니라 이 단계의 기본 배경입니다. 다음 편집에서 제품 영상을 넣습니다.

영상 파일 내려받기

따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

완료 기준

AI 음성·자막을 더한 짧은 제품 안내 영상

자막 타임코드 복구

자막 타임코드 복구를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 순서에서 책 올리기가 먼저 나왔어. 빈 독서대 점검부터로 수정해 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 자막 타임코드 복구를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 순서에서 책 올리기가 먼저 나왔어. 빈 독서대 점검부터로 수정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

자막 타임코드 복구 · 실제 답변



D07-01 자막 타임코드 복구

기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다.

시간코드	수정 자막	화면·음성 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	받침 펼치기
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	홈 고정 확대
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	빈 독서대 점검

삭제: 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'.

최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 음성판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다.

시간코드	수정 자막	화면·음성 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	받침 펼치기
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	홈 고정 확대
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	빈 독서대 점검

삭제: 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'.

최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 음성판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사용합니다.

자막 타임코드 복구 · 조건 바꾸기



D07-01 자막 타임코드 복구

기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다.

시간코드	수정 자막	화면·음성 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	받침 펼치기
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	홈 고정 확대
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	빈 독서대 점검

삭제: 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'.

최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 음성판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사

현재 결과에서 출발하기

기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다. 시간코드 수정 자막 화면·음성 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. 받침 펼치기 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. 홈 고정 확대 00:13–00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. 빈 독서대 점검 삭제: 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'. 최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 음성판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사용합니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

중간 컷이 2초 늦게 시작한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

초보자용 음성 대본

초보자용 음성 대본를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 문장만 너무 길어. 동작 한 개와 위치 한 개만 남겨 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 초보자용 음성 대본를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 문장만 너무 길어. 동작 한 개와 위치 한 개만 남겨 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

초보자용 음성 대본 · 실제 답변



D07-02 초보자용 음성 대본

첫 구매 고객이 쉽게 따라 할 수 있도록 두 번째 문장을 한 동작과 한 위치로 줄였습니다.

시간코드	수정 자막	음성 대본·화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	같은 문장 낭독, 펼치는 장면
00:05–00:13	홈 하나에 끝까지 고정하세요.	"홈 하나에 고정하세요." 홈 근접 촬영
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	같은 문장 낭독, 빈 독서대 점검

두 번째 음성은 '고정'이라는 동작 하나와 '홈 하나'라는 위치 하나만 전달합니다. 화면에는 세 개의 홈을 보여 주되 임의의 각도는 표시하지 않습니다. 음성판과 무음판 모두 책을 올리기 전 점검으로 끝냅니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

첫 구매 고객이 쉽게 따라 할 수 있도록 두 번째 문장을 한 동작과 한 위치로 줄였습니다.

시간코드	수정 자막	음성 대본·화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	같은 문장 낭독, 펼치는 장면
00:05–00:13	홈 하나에 끝까지 고정하세요.	"홈 하나에 고정하세요." 홈 근접 촬영
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	같은 문장 낭독, 빈 독서대 점검

두 번째 음성은 '고정'이라는 동작 하나와 '홈 하나'라는 위치 하나만 전달합니다. 화면에는 세 개의 홈을 보여 주되 임의의 각도는 표시하지 않습니다. 음성판과 무음판 모두 책을 올리기 전 점검으로 끝냅니다.

초보자용 음성 대본 · 조건 바꾸기

D07-02 초보자용 음성 대본

첫 구매 고객이 쉽게 따라 할 수 있도록 두 번째 문장을 한 동작과 한 위치로 줄였습니다.

시간코드	수정 자막	음성 대본·화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	같은 문장 낭독, 펼치는 장면
00:05–00:13	홈 하나에 끝까지 고정하세요.	"홈 하나에 고정하세요." 홈 근접 촬영
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	같은 문장 낭독, 빈 독서대 점검

두 번째 음성은 '고정'이라는 동작 하나와 '홈 하나'라는 위치 하나만 전달합니다. 화면에는 세 개의 홈을 보여 주되 임의의 각도는 표시하지 않습니다. 음성판과 무음판 모두 책을 올리기 전 점검으로 끝냅니다.

현재 결과에서 출발하기

첫 구매 고객이 쉽게 따라 할 수 있도록 두 번째 문장을 한 동작과 한 위치로 줄였습니다. 시간코드 수정 자막 음성 대본·화면 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. 같은 문장 낭독, 펼치는 장면 00:05–00:13 홈 하나에 끝까지 고정하세요. "홈 하나에 고정하세요." 홈 근접 촬영 00:13–00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. 같은 문장 낭독, 빈 독서대 점검 두 번째 음성은 '고정'이라는 동작 하나와 '홈 하나'라는 위치 하나만 전달합니다. 화면에는 세 개의 홈을 보여 주되 임의의 각도는 표시하지 않습니다. 음성판과 무음판 모두 책을 올리기 전 점검으로 끝냅니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

말하기 속도를 15% 늦춘다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

모바일 줄바꿈 시트

모바일 줄바꿈 시트를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 컷의 '책부터 올리세요'도 고쳐 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 모바일 줄바꿈 시트를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 컷의 '책부터 올리세요'도 고쳐 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

모바일 줄바꿈 시트 · 실제 답변



D07-03 모바일 줄바꿈 시트

모바일 화면에서 두 줄 이내로 표시하고, 단어 중간 줄바꿈을 방지하는 최종 자막 시트입니다.

시간코드	자막 1행 / 2행	화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에 놓고 / 받침을 끝까지 펼치세요	받침 전체
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정하세요	홈 고정
00:13–00:20	책을 올리기 전 / 흔들림을 확인하세요	빈 독서대 점검

마지막 컷의 **'책부터 올리세요'는 삭제**하고 '책을 올리기 전'으로 교체합니다. 자막은 중앙 하단에 두되 홈과 받침을 가리지 않도록 배치합니다. 글자 크기는 실제 모바일 미리보기에서 확정하며, 브랜드 로고와 사람 얼굴은 사용하지 않습니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

모바일 화면에서 두 줄 이내로 표시하고, 단어 중간 줄바꿈을 방지하는 최종 자막 시트입니다.

시간코드	자막 1행 / 2행	화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에 놓고 / 받침을 끝까지 펼치세요	받침 전체
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정하세요	홈 고정
00:13–00:20	책을 올리기 전 / 흔들림을 확인하세요	빈 독서대 점검

마지막 컷의 '책부터 올리세요'는 삭제하고 '책을 올리기 전'으로 교체합니다. 자막은 중앙 하단에 두되 홈과 받침을 가리지 않도록 배치합니다. 글자 크기는 실제 모바일 미리보기에서 확정하며, 브랜드 로고와 사람 얼굴은 사용하지 않습니다.

모바일 줄바꿈 시트 · 조건 바꾸기

D07-03 모바일 줄바꿈 시트

모바일 화면에서 두 줄 이내로 표시하고, 단어 중간 줄바꿈을 방지하는 최종 자막 시트입니다.

시간코드	자막 1행 / 2행	화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에 놓고 / 받침을 끝까지 펼치세요	받침 전체
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정하세요	홈 고정
00:13–00:20	책을 올리기 전 / 흔들림을 확인하세요	빈 독서대 점검

마지막 컷의 **'책부터 올리세요'는 삭제**하고 '책을 올리기 전'으로 교체합니다. 자막은 중앙 하단에 두되 홈과 받침을 가리지 않도록 배치합니다. 글자 크기는 실제 모바일 미리보기에서 확정하며, 브랜드 로고와 사람 얼굴은 사용하지 않습니다.

현재 결과에서 출발하기

모바일 화면에서 두 줄 이내로 표시하고, 단어 중간 줄바꿈을 방지하는 최종 자막 시트입니다. 시간코드 자막 1행 / 2행 화면 큐 00:00–00:05 평평한 면에 놓고 / 받침을 끝까지 펼치세요 받침 전체 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정하세요 홈 고정 00:13–00:20 책을 올리기 전 / 흔들림을 확인하세요 빈 독서대 점검 마지막 컷의 '책부터 올리세요'는 삭제하고 '책을 올리기 전'으로 교체합니다. 자막은 중앙 하단에 두되 홈과 받침을 가리지 않도록 배치합니다. 글자 크기는 실제 모바일 미리보기에서 확정하며, 브랜드 로고와 사람 얼굴은 사용하지 않습니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

한 줄 12자 제한이 생겼다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

장면별 효과음 설계

장면별 효과음 설계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 자막이 0.5초 늦어. 경계를 4.5초로 옮기고 겹침을 없애 줘.

원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 장면별 효과음 설계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 자막이 0.5초 늦어. 경계를 4.5초로 옮기고 겹침을 없애 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

장면별 효과음 설계 · 실제 답변

D07-04 장면별 효과음 설계

두 번째 자막의 시작을 00:05.000에서 00:04.500으로 0.5초 앞당기고, 첫 번째 자막 종료도 함께 조정합니다.

시간코드	수정 자막	효과음·화면 큐
00:00–00:04.500	받침을 끝까지 펼치세요	펼침 동작, 효과음 미정
00:04.500–00:13.000	세 홈 중 하나에 고정하세요	홈 고정, 효과음 미정
00:13.000–00:20.000	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요	빈 독서대 점검, 효과음 미정

00:04.500부터 두 번째 자막을 미리 보여 주되 실제 홈 고정 화면은 00:05.000에 시작합니다. 효과음은 동작을 방해하지 않는 보조 요소로만 사용합니다. 무음판에서는 효과음을 제거하고 같은 자막을 유지합니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

두 번째 자막의 시작을 00:05.000에서 00:04.500으로 0.5초 앞당기고, 첫 번째 자막 종료도 함께 조정합니다.

시간코드	수정 자막	효과음·화면 큐
00:00–00:04.500	받침을 끝까지 펼치세요	펼침 동작, 효과음 미정
00:04.500–00:13.000	세 홈 중 하나에 고정하세요	홈 고정, 효과음 미정
00:13.000–00:20.000	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요	빈 독서대 점검, 효과음 미정

00:04.500부터 두 번째 자막을 미리 보여 주되 실제 홈 고정 화면은 00:05.000에 시작합니다. 효과음은 동작을 방해하지 않는 보조 요소로만 사용합니다. 무음판에서는 효과음을 제거하고 같은 자막을 유지합니다.

장면별 효과음 설계 · 조건 바꾸기

D07-04 장면별 효과음 설계

두 번째 자막의 시작을 00:05.000에서 00:04.500으로 0.5초 앞당기고, 첫 번째 자막 종료도 함께 조정합니다.

시간코드	수정 자막	효과음·화면 큐
00:00–00:04.500	받침을 끝까지 펼치세요	펼침 동작, 효과음 미정
00:04.500–00:13.000	세 홈 중 하나에 고정하세요	홈 고정, 효과음 미정
00:13.000–00:20.000	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요	빈 독서대 점검, 효과음 미정

00:04.500부터 두 번째 자막을 미리 보여 주되 실제 홈 고정 화면은 00:05.000에 시작합니다. 효과음은 동작을 방해하지 않는 보조 요소로만 사용합니다. 무음판에서는 효과음을 제거하고 같은 자막을 유지합니다.

현재 결과에서 출발하기

두 번째 자막의 시작을 00:05.000에서 00:04.500으로 0.5초 앞당기고, 첫 번째 자막 종료도 함께 조정합니다. 시간코드 수정 자막 효과음·화면 큐 00:00–00:04.500 받침을 끝까지 펼치세요 펼침 동작, 효과음 미정 00:04.500–00:13.000 세 홈 중 하나에 고정하세요 홈 고정, 효과음 미정 00:13.000–00:20.000 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요 빈 독서대 점검, 효과음 미정 00:04.500부터 두 번째 자막을 미리 보여 주되 실제 홈 고정 화면은 00:05.000에 시작합니다. 효과음은 동작을 방해하지 않는 보조 요소로만 사용합니다. 무음판에서는 효과음을 제거하고 같은 자막을 유지합니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

효과음을 쓸 수 없다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

무음 대체 큐시트

무음 대체 큐시트를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 헤드폰이 없는 교육장용으로 소리를 언급하지 않는 버전을 써 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 무음 대체 큐시트를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 헤드폰이 없는 교육장용으로 소리를 언급하지 않는 버전을 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

무음 대체 큐시트 · 실제 답변



D07-05 무음 대체 큐시트

헤드폰이 없는 교육장에서도 동작만으로 이해할 수 있는 화면 중심 버전입니다.

시간코드	화면 자막	시각 큐
00:00–00:05	① 평평한 면에 놓고 받침 펼치기	받침 전체 표시
00:05–00:13	② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정	선택한 홈 강조
00:13–00:20	③ 책을 올리기 전 흔들림 확인	빈 독서대와 체크 표시

각 단계 번호를 고정해 순서를 분명하게 표시합니다. 홈은 세 개만 표현하고, 정확한 각도나 내하중은 기재하지 않습니다. 마지막 화면에는 책을 올린 모습 대신 빈 독서대의 점검 동작을 배치합니다. 총길이는 20초이며 모바일 자막은 최대 두 줄입니다.


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

헤드폰이 없는 교육장에서도 동작만으로 이해할 수 있는 화면 중심 버전입니다.

시간코드	화면 자막	시각 큐
00:00–00:05	① 평평한 면에 놓고 받침 펼치기	받침 전체 표시
00:05–00:13	② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정	선택한 홈 강조
00:13–00:20	③ 책을 올리기 전 흔들림 확인	빈 독서대와 체크 표시

각 단계 번호를 고정해 순서를 분명하게 표시합니다. 홈은 세 개만 표현하고, 정확한 각도나 내하중은 기재하지 않습니다. 마지막 화면에는 책을 올린 모습 대신 빈 독서대의 점검 동작을 배치합니다. 총길이는 20초이며 모바일 자막은 최대 두 줄입니다.

무음 대체 큐시트 · 조건 바꾸기



D07-05 무음 대체 큐시트

헤드폰이 없는 교육장에서도 동작만으로 이해할 수 있는 화면 중심 버전입니다.

시간코드	화면 자막	시각 큐
00:00–00:05	① 평평한 면에 놓고 받침 펼치기	받침 전체 표시
00:05–00:13	② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정	선택한 홈 강조
00:13–00:20	③ 책을 올리기 전 흔들림 확인	빈 독서대와 체크 표시

각 단계 번호를 고정해 순서를 분명하게 표시합니다. 홈은 세 개만 표현하고, 정확한 각도나 내하중은 기재하지 않습니다. 마지막 화면에는 책을 올린 모습 대신 빈 독서대의 점검 동작을 배치합니다. 총길이는 20초이며 모바일 자막은 최대 두 줄입니다.

현재 결과에서 출발하기

헤드폰이 없는 교육장에서도 동작만으로 이해할 수 있는 화면 중심 버전입니다. 시간코드 화면 자막 시각 큐 00:00–00:05 ① 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 받침 전체 표시 00:05–00:13 ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 선택한 홈 강조 00:13–00:20 ③ 책을 올리기 전 흔들림 확인 빈 독서대와 체크 표시 각 단계 번호를 고정해 순서를 분명하게 표시합니다. 홈은 세 개만 표현하고, 정확한 각도나 내하중은 기재하지 않습니다. 마지막 화면에는 책을 올린 모습 대신 빈 독서대의 점검 동작을 배치합니다. 총길이는 20초이며 모바일 자막은 최대 두 줄입니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

화살표를 한 장면당 하나만 쓴다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

오디오 동기 수정표

오디오 동기 수정표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 좁은 화면에서 단어 중간이 갈라지지 않도록 더 줄여 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 오디오 동기 수정표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 좁은 화면에서 단어 중간이 갈라지지 않도록 더 줄여 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

오디오 동기 수정표 · 실제 답변



D07-06 오디오 동기 수정표

좁은 화면에서 단어가 중간에 갈라지지 않도록 자막을 짧게 줄이고, 음성 시작점과 동작을 맞춥니다.

시간코드	축약 자막	음성·화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 / 받침 펼치기	펼침 동작, 첫 음성
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정	홈 고정, 둘째 음성
00:13–00:20	책 올리기 전 / 흔들림 확인	빈 독서대, 셋째 음성

음성판은 각 구간 시작에 해당 안내를 배치하고, 문장 종료 후 다음 구간까지 여백을 둡니다. 실제 녹음 길이는 미정이므로 파형 확인 후 미세 조정합니다. 무음판은 음성을 제외하며 화면과 자막의 시간은 그대로 유지합니다.


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

좁은 화면에서 단어가 중간에 갈라지지 않도록 자막을 짧게 줄이고, 음성 시작점과 동작을 맞춥니다.

시간코드	축약 자막	음성·화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 / 받침 펼치기	펼침 동작, 첫 음성
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정	홈 고정, 둘째 음성
00:13–00:20	책 올리기 전 / 흔들림 확인	빈 독서대, 셋째 음성

음성판은 각 구간 시작에 해당 안내를 배치하고, 문장 종료 후 다음 구간까지 여백을 둡니다. 실제 녹음 길이는 미정이므로 파형 확인 후 미세 조정합니다. 무음판은 음성을 제외하며 화면과 자막의 시간은 그대로 유지합니다.

오디오 동기 수정표 · 조건 바꾸기



D07-06 오디오 동기 수정표

좁은 화면에서 단어가 중간에 갈라지지 않도록 자막을 짧게 줄이고, 음성 시작점과 동작을 맞춥니다.

시간코드	축약 자막	음성·화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 / 받침 펼치기	펼침 동작, 첫 음성
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정	홈 고정, 둘째 음성
00:13–00:20	책 올리기 전 / 흔들림 확인	빈 독서대, 셋째 음성

음성판은 각 구간 시작에 해당 안내를 배치하고, 문장 종료 후 다음 구간까지 여백을 둡니다. 실제 녹음 길이는 미정이므로 파형 확인 후 미세 조정합니다. 무음판은 음성을 제외하며 화면과 자막의 시간은 그대로 유지합니다.

현재 결과에서 출발하기

좁은 화면에서 단어가 중간에 갈라지지 않도록 자막을 짧게 줄이고, 음성 시작점과 동작을 맞춥니다. 시간코드 축약 자막 음성·화면 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 / 받침 펼치기 펼침 동작, 첫 음성 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정 홈 고정, 둘째 음성 00:13–00:20 책 올리기 전 / 흔들림 확인 빈 독서대, 셋째 음성 음성판은 각 구간 시작에 해당 안내를 배치하고, 문장 종료 후 다음 구간까지 여백을 둡니다. 실제 녹음 길이는 미정이므로 파형 확인 후 미세 조정합니다. 무음판은 음성을 제외하며 화면과 자막의 시간은 그대로 유지합니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

음성이 둘째 컷보다 0.8초 늦다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

다국어 자막 인계

다국어 자막 인계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 음성을 다시 만들 여유가 없어. 실제로 전달 가능한 대안을 적어 줘

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 다국어 자막 인계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 음성을 다시 만들 여유가 없어. 실제로 전달 가능한 대안을 적어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

다국어 자막 인계 · 실제 답변



D07-07 다국어 자막 인계

음성을 다시 제작하지 않고 기존 한국어 음성판에 번역 자막을 추가하는 방식으로 인계합니다. 번역 대상 언어는 미정입니다.

시간코드	한국어 원문	인계·화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	준비 장면, 번역 1
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	홈 고정, 번역 2
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	빈 독서대, 번역 3

번역 담당자 전달문: "한국어 음성은 변경하지 않습니다. 위 세 문장을 순서대로 번역하고, 각 자막은 모바일 두 줄 이내로 작성해 주세요. '흠'은 '홈'으로 수정된 원문을 기준으로 합니다."

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

음성을 다시 제작하지 않고 기존 한국어 음성판에 번역 자막을 추가하는 방식으로 인계합니다. 번역 대상 언어는 미정입니다.

시간코드	한국어 원문	인계·화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	준비 장면, 번역 1
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	홈 고정, 번역 2
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	빈 독서대, 번역 3

번역 담당자 전달문: "한국어 음성은 변경하지 않습니다. 위 세 문장을 순서대로 번역하고, 각 자막은 모바일 두 줄 이내로 작성해 주세요. '흠'은 '홈'으로 수정된 원문을 기준으로 합니다."

번역문 검수 후 별도 SRT로 납품하며, 음성판과 무음판 모두 기존 20초 영상을 유지합니다.

다국어 자막 인계 · 조건 바꾸기

D07-07 다국어 자막 인계

음성을 다시 제작하지 않고 기존 한국어 음성판에 번역 자막을 추가하는 방식으로 인계합니다. 번역 대상 언어는 미정입니다.

시간코드	한국어 원문	인계·화면 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	준비 장면, 번역 1
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	홈 고정, 번역 2
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	빈 독서대, 번역 3

번역 담당자 전달문: "한국어 음성은 변경하지 않습니다. 위 세 문장을 순서대로 번역하고, 각 자막은 모바일 두 줄 이내로 작성해 주세요. '흠'은 '홈'으로 수정된 원문을 기준으로 합니다."

현재 결과에서 출발하기

음성을 다시 제작하지 않고 기존 한국어 음성판에 번역 자막을 추가하는 방식으로 인계합니다. 번역 대상 언어는 미정입니다. 시간코드 한국어 원문 인계·화면 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. 준비 장면, 번역 1 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. 홈 고정, 번역 2 00:13–00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. 빈 독서대, 번역 3 번역 담당자 전달문: "한국어 음성은 변경하지 않습니다. 위 세 문장을 순서대로 번역하고, 각 자막은 모바일 두 줄 이내로 작성해 주세요. '흠'은 '홈'으로 수정된 원문을 기준으로 합니다." 번역문 검수 후 별도 SRT로 납품하며, 음성판과 무음판 모두 기존 20초 영상을 유지합니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

번역 문장이 30% 길어졌다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

주의 문구 가독성 점검

주의 문구 가독성 점검를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 20초 길이를 늘리지 말고 앞부분에서 줄일 구간을 명시해 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 주의 문구 가독성 점검를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 20초 길이를 늘리지 말고 앞부분에서 줄일 구간을 명시해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

주의 문구 가독성 점검 · 실제 답변



D07-08 주의 문구 가독성 점검

마지막 주의 문구의 읽기 시간을 확보하기 위해 앞부분 1초를 줄여 확인 구간으로 이동합니다. 전체 길이는 20초로 유지합니다.

수정 시간코드	수정 자막	화면 큐
00:00–00:04	평평한 면에서 받침 펼치기	준비 장면 1초 단축
00:04–00:12	세 홈 중 하나에 끝까지 고정	홈 고정 장면 유지
00:12–00:20	책을 올리기 전 흔들림 확인	빈 독서대 점검 1초 확대

원본 00:00~00:05에서 반복되는 준비 동작 1초를 제거하되, 실제 제거 위치는 원본 확인 후 결정합니다. 이후 장면 경계를 조정하고 자막을 다시 동기화합니다. 마지막 문구는 두 줄 이내로 표시하며, 받침을 가리지 않도록 위치를 확인합니다.


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

마지막 주의 문구의 읽기 시간을 확보하기 위해 앞부분 1초를 줄여 확인 구간으로 이동합니다. 전체 길이는 20초로 유지합니다.

수정 시간코드	수정 자막	화면 큐
00:00–00:04	평평한 면에서 받침 펼치기	준비 장면 1초 단축
00:04–00:12	세 홈 중 하나에 끝까지 고정	홈 고정 장면 유지
00:12–00:20	책을 올리기 전 흔들림 확인	빈 독서대 점검 1초 확대

원본 00:00~00:05에서 반복되는 준비 동작 1초를 제거하되, 실제 제거 위치는 원본 확인 후 결정합니다. 이후 장면 경계를 조정하고 자막을 다시 동기화합니다. 마지막 문구는 두 줄 이내로 표시하며, 받침을 가리지 않도록 위치를 확인합니다.

주의 문구 가독성 점검 · 조건 바꾸기



D07-08 주의 문구 가독성 점검

마지막 주의 문구의 읽기 시간을 확보하기 위해 앞부분 1초를 줄여 확인 구간으로 이동합니다. 전체 길이는 20초로 유지합니다.

수정 시간코드	수정 자막	화면 큐
00:00–00:04	평평한 면에서 받침 펼치기	준비 장면 1초 단축
00:04–00:12	세 홈 중 하나에 끝까지 고정	홈 고정 장면 유지
00:12–00:20	책을 올리기 전 흔들림 확인	빈 독서대 점검 1초 확대

원본 00:00~00:05에서 반복되는 준비 동작 1초를 제거하되, 실제 제거 위치는 원본 확인 후 결정합니다. 이후 장면 경계를 조정하고 자막을 다시 동기화합니다. 마지막 문구는 두 줄 이내로 표시하며, 받침을 가리지 않도록 위치를 확인합니다.

현재 결과에서 출발하기

마지막 주의 문구의 읽기 시간을 확보하기 위해 앞부분 1초를 줄여 확인 구간으로 이동합니다. 전체 길이는 20초로 유지합니다. 수정 시간코드 수정 자막 화면 큐 00:00–00:04 평평한 면에서 받침 펼치기 준비 장면 1초 단축 00:04–00:12 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 홈 고정 장면 유지 00:12–00:20 책을 올리기 전 흔들림 확인 빈 독서대 점검 1초 확대 원본 00:00~00:05에서 반복되는 준비 동작 1초를 제거하되, 실제 제거 위치는 원본 확인 후 결정합니다. 이후 장면 경계를 조정하고 자막을 다시 동기화합니다. 마지막 문구는 두 줄 이내로 표시하며, 받침을 가리지 않도록 위치를 확인합니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

주의 표시를 마지막 2초 내내 보여야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

구간별 편집 결정표

구간별 편집 결정표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 처음과 끝은 맞지만 6초에 자막이 장면보다 먼저 나와. 수정 지시를 써 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 구간별 편집 결정표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 처음과 끝은 맞지만 6초에 자막이 장면보다 먼저 나와. 수정 지시를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

구간별 편집 결정표 · 실제 답변



D07-09 구간별 편집 결정표

6초 지점에서 자막이 실제 홈 고정 동작보다 먼저 나타나는 오류를 수정합니다. 자막 시작은 해당 동작이 화면에 나타나는 시점에 맞춥니다.

구간	편집 결정	수정 자막·화면 큐
00:00–00:05	유지	평평한 면에서 받침 펼치기
00:05–00:13	자막 동기 수정	세 홈 중 하나에 끝까지 고정
00:13–00:20	유지	책 올리기 전 흔들림 확인

편집자 지시: "6초에 먼저 표시되는 홈 고정 자막을 실제 고정 동작 시작 프레임으로 이동하세요. 해당 프레임의 정확한 시각은 미정이므로 영상에서 확인해 주세요."

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


6초 지점에서 자막이 실제 홈 고정 동작보다 먼저 나타나는 오류를 수정합니다. 자막 시작은 해당 동작이 화면에 나타나는 시점에 맞춥니다.

구간	편집 결정	수정 자막·화면 큐
00:00–00:05	유지	평평한 면에서 받침 펼치기
00:05–00:13	자막 동기 수정	세 홈 중 하나에 끝까지 고정
00:13–00:20	유지	책 올리기 전 흔들림 확인

편집자 지시: "6초에 먼저 표시되는 홈 고정 자막을 실제 고정 동작 시작 프레임으로 이동하세요. 해당 프레임의 정확한 시각은 미정이므로 영상에서 확인해 주세요."

처음과 마지막 구간은 유지하고, 수정 후 00:05~00:07을 프레임 단위로 재생하여 자막 선행 여부를 확인합니다.

구간별 편집 결정표 · 조건 바꾸기



D07-09 구간별 편집 결정표

6초 지점에서 자막이 실제 홈 고정 동작보다 먼저 나타나는 오류를 수정합니다. 자막 시작은 해당 동작이 화면에 나타나는 시점에 맞춥니다.

구간	편집 결정	수정 자막·화면 큐
00:00–00:05	유지	평평한 면에서 받침 펼치기
00:05–00:13	자막 동기 수정	세 홈 중 하나에 끝까지 고정
00:13–00:20	유지	책 올리기 전 흔들림 확인

편집자 지시: "6초에 먼저 표시되는 홈 고정 자막을 실제 고정 동작 시작 프레임으로 이동하세요. 해당 프레임의 정확한 시각은 미정이므로 영상에서 확인해 주세요."

현재 결과에서 출발하기

6초 지점에서 자막이 실제 홈 고정 동작보다 먼저 나타나는 오류를 수정합니다. 자막 시작은 해당 동작이 화면에 나타나는 시점에 맞춥니다. 구간 편집 결정 수정 자막·화면 큐 00:00–00:05 유지 평평한 면에서 받침 펼치기 00:05–00:13 자막 동기 수정 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 00:13–00:20 유지 책 올리기 전 흔들림 확인 편집자 지시: "6초에 먼저 표시되는 홈 고정 자막을 실제 고정 동작 시작 프레임으로 이동하세요. 해당 프레임의 정확한 시각은 미정이므로 영상에서 확인해 주세요." 처음과 마지막 구간은 유지하고, 수정 후 00:05~00:07을 프레임 단위로 재생하여 자막 선행 여부를 확인합니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

초반 2초를 줄여 중간에 준다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

검수 피드백 반영

검수 피드백 반영를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 영상이 열리지 않는 고객에게 글만 보내도 되게 고쳐 줘.

원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 검수 피드백 반영를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 영상이 열리지 않는 고객에게 글만 보내도 되게 고쳐 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

검수 피드백 반영 · 실제 답변



D07-10 검수 피드백 반영

영상이 열리지 않는 고객도 동일한 안내를 받을 수 있도록 텍스트만으로 완결되는 전달문을 준비합니다.

영상 시간코드	수정 자막	검수 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	준비
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	고정
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	점검

글쓰기

안녕하세요, 모리문구입니다. 독서대 받침이 흔들린다는 문의에 안내드립니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

영상이 열리지 않는 고객도 동일한 안내를 받을 수 있도록 텍스트만으로 완결되는 전달문을 준비합니다.


영상 시간코드	수정 자막	검수 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	준비
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	고정
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	점검

글쓰기 · 안녕하세요, 모리문구입니다. 독서대 받침이 흔들린다는 문의에 안내드립니다.

먼저 독서대를 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 주세요. 다음으로 세 개의 홈 중 하나에 받침을 끝까지 고정해 주세요. 책을 올리기 전에 빈 독서대가 흔들리는지 확인해 주세요.

안내대로 진행한 후에도 흔들린다면 다시 문의해 주세요. · 영상 링크 없이도 그대로 발송할 수 있으며, 미확인 보증이나 성능은 약속하지 않습니다.

검수 피드백 반영 · 조건 바꾸기



D07-10 검수 피드백 반영

영상이 열리지 않는 고객도 동일한 안내를 받을 수 있도록 텍스트만으로 완결되는 전달문을 준비합니다.

영상 시간코드	수정 자막	검수 큐
00:00–00:05	평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요.	준비
00:05–00:13	세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.	고정
00:13–00:20	책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.	점검

글쓰기

안녕하세요, 모리문구입니다. 독서대 받침이 흔들린다는 문의에 안내드립니다.

현재 결과에서 출발하기

영상이 열리지 않는 고객도 동일한 안내를 받을 수 있도록 텍스트만으로 완결되는 전달문을 준비합니다. 영상 시간코드 수정 자막 검수 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. 준비 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. 고정 00:13–00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. 점검 글쓰기 · 안녕하세요, 모리문구입니다. 독서대 받침이 흔들린다는 문의에 안내드립니다. 먼저 독서대를 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 주세요. 다음으로 세 개의 홈 중 하나에 받침을 끝까지 고정해 주세요. 책을 올리기 전에 빈 독서대가 흔들리는지 확인해 주세요. 안내대로 진행한 후에도 흔들린다면 다시 문의해 주세요. · 영상 링크 없이도 그대로 발송할 수 있으며, 미확인 보증이나 성능은 약속하지 않습니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청


검수자가 "책 올리기 전"이 빠졌다고 지적했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

최종 SRT 납품



원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

AI에 보낼 요청

> 최종 SRT 납품를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: v2에서 고친 오자 하나와 재생 확인 지점을 메모에 넣어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

최종 SRT 납품 · 실제 답변



캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


최종 자막은 20초 영상의 세 구간에 맞추고, 각 자막을 모바일 두 줄 이내로 확정합니다. · srt · 1 00:00:00,000 --> 00:00:05,000 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼치세요 · 2 00:00:05,000 --> 00:00:13,000 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요

3
00:00:13,000 --> 00:00:20,000
책을 올리기 전
흔들림을 확인하세요

납품 메모 v2: 오자 '흠에 고정'을 '홈에 고정'으로 수정했습니다. 재생 확인 지점은 00:00(받침 펼침), 00:05(홈 고정), 00:13(빈 독서대 점검), 00:20(종료)입니다. 기존 00:21 종료 자막은 제거했습니다.

파일명은 cut_20s_final.srt로 지정합니다. 음성판과 무음판에 동일한 SRT를 적용하며, 실제 영상 재생 검수는 미완료입니다.

최종 SRT 납품 · 조건 바꾸기



D07-11 최종 SRT 납품

최종 자막은 20초 영상의 세 구간에 맞추고, 각 자막을 모바일 두 줄 이내로 확정합니다.

```srt
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
평평한 면에 놓고
받침을 끝까지 펼치세요

2
00:00:05,000 --> 00:00:13,000
세 홈 중 하나에
```

현재 결과에서 출발하기

최종 자막은 20초 영상의 세 구간에 맞추고, 각 자막을 모바일 두 줄 이내로 확정합니다. · srt · 1 00:00:00,000 --> 00:00:05,000 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼치세요 · 2 00:00:05,000 --> 00:00:13,000 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요 3 00:00:13,000 --> 00:00:20,000 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요 납품 메모 v2: 오자 '흠에 고정'을 '홈에 고정'으로 수정했습니다. 재생 확인 지점은 00:00(받침 펼침), 00:05(홈 고정), 00:13(빈 독서대 점검), 00:20(종료)입니다. 기존 00:21 종료 자막은 제거했습니다. 파일명은 cut_20s_final.srt로 지정합니다. 음성판과 무음판에 동일한 SRT를 적용하며, 실제 영상 재생 검수는 미완료입니다.

같은 대화에 보낼 후속 요청

SRT 마지막 구간이 20.5초로 늘어났다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.