# AI에게 제대로 부탁하는 법

여러 교대 기록을 대조한 재고표와 두 부서 인계문

## 실습 결과 예시

**D01-01 교대 인수인계 완성**

**품목별 재고 대조표**

| 품목 | 조정 장부 | 조정 실사 | 미해결 차이 |
|---|---|---|---|
| A노트 | 114 | 113 | -1 |
| B파일 | 84 | 84 | 0 |
| C펜 | 190 | 190 | 0 |
| 합계 | 388 | 387 | -1 |

조정 근거: A 장부 120-6=114, 실사 111+2=113. B 장부 80+4=84(실사 포함). C 장부 200-10=190.

**창고팀 전달문**

## 실습에서 다룰 내용


- Plus 새 화면·+·마이크·음성·보내기와 자료/요청/답변 구분
- 교대 메모를 AI에 주고 재고 대조표·인계문 받기
- 계산과 미확정 사실을 원문에 표시
- 다른 주문 조건으로 예약표 다시 받기
- Gemini로 근거 재검토·자기 업무에 적용

# ChatGPT에 수업용 PDF 첨부하기

HTML 실습 첫 화면의 「시작 전 준비 자료」에서 파일을 내려받으세요.




① ChatGPT 입력창에서 + → 사진 및 파일 추가를 누르세요.





② 금요일_재고점검과_교대메모.pdf를 선택하고 열기를 누르세요. 메모장에서 촬영한 Windows 공통 열기 창의 발췌입니다.




③ ChatGPT 입력창에 PDF 카드가 나타나면 첨부된 상태입니다. 촬영한 요청문에도 전체 파일명이 보입니다.

# 실제 도구 따라 하기 1




## Plus 새 화면·+·마이크·음성·보내기와 자료/요청/답변 구분

파일은 + → 사진 및 파일 추가에서 넣습니다. 마이크는 말을 글로 받아쓰고, 파형 버튼은 음성 대화를 시작합니다. 보내기 화살표를 눌러야 작성한 요청이 전달됩니다.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.


## 완료 기준

여러 교대 기록을 대조한 재고표와 두 부서 인계문

# 비가 온 동네 영화제

전단을 받은 관객에게 장소 변경을 알려야 합니다. 두 쪽짜리 PDF를 한 번 첨부하고, 관객에게 보낼 문자와 운영팀이 확인할 일을 함께 요청하세요.

## ① AI에 요청하기




### 입력 원문

영화제 현장 담당자야. 전단과 당일 메모를 비교해서 바뀐 내용, 좌석 계산, 아직 확인할 일을 표로 정리해 줘. 이어서 예약자에게 보낼 문자도 써 줘. 자료에 없는 배정 기준은 정하지 마.

# 비가 온 동네 영화제

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기




### 원자료와 대조하세요

전단의 야외무대가 운영 메모의 작은극장으로 바뀌었나요? 예약 30명에서 승인 좌석 24석을 빼면 6석이 부족합니다. 추가 의자는 승인 대기입니다.

### 한 번 더 해 보기

문자 속 장소와 입장 시간을 PDF에 손가락으로 짚어 보세요.

# 의자 네 개가 더 생겼어요

영화제 채팅에서 추가 의자 승인 소식을 입력하세요. 바뀐 조건 하나로 좌석표와 문자 두 곳의 숫자를 함께 고칩니다.

## ① 같은 채팅에서 다시 묻기

추가 의자 4석만 승인됐어. 총좌석과 부족 좌석을 다시 계산하고, 예약자에게 바로 보낼 문자를 180자 안으로 고쳐 줘. 입장·상영 시간과 미확정 사항은 유지해 줘.

### 입력 원문

추가 의자 4석만 승인됐어. 총좌석과 부족 좌석을 다시 계산하고, 예약자에게 바로 보낼 문자를 180자 안으로 고쳐 줘. 입장·상영 시간과 미확정 사항은 유지해 줘.

# 의자 네 개가 더 생겼어요

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기

| 항목 | 수량 |
|---|---|
| 기존 사용 가능 좌석 | 24석 |
| 추가 승인 좌석 | +4석 |
| 총 사용 가능 좌석 | 28석 |
| 예약 인원 | 30명 |
| 부족 좌석 | 2석 |

### 원자료와 대조하세요

24 + 4 = 28석, 30 − 28 = 2석입니다. 입장 15:30과 상영 16:00을 구분했는지 읽어 보세요.


### 한 번 더 해 보기

예약 두 명이 취소하면 부족 좌석이 몇 석으로 바뀌는지 같은 대화에 물어보세요.

# Gemini 편집자가 잡아낸 네 가지 오류

Gemini 새 대화에 아래 자료와 연습용 오답 문자를 함께 붙이세요. 표의 왼쪽 표현을 오른쪽 근거와 하나씩 비교합니다.

## ① AI에 요청하기




### 입력 원문

영화제 문자 교정 실습이야. 원자료는 예약 30명, 승인 좌석 24+4석, 입장 15:30, 상영 16:00, 배정 기준·엘리베이터 운영 미확정이야. 검토할 문장: “예약자 30명 전원 입장 보장! 선착순으로 4시부터 입장하며 엘리베이터도 이용 가능합니다.” 틀리거나 근거 없는 표현을 원문과 대조해 표로 짚고, 관객용 문자로 고쳐 줘.

# Gemini 편집자가 잡아낸 네 가지 오류

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기

| 검토 문장 표현 | 원자료 내용 | 교정 사유 |
| --- | --- | --- |
| **예약자 30명 전원 입장 보장!** | 예약 30명 / 승인 좌석 28석 (24+4석) | 확보된 좌석(28석)이 예약자 수(30명)보다 부족하여 전원 입장을 보장할 수 없음 |
| **선착순으로** | 배정 기준 미확정 | 아직 정해지지 않은 좌석 배정 방식을 사실인 것처럼 임의 기재함 |
| **4시부터 입장하며** | 입장 15:30 / 상영 ↓ ) | 상영 시작 시간(16:00)과 입장 시간(15:30)을 혼동함 |

### 원자료와 대조하세요

전원 입장 보장, 선착순, 4시 입장, 엘리베이터 이용 가능의 네 표현을 찾아보세요.
미확정 사항은 관객용 문자에도 그대로 남겨야 합니다.


### 한 번 더 해 보기

짝이 고친 문자를 서로 바꿔 읽고, 관객이 몇 시에 어디로 가야 할지 말해 보세요.

# 첫 월급으로 산 노란 우산

짧은 가상 인터뷰를 라디오 사연과 진행자 질문으로 바꿉니다. 아래 메모로 한 번 만든 뒤 기억나는 물건 하나를 골라 자기 사연으로 바꿔 보세요.

## ① AI에 요청하기




### 입력 원문

아래는 수업용 가상 인터뷰야. "첫 월급으로 산 물건"이라는 30초 라디오 사연과 진행자 질문 3개를 써 줘. 지어낸 추억은 넣지 말고, 사연 끝에는 청취자가 자기 경험을 떠올릴 질문 하나를 넣어 줘. 메모: 첫 월급날 시장에서 노란 우산을 샀다. 그날은 맑았다. 다음 주 비가 올 때 엄마와 우산을 같이 썼다. 가격과 연도는 기억나지 않는다.

# 첫 월급으로 산 노란 우산

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기

첫 월급을 받은 날, 저는 시장에서 노란 우산 하나를 샀습니다.

신기하게도 그날은 비가 오지 않는 맑은 날이었어요.

그리고 다음 주, 비가 내리던 날 엄마와 그 우산을 함께 썼습니다.

우산 가격이 얼마였는지, 몇 년도였는지는 기억나지 않습니다.

하지만 첫 월급으로 샀던 노란 우산과 엄마와 함께 썼던 그날은 기억납니다.

**여러분은 첫 월급으로 무엇을 사셨나요?**

### 원자료와 대조하세요

가격과 연도는 기억나지 않는다는 원자료를 확인하세요. 낭독 시간은 자신의 속도로 직접 재 보세요.


### 한 번 더 해 보기

20초로 줄여 달라고 한 뒤, 어느 장면을 남겼는지 짝과 비교하세요.

# 3만 원으로 몇 명까지 대접할까요?

간식 담당자가 되어 8명 장보기 표를 만들고, 같은 예산으로 12명에게도 음료와 간식이 돌아가는지 따져 보세요.

## ① AI에 요청하기




### 입력 원문

동네 모임 8명 간식을 3만 원 안에서 골라 줘. 1인당 음료 한 병과 간식 한 개가 필요해. 생수 4병 묶음 2,800원, 주스 4병 묶음 5,600원, 사과 4개 6,000원, 쌀과자 4봉 4,400원. 주스를 원하는 사람은 4명, 사과를 원하는 사람도 4명이야. 남는 물품 없이 두 요구를 모두 만족하는 장보기 표와 잔액을 보여 줘. 이어서 4명이 더 오면 같은 예산 안에서 어떻게 바꿀지, 충족하기 어려운 조건도 설명해 줘.

# 3만 원으로 몇 명까지 대접할까요?

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기

| 품목 | 구매 수량 | 확보 수량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 생수 | 2묶음 | 8병 | 5,600원 |
| 주스 | 1묶음 | 4병 | 5,600원 |
| 사과 | 1묶음 | 4개 | 6,000원 |
| 쌀과자 | 2묶음 | 8봉 | 8,800원 |
| 합계 | 6묶음 | 24개 | 26,000원 |

### 원자료와 대조하세요

8명은 18,800원, 잔액 11,200원입니다. 12명 기본안은 생수 두 묶음, 주스 한 묶음, 사과 한 묶음, 쌀과자 두 묶음입니다. 합계는 26,000원입니다.


### 한 번 더 해 보기

추가 인원 네 명 모두 주스와 사과를 고르면 30,400원입니다. 400원 초과를 해결할 대안을 요청하세요.

# Chrome으로 수업 목차 찾기

공개 교재 첫 화면을 Windows Chrome에서 확인한 예입니다. 학생은 자기 Chrome에 전체 목차를 열고 + 에서 Chrome을 선택한 뒤 그 탭의 제목과 링크만 읽어 달라고 하세요.

## ① 같은 채팅에서 다시 묻기




### 입력 원문

교재 첫 화면을 Chrome에 열어 두었어. Chrome에서 그 공개 탭의 첫 번째 차시 제목(h3)과 바로 아래 목록의 첫 두 링크 이름을 글자 그대로 읽어 줘. 볼 수 없으면 확인하지 못했다고 표시해 줘.

# Chrome으로 수업 목차 찾기

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기

Chrome에 열린 Bravo AI Life 공개 교재 첫 화면 ↗에서 직접 확인했습니다.

**1차시 제목 (h3 아래 제목 링크)**
「AI에게 제대로 부탁하는 법」

**바로 아래 실습 목차의 첫 두 링크 이름 (원문 그대로)**

1. 「ChatGPT 입력창과 버튼 익히기」
2. 「실제 화면 따라 하기」

**확인 결과:** 세 항목 모두 실제 페이지에서 확인했습니다. 다른 탭의 내용이나 개인 기록은 열람하지 않았습니다.

### 원자료와 대조하세요

첫 답변은 폴더 이름을 차시 제목처럼 제시했습니다. 후속 요청 뒤 실제 제목 「AI에게 제대로 부탁하는 법」과 두 링크를 읽었습니다. 직접 열린 탭과 비교하세요.


### 한 번 더 해 보기

현재 열어 둔 공개 페이지에서 다음에 누를 링크 하나를 찾아보세요.

# Template Creator로 행사 안내 양식 만들기

행사명과 장소만 바꿔 다음 행사에도 쓸 수 있는 양식을 설계하는 도구입니다.
+ 에서 Template Creator를 고르고 입력할 칸과 반복할 출력 형식을 알려 주세요.

## ① AI에 요청하기





### 입력 원문

행사 담당자가 반복해서 쓸 행사 변경 안내 양식을 만들어 줘. 입력할 칸은 행사명, 장소 변경 전후, 입장·시작 시각, 확인 중인 사항으로 두고, 관객용 문자와 내부 확인표를 출력하게 해 줘. 수업용 초안과 입력 예시 하나를 보여줘. 기존 템플릿은 수정하지 마.

# Template Creator로 행사 안내 양식 만들기

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기




### 원자료와 대조하세요

받은 Word 초안에는 빈 입력 양식과 작성 예시가 있습니다. 행사명을 바꿔 관객용 문자와 내부 확인표를 다시 만들어 보세요. 이 실습은 Word 초안 생성까지 진행했습니다.


### 한 번 더 해 보기

다음 행사의 시작 시각만 바꾸고 예시의 시각이 남아 있는지 확인하세요.

# Presentations로 상영 직전 브리핑 만들기

운영팀이 한 화면씩 볼 자료를 만듭니다. + 에서 Presentations를 고르고 각 슬라이드에서 전달할 판단을 하나씩 지정하세요.

## ① AI에 요청하기





### 입력 원문

상영 직전 운영팀에게 보여줄 PPTX 3장을 만들어 줘. 1장은 우천으로 장소가 별빛문화센터 2층 작은극장으로 변경, 2장은 예약 30명에 28석이라 2석 부족, 3장은 입장 15:30·상영 16:00·배정 순서 확인 중. 한 장에 한 판단만 크게 표시해 줘.

# Presentations로 상영 직전 브리핑 만들기

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기




### 원자료와 대조하세요

PPTX를 열고 ① 장소 변경 ② 예약 30명과 좌석 28석 ③ 입장 및 상영 시각을 차례로 찾으세요.

### 한 번 더 해 보기

한 장을 더 요청해 현장에서 아직 결정해야 할 내용만 담아 보세요.

# PDF로 영화관 입구 안내판 만들기

인쇄해서 붙일 안내판을 만듭니다. + 에서 PDF를 선택하고 종이 크기, 글씨 크기, 꼭 들어갈 사실을 요청하세요.

## ① AI에 요청하기

PDF 별빛 골목 영화제 입구에 붙일 한글 A4 안내판 한 장을 PDF로 만들어 줘. 별빛문화센터 2층 작은극장, 15:30 입장, 16:00 상영. 예약 확인 문자 지참. 좌석 배정 순서와 엘리베이터 운영은 확인 중이야. 큰 글씨로 배치하고 PDF를 열어 글씨 잘림도 확인해 줘.


### 입력 원문

별빛 골목 영화제 입구에 붙일 한글 A4 안내판 한 장을 PDF로 만들어 줘. 별빛문화센터 2층 작은극장, 15:30 입장, 16:00 상영. 예약 확인 문자 지참. 좌석 배정 순서와 엘리베이터 운영은 확인 중이야. 큰 글씨로 배치하고 PDF를 열어 글씨 잘림도 확인해 줘.

# PDF로 영화관 입구 안내판 만들기

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기




### 원자료와 대조하세요

A4 한 장을 열어 장소와 두 시각을 확인하세요. 맨 아래 좌석 배정 순서와 엘리베이터 운영이 확인 중으로 표시됩니다.


### 한 번 더 해 보기

입구에서 가장 먼저 읽혀야 할 문장을 정하고 순서를 바꿔 보세요.

# Documents로 접수대 인계서 만들기

다음 근무자가 수정할 Word 문서를 만듭니다. + 에서 Documents를 선택한 뒤 확인된 수치와 미결 사항을 나눠 달라고 하세요.

## ① AI에 요청하기





### 입력 원문

별빛 골목 영화제 접수대를 15분 뒤 인계해야 해. 편집할 수 있는 한글 Word 한 쪽을 만들어 줘. 예약 30명, 승인 좌석 28석, 입장 15:30, 상영 16:00, 장소는 별빛문화센터 2층 작은극장. 확인된 사실, 입장 전 체크리스트, 다음 담당자에게 물을 질문을 구분해 줘.

# Documents로 접수대 인계서 만들기

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기




### 원자료와 대조하세요

Word 파일을 열어 예약 30명, 승인 28석, 부족 2석과 입장 시각을 확인하세요. 배포 파일은 같은 대화에서 영문 이름으로 다시 저장한 버전입니다.


### 한 번 더 해 보기

다음 담당자가 바로 물어볼 질문 하나를 추가해 보세요.

# Spreadsheets로 좌석 계산표 만들기

예약이 달라질 때 다시 계산하는 Excel 파일을 만듭니다. + 에서 Spreadsheets를 고른 뒤 세 가지 좌석 수와 수식 조건을 전달하세요.

## ① AI에 요청하기





### 입력 원문

영화제 접수 담당자가 바로 쓸 엑셀 좌석표를 만들어 줘. 예약은 30명이고 좌석이 24석, 28석, 32석인 세 경우야. 예약·좌석·부족·남음 열을 두고 부족과 남음은 0 아래로 내려가지 않는 수식으로 계산해 줘. 내려받을 XLSX와 검산 결과를 줘.

# Spreadsheets로 좌석 계산표 만들기

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기





### 원자료와 대조하세요

24석은 6석 부족, 28석은 2석 부족, 32석은 2석 남음입니다. 예약을 좌석과 같게 바꾸면 부족과 남음이 모두 0이어야 합니다.

### 한 번 더 해 보기

파일을 복사해 예약 인원을 한 명 늘리고 표와 자신의 계산을 대조하세요.

# 실제 도구 따라 하기 2




## 교대 메모를 AI에 주고 재고 대조표·인계문 받기

모리문구 금요일 교대 메모(가상). [09:00 장부] A노트 120, B파일 80, C펜 200. [10:00 실사] A 111, B 84, C 190. [10:10 입고] B 4개는 실사에 포함, 장부 미반영. [10:20 출고] A 6개와 C 10개는 실사 전에 포장되어 실물에서 빠졌고 장부에는 남음. [11:00 정정] A 2개는 포장대에서 발견해 실사에 추가. [팀 요청] 창고팀은 원인 미상 차이를 14시까지 확인. 영업팀은 15시 2층 창고 점검 전까지 고객에게 추가 출고를 확약하지 말 것. 주문 K1은 A 100개, K2는 A 10개와 C 30개, K3은 B 82개. 주문 우선순위는 K1→K2→K3. 점검 전에 수량을 예약할 수 있으나 실제 발송 승인은 별도.

품목별 조정 장부와 실사를 대조해 미해결 수량을 밝히고 창고팀과 영업팀에 각각 보낼 인계문을 작성해 줘. 숫자는 계산 근거를 보여주고, 인계문은 바로 전달할 수 있는 완성본으로 작성해 줘. 확정되지 않은 날짜·원인은 만들지 마.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

여러 교대 기록을 대조한 재고표와 두 부서 인계문

# 교대 인수인계 완성

품목별 조정 장부와 실사를 대조해 미해결 수량을 밝히고 창고팀과 영업팀에 각각 보낼 인계문을 작성 줘.

## 원자료

모리문구 금요일 교대 메모(가상). [09:00 장부] A노트 120, B파일 80, C펜 200. [10:00 실사] A 111, B 84, C 190. [10:10 입고] B 4개는 실사에 포함, 장부 미반영. [10:20 출고] A 6개와 C 10개는 실사 전에 포장되어 실물에서 빠졌고 장부에는 남음. [11:00 정정] A 2개는 포장대에서 발견해 실사에 추가. [팀 요청] 창고팀은 원인 미상 차이를 14시까지 확인. 영업팀은 15시 2층 창고 점검 전까지 고객에게 추가 출고를 확약하지 말 것. 주문 K1은 A 100개, K2는 A 10개와 C 30개, K3은 B 82개. 주문 우선순위는 K1→K2→K3. 점검 전에 수량을 예약할 수 있으나 실제 발송 승인은 별도.

## AI에 보낼 요청

> 품목별 조정 장부와 실사를 대조해 미해결 수량을 밝히고 창고팀과 영업팀에 각각 보낼 인계문을 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 교대 인수인계 완성 · 실제 답변



D01-01 교대 인수인계 완성

품목별 재고 대조표

| 품목 | 조정 장부 | 조정 실사 | 미해결 차이 |
|---|---|---|---|
| A노트 | 114 | 113 | -1 |
| B파일 | 84 | 84 | 0 |
| C펜 | 190 | 190 | 0 |
| 합계 | 388 | 387 | -1 |

조정 근거: A 장부 120-6=114, 실사 111+2=113. B 장부 80+4=84(실사 포함). C 장부 200-10=190.

창고팀 전달문

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

품목별 재고 대조표

| 품목 | 조정 장부 | 조정 실사 | 미해결 차이 |
|---|---|---|---|
| A노트 | 114 | 113 | -1 |
| B파일 | 84 | 84 | 0 |
| C펜 | 190 | 190 | 0 |
| 합계 | 388 | 387 | -1 |

조정 근거: A 장부 120-6=114, 실사 111+2=113. B 장부 80+4=84(실사 포함). C 장부 200-10=190.

창고팀 전달문

14시까지 A노트 1개 부족 원인을 확인해 주십시오. 포장대 발견 2개와 미전표 출고 6개를 반영했으며, 출고기록·포장대·실사표를 대조해 결과를 회신해 주시기 바랍니다.

영업팀 전달문

B파일과 C펜은 조정 수량이 일치하지만 A노트는 1개 차이가 남아 있습니다. 15시 현장 점검 전 고객에게 추가 출고를 확약하지 마시고, 예약과 실제 발송 승인을 구분해 안내해 주십시오.

# 교대 인수인계 완성 · 조건 바꾸기



**D01-01 교대 인수인계 완성**

**품목별 재고 대조표**

| 품목 | 조정 장부 | 조정 실사 | 미해결 차이 |
|---|---|---|---|
| A노트 | 114 | 113 | -1 |
| B파일 | 84 | 84 | 0 |
| C펜 | 190 | 190 | 0 |
| 합계 | 388 | 387 | -1 |

조정 근거: A 장부 120-6=114, 실사 111+2=113. B 장부 80+4=84(실사 포함). C 장부 200-10=190.

**창고팀 전달문**

## 현재 결과에서 출발하기

품목별 재고 대조표 품목 조정 장부 조정 실사 미해결 차이 A노트 114 113 -1 B파일 84 84 0 C펜 190 190 0 합계 388 387 -1 조정 근거: A 장부 120-6=114, 실사 111+2=113. B 장부 80+4=84(실사 포함). C 장부 200-10=190. 창고팀 전달문 14시까지 A노트 1개 부족 원인을 확인해 주십시오. 포장대 발견 2개와 미전표 출고 6개를 반영했으며, 출고기록·포장대·실사표를 대조해 결과를 회신해 주시기 바랍니다. 영업팀 전달문 B파일과 C펜은 조정 수량이 일치하지만 A노트는 1개 차이가 남아 있습니다. 15시 현장 점검 전 고객에게 추가 출고를 확약하지 마시고, 예약과 실제 발송 승인을 구분해 안내해 주십시오.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

창고팀이 A노트 한 개를 추가 발견했다. 대사표와 두 인계문을 갱신해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 주문 예약 시뮬레이션

K1~K3를 차례로 예약하며 품목별 가용재고의 전후를 표로 보여주고 고객별로 확약 가능한 말과 보류할 말을 작성 줘.


예제 1에서 PDF를 첨부한 채팅에 아래 요청을 보내세요. 이번 예제는 PDF의 원래 수량과 주문을 기준으로 합니다.

## AI에 보낼 요청

> K1~K3를 차례로 예약하며 품목별 가용재고의 전후를 표로 보여주고 고객별로 확약 가능한 말과 보류할 말을 작성해 줘.

HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 주문 예약 시뮬레이션 · 실제 답변



**D01-02 주문 예약 시뮬레이션**

예약 기준은 조정 실사 A 113개, B 84개, C 190개입니다. 우선순위 K1→K2→K3에 따라 전량 예약하며 발송 승인은 별도입니다.

| 단계 | 예약 수량 | 예약 전 A/B/C | 예약 후 A/B/C |
|---|---|---|---|
| K1 | A 100 | 113/84/190 | 13/84/190 |
| K2 | A 10, C 30 | 13/84/190 | 3/84/160 |
| K3 | B 82 | 3/84/160 | 3/2/160 |

**고객별 안내문**

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

예약 기준은 조정 실사 A 113개, B 84개, C 190개입니다. 우선순위 K1→K2→K3에 따라 전량 예약하며 발송 승인은 별도입니다.

| 단계 | 예약 수량 | 예약 전 A/B/C | 예약 후 A/B/C |
|---|---|---|---|
| K1 | A 100 | 113/84/190 | 13/84/190 |
| K2 | A 10, C 30 | 13/84/190 | 3/84/160 |
| K3 | B 82 | 3/84/160 | 3/2/160 |

고객별 안내문 · K1: "A노트 100개는 예약 가능합니다. 당일 발송 여부는 별도 승인 후 안내드리겠습니다." · K2: "A노트 10개와 C펜 30개는 예약 가능합니다. 발송은 아직 확정되지 않았습니다." · K3: "B파일 82개는 예약 가능합니다. 실제 발송 승인 결과는 추후 안내드리겠습니다."

예약 잔량은 A 3개, B 2개, C 160개이며, 미해결 재고 차이와 15시 점검 때문에 추가 출고 확약은 보류합니다.

# 주문 예약 시뮬레이션 · 조건 바꾸기

**D01-02 주문 예약 시뮬레이션**

예약 기준은 조정 실사 A 113개, B 84개, C 190개입니다. 우선순위 K1→K2→K3에 따라 전량 예약하며 발송 승인은 별도입니다.

| 단계 | 예약 수량 | 예약 전 A/B/C | 예약 후 A/B/C |
|---|---|---|---|
| K1 | A 100 | 113/84/190 | 13/84/190 |
| K2 | A 10, C 30 | 13/84/190 | 3/84/160 |
| K3 | B 82 | 3/84/160 | 3/2/160 |

**고객별 안내문**

## 현재 결과에서 출발하기

예약 기준은 조정 실사 A 113개, B 84개, C 190개입니다. 우선순위 K1→K2→K3에 따라 전량 예약하며 발송 승인은 별도입니다. 단계 예약 수량 예약 전 A/B/C 예약 후 A/B/C K1 A 100 113/84/190 13/84/190 K2 A 10, C 30 13/84/190 3/84/160 K3 B 82 3/84/160 3/2/160 고객별 안내문 · K1: "A노트 100개는 예약 가능합니다. 당일 발송 여부는 별도 승인 후 안내드리겠습니다." · K2: "A노트 10개와 C펜 30개는 예약 가능합니다. 발송은 아직 확정되지 않았습니다." · K3: "B파일 82개는 예약 가능합니다. 실제 발송 승인 결과는 추후 안내드리겠습니다." 예약 잔량은 A 3개, B 2개, C 160개이며, 미해결 재고 차이와 15시 점검 때문에 추가 출고 확약은 보류합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

K1 주문이 108개로 변경됐다. K2의 부분 예약 가능 수량과 회신문을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 수불 기록 재구성

시각순 사건 원장과 각 사건이 장부·실사 어느 쪽에 반영되는지 기록하고 이중 반영을 막는 점검표 작성 줘.

예제 1에서 PDF를 첨부한 채팅에 아래 요청을 보내세요. 이번 예제는 PDF의 원래 수량과 주문을 기준으로 합니다.

## AI에 보낼 요청

> 시각순 사건 원장과 각 사건이 장부·실사 어느 쪽에 반영되는지 기록하고 이중 반영을 막는 점검표 작성해 줘.

HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 수불 기록 재구성 · 실제 답변



**D01-03 수불 기록 재구성**

**시각순 사건 원장**

| 시각 | 사건 | 장부 반영 | 실사 반영 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 기초 장부 | A120/B80/C200 | - |
| 10:00 | 실사 | 없음 | A111/B84/C190 |
| 10:10 | B 4개 입고 확인 | +4 필요 | 이미 포함 |
| 10:20 | A6/C10 포장 출고 확인 | -6/-10 필요 | 이미 제외 |
| 11:00 | A 2개 발견 | 없음 | A +2 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

시각순 사건 원장

| 시각 | 사건 | 장부 반영 | 실사 반영 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 기초 장부 | A120/B80/C200 | - |
| 10:00 | 실사 | 없음 | A111/B84/C190 |
| 10:10 | B 4개 입고 확인 | +4 필요 | 이미 포함 |
| 10:20 | A6/C10 포장 출고 확인 | -6/-10 필요 | 이미 제외 |
| 11:00 | A 2개 발견 | 없음 | A +2 |

10:10과 10:20은 사건 확인 시각이며, 입고·포장은 실사에 이미 반영된 것으로 처리합니다. · 이중 반영 방지 점검표

B 입고 4개를 실사에 다시 더하지 않는다.
A 6개·C 10개를 실사에서 다시 빼지 않는다.
A 발견 2개를 장부 입고로 중복 처리하지 않는다.
미전표 처리 여부와 증빙번호를 확인한다.

최종 대조는 장부 A114/B84/C190, 실사 A113/B84/C190입니다. A 1개 부족은 원인 미정으로 남깁니다.

# 수불 기록 재구성 · 조건 바꾸기

**D01-03 수불 기록 재구성**

**시각순 사건 원장**

| 시각 | 사건 | 장부 반영 | 실사 반영 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 기초 장부 | A120/B80/C200 | - |
| 10:00 | 실사 | 없음 | A111/B84/C190 |
| 10:10 | B 4개 입고 확인 | +4 필요 | 이미 포함 |
| 10:20 | A6/C10 포장 출고 확인 | -6/-10 필요 | 이미 제외 |
| 11:00 | A 2개 발견 | 없음 | A +2 |

## 현재 결과에서 출발하기

시각순 사건 원장 시각 사건 장부 반영 실사 반영 09:00 기초 장부 A120/B80/C200 - 10:00 실사 없음 A111/B84/C190 10:10 B 4개 입고 확인 +4 필요 이미 포함 10:20 A6/C10 포장 출고 확인 -6/-10 필요 이미 제외 11:00 A 2개 발견 없음 A +2 10:10과 10:20은 사건 확인 시각이며, 입고·포장은 실사에 이미 반영된 것으로 처리합니다. · 이중 반영 방지 점검표 B 입고 4개를 실사에 다시 더하지 않는다. A 6개·C 10개를 실사에서 다시 빼지 않는다. A 발견 2개를 장부 입고로 중복 처리하지 않는다. 미전표 처리 여부와 증빙번호를 확인한다. 최종 대조는 장부 A114/B84/C190, 실사 A113/B84/C190입니다. A 1개 부족은 원인 미정으로 남깁니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

B 입고 4개가 장부에 방금 반영됐다. 중복 반영을 막는 원장과 인계표로 바꿔 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 오류 보고서 교정

초안 "세 품목 모두 분실, 합산 15개 손실, 오늘 발송 확정"을 주장별로 검증하고 팀장에게 보낼 수정 보고서 작성 줘.

예제 1에서 PDF를 첨부한 채팅에 아래 요청을 보내세요. 이번 예제는 PDF의 원래 수량과 주문을 기준으로 합니다.

## AI에 보낼 요청

> 초안 "세 품목 모두 분실, 합산 15개 손실, 오늘 발송 확정"을 주장별로 검증하고 팀장에게 보낼 수정 보고서 작성해 줘.

HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 오류 보고서 교정 · 실제 답변



**D01-04 오류 보고서 교정**

**초안 주장별 검증**

| 초안 주장 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 세 품목 모두 분실 | 오류 | B·C 차이 0, A만 -1 |
| 합산 15개 손실 | 오류 | 조정 후 부족 1개 |
| 오늘 발송 확정 | 오류 | 실제 발송 승인 별도 |

15개 손실은 근거가 없습니다. A 6개와 C 10개는 실사 전에 포장되어 빠진 수량이며, B 4개는 실사에 포함된 미전표 입고입니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

초안 주장별 검증

| 초안 주장 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 세 품목 모두 분실 | 오류 | B·C 차이 0, A만 -1 |
| 합산 15개 손실 | 오류 | 조정 후 부족 1개 |
| 오늘 발송 확정 | 오류 | 실제 발송 승인 별도 |

15개 손실은 근거가 없습니다. A 6개와 C 10개는 실사 전에 포장되어 빠진 수량이며, B 4개는 실사에 포함된 미전표 입고입니다.

팀장 보고문

금일 재고 대조 결과, 조정 장부 대비 A노트 1개가 부족하며 B파일과 C펜은 일치합니다. A노트 부족 원인은 아직 확인되지 않아 분실로 확정할 수 없습니다. 창고팀은 14시까지 원인을 확인하고, 영업팀은 15시 현장 점검 전 추가 출고 확약을 보류하겠습니다. 주문 예약은 가능하나 당일 발송은 별도 승인 사항입니다.

# 오류 보고서 교정 · 조건 바꾸기



**D01-04 오류 보고서 교정**

**초안 주장별 검증**

| 초안 주장 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 세 품목 모두 분실 | 오류 | B·C 차이 0, A만 -1 |
| 합산 15개 손실 | 오류 | 조정 후 부족 1개 |
| 오늘 발송 확정 | 오류 | 실제 발송 승인 별도 |

15개 손실은 근거가 없습니다. A 6개와 C 10개는 실사 전에 포장되어 빠진 수량이며, B 4개는 실사에 포함된 미전표 입고입니다.

## 현재 결과에서 출발하기

초안 주장별 검증 초안 주장 판정 근거 세 품목 모두 분실 오류 B·C 차이 0, A만 -1 합산 15개 손실 오류 조정 후 부족 1개 오늘 발송 확정 오류 실제 발송 승인 별도 15개 손실은 근거가 없습니다. A 6개와 C 10개는 실사 전에 포장되어 빠진 수량이며, B 4개는 실사에 포함된 미전표 입고입니다. 팀장 보고문 금일 재고 대조 결과, 조정 장부 대비 A노트 1개가 부족하며 B파일과 C펜은 일치합니다. A노트 부족 원인은 아직 확인되지 않아 분실로 확정할 수 없습니다. 창고팀은 14시까지 원인을 확인하고, 영업팀은 15시 현장 점검 전 추가 출고 확약을 보류하겠습니다. 주문 예약은 가능하나 당일 발송은 별도 승인 사항입니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

영업팀이 '재고 차이 때문에 세 주문 모두 보류'라고 덧붙였다. 사실 여부와 수정 문장을 제시해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 점검회의 운영안

14시 확인과 15시 현장 점검이 이어지도록 20분 회의의 안건·근거·담당·종료조건과 결정 기록지 작성
줘.

예제 1에서 PDF를 첨부한 채팅에 아래 요청을 보내세요. 이번 예제는 PDF의 원래 수량과 주문을 기준으로 합니다.

## AI에 보낼 요청

> 14시 확인과 15시 현장 점검이 이어지도록 20분 회의의 안건·근거·담당·종료조건과 결정 기록지 작성해 줘.

HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 점검회의 운영안 · 실제 답변



**D01-05 점검회의 운영안**

**20분 회의안 — 14:40~15:00(제안 시간)**

| 시간 | 안건·근거 | 담당 | 종료조건 |
|---|---|---|---|
| 14:40~14:45 | 14시 원인 확인 결과 | 창고팀 | A 차이 확인 |
| 14:45~14:50 | B 입고 4, A6/C10 출고 대조 | 창고팀 | 중복 반영 없음 |
| 14:50~14:55 | K1~K3 예약 검토 | 영업팀 | 예약량 확정 |
| 14:55~15:00 | 현장 점검 준비 | 양 팀 | 미결사항 기록 |

**결정 기록지**

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

20분 회의안 — 14:40~15:00(제안 시간)

| 시간 | 안건·근거 | 담당 | 종료조건 |
|---|---|---|---|
| 14:40~14:45 | 14시 원인 확인 결과 | 창고팀 | A 차이 확인 |
| 14:45~14:50 | B 입고 4, A6/C10 출고 대조 | 창고팀 | 중복 반영 없음 |
| 14:50~14:55 | K1~K3 예약 검토 | 영업팀 | 예약량 확정 |
| 14:55~15:00 | 현장 점검 준비 | 양 팀 | 미결사항 기록 |

결정 기록지

| 항목 | 기록 |
|---|---|
| 회의일 | 금요일(날짜 미정) |
| A 부족 원인 | 미정 |
| 예약안 | K1·K2·K3 전량 |
| 발송 승인 | 미정 |
| 현장 점검 | 15시, 2층 창고 |
| 후속 담당 | 창고팀·영업팀 |

14시 확인 결과가 나오지 않으면 미확인으로 기록하고, 15시 점검에서 재확인합니다. 회의 종료는 발송 승인을 의미하지 않습니다.

# 점검회의 운영안 · 조건 바꾸기



**D01-05 점검회의 운영안**

**20분 회의안 — 14:40~15:00(제안 시간)**

| 시간 | 안건·근거 | 담당 | 종료조건 |
|---|---|---|---|
| 14:40~14:45 | 14시 원인 확인 결과 | 창고팀 | A 차이 확인 |
| 14:45~14:50 | B 입고 4, A6/C10 출고 대조 | 창고팀 | 중복 반영 없음 |
| 14:50~14:55 | K1~K3 예약 검토 | 영업팀 | 예약량 확정 |
| 14:55~15:00 | 현장 점검 준비 | 양 팀 | 미결사항 기록 |

**결정 기록지**

## 현재 결과에서 출발하기

20분 회의안 — 14:40~15:00(제안 시간) 시간 안건·근거 담당 종료조건 14:40~14:45 14시 원인 확인 결과 창고팀 A 차이 확인 14:45~14:50 B 입고 4, A6/C10 출고 대조 창고팀 중복 반영 없음 14:50~14:55 K1~K3 예약 검토 영업팀 예약량 확정 14:55~15:00 현장 점검 준비 양 팀 미결사항 기록 결정 기록지 항목 기록 회의일 금요일(날짜 미정) A 부족 원인 미정 예약안 K1·K2·K3 전량 발송 승인 미정 현장 점검 15시, 2층 창고 후속 담당 창고팀·영업팀 14시 확인 결과가 나오지 않으면 미확인으로 기록하고, 15시 점검에서 재확인합니다. 회의 종료는 발송 승인을 의미하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

점검이 15시 30분으로 변경됐다. 14시 확인 업무와 별도로 회의 진행표와 공지를 수정해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 고객 문의 일괄 회신

세 고객이 수량과 당일 발송 가능 여부를 묻는다. 예약 계산, 세 개의 개별 답장, 내부 보류 사유 기록을 함께 작성 줘.

예제 1에서 PDF를 첨부한 채팅에 아래 요청을 보내세요. 이번 예제는 PDF의 원래 수량과 주문을 기준으로 합니다.

## AI에 보낼 요청

> 세 고객이 수량과 당일 발송 가능 여부를 묻는다. 예약 계산, 세 개의 개별 답장, 내부 보류 사유 기록을 함께 작성해 줘.

HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 고객 문의 일괄 회신 · 실제 답변



**D01-06 고객 문의 일괄 회신**

**예약 계산표**

| 고객 | 요청 | 예약 가능 | 예약 후 해당 품목 잔량 |
|---|---|---|---|
| K1 | A 100 | 100 | A 13 |
| K2 | A 10/C 30 | 10/30 | A 3/C 160 |
| K3 | B 82 | 82 | B 2 |

**개별 고객 답장**

**K1 고객님:** "문의하신 A노트 100개는 현재 예약 가능 수량입니다. 당일 발송 여부는 별도 승인 후 안내드

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

예약 계산표

| 고객 | 요청 | 예약 가능 | 예약 후 해당 품목 잔량 |
|---|---|---|---|
| K1 | A 100 | 100 | A 13 |
| K2 | A 10/C 30 | 10/30 | A 3/C 160 |
| K3 | B 82 | 82 | B 2 |

개별 고객 답장

K1 고객님: "문의하신 A노트 100개는 현재 예약 가능한 수량입니다. 당일 발송 여부는 별도 승인 후 안내드리겠습니다."

K2 고객님: "A노트 10개와 C펜 30개 모두 예약 가능합니다. 다만 당일 발송은 아직 확정되지 않았습니다." · K3 고객님: "B파일 82개는 예약 가능합니다. 발송 승인 여부가 확인되는 대로 안내드리겠습니다."

내부 보류 기록: A노트 1개 차이 원인 미정, 14시 창고팀 확인 예정, 15시 현장 점검 예정. 영업팀은 실제 발송 승인 전 출고를 확약하지 않습니다.

# 고객 문의 일괄 회신 · 조건 바꾸기



**D01-06 고객 문의 일괄 회신**

**예약 계산표**

| 고객 | 요청 | 예약 가능 | 예약 후 해당 품목 잔량 |
|---|---|---|---|
| K1 | A 100 | 100 | A 13 |
| K2 | A 10/C 30 | 10/30 | A 3/C 160 |
| K3 | B 82 | 82 | B 2 |

**개별 고객 답장**

**K1 고객님:** "문의하신 A노트 100개는 현재 예약 가능 수량입니다. 당일 발송 여부는 별도 승인 후 안내드

## 현재 결과에서 출발하기

예약 계산표 고객 요청 예약 가능 예약 후 해당 품목 잔량 K1 A 100 100 A 13 K2 A 10/C 30 10/30 A 3/C 160 K3 B 82 82 B 2 개별 고객 답장 K1 고객님: "문의하신 A노트 100개는 현재 예약 가능한 수량입니다. 당일 발송 여부는 별도 승인 후 안내드리겠습니다." K2 고객님: "A노트 10개와 C펜 30개 모두 예약 가능합니다. 다만 당일 발송은 아직 확정되지 않았습니다." · K3 고객님: "B파일 82개는 예약 가능합니다. 발송 승인 여부가 확인되는 대로 안내드리겠습니다." 내부 보류 기록: A노트 1개 차이 원인 미정, 14시 창고팀 확인 예정, 15시 현장 점검 예정. 영업팀은 실제 발송 승인 전 출고를 확약하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

K3 고객이 3개를 추가 요청했다. 원주문과 변경 주문의 수량·예약 가능분·회신을 비교해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 원인조사 작업지시

A의 남은 차이를 조사할 후보 원인별 증빙·탐색 순서·종료 조건과 확인 전후에 고칠 기록 양식 작성 줘.

예제 1에서 PDF를 첨부한 채팅에 아래 요청을 보내세요. 이번 예제는 PDF의 원래 수량과 주문을 기준으로 합니다.

## AI에 보낼 요청

> A의 남은 차이를 조사할 후보 원인별 증빙·탐색 순서·종료 조건과 확인 전후에 고칠 기록 양식 작성해 줘.

HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 원인조사 작업지시 · 실제 답변



**D01-07 원인조사 작업지시**

**조사 대상:** A노트 장부 114개, 조정 실사 113개, 부족 1개.

| 순서 | 후보 원인 | 확인 증빙 | 종료 조건 |
|---|---|---|---|
| 1 | 실사 누락 | 선반·포장대 사진 | 재계수 일치 |
| 2 | 출고 미전표 | A 6개 포장·출고 기록 | 전표 대조 완료 |
| 3 | 발견품 중복·오계수 | A 2개 발견 기록 | 실물 확인 |
| 4 | 파손·오배치 | 불량품·타 위치 기록 | 수량 확인 |

**기록 양식**

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

조사 대상: A노트 장부 114개, 조정 실사 113개, 부족 1개.

| 순서 | 후보 원인 | 확인 증빙 | 종료 조건 |
|---|---|---|---|
| 1 | 실사 누락 | 선반·포장대 사진 | 재계수 일치 |
| 2 | 출고 미전표 | A 6개 포장·출고 기록 | 전표 대조 완료 |
| 3 | 발견품 중복·오계수 | A 2개 발견 기록 | 실물 확인 |
| 4 | 파손·오배치 | 불량품·타 위치 기록 | 수량 확인 |

기록 양식

| 항목 | 조사 전 | 조사 후 |
|---|---|---|
| 장부 수량 | 114 | 미정 |
| 실사 수량 | 113 | 미정 |
| 차이 | -1 | 미정 |
| 확인 증빙 | 미정 | 미정 |
| 원인·조치 | 미정 | 미정 |

창고팀은 14시까지 조사하고 증빙을 남깁니다. 원인이 밝혀지지 않으면 임의로 분실 처리하거나 수량을 맞추지 않고, 미해결 1개로 유지합니다.

# 원인조사 작업지시 · 조건 바꾸기

**D01-07 원인조사 작업지시**

**조사 대상:** A노트 장부 114개, 조정 실사 113개, 부족 1개.

| 순서 | 후보 원인 | 확인 증빙 | 종료 조건 |
|---|---|---|---|
| 1 | 실사 누락 | 선반·포장대 사진 | 재계수 일치 |
| 2 | 출고 미전표 | A 6개 포장·출고 기록 | 전표 대조 완료 |
| 3 | 발견품 중복·오계수 | A 2개 발견 기록 | 실물 확인 |
| 4 | 파손·오배치 | 불량품·타 위치 기록 | 수량 확인 |

**기록 양식**

## 현재 결과에서 출발하기

조사 대상: A노트 장부 114개, 조정 실사 113개, 부족 1개. 순서 후보 원인 확인 증빙 종료 조건 1 실사 누락 선반·포장대 사진 재계수 일치 2 출고 미전표 A 6개 포장·출고 기록 전표 대조 완료 3 발견품 중복·오계수 A 2개 발견 기록 실물 확인 4 파손·오배치 불량품·타 위치 기록 수량 확인 기록 양식 항목 조사 전 조사 후 장부 수량 114 미정 실사 수량 113 미정 차이 -1 미정 확인 증빙 미정 미정 원인·조치 미정 미정 창고팀은 14시까지 조사하고 증빙을 남깁니다. 원인이 밝혀지지 않으면 임의로 분실 처리하거나 수량을 맞추지 않고, 미해결 1개로 유지합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

포장대에서 찾은 2개의 사진과 수량표만 있고 입출고 서명이 없다. 증빙 신뢰도와 다음 확인 순서를 바꿔 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 마감 변경 대응

정정 후 A 2개 중 1개가 파손으로 출고불가라면 정상재고·불량재고·장부차이를 구분하고 K1~K3 배정표와 변경 통지 작성 줘.

예제 1에서 PDF를 첨부한 채팅에 아래 요청을 보내세요. 이번 예제는 PDF의 원래 수량과 주문을 기준으로 합니다.

## AI에 보낼 요청

> 정정 후 A 2개 중 1개가 파손으로 출고불가라면 정상재고·불량재고·장부차이를 구분하고 K1~K3 배정표와 변경 통지 작성해 줘.

HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 마감 변경 대응 · 실제 답변



**D01-08 마감 변경 대응**

발견된 A 2개 중 1개가 파손으로 출고 불가인 상황입니다. 파손품도 실물에는 포함하되 정상 가용재고에서는 제외합니다.

| 품목 | 조정 장부 | 정상 실사 | 불량 실사 | 전체 실사 | 장부 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 112 | 1 | 113 | -1 |
| B | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| C | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |

**변경 후 배정표**

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

발견된 A 2개 중 1개가 파손으로 출고 불가인 상황입니다. 파손품도 실물에는 포함하되 정상 가용재고에서는 제외합니다.

| 품목 | 조정 장부 | 정상 실사 | 불량 실사 | 전체 실사 | 장부 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 112 | 1 | 113 | -1 |
| B | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| C | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |

변경 후 배정표

| 주문 | 배정 | 배정 후 잔량 |
|---|---|---|
| K1 | A 100 | A 12 |
| K2 | A 10/C 30 | A 2/C 160 |
| K3 | B 82 | B 2 |

영업팀 변경 통지

A노트 발견품 중 1개가 파손되어 정상 가용재고가 113개에서 112개로 변경되었습니다. K1~K3 예약 수량은 유지할 수 있으나 A 정상 잔량은 2개입니다. 파손품 1개는 별도 격리하고, 전체 실사와 장부의 차이 1개는 계속 조사합니다. 실제 발송은 별도 승인 후 진행해 주십시오.

# 마감 변경 대응 · 조건 바꾸기

**D01-08 마감 변경 대응**

발견된 A 2개 중 1개가 파손으로 출고 불가인 상황입니다. 파손품도 실물에는 포함하되 정상 가용재고에서는 제외합니다.

| 품목 | 조정 장부 | 정상 실사 | 불량 실사 | 전체 실사 | 장부 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 112 | 1 | 113 | -1 |
| B | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| C | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |

**변경 후 배정표**

## 현재 결과에서 출발하기

발견된 A 2개 중 1개가 파손으로 출고 불가인 상황입니다. 파손품도 실물에는 포함하되 정상 가용재고에서는 제외합니다. 품목 조정 장부 정상 실사 불량 실사 전체 실사 장부 차이 A 114 112 1 113 -1 B 84 84 0 84 0 C 190 190 0 190 0 변경 후 배정표 주문 배정 배정 후 잔량 K1 A 100 A 12 K2 A 10/C 30 A 2/C 160 K3 B 82 B 2 영업팀 변경 통지 A노트 발견품 중 1개가 파손되어 정상 가용재고가 113개에서 112개로 변경되었습니다. K1~K3 예약 수량은 유지할 수 있으나 A 정상 잔량은 2개입니다. 파손품 1개는 별도 격리하고, 전체 실사와 장부의 차이 1개는 계속 조사합니다. 실제 발송은 별도 승인 후 진행해 주십시오.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

파손품을 정상재고와 분리하는 보류 구역이 생겼다. 장부 전체 수량과 출고 가능 수량을 따로 보고해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 다음 교대용 운영 매뉴얼

오늘 사례를 수치 예시로 삼아 실사·미전표·파손·예약·출고승인을 분리하는 절차서와 신규 직원용 오류 점검 문제 세 개 작성 줘.

예제 1에서 PDF를 첨부한 채팅에 아래 요청을 보내세요. 이번 예제는 PDF의 원래 수량과 주문을 기준으로 합니다.

## AI에 보낼 요청

> 오늘 사례를 수치 예시로 삼아 실사·미전표·파손·예약·출고승인을 분리하는 절차서와 신규 직원용 오류 점검 문제 세 개 작성해 줘.

HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 다음 교대용 운영 매뉴얼 · 실제 답변



D01-09 다음 교대용 운영 매뉴얼

재고 처리 절차서

| 단계 | 처리 기준 | 오늘 사례 |
| --- | --- | --- |
| 1. 실사 | 실물 수량 기록 | A111/B84/C190 |
| 2. 미전표 | 장부에만 반영 | B+4, A-6, C-10 |
| 3. 정정 | 발견 실물 반영 | A+2 |
| 4. 파손 | 정상·불량 분리 | A 정상112/불량1 |
| 5. 예약 | 정상 가용재고 기준 | K1→K2→K3 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

재고 처리 절차서

| 단계 | 처리 기준 | 오늘 사례 |
| --- | --- | --- |
| 1. 실사 | 실물 수량 기록 | A111/B84/C190 |
| 2. 미전표 | 장부에만 반영 | B+4, A-6, C-10 |
| 3. 정정 | 발견 실물 반영 | A+2 |
| 4. 파손 | 정상·불량 분리 | A 정상112/불량1 |
| 5. 예약 | 정상 가용재고 기준 | K1→K2→K3 |
| 6. 발송 | 별도 승인 확인 | 승인 미정 |

신규 직원 오류 점검 문제 · 1. B 입고 4개를 실사에 다시 더해야 할까요? · 예 아니요 · 2. A 파손 1개를 제외한 정상재고는? · 112개 113개 114개 · 3. K1~K3 예약 후 바로 발송해도 될까요? · 예 아니요 · 정답 0/3 · 다시 풀기

다음 교대자는 미해결 A 1개와 파손 1개를 별도로 인계하고, 14시 조사 결과·15시 점검 결과·발송 승인 여부를 각각 기록합니다.

# 다음 교대용 운영 매뉴얼 · 조건 바꾸기



**D01-09 다음 교대용 운영 매뉴얼**

**재고 처리 절차서**

| 단계 | 처리 기준 | 오늘 사례 |
|---|---|---|
| 1. 실사 | 실물 수량 기록 | A111/B84/C190 |
| 2. 미전표 | 장부에만 반영 | B+4, A-6, C-10 |
| 3. 정정 | 발견 실물 반영 | A+2 |
| 4. 파손 | 정상·불량 분리 | A 정상112/불량1 |
| 5. 예약 | 정상 가용재고 기준 | K1→K2→K3 |

## 현재 결과에서 출발하기

재고 처리 절차서 단계 처리 기준 오늘 사례 1. 실사 실물 수량 기록 A111/B84/C190 2. 미전표 장부에만 반영 B+4, A-6, C-10 3. 정정 발견 실물 반영 A+2 4. 파손 정상·불량 분리 A 정상112/불량1 5. 예약 정상 가용재고 기준 K1→K2→K3 6. 발송 별도 승인 확인 승인 미정 신규 직원 오류 점검 문제 · 1. B 입고 4개를 실사에 다시 더해야 할까요? · 예 아니요 · 2. A 파손 1개를 제외한 정상재고는? · 112개 113개 114개 · 3. K1~K3 예약 후 바로 발송해도 될까요? · 예 아니요 · 정답 0/3 · 다시 풀기 다음 교대자는 미해결 A 1개와 파손 1개를 별도로 인계하고, 14시 조사 결과·15시 점검 결과·발송 승인 여부를 각각 기록합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

신규 교대자가 실사와 장부 조정을 모두 재고 증가로 입력했다. 이중 집계를 잡는 실전 예시와 정답표로 개정해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 엑셀도 AI에게 물어보세요

주문 3,000건의 매출·반품 분석표와 마감 보고서

## 실습 결과 예시

**D02-01 월마감 원장 재구성**

**월별 판매·차감·순매출 대조표** (단위: 원)

| 월·채널 | 판매액 | 승인차감액 | 순매출 |
|---|---|---|---|
| 8월 기업납품 | 70,023,000 | 249,800 | 69,773,200 |
| 8월 매장 | 7,976,900 | 338,400 | 7,638,500 |
| 8월 오픈마켓 | 8,515,400 | 652,300 | 7,863,100 |
| 8월 자사몰 | 7,536,800 | 275,800 | 7,261,000 |
| 8월계 | 94,052,100 | 1,516,300 | 92,535,800 |

## 실습에서 다룰 내용

- 파일 열기·시트·단위 확인 후 ChatGPT에 원본 첨부
- 월·채널·상태별 집계와 누락·중복 점검 의뢰
- AI 수식·분석값을 Excel에서 독립 검산
- 반품 기준을 바꿔 보고서 다시 받기
- 재무 담당자가 검토할 마감 메모 작성


# 주문 3,000건 파일 첨부하기

HTML 실습 첫 화면의 「시작 전 준비 자료」에서 파일을 내려받으세요.




① + 메뉴에서 사진 및 파일 추가를 선택합니다.

② Windows 열기 창에서 학생용_매출마감_3000건.xlsx 파일을 선택하고 열기를 누릅니다.




③ 학생용 매출마감 파일 카드가 보이면 분석 프롬프트를 입력합니다.

# 실제 도구 따라 하기 1




## 파일 열기·시트·단위 확인 후 ChatGPT에 원본 첨부

학생용 주문 3,000건 받기

> 첨부한 파일은 수업용 가상 주문 3,000건이야. 모든 시트의 안내와 데이터 사전을 먼저 읽고, 원본 전체를 분석해 2026년 10월 매출마감을 해 줘. 주문·결제·취소·반품 기준을 명시하고 중복 주문번호, 날짜·금액 오류를 점검해. 월별·채널별 순매출과 전월 대비 증감, 반품 상위 상품, 확인이 필요한 예외를 표로 정리하고 담당자에게 보낼 500자 마감 보고서를 써 줘. 원자료에 없는 원인은 추측하지 말고 확인 필요로 표시해. 집계표와 검산 시트가 들어 있는 Excel 파일도 만들어 줘. 원본은 보존하고 계산 기준·수식·합계 대조 방법을 설명해.

## 따라 하기

① HTML의「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

주문 3,000건의 매출·반품 분석표와 마감 보고서

# 실제 도구 따라 하기 2



**2026년 10월 매출마감 분석 결과**

첨부된 가상 주문 3,000건과 반품 272건을 분석했습니다. 원본의 `월마감` 시트에 기재된 집계 기준을 적용했으며, **2026년 10월 31일까지 승인된 반품만 원주문 월에서 차감**했습니다.

2026년 10월 순매출

**90,862,000원**

| 판매금액 | 반품차감액 | 주문 접수 |
|---|---|---|
| **92,212,700원** | **1,350,700원** | **1,010건** |

**10월 채널별 순매출**

| 채널 | 9월 순매출 | 10월 순매출 | 전월 대비 |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 77,302,000 | 68,783,700 | -11.0% |
| 매장 | 5,760,900 | 7,937,700 | +37.8% |
| 자사몰 | 7,692,200 | 7,730,000 | +0.5% |
| 오픈마켓 | 7,244,500 | 6,410,600 | -11.5% |
| 합계 | 97,999,600 | 90,862,000 | -7.3% |

## 월·채널·상태별 집계와 누락·중복 점검 의뢰

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

주문 3,000건의 매출·반품 분석표와 마감 보고서

# AI 파일에서 오류를 찾았어요

| 검산 항목 | 주문 원자료 기준 | 집계 기준 | 차이 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 원본 주문 건수 | 3000 | 3000 | 0 | 일치 |
| 원본 반품 건수 | 272 | 272 | 0 | 일치 |
| 중복 주문번호 | 0 | 0 | 0 | 일치 |
| 중복 반품번호 | 0 | 0 | 0 | 일치 |
| 날짜·금액·승인수량 오류 | 0 | 0 | 0 | 일치 |
| 전체 판매금액 | 286047700 | 286047700 | 0 | 일치 |
| 전체 반품차감 | 2948400 | 4640500 | -1692100 | 확인 필요 |
| 전체 순매출 | 283099300 | 281407200 | 1692100 | 확인 필요 |
| 10월 순매출 | 92222500 | 90871800 | 1350700 | 확인 필요 |

① 실제 Windows Excel에서 발견한 중간 파일 오류입니다. 주문 수량을 4개에서 5개로 늘리자 집계는 9,800원 증가했지만 독립 검산값은 달랐습니다.

Windows Excel 전체 재계산(Ctrl+Alt+F9)에서 독립 검산식 오류를 확인했어. 원본 사본의 F1992를 4→5로 바꾸면 집계 10월 순매출은 90,871,800으로 정상 증가하지만 검산 B10은 92,222,500, C10은 90,871,800이야. B8도 2,948,400으로 반품 합계 4,640,500과 달라. 배열 INDEX/MATCH를 SUMPRODUCT 안에서 쓰는 독립식이 Excel에서 제대로 계산되지 않는 것으로 보여. 검산 시트 오른쪽에 반품 272행의 독립 보조 계산표를 만들어, 각 행에서 원본_반품을 참조하고 원본_주문의 단가·귀속월·상태를 단일 VLOOKUP 또는 INDEX/MATCH로 찾고 마감 승인·완료 조건의 차감액을 IF로 구해 줘. B8·B9·B10은 이 보조표와 원본 주문에서 독립 계산하고 집계 시트를 참조하지 않게 해. 원본 값은 원래대로(원본_주문 F1992=4) 보존해. 기준 합계는 8월 92535800, 9월 97999600, 10월 90862000, 총 반품 4640500이야. 고정값으로 맞추지 마. 날짜 서식과 숫자 캐시 문제도 해결한 bravo_sales_checked.xlsx를 만들어 줘. 원자료 변경에 따라 실제로 계산될 수식을 넣고 수정된 셀과 검산 결과를 설명해 줘.

② 오류 셀·현재값·기대값을 AI에 전달했습니다. 원자료는 보존하고 고정값으로 맞추지 말라고 요청했습니다. 위 화면은 실제 요청이며 HTML「AI 파일 재계산 검증」에서 원문 전체를 복사할 수 있습니다.

검토 질문: 집계와 검산이 같은 셀만 참조한다면 오류를 발견할 수 있을까요? 서로 다른 계산 경로가 필요한 이유를 설명하세요.

# AI가 독립 검산식을 고쳤어요



요청하신 **독립 검산식 오류를 수정한 Excel 파일**을 만들었습니다. 배열 `INDEX/MATCH`를 사용하던 반품 계산을 행별 `VLOOKUP` 보조표로 교체했습니다.

bravo_sales_checked.xlsx
Excel · 11개 시트 · 약 441KB
수정된 Excel 파일 다운로드

**1. 독립 검산 결과**

원본 데이터에서 별도로 계산한 결과입니다.

| 항목 | 검산 결과 | 기준값 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 8월 순매출 | 92,535,800 | 92,535,800 | ✓ 일치 |
| 9월 순매출 | 97,999,600 | 97,999,600 | ✓ 일치 |
| 10월 순매출 | 90,862,000 | 90,862,000 | ✓ 일치 |
| 전체 반품차감액 | 4,640,500 | 4,640,500 | ✓ 일치 |

이 값들은 Excel 수식의 캐시값을 읽은 것이 아니라, 원본 주문·반품 입력값을 별도 계산하여 확인한 결과입니다.

③ 실제 Plus가 수정한 파일은 bravo_sales_checked.xlsx입니다. 아래 식은 AI가 추가한 검산 시트의 행별 보조 계산입니다.

## 검산!O2 · 반품차감액

```
=IF(AND(K2="승인",I2<=DATE(2026,10,31),N2="완료"),J2*L2,0)
```

K열: 승인 상태 / I열: 마감 기준일 / N열: 주문 상태 / J열: 반품 수량 / L열: 원본 주문에서 찾은 단가. 273행까지 계산한 O열을 합산합니다.

## 검산!B8 · 전체 반품 합계

```
=SUM(O2:O273)
```

기대값: 전체 반품 4,640,500원. 8월 순매출 92,535,800원, 9월 97,999,600원, 10월 90,862,000원. 이 단계의 숫자는 AI의 보고와 독립 계산값이며 실제 Excel 시험과 구분합니다.

HTML에서 실제 답변 전문·나머지 수식·Excel 파일을 확인하세요.

# 숫자를 바꾸고 다시 확인해요

④ 원래 수량 4개에서 독립 검산과 집계의 10월 순매출은 모두 90,862,000원입니다.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 검산 항목 | 주문 원자료 기준 | 집계 기준 | 차이 | 판정 |
| 2 | 원본 주문 건수 | 3,000 | 3,000 | – | 일치 |
| 3 | 원본 반품 건수 | 272 | 272 | – | 일치 |
| 4 | 중복 주문번호 | – | – | – | 일치 |
| 5 | 중복 반품번호 | – | – | – | 일치 |
| 6 | 날짜·금액·승인수량 오류 | – | – | – | 일치 |
| 7 | 전체 판매금액 | 286,047,700 | 286,047,700 | 0 | 일치 |
| 8 | 전체 반품차감 | 4,640,500 | 4,640,500 | 0 | 일치 |
| 9 | 전체 순매출 | 281,407,200 | 281,407,200 | 0 | 일치 |
| 10 | 10월 순매출 | 90,871,800 | 90,871,800 | 0 | 일치 |
| 11 | 전체 산술 검산 | 0 | 0 | 0 | 일치 |

⑤ 원본_주문!F1992를 4 → 5로 바꿨습니다. 검산 B10과 C10이 모두 90,871,800원으로 9,800원 증가했고 차이는 0입니다.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 검산 항목 | 주문 원자료 기준 | 집계 기준 | 차이 | 판정 |
| 2 | 원본 주문 건수 | 3,000 | 3,000 | – | 일치 |
| 3 | 원본 반품 건수 | 272 | 272 | – | 일치 |
| 4 | 중복 주문번호 | – | – | – | 일치 |
| 5 | 중복 반품번호 | – | – | – | 일치 |
| 6 | 날짜·금액·승인수량 오류 | – | – | – | 일치 |
| 7 | 전체 판매금액 | 286,037,900 | 286,037,900 | 0 | 일치 |
| 8 | 전체 반품차감 | 4,640,500 | 4,640,500 | 0 | 일치 |
| 9 | 전체 순매출 | 281,397,400 | 281,397,400 | 0 | 일치 |
| 10 | 10월 순매출 | 90,862,000 | 90,862,000 | 0 | 일치 |
| 11 | 전체 산술 검산 | 0 | 0 | 0 | 일치 |

⑥ F1992를 4로 복원하면 두 값이 90,862,000원으로 돌아옵니다. 복원하고 저장한 파일을 다시 열어 확인했습니다.

## 따라 하기

① 최종 수정본을 Excel에서 열고 Ctrl+Alt+F9로 전체 재계산합니다.
② 이름 상자에 원본_주문!F1992를 입력합니다.
③ 수량 4를 5로 바꾸고 검산 B10·C10·D10을 확인합니다.
④ 수량을 4로 복원하고 저장합니다.

## 검산 결과 확인

수량을 늘렸을 때 두 계산 경로 모두 9,800원 증가하고 차이가 0원인지 확인하세요. 행 추가 시 수식 범위 확장도 AI에 요청합니다.

# 월마감 원장 재구성

12개 그룹의 판매·차감·순매출 대조표와 월계 3행, 차이 0 검산식 및 엑셀 수식 제안 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).

2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

> 12개 그룹의 판매·차감·순매출 대조표와 월계 3행, 차이 0 검산식 및 엑셀 수식 제안해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 월마감 원장 재구성 · 실제 답변



**D02-01 월마감 원장 재구성**

**월별 판매·차감·순매출 대조표** (단위: 원)

| 월·채널 | 판매액 | 승인차감액 | 순매출 |
|---|---|---|---|
| 8월 기업납품 | 70,023,000 | 249,800 | 69,773,200 |
| 8월 매장 | 7,976,900 | 338,400 | 7,638,500 |
| 8월 오픈마켓 | 8,515,400 | 652,300 | 7,863,100 |
| 8월 자사몰 | 7,536,800 | 275,800 | 7,261,000 |
| 8월계 | 94,052,100 | 1,516,300 | 92,535,800 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

월별 판매·차감·순매출 대조표 (단위: 원)

| 월·채널 | 판매액 | 승인차감액 | 순매출 |
|---|---|---|---|
| 8월 기업납품 | 70,023,000 | 249,800 | 69,773,200 |
| 8월 매장 | 7,976,900 | 338,400 | 7,638,500 |
| 8월 오픈마켓 | 8,515,400 | 652,300 | 7,863,100 |
| 8월 자사몰 | 7,536,800 | 275,800 | 7,261,000 |
| 8월계 | 94,052,100 | 1,516,300 | 92,535,800 |
| 9월 기업납품 | 77,668,000 | 366,000 | 77,302,000 |
| 9월 매장 | 6,188,100 | 427,200 | 5,760,900 |
| 9월 오픈마켓 | 8,070,100 | 825,600 | 7,244,500 |
| 9월 자사몰 | 7,846,900 | 154,700 | 7,692,200 |
| 9월계 | 99,773,100 | 1,773,500 | 97,999,600 |
| 10월 기업납품 | 69,187,000 | 403,300 | 68,783,700 |
| 10월 매장 | 8,301,300 | 363,600 | 7,937,700 |
| 10월 오픈마켓 | 6,899,000 | 488,400 | 6,410,600 |
| 10월 자사몰 | 7,825,400 | 95,400 | 7,730,000 |
| 10월계 | 92,212,700 | 1,350,700 | 90,862,000 |

검산 및 엑셀 수식: A열 월, B열 채널, D열 판매액, E열 차감액, F열 순매출로 배치한다.

F2=D2-E2, G2=D2-E2-F2를 12행에 복사한다. 월계는 SUMIF(A2:A13,"2026-10",F2:F13)으로 계산한다. 12개 그룹과 월계 3행의 검산 차이는 모두 0원이다.

# 월마감 원장 재구성 · 조건 바꾸기

**D02-01 월마감 원장 재구성**

**월별 판매·차감·순매출 대조표** (단위: 원)

| 월·채널 | 판매액 | 승인차감액 | 순매출 |
|---|---|---|---|
| 8월 기업납품 | 70,023,000 | 249,800 | 69,773,200 |
| 8월 매장 | 7,976,900 | 338,400 | 7,638,500 |
| 8월 오픈마켓 | 8,515,400 | 652,300 | 7,863,100 |
| 8월 자사몰 | 7,536,800 | 275,800 | 7,261,000 |
| 8월계 | 94,052,100 | 1,516,300 | 92,535,800 |

## 현재 결과에서 출발하기

월별 판매·차감·순매출 대조표 (단위: 원) 월·채널 판매액 승인차감액 순매출 8월 기업납품 70,023,000 249,800 69,773,200 8월 매장 7,976,900 338,400 7,638,500 8월 오픈마켓 8,515,400 652,300 7,863,100 8월 자사몰 7,536,800 275,800 7,261,000 8월계 94,052,100 1,516,300 92,535,800 9월 기업납품 77,668,000 366,000 77,302,000 9월 매장 6,188,100 427,200 5,760,900 9월 오픈마켓 8,070,100 825,600 7,244,500 9월 자사몰 7,846,900 154,700 7,692,200 9월계 99,773,100 1,773,500 97,999,600 10월 기업납품 69,187,000 403,300 68,783,700 10월 매장 8,

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

9월 자사몰 차감이 10,000원 추가됐다. 12그룹 중 영향을 받은 행과 월계·전체 순매출을 별표로 표시해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 10월 경영 브리핑

네 채널 기여도와 9월 대비 증감을 계산해 팀장 보고문과 단위가 표시된 차트 데이터 작성 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).
2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

> 네 채널 기여도와 9월 대비 증감을 계산해 팀장 보고문과 단위가 표시된 차트 데이터 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 10월 경영 브리핑 · 실제 답변



**D02-02 10월 경영 브리핑**

**10월 채널 기여도 및 전월 비교** (기여도 분모: 10월 총순매출 90,862,000원)

| 채널 | 10월 순매출(원) | 기여도 | 9월 대비(원) |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 68,783,700 | 75.70% | -8,518,300 |
| 매장 | 7,937,700 | 8.74% | +2,176,800 |
| 자사몰 | 7,730,000 | 8.51% | +37,800 |
| 오픈마켓 | 6,410,600 | 7.06% | -833,900 |
| 합계 | 90,862,000 | 100.00% | -7,137,600 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

10월 채널 기여도 및 전월 비교 (기여도 분모: 10월 총순매출 90,862,000원)

| 채널 | 10월 순매출(원) | 기여도 | 9월 대비(원) |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 68,783,700 | 75.70% | -8,518,300 |
| 매장 | 7,937,700 | 8.74% | +2,176,800 |
| 자사몰 | 7,730,000 | 8.51% | +37,800 |
| 오픈마켓 | 6,410,600 | 7.06% | -833,900 |
| 합계 | 90,862,000 | 100.00% | -7,137,600 |

차트 생성 중

팀장 보고문: 10월 순매출은 90,862,000원으로 9월 대비 7,137,600원 감소했습니다. 기업납품 감소액 8,518,300원이 가장 크며, 매장 증가액 2,176,800원이 이를 일부 상쇄했습니다. 감소 원인은 미조사이므로 기업납품 주문 및 승인차감 내역을 우선 확인하겠습니다.

# 10월 경영 브리핑 · 조건 바꾸기

**D02-02 10월 경영 브리핑**

**10월 채널 기여도 및 전월 비교** (기여도 분모: 10월 총순매출 90,862,000원)

| 채널 | 10월 순매출(원) | 기여도 | 9월 대비(원) |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 68,783,700 | 75.70% | -8,518,300 |
| 매장 | 7,937,700 | 8.74% | +2,176,800 |
| 자사몰 | 7,730,000 | 8.51% | +37,800 |
| 오픈마켓 | 6,410,600 | 7.06% | -833,900 |
| 합계 | 90,862,000 | 100.00% | -7,137,600 |

## 현재 결과에서 출발하기

10월 채널 기여도 및 전월 비교 (기여도 분모: 10월 총순매출 90,862,000원) 채널 10월 순매출(원) 기여도 9월 대비(원) 기업납품 68,783,700 75.70% -8,518,300 매장 7,937,700 8.74% +2,176,800 자사몰 7,730,000 8.51% +37,800 오픈마켓 6,410,600 7.06% -833,900 합계 90,862,000 100.00% -7,137,600 차트 생성 중 팀장 보고문: 10월 순매출은 90,862,000원으로 9월 대비 7,137,600원 감소했습니다. 기업납품 감소액 8,518,300원이 가장 크며, 매장 증가액 2,176,800원이 이를 일부 상쇄했습니다. 감소 원인은 미조사이므로 기업납품 주문 및 승인차감 내역을 우선 확인하겠습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

팀장이 비중 외에 전월 대비 원 단위 증감을 요구했다. 네 채널이 전체 변동과 일치하는지 계산해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 반품차감 우선조사

12그룹 차감률을 동일 분모로 계산해 상위 세 곳과 조사 요청서 작성 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).


2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

12그룹 차감률을 동일 분모로 계산해 상위 세 곳과 조사 요청서 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 반품차감 우선조사 · 실제 답변


D02-03 반품차감 우선조사

12개 그룹 차감률 비교 (동일 분모: 각 그룹 판매액, 차감률 = 승인차감액 ÷ 판매액 × 100)

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


12개 그룹 차감률 비교 (동일 분모: 각 그룹 판매액, 차감률 = 승인차감액 ÷ 판매액 × 100)

| 월 | 채널 | 차감액(원) | 차감률 |
|---|---|---|---|
| 8월 | 기업납품 | 249,800 | 0.36% |
| 8월 | 매장 | 338,400 | 4.24% |
| 8월 | 오픈마켓 | 652,300 | 7.66% |
| 8월 | 자사몰 | 275,800 | 3.66% |
| 9월 | 기업납품 | 366,000 | 0.47% |
| 9월 | 매장 | 427,200 | 6.90% |
| 9월 | 오픈마켓 | 825,600 | 10.23% |
| 9월 | 자사몰 | 154,700 | 1.97% |
| 10월 | 기업납품 | 403,300 | 0.58% |
| 10월 | 매장 | 363,600 | 4.38% |
| 10월 | 오픈마켓 | 488,400 | 7.08% |
| 10월 | 자사몰 | 95,400 | 1.22% |

우선조사 3곳: ① 9월 오픈마켓 10.23%, ② 8월 오픈마켓 7.66%, ③ 10월 오픈마켓 7.08%.

조사 요청서: 물류·판매 담당자께서는 위 3개 그룹의 주문번호, 승인일, 반품사유 및 차감액을 대조해 주시기 바랍니다. 동일 채널이 상위 3곳을 차지하지만 품질 문제 등 원인은 확인되지 않았습니다. 조사 담당자와 완료 기한은 미정입니다.

# 반품차감 우선조사 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

12개 그룹 차감률 비교 (동일 분모: 각 그룹 판매액, 차감률 = 승인차감액 ÷ 판매액 × 100) 월 채널 차감액(원) 차감률 8월 기업납품 249,800 0.36% 8월 매장 338,400 4.24% 8월 오픈마켓 652,300 7.66% 8월 자사몰 275,800 3.66% 9월 기업납품 366,000 0.47% 9월 매장 427,200 6.90% 9월 오픈마켓 825,600 10.23% 9월 자사몰 154,700 1.97% 10월 기업납품 403,300 0.58% 10월 매장 363,600 4.38% 10월 오픈마켓 488,400 7.08% 10월 자사몰 95,400 1.22% 우선조사 3곳: ① 9월 오픈마켓 10.23%, ② 8월 오픈마켓 7.66%, ③ 10월 오픈마켓 7.08%. 조사 요청서: 물류·판매 담당자께서는 위 3개 그룹의 주문번호, 승인일, 반품사유 및 차감액을 대조해

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

매출 700만원 미만 그룹만 다시 조사한다. 후보를 재선정하고 제외된 이유를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 월별 매출 다리표

9월→10월 순매출 차이를 채널별 증감으로 재구성하고 합산 잔차를 보여주는 설명자료 작성 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).

2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

9월→10월 순매출 차이를 채널별 증감으로 재구성하고 합산 잔차를 보여주는 설명자료 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 월별 매출 다리표 · 실제 답변



**D02-04 월별 매출 다리표**

**9월에서 10월로의 순매출 변동** (단위: 원)

| 구분 | 증감액 | 누적 순매출 |
|---|---|---|
| 9월 출발값 | — | 97,999,600 |
| 기업납품 | -8,518,300 | 89,481,300 |
| 매장 | +2,176,800 | 91,658,100 |
| 오픈마켓 | -833,900 | 90,824,200 |
| 자사몰 | +37,800 | 90,862,000 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

9월에서 10월로의 순매출 변동 (단위: 원)

| 구분 | 증감액 | 누적 순매출 |
|---|---|---|
| 9월 출발값 | — | 97,999,600 |
| 기업납품 | -8,518,300 | 89,481,300 |
| 매장 | +2,176,800 | 91,658,100 |
| 오픈마켓 | -833,900 | 90,824,200 |
| 자사몰 | +37,800 | 90,862,000 |
| 10월 도착값 | -7,137,600 | 90,862,000 |

채널별 순매출 증감 (백만원) · 기업납품 · -8.52 · 매장 · +2.18 · 오픈마켓 · -0.83 · 자사몰 · +0.04 · 합산 잔차: 90,862,000-(97,999,600-7,137,600)=0원.

회의 설명문: 9월 대비 10월 순매출은 7,137,600원 감소했습니다. 기업납품과 오픈마켓 감소분을 매장·자사몰 증가분이 일부 보완했습니다. 채널별 증감 합계와 실제 월계 차이가 일치하여 잔차는 0원입니다.

# 월별 매출 다리표 · 조건 바꾸기



**D02-04 월별 매출 다리표**

**9월에서 10월로의 순매출 변동** (단위: 원)

| 구분 | 증감액 | 누적 순매출 |
|---|---|---|
| 9월 출발값 | — | 97,999,600 |
| 기업납품 | -8,518,300 | 89,481,300 |
| 매장 | +2,176,800 | 91,658,100 |
| 오픈마켓 | -833,900 | 90,824,200 |
| 자사몰 | +37,800 | 90,862,000 |

## 현재 결과에서 출발하기

9월에서 10월로의 순매출 변동 (단위: 원) 구분 증감액 누적 순매출 9월 출발값 — 97,999,600 기업납품 -8,518,300 89,481,300 매장 +2,176,800 91,658,100 오픈마켓 -833,900 90,824,200 자사몰 +37,800 90,862,000 10월 도착값 -7,137,600 90,862,000 채널별 순매출 증감 (백만원) · 기업납품 · -8.52 · 매장 · +2.18 · 오픈마켓 · -0.83 · 자사몰 · +0.04 · 합산 잔차: 90,862,000-(97,999,600-7,137,600)=0원. 회의 설명문: 9월 대비 10월 순매출은 7,137,600원 감소했습니다. 기업납품과 오픈마켓 감소분을 매장·자사몰 증가분이 일부 보완했습니다. 채널별 증감 합계와 실제 월계 차이가 일치하여 잔차는 0원입니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

기업납품 채널을 빼고도 9월과 10월 차이가 같은 방향인지 새 대조표로 설명해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 수식 감사

순매출을 판매+차감으로 계산한 시트를 가정해 10월 네 채널의 오차와 교정수식·재시험표 작성 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).

2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

> 순매출을 판매+차감으로 계산한 시트를 가정해 10월 네 채널의 오차와 교정수식·재시험표 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 수식 감사 · 실제 답변



**D02-05 수식 감사**

**감사 대상:** 순매출을 판매액+승인차감액 으로 잘못 계산한 10월 시트. 차감액은 양수로 저장되어 있으므로 반드시 빼야 한다.

| 채널 | 잘못된 순매출(원) | 정답(원) | 과대계상(원) |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 69,590,300 | 68,783,700 | 806,600 |
| 매장 | 8,664,900 | 7,937,700 | 727,200 |
| 오픈마켓 | 7,387,400 | 6,410,600 | 976,800 |
| 자사몰 | 7,920,800 | 7,730,000 | 190,800 |
| 합계 | 93,563,400 | 90,862,000 | 2,701,400 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

감사 대상: 순매출을 판매액+승인차감액으로 잘못 계산한 10월 시트. 차감액은 양수로 저장되어 있으므로 반드시 빼야 한다.

| 채널 | 잘못된 순매출(원) | 정답(원) | 과대계상(원) |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 69,590,300 | 68,783,700 | 806,600 |
| 매장 | 8,664,900 | 7,937,700 | 727,200 |
| 오픈마켓 | 7,387,400 | 6,410,600 | 976,800 |
| 자사몰 | 7,920,800 | 7,730,000 | 190,800 |
| 합계 | 93,563,400 | 90,862,000 | 2,701,400 |

교정수식: D열 판매액, E열 승인차감액, F열 순매출이면 F2=D2-E2로 수정한다.

재시험: 네 채널 모두 정답 일치, 차이 0원. 월계도 90,862,000원으로 일치한다. 감사 검증식은 =IF(F2=D2-E2,"PASS","FAIL")이며, 과대계상액은 차감액의 두 배다.

# 수식 감사 · 조건 바꾸기

**D02-05 수식 감사**

**감사 대상:** 순매출을 판매액+승인차감액 으로 잘못 계산한 10월 시트. 차감액은 양수로 저장되어 있으므로 반드시 빼야 한다.

| 채널 | 잘못된 순매출(원) | 정답(원) | 과대계상(원) |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 69,590,300 | 68,783,700 | 806,600 |
| 매장 | 8,664,900 | 7,937,700 | 727,200 |
| 오픈마켓 | 7,387,400 | 6,410,600 | 976,800 |
| 자사몰 | 7,920,800 | 7,730,000 | 190,800 |
| 합계 | 93,563,400 | 90,862,000 | 2,701,400 |

## 현재 결과에서 출발하기

감사 대상: 순매출을 판매액+승인차감액으로 잘못 계산한 10월 시트. 차감액은 양수로 저장되어 있으므로 반드시 빼야 한다. 채널 잘못된 순매출(원) 정답(원) 과대계상(원) 기업납품 69,590,300 68,783,700 806,600 매장 8,664,900 7,937,700 727,200 오픈마켓 7,387,400 6,410,600 976,800 자사몰 7,920,800 7,730,000 190,800 합계 93,563,400 90,862,000 2,701,400 교정수식: D열 판매액, E열 승인차감액, F열 순매출이면 F2=D2-E2로 수정한다. 재시험: 네 채널 모두 정답 일치, 차이 0원. 월계도 90,862,000원으로 일치한다. 감사 검증식은 =IF(F2=D2-E2,"PASS","FAIL")이며, 과대계상액은 차감액의 두 배다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

차감이 0인 행에서는 잘못된 덧셈식도 통과한다. 오류를 검출할 양수 차감 사례 두 건을 만들어 시험해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 순위 역전 분석

각 월의 판매 순위와 순매출 순위를 비교해 차감이 순위를 바꿨는지 검증하는 표와 보고문 작성 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).
2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

> 각 월의 판매 순위와 순매출 순위를 비교해 차감이 순위를 바꿨는지 검증하는 표와 보고문 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 순위 역전 분석 · 실제 답변



**D02-06 순위 역전 분석**

**월별 판매액 순위와 순매출 순위 비교**

| 월 | 채널 | 판매 순위 | 순매출 순위 |
|---|---|---|---|
| 8월 | 기업납품 | 1 | 1 |
| 8월 | 오픈마켓 | 2 | 2 |
| 8월 | 매장 | 3 | 3 |
| 8월 | 자사몰 | 4 | 4 |
| 9월 | 기업납품 | 1 | 1 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

월별 판매액 순위와 순매출 순위 비교

| 월 | 채널 | 판매 순위 | 순매출 순위 |
|---|---|---|---|
| 8월 | 기업납품 | 1 | 1 |
| 8월 | 오픈마켓 | 2 | 2 |
| 8월 | 매장 | 3 | 3 |
| 8월 | 자사몰 | 4 | 4 |
| 9월 | 기업납품 | 1 | 1 |
| 9월 | 오픈마켓 | 2 | 3 |
| 9월 | 자사몰 | 3 | 2 |
| 9월 | 매장 | 4 | 4 |
| 10월 | 기업납품 | 1 | 1 |
| 10월 | 매장 | 2 | 2 |
| 10월 | 자사몰 | 3 | 3 |
| 10월 | 오픈마켓 | 4 | 4 |

보고문: 8월과 10월에는 차감 후에도 순위가 유지됐습니다. 9월에는 오픈마켓 판매액 8,070,100원이 자사몰 7,846,900원보다 높았지만, 차감 후 순매출은 각각 7,244,500원과 7,692,200원으로 역전됐습니다. 오픈마켓 차감액 825,600원이 자사몰 154,700원보다 커서 발생한 결과입니다.

# 순위 역전 분석 · 조건 바꾸기



**D02-06** 순위 역전 분석

**월별 판매액 순위와 순매출 순위 비교**

| 월 | 채널 | 판매 순위 | 순매출 순위 |
|---|---|---|---|
| 8월 | 기업납품 | 1 | 1 |
| 8월 | 오픈마켓 | 2 | 2 |
| 8월 | 매장 | 3 | 3 |
| 8월 | 자사몰 | 4 | 4 |
| 9월 | 기업납품 | 1 | 1 |

## 현재 결과에서 출발하기

월별 판매액 순위와 순매출 순위 비교 월 채널 판매 순위 순매출 순위 8월 기업납품 1 1 8월 오픈마켓 2 2 8월 매장 3 3 8월 자사몰 4 4 9월 기업납품 1 1 9월 오픈마켓 2 3 9월 자사몰 3 2 9월 매장 4 4 10월 기업납품 1 1 10월 매장 2 2 10월 자사몰 3 3 10월 오픈마켓 4 4 보고문: 8월과 10월에는 차감 후에도 순위가 유지됐습니다. 9월에는 오픈마켓 판매액 8,070,100원이 자사몰 7,846,900원보다 높았지만, 차감 후 순매출은 각각 7,244,500원과 7,692,200원으로 역전됐습니다. 오픈마켓 차감액 825,600원이 자사몰 154,700원보다 커서 발생한 결과입니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

10월 매장과 자사몰의 차감 전후 격차를 계산해 순위와 금액 차이를 구별해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 이상치 경보 설계

차감률 5% 이상 그룹을 뽑아 차감액 규모와 비율 순위를 동시에 제시하고 경계값 테스트 작성 줘.

## 원자료


가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).
2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

> 차감률 5% 이상 그룹을 뽑아 차감액 규모와 비율 순위를 동시에 제시하고 경계값 테스트 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 이상치 경보 설계 · 실제 답변



**D02-07 이상치 경보 설계**

**경보 기준:** `승인차감액 ÷ 판매액 × 100 ≥ 5%`. 12개 그룹 중 4개가 해당한다.

| 월·채널 | 차감률 | 비율 순위 | 차감액(원) | 금액 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 오픈마켓 | 10.23% | 1 | 825,600 | 1 |
| 8월 오픈마켓 | 7.66% | 2 | 652,300 | 2 |
| 10월 오픈마켓 | 7.08% | 3 | 488,400 | 3 |
| 9월 매장 | 6.90% | 4 | 427,200 | 4 |

순위는 전체 12개 그룹 기준이며, 해당 4개 그룹은 금액 순위도 1~4위다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

경보 기준: 승인차감액 ÷ 판매액 × 100 ≥ 5%. 12개 그룹 중 4개가 해당한다.

| 월·채널 | 차감률 | 비율 순위 | 차감액(원) | 금액 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 오픈마켓 | 10.23% | 1 | 825,600 | 1 |
| 8월 오픈마켓 | 7.66% | 2 | 652,300 | 2 |
| 10월 오픈마켓 | 7.08% | 3 | 488,400 | 3 |
| 9월 매장 | 6.90% | 4 | 427,200 | 4 |

순위는 전체 12개 그룹 기준이며, 해당 4개 그룹은 금액 순위도 1~4위다. · 경계값 시험표

| 입력 차감률 | 기대 결과 |
|---|---|
| 4.99% | 정상 |
| 5.00% | 경보 |
| 5.01% | 경보 |

엑셀 경보식: =IF(D2=0,"분모확인",IF(E2/D2>=5%,"경보","정상")). · 경보는 조사 우선순위 표시이며 오류 확정은 아니다. 원인과 담당자는 미정이다.

# 이상치 경보 설계 · 조건 바꾸기

**D02-07 이상치 경보 설계**

**경보 기준:** `승인차감액 ÷ 판매액 × 100 ≥ 5%`. 12개 그룹 중 4개가 해당한다.

| 월·채널 | 차감률 | 비율 순위 | 차감액(원) | 금액 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 오픈마켓 | 10.23% | 1 | 825,600 | 1 |
| 8월 오픈마켓 | 7.66% | 2 | 652,300 | 2 |
| 10월 오픈마켓 | 7.08% | 3 | 488,400 | 3 |
| 9월 매장 | 6.90% | 4 | 427,200 | 4 |

순위는 전체 12개 그룹 기준이며, 해당 4개 그룹은 금액 순위도 1~4위다.

## 현재 결과에서 출발하기

경보 기준: 승인차감액 ÷ 판매액 × 100 ≥ 5%. 12개 그룹 중 4개가 해당한다. 월·채널 차감률 비율 순위 차감액(원) 금액 순위 9월 오픈마켓 10.23% 1 825,600 1 8월 오픈마켓 7.66% 2 652,300 2 10월 오픈마켓 7.08% 3 488,400 3 9월 매장 6.90% 4 427,200 4 순위는 전체 12개 그룹 기준이며, 해당 4개 그룹은 금액 순위도 1~4위다. · 경계값 시험표 입력 차감률 기대 결과 4.99% 정상 5.00% 경보 5.01% 경보 엑셀 경보식: =IF(D2=0,"분모확인",IF(E2/D2>=5%,"경보","정상")). · 경보는 조사 우선순위 표시이며 오류 확정은 아니다. 원인과 담당자는 미정이다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

경보 기준을 7% 이상으로 바꿔 포함·제외가 달라지는 그룹과 근거를 제시해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 기업납품 의존도

월별 기업납품 비중과 해당 매출 10% 감소 시 월 순매출 변화표·리스크 브리핑 작성 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).

2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

> 월별 기업납품 비중과 해당 매출 10% 감소 시 월 순매출 변화표·리스크 브리핑 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 기업납품 의존도 · 실제 답변



**D02-08 기업납품 의존도**

**월별 기업납품 비중 및 10% 감소 시나리오** (단위: 원)

| 월 | 월 순매출 | 기업납품 순매출 | 비중 | 10% 감소 시 월 순매출 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 | 92,535,800 | 69,773,200 | 75.40% | 85,558,480 |
| 9월 | 97,999,600 | 77,302,000 | 78.88% | 90,269,400 |
| 10월 | 90,862,000 | 68,783,700 | 75.70% | 83,983,630 |

**산식:** 기업납품 비중 = 기업납품 순매출 ÷ 월 순매출. 시나리오는 기업납품 순매출만 10% 감소하고 다른 채널은 고정한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

월별 기업납품 비중 및 10% 감소 시나리오 (단위: 원)

| 월 | 월 순매출 | 기업납품 순매출 | 비중 | 10% 감소 시 월 순매출 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 | 92,535,800 | 69,773,200 | 75.40% | 85,558,480 |
| 9월 | 97,999,600 | 77,302,000 | 78.88% | 90,269,400 |
| 10월 | 90,862,000 | 68,783,700 | 75.70% | 83,983,630 |

산식: 기업납품 비중 = 기업납품 순매출 ÷ 월 순매출. 시나리오는 기업납품 순매출만 10% 감소하고 다른 채널은 고정한다.

리스크 브리핑: 기업납품 의존도는 매월 75% 이상입니다. 10월 기준 해당 채널 순매출이 10% 감소하면 전체 월 순매출은 6,878,370원 감소합니다. 거래처별 매출 집중도는 원자료에 없으므로 미정이며, 별도 확인이 필요합니다.

# 기업납품 의존도 · 조건 바꾸기

**D02-08 기업납품 의존도**

**월별 기업납품 비중 및 10% 감소 시나리오** (단위: 원)

| 월 | 월 순매출 | 기업납품 순매출 | 비중 | 10% 감소 시 월 순매출 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 | 92,535,800 | 69,773,200 | 75.40% | 85,558,480 |
| 9월 | 97,999,600 | 77,302,000 | 78.88% | 90,269,400 |
| 10월 | 90,862,000 | 68,783,700 | 75.70% | 83,983,630 |

**산식:** 기업납품 비중 = 기업납품 순매출 ÷ 월 순매출. 시나리오는 기업납품 순매출만 10% 감소하고 다른 채널은 고정한다.

## 현재 결과에서 출발하기

월별 기업납품 비중 및 10% 감소 시나리오 (단위: 원) 월 월 순매출 기업납품 순매출 비중 10% 감소 시 월 순매출 8월 92,535,800 69,773,200 75.40% 85,558,480 9월 97,999,600 77,302,000 78.88% 90,269,400 10월 90,862,000 68,783,700 75.70% 83,983,630 산식: 기업납품 비중 = 기업납품 순매출 ÷ 월 순매출. 시나리오는 기업납품 순매출만 10% 감소하고 다른 채널은 고정한다. 리스크 브리핑: 기업납품 의존도는 매월 75% 이상입니다. 10월 기준 해당 채널 순매출이 10% 감소하면 전체 월 순매출은 6,878,370원 감소합니다. 거래처별 매출 집중도는 원자료에 없으므로 미정이며, 별도 확인이 필요합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

기업납품만 15% 감소하는 경우와 나머지 세 채널만 5% 감소하는 경우를 월별로 비교해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 할인 가정 비교

10월 자사몰과 매장 판매액을 각각 3% 낮추고 차감액 고정일 때 기존 대비 시나리오표와 결정 메모 작성 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).
2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

> 10월 자사몰과 매장 판매액을 각각 3% 낮추고 차감액 고정일 때 기존 대비 시나리오표와 결정 메모 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 할인 가정 비교 · 실제 답변



**D02-09 할인 가정 비교**

**10월 판매액 3% 인하 시나리오** (단위: 원)

| 채널 | 기존 판매액 | 할인액 3% | 고정 차감액 | 변경 순매출 |
|---|---|---|---|---|
| 자사몰 | 7,825,400 | 234,762 | 95,400 | 7,495,238 |
| 매장 | 8,301,300 | 249,039 | 363,600 | 7,688,661 |
| 합계 | 16,126,700 | 483,801 | 459,000 | 15,183,899 |

기존 두 채널 순매출은 15,667,700원이다. 할인 후 483,801원 감소하며, 다른 채널이 동일하다면 10월 전체 순매출은 90,862,000원에서 **90,378,199원**으로 변경된다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

10월 판매액 3% 인하 시나리오 (단위: 원)

| 채널 | 기존 판매액 | 할인액 3% | 고정 차감액 | 변경 순매출 |
|---|---|---|---|---|
| 자사몰 | 7,825,400 | 234,762 | 95,400 | 7,495,238 |
| 매장 | 8,301,300 | 249,039 | 363,600 | 7,688,661 |
| 합계 | 16,126,700 | 483,801 | 459,000 | 15,183,899 |

기존 두 채널 순매출은 15,667,700원이다. 할인 후 483,801원 감소하며, 다른 채널이 동일하다면 10월 전체 순매출은 90,862,000원에서 90,378,199원으로 변경된다.

결정 메모: 자사몰과 매장 판매액을 각각 3% 인하하면 차감액 고정 조건에서 순매출이 483,801원 감소합니다. 판매량 증가 효과는 자료가 없어 미정입니다. 할인 시행 전 예상 주문 증가량과 수익성을 검토하고, 승인 여부는 보류하겠습니다.

# 할인 가정 비교 · 조건 바꾸기

**D02-09 할인 가정 비교**

**10월 판매액 3% 인하 시나리오** (단위: 원)

| 채널 | 기존 판매액 | 할인액 3% | 고정 차감액 | 변경 순매출 |
|---|---|---|---|---|
| 자사몰 | 7,825,400 | 234,762 | 95,400 | 7,495,238 |
| 매장 | 8,301,300 | 249,039 | 363,600 | 7,688,661 |
| 합계 | 16,126,700 | 483,801 | 459,000 | 15,183,899 |

기존 두 채널 순매출은 15,667,700원이다. 할인 후 483,801원 감소하며, 다른 채널이 동일하다면 10월 전체 순매출은 90,862,000원에서 **90,378,199원**으로 변경된다.

## 현재 결과에서 출발하기

10월 판매액 3% 인하 시나리오 (단위: 원) 채널 기존 판매액 할인액 3% 고정 차감액 변경 순매출 자사몰 7,825,400 234,762 95,400 7,495,238 매장 8,301,300 249,039 363,600 7,688,661 합계 16,126,700 483,801 459,000 15,183,899 기존 두 채널 순매출은 15,667,700원이다. 할인 후 483,801원 감소하며, 다른 채널이 동일하다면 10월 전체 순매출은 90,862,000원에서 90,378,199원으로 변경된다. 결정 메모: 자사몰과 매장 판매액을 각각 3% 인하하면 차감액 고정 조건에서 순매출이 483,801원 감소합니다. 판매량 증가 효과는 자료가 없어 미정입니다. 할인 시행 전 예상 주문 증가량과 수익성을 검토하고, 승인 여부는 보류하겠습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

자사몰만 5% 할인하고 매장은 원래대로 둔 경우로 다시 계산해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 재무팀 반려 대응

10월 순매출 90,682,000원으로 제출한 초안을 독립 검산해 대사표·수정 보고·재발 방지 계산식 작성 줘. 원자료의 충돌을 세 항목 이상 짚고 표, 수신자용 최종 문안, 반려 시 후속 조치까지 450~650자로 완성해 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).
2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

> 10월 순매출 90,682,000원으로 제출한 초안을 독립 검산해 대사표·수정 보고·재발 방지 계산식 작성해 줘. 원자료의 충돌을 세 항목 이상 짚고 표, 수신자용 최종 문안, 반려 시 후속 조치까지 450~650자로 완성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 재무팀 반려 대응 · 실제 답변



**D02-10 재무팀 반려 대응**

10월 순매출 제출액 90,682,000원을 독립 기준표와 대사한 결과, 정확한 합계는 **90,862,000원**으로 180,000원 과소 계상되었습니다.

| 채널 | 판매액(원) | 승인차감액(원) | 순매출(원) |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 69,187,000 | 403,300 | 68,783,700 |
| 매장 | 8,301,300 | 363,600 | 7,937,700 |
| 자사몰 | 7,825,400 | 95,400 | 7,730,000 |
| 오픈마켓 | 6,899,000 | 488,400 | 6,410,600 |
| 합계 | 92,212,700 | 1,350,700 | 90,862,000 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

10월 순매출 제출액 90,682,000원을 독립 기준표와 대사한 결과, 정확한 합계는 90,862,000원으로 180,000원 과소 계상되었습니다.

| 채널 | 판매액(원) | 승인차감액(원) | 순매출(원) |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 69,187,000 | 403,300 | 68,783,700 |
| 매장 | 8,301,300 | 363,600 | 7,937,700 |
| 자사몰 | 7,825,400 | 95,400 | 7,730,000 |
| 오픈마켓 | 6,899,000 | 488,400 | 6,410,600 |
| 합계 | 92,212,700 | 1,350,700 | 90,862,000 |

충돌 검수: ① 제출액과 기준 합계 180,000원 불일치 ② 판매액과 순매출 혼용 위험 ③ 승인차감액 누락 또는 중복 가능성. 실제 오류 원인은 미확인입니다.

재발 방지 계산식: 주문별 =IF(H2="취소",0,F2*G2)로 판매액을 계산하고, 승인반품수량을 반영한 차감액을 별도 산출합니다. 순매출은 =J2-K2, 월별 합계는 SUMIFS로 검증합니다.

재무팀 전달문: "10월 순매출을 재검산한 결과 90,862,000원으로 확인되어 기존 제출액을 180,000원 증액 정정 요청드립니다. 채널별 판매액과 승인차감액을 대사표에 첨부했습니다."

반려 시 주문 3,000건과 반품 272행의 주문번호·승인일·중복 여부를 재확인하고 차이 원인을 기록한 뒤 재제출합니다.

# 재무팀 반려 대응 · 조건 바꾸기



**D02-10 재무팀 반려 대응**

10월 순매출 제출액 90,682,000원을 독립 기준표와 대사한 결과, 정확한 합계는 **90,862,000원**으로 180,000원 과소 계상되었습니다.

| 채널 | 판매액(원) | 승인차감액(원) | 순매출(원) |
|---|---|---|---|
| 기업납품 | 69,187,000 | 403,300 | 68,783,700 |
| 매장 | 8,301,300 | 363,600 | 7,937,700 |
| 자사몰 | 7,825,400 | 95,400 | 7,730,000 |
| 오픈마켓 | 6,899,000 | 488,400 | 6,410,600 |
| 합계 | 92,212,700 | 1,350,700 | 90,862,000 |

## 현재 결과에서 출발하기

10월 순매출 제출액 90,682,000원을 독립 기준표와 대사한 결과, 정확한 합계는 90,862,000원으로 180,000원 과소 계상되었습니다. 채널 판매액(원) 승인차감액(원) 순매출(원) 기업납품 69,187,000 403,300 68,783,700 매장 8,301,300 363,600 7,937,700 자사몰 7,825,400 95,400 7,730,000 오픈마켓 6,899,000 488,400 6,410,600 합계 92,212,700 1,350,700 90,862,000 충돌 검수: ① 제출액과 기준 합계 180,000원 불일치 ② 판매액과 순매출 혼용 위험 ③ 승인차감액 누락 또는 중복 가능성. 실제 오류 원인은 미확인입니다. 재발 방지 계산식: 주문별 =IF(H2="취소",0,F2*G2)로 판매액을 계산하고, 승인반품수량을 반영한 차감액을 별도 산출합니다. 순매출은 =J2-K

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

오픈마켓 값을 6,401,600원으로 복사했다. 정확한 값과 수정한 합계, 오차 원인을 구분해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 다음달 인수 테스트

다음 달 원장 수식 재사용을 위해 0원, 전액차감, 월 경계, 채널 누락 사례의 입력·기대값·오류조치와 마감 승인표 작성 줘.

## 원자료

가상 학생용 엑셀 원장 3,000건, 반품 272행에서 독립 집계한 기준표. 열은 월, 채널, 주문수, 판매액, 승인차감액, 순매출(원).
2026-08,기업납품,246,70023000,249800,69773200
2026-08,매장,256,7976900,338400,7638500
2026-08,오픈마켓,269,8515400,652300,7863100
2026-08,자사몰,240,7536800,275800,7261000
2026-09,기업납품,285,77668000,366000,77302000
2026-09,매장,213,6188100,427200,5760900
2026-09,오픈마켓,247,8070100,825600,7244500
2026-09,자사몰,234,7846900,154700,7692200
2026-10,기업납품,253,69187000,403300,68783700
2026-10,매장,246,8301300,363600,7937700
2026-10,오픈마켓,253,6899000,488400,6410600
2026-10,자사몰,258,7825400,95400,7730000

## AI에 보낼 요청

> 다음 달 원장 수식 재사용을 위해 0원, 전액차감, 월 경계, 채널 누락 사례의 입력·기대값·오류조치와 마감 승인표 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 다음달 인수 테스트 · 실제 답변



**D02-11 다음달 인수 테스트**

**목적:** 11월 원장에 기존 순매출 수식을 재사용하기 전, 계산 오류와 집계 누락을 검증한다. 기존 10월 기준 순매출은 90,862,000원이다.

**1. 인수 테스트표** (단위: 원)

| 사례 | 입력값 | 기대값 | 오류조치 |
|---|---|---|---|
| 0원 | 판매 0, 차감 0 | 순매출 0 | 0원 정상 처리 |
| 전액차감 | 판매 10,000, 차감 10,000 | 순매출 0 | 음수 발생 시 수식 점검 |
| 월 경계 | 10/31·11/1 각 10,000 | 각 월 10,000 | 날짜·귀속월 확인 |
| 채널 누락 | 판매 20,000, 채널 공란 | 집계 제외·오류 표시 | 채널 확인 후 재집계 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: 11월 원장에 기존 순매출 수식을 재사용하기 전, 계산 오류와 집계 누락을 검증한다. 기존 10월 기준 순매출은 90,862,000원이다.

1. 인수 테스트표 (단위: 원)

| 사례 | 입력값 | 기대값 | 오류조치 |
|---|---|---|---|
| 0원 | 판매 0, 차감 0 | 순매출 0 | 0원 정상 처리 |
| 전액차감 | 판매 10,000, 차감 10,000 | 순매출 0 | 음수 발생 시 수식 점검 |
| 월 경계 | 10/31·11/1 각 10,000 | 각 월 10,000 | 날짜·귀속월 확인 |
| 채널 누락 | 판매 20,000, 채널 공란 | 집계 제외·오류 표시 | 채널 확인 후 재집계 |

2. 엑셀 검증식 · 순매출: =D2-E2 · 오류검사: =IF(B2="","채널확인",IF(OR(D2<0,E2<0,E2>D2),"금액확인","PASS")) · 3. 월마감 승인표

| 검수 항목 | 승인 기준 | 상태 |
|---|---|---|
| 순매출 계산 | 판매액–차감액 일치 | 미정 |
| 월별 귀속 | 월 경계 오류 0건 | 미정 |
| 채널 집계 | 누락 채널 0건 | 미정 |
| 월계 대사 | 계산 차이 0원 | 미정 |
| 최종 승인 | 담당자 검토 완료 | 미정 |

인수 안내문: 11월 마감 전 네 가지 테스트를 실시하고, 오류 수정 후 전체 수식을 재계산해 주시기 바랍니다. 검산 차이가 0원이고 필수 항목 누락이 없을 때만 최종 승인을 요청합니다.

# 다음달 인수 테스트 · 조건 바꾸기



**D02-11 다음달 인수 테스트**

**목적:** 11월 원장에 기존 순매출 수식을 재사용하기 전, 계산 오류와 집계 누락을 검증한다. 기존 10월 기준 순매출은 90,862,000원이다.

**1. 인수 테스트표** (단위: 원)

| 사례 | 입력값 | 기대값 | 오류조치 |
|---|---|---|---|
| 0원 | 판매 0, 차감 0 | 순매출 0 | 0원 정상 처리 |
| 전액차감 | 판매 10,000, 차감 10,000 | 순매출 0 | 음수 발생 시 수식 점검 |
| 월 경계 | 10/31·11/1 각 10,000 | 각 월 10,000 | 날짜·귀속월 확인 |
| 채널 누락 | 판매 20,000, 채널 공란 | 집계 제외·오류 표시 | 채널 확인 후 재집계 |

## 현재 결과에서 출발하기

목적: 11월 원장에 기존 순매출 수식을 재사용하기 전, 계산 오류와 집계 누락을 검증한다. 기존 10월 기준 순매출은 90,862,000원이다. 1. 인수 테스트표 (단위: 원) 사례 입력값 기대값 오류조치 0원 판매 0, 차감 0 순매출 0 0원 정상 처리 전액차감 판매 10,000, 차감 10,000 순매출 0 음수 발생 시 수식 점검 월 경계 10/31·11/1 각 10,000 각 월 10,000 날짜·귀속월 확인 채널 누락 판매 20,000, 채널 공란 집계 제외·오류 표시 채널 확인 후 재집계 2. 엑셀 검증식 · 순매출: =D2-E2 · 오류검사: =IF(B2="","채널확인",IF(OR(D2<0,E2<0,E2>D2),"금액확인","PASS")) · 3. 월마감 승인표 검수 항목 승인 기준 상태 순매출 계산 판매액–차감액 일치 미정 월별 귀속 월 경계 오류 0건 미정 채널 집계 누락

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

다음 달 신규 채널이 하나 들어왔다. 누락을 막는 수식과 인수 시험 기대표를 추가해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 발표자료도 AI와 함께

근거를 확인한 6장 발표자료와 3분 발표 대본

## 실습 결과 예시

**D03-01 6장 발표 구조**

목적: 25분 월례회의에서 기록 대조 승인 확보

| 장 | 슬라이드 제목·핵심 메시지 | 근거 숫자·권장 시각자료 |
|---|---|---|
| 1 | 10월 실적과 승인 요청 — 실적을 공유하고 오배송 기록 대조 승인을 요청 | 총 90,862,000원 / KPI 카드 |
| 2 | 채널별 순매출 — 기업납품이 매출의 중심 | 기업 68,783,700원, 매장 7,937,700원, 자사몰 7,730,000원, 오픈마켓 6,410,600원 / 가로 막대 |
| 3 | 오픈마켓 전월 비교 — 순매출 감소 | 9월 7,244,500원 → 10월 6,410,600원 / 비교 막대 |
| 4 | 오배송 현황 — 승인 실적은 있으나 원인은 미조사 | 6건·154,800원 / 숫자 카드와 상태표 |
| 5 | 기록 대조 제안 — 원인 판단 전에 증빙 확인 필요 | 대상 6건 / 주문·출고·배송 기록 대조 흐름 |
| 6 | 결정 요청 — 기록 대조 실시 승인 필요 | 승인 여부·담당자·기한 / 결정 체크표 |

## 실습에서 다룰 내용

- 발표 청중·목적·6장 구조와 사실 확인
- AI에 슬라이드별 제목·본문·차트·대본 의뢰
- Canva/PPT에서 초안 열고 원자료 숫자 대조
- 3분에서 90초로 발표 조건 변경
- 발표·피드백·수정본 저장

# 실제 도구 따라 하기 1

이 회의에서 기록 대조 승인을 받을 6장 PPT의 슬라이드별 제목·핵심 메시지·근거 숫자·권장 시각자료·발표 대본을 완성해 줘. 승인·기한·담당자는 제안과 확정을 구분해.

## 발표 청중·목적·6장 구조와 사실 확인

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다.
영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.


## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

근거를 확인한 6장 발표자료와 3분 발표 대본

# 실제 도구 따라 하기 2




## AI에 슬라이드별 제목·본문·차트·대본 의뢰

D03-01의 6장 구조로 실제 다운로드 가능한 PPTX 파일을 만들어 줘. 16:9, 밝은 배경과 짙은 남색 제목, 한 슬라이드에 핵심 메시지 하나. 실적은 원자료 숫자로 표시하고, 각 장의 발표자 메모에 대본을 넣어 줘. 담당자와 기한은 미정, 오배송 원인은 미조사로 표시해. 학생이 사용할 파일명은 Bravo_10월운영보고.pptx로 해 줘.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

근거를 확인한 6장 발표자료와 3분 발표 대본

# 6장 발표 구조

이 회의에서 기록 대조 승인을 받을 6장 PPT의 슬라이드별 제목·핵심 메시지·근거 숫자·권장 시각자료·발표 대본을 완성해 줘. 승인·기한·담당자는 제안과 확정을 구분해.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

> 이 회의에서 기록 대조 승인을 받을 6장 PPT의 슬라이드별 제목·핵심 메시지·근거 숫자·권장 시각자료·발표 대본을 완성해 줘. 승인·기한·담당자는 제안과 확정을 구분해.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 6장 발표 구조 · 실제 답변



D03-01 6장 발표 구조

목적: 25분 월례회의에서 기록 대조 승인 확보

| 장 | 슬라이드 제목·핵심 메시지 | 근거 숫자·권장 시각자료 |
|---|---|---|
| 1 | 10월 실적과 승인 요청 — 실적을 공유하고 오배송 기록 대조 승인을 요청 | 총 90,862,000원 / KPI 카드 |
| 2 | 채널별 순매출 — 기업납품이 매출의 중심 | 기업 68,783,700원, 매장 7,937,700원, 자사몰 7,730,000원, 오픈마켓 6,410,600원 / 가로 막대 |
| 3 | 오픈마켓 전월 비교 — 순매출 감소 | 9월 7,244,500원 → 10월 6,410,600원 / 비교 막대 |
| 4 | 오배송 현황 — 승인 실적은 있으나 원인은 미조사 | 6건·154,800원 / 숫자 카드와 상태표 |
| 5 | 기록 대조 제안 — 원인 판단 전에 증빙 확인 필요 | 대상 6건 / 주문·출고·배송 기록 대조 흐름 |
| 6 | 결정 요청 — 기록 대조 실시 승인 필요 | 승인 여부·담당자·기한 / 결정 체크표 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: 25분 월례회의에서 기록 대조 승인 확보

| 장 | 슬라이드 제목·핵심 메시지 | 근거 숫자·권장 시각자료 |
|---|---|---|
| 1 | 10월 실적과 승인 요청 — 실적을 공유하고 오배송 기록 대조 승인을 요청 | 총 90,862,000원 / KPI 카드 |
| 2 | 채널별 순매출 — 기업납품이 매출의 중심 | 기업 68,783,700원, 매장 7,937,700원, 자사몰 7,730,000원, 오픈마켓 6,410,600원 / 가로 막대 |
| 3 | 오픈마켓 전월 비교 — 순매출 감소 | 9월 7,244,500원 → 10월 6,410,600원 / 비교 막대 |
| 4 | 오배송 현황 — 승인 실적은 있으나 원인은 미조사 | 6건·154,800원 / 숫자 카드와 상태표 |
| 5 | 기록 대조 제안 — 원인 판단 전에 증빙 확인 필요 | 대상 6건 / 주문·출고·배송 기록 대조 흐름 |
| 6 | 결정 요청 — 기록 대조 실시 승인 필요 | 승인 여부·담당자·기한 / 결정 체크표 |

슬라이드별 발표 대본

"10월 채널별 순매출 합계는 9,086만 2천 원입니다. 오늘은 실적을 공유하고 오배송 6건의 기록 대조 승인을 요청드리겠습니다."

"기업납품이 가장 큰 비중을 차지합니다. 나머지 세 채널도 동일한 순매출 기준으로 비교했습니다." · "오픈마켓 순매출은 9월 대비 83만 3,900원 감소했습니다. 판매액과 차감액을 분리해 확인했습니다." · "오배송 승인 6건, 금액 15만 4,800원은 확인되지만 발생 원인은 조사되지 않았습니다."

"물류팀이 관련 기록을 대조하도록 제안합니다. 이 단계는 책임 확정이 아닌 사실관계 확인입니다." · "팀장님께 기록 대조 실시 승인을 요청드립니다. 담당자와 기한은 승인 후 협의해 확정하겠습니다."

진행 방식: 운영팀이 진행하며 발표 8분, 재무·영업·물류 질의 12분, 결정 정리 5분을 제안합니다. 이는 25분 운영안이지 확정된 시간 배분은 아닙니다.

검증 원문: 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600원, 오배송 승인 6건·154,800원, 원인 미조사, 승인·담당자·기한 미확정.

# 6장 발표 구조 · 조건 바꾸기



D03-01 6장 발표 구조

목적: 25분 월례회의에서 기록 대조 승인 확보

| 장 | 슬라이드 제목·핵심 메시지 | 근거 숫자·권장 시각자료 |
|---|---|---|
| 1 | 10월 실적과 승인 요청 — 실적을 공유하고 오배송 기록 대조 승인을 요청 | 총 90,862,000원 / KPI 카드 |
| 2 | 채널별 순매출 — 기업납품이 매출의 중심 | 기업 68,783,700원, 매장 7,937,700원, 자사몰 7,730,000원, 오픈마켓 6,410,600원 / 가로 막대 |
| 3 | 오픈마켓 전월 비교 — 순매출 감소 | 9월 7,244,500원 → 10월 6,410,600원 / 비교 막대 |
| 4 | 오배송 현황 — 승인 실적은 있으나 원인은 미조사 | 6건·154,800원 / 숫자 카드와 상태표 |
| 5 | 기록 대조 제안 — 원인 판단 전에 증빙 확인 필요 | 대상 6건 / 주문·출고·배송 기록 대조 흐름 |
| 6 | 결정 요청 — 기록 대조 실시 승인 필요 | 승인 여부·담당자·기한 / 결정 체크표 |

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 실적 그래프용 표

10월 채널별 순매출 합계와 구성비, 오픈마켓 전월 대비 증감액·증감률을 계산해. PPT 차트에 붙일 표와 그래프 종류·축·단위·읽을 문장을 만들어 줘.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

10월 채널별 순매출 합계와 구성비, 오픈마켓 전월 대비 증감액·증감률을 계산해. PPT 차트에 붙일 표와 그래프 종류·축·단위·읽을 문장을 만들어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 실적 그래프용 표 · 실제 답변



D03-02 실적 그래프용 표

목적: 계산 검증이 가능한 PPT 차트 원본

표 1. 10월 채널별 순매출

| 채널 | 순매출(원) | 구성비 |
|---|---|---|
| 기업납품 | 68,783,700 | 75.70% |
| 매장 | 7,937,700 | 8.74% |
| 자사몰 | 7,730,000 | 8.51% |
| 오픈마켓 | 6,410,600 | 7.06% |
| 합계 | 90,862,000 | 100.00% |

구성비는 각 채널 순매출 ÷ 전체 순매출 × 100으로 계산. 개별 반올림으로 표시 비율 합계는 100.01%입니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: 계산 검증이 가능한 PPT 차트 원본 · 표 1. 10월 채널별 순매출

| 채널 | 순매출(원) | 구성비 |
|---|---|---|
| 기업납품 | 68,783,700 | 75.70% |
| 매장 | 7,937,700 | 8.74% |
| 자사몰 | 7,730,000 | 8.51% |
| 오픈마켓 | 6,410,600 | 7.06% |
| 합계 | 90,862,000 | 100.00% |

구성비는 각 채널 순매출 ÷ 전체 순매출 × 100으로 계산. 개별 반올림으로 표시 비율 합계는 100.01%입니다. · 10월 채널별 순매출 · 단위: 백만원

0백만원
20백만원
40백만원
60백만원
80백만원
기업납품
매장
자사몰
오픈마켓
기업납품: 순매출 68.8백만원
매장: 순매출 7.9백만원
자사몰: 순매출 7.7백만원
오픈마켓: 순매출 6.4백만원

표 2. 오픈마켓 전월 대비

| 항목 | 9월(원) | 10월(원) | 증감(원) |
|---|---|---|---|
| 판매액 | 8,070,100 | 6,899,000 | -1,171,100 |
| 차감액 | 825,600 | 488,400 | -337,200 |
| 순매출 | 7,244,500 | 6,410,600 | -833,900 |

# 실적 그래프용 표 · 조건 바꾸기



**D03-02 실적 그래프용 표**

목적: 계산 검증이 가능한 PPT 차트 원본

**표 1. 10월 채널별 순매출**

| 채널 | 순매출(원) | 구성비 |
|---|---|---|
| 기업납품 | 68,783,700 | 75.70% |
| 매장 | 7,937,700 | 8.74% |
| 자사몰 | 7,730,000 | 8.51% |
| 오픈마켓 | 6,410,600 | 7.06% |
| 합계 | 90,862,000 | 100.00% |

구성비는 각 채널 순매출 ÷ 전체 순매출 × 100으로 계산. 개별 반올림으로 표시 비율 합계는 100.01%입니다.

## 실제 답변 계속

오픈마켓 순매출 증감률: -11.51% · 오픈마켓 순매출 비교 · 단위: 백만원 · 0백만원 2백만원 4백만원 6백만원 8백만원 9월 10월 9월: 순매출 7.2백만원 10월: 순매출 6.4백만원

차트 제작 사양: 첫 번째는 채널별 가로 막대그래프, 두 번째는 월별 세로 막대그래프를 권장합니다. 두 그래프 모두 값 축은 0부터 시작하고, 단위는 백만원으로 표시하되 데이터 레이블에는 원 단위 정확한 금액을 병기합니다.

그래프 읽을 문장: "10월 순매출은 기업납품 중심으로 구성되며, 오픈마켓 순매출은 9월 대비 833,900원, 11.51% 감소했습니다. 감소 원인이 오배송이라고 단정할 근거는 없습니다."

검증 산식: 68,783,700+7,937,700+7,730,000+6,410,600=90,862,000원. 9월 8,070,100-825,600=7,244,500원. 10월 6,899,000-488,400=6,410,600원. 증감률=-833,900÷7,244,500×100.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> 발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 틀린 슬라이드 교정

영업 초안의 세 문장을 원자료와 대조해 수정 전후 표를 만들고, 2장짜리 정정 슬라이드 본문과 발표자 메모를 작성해 줘.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

영업 초안의 세 문장을 원자료와 대조해 수정 전후 표를 만들고, 2장짜리 정정 슬라이드 본문과 발표자 메모를 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 틀린 슬라이드 교정 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: 숫자 오류와 근거 없는 책임 단정 제거 · 영업 초안 대조표

| 수정 전 | 수정 후 | 교정 사유 |
|---|---|---|
| 전체 실적 90,682,000원 | 전체 순매출 90,862,000원 | 합계 180,000원 과소 기재 |
| 오픈마켓 순매출 6,401,600원 | 6,410,600원 | 9,000원 과소 기재 |
| 물류 실수로 확정 | 오배송 발생 원인 미조사 | 책임 판단 근거 없음 |

정정 슬라이드 1 / 실적 수치 · 10월 순매출 정정 전체 순매출 90,862,000원 오픈마켓 순매출 6,410,600원

합계는 네 채널 순매출의 합이며, 오픈마켓은 판매액 6,899,000원에서 차감액 488,400원을 제외한 금액입니다.

발표자 메모 1: "초안의 전체 금액과 오픈마켓 금액에 입력 오류가 있어 정정했습니다. 모든 채널을 순매출 기준으로 통일했습니다. 재무팀에는 수정 수치로 검토해 주시길 요청드립니다."

정정 슬라이드 2 / 원인 판단 · 오배송 승인 현황과 미확정 원인 오배송 승인 건수 6건 승인 금액 154,800원 · 발생 원인: 미조사 · 물류팀의 관련 기록 대조 승인을 요청하며 책임 주체는 판단하지 않습니다.

발표자 메모 2: "오배송 승인 사실과 물류 과실 확정은 다릅니다. 현재는 발생 원인이 조사되지 않았으므로 특정 팀의 책임으로 표현할 수 없습니다. 오늘 요청하는 결정은 원인 확정이 아니라 기록 대조 실시 승인입니다."

검증 원문: 영업 초안의 세 문장, 10월 네 채널 순매출, 오픈마켓 판매 6,899,000원·차감 488,400원, 오배송 승인 6건·154,800원, 원인 미조사.

# 틀린 슬라이드 교정 · 조건 바꾸기



D03-03 틀린 슬라이드 교정

목적: 숫자 오류와 근거 없는 책임 단정 제거

영업 초안 대조표

| 수정 전 | 수정 후 | 교정 사유 |
| --- | --- | --- |
| 전체 실적 90,682,000원 | 전체 순매출 90,862,000원 | 합계 180,000원 과소 기재 |
| 오픈마켓 순매출 6,401,600원 | 6,410,600원 | 9,000원 과소 기재 |
| 물류 실수로 확정 | 오배송 발생 원인 미조사 | 책임 판단 근거 없음 |

정정 슬라이드 1 / 실적 수치

10월 순매출 정정

## 현재 결과에서 출발하기

목적: 숫자 오류와 근거 없는 책임 단정 제거 · 영업 초안 대조표 수정 전 수정 후 교정 사유 전체 실적 90,682,000원 전체 순매출 90,862,000원 합계 180,000원 과소 기재 오픈마켓 순매출 6,401,600원 6,410,600원 9,000원 과소 기재 물류 실수로 확정 오배송 발생 원인 미조사 책임 판단 근거 없음 정정 슬라이드 1 / 실적 수치 · 10월 순매출 정정 전체 순매출 90,862,000원 오픈마켓 순매출 6,410,600원 합계는 네 채널 순매출의 합이며, 오픈마켓은 판매액 6,899,000원에서 차감액 488,400원을 제외한 금액입니다. 발표자 메모 1: "초안의 전체 금액과 오픈마켓 금액에 입력 오류가 있어 정정했습니다. 모든 채널을 순매출 기준으로 통일했습니다. 재무팀에는 수정 수치로 검토해 주시길 요청드립니다." 정정 슬라이드 2 / 원인 판단 · 오

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 3분 발표 대본

결론·숫자·미확정 원인·승인 요청을 담은 3분 발표 대본을 6장으로 나눠 써 줘. 슬라이드별 예상 초와 총합, 연습할 때 줄일 문장을 포함해.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

결론·숫자·미확정 원인·승인 요청을 담은 3분 발표 대본을 6장으로 나눠 써 줘. 슬라이드별 예상 초와 총합, 연습할 때 줄일 문장을 포함해.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 3분 발표 대본 · 실제 답변



D03-04 3분 발표 대본

목적: 6장, 총 180초 분량의 실전 발표

| 슬라이드 | 예상 시간 | 누적 시간 |
|---|---|---|
| 1. 결론 및 요청 | 25초 | 25초 |
| 2. 채널별 실적 | 30초 | 55초 |
| 3. 전월 비교 | 30초 | 85초 |
| 4. 오배송 현황 | 30초 | 115초 |
| 5. 기록 대조 계획 | 35초 | 150초 |
| 6. 승인 요청 | 30초 | 180초 |
| 합계 | 180초 | 3분 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: 6장, 총 180초 분량의 실전 발표

| 슬라이드 | 예상 시간 | 누적 시간 |
|---|---|---|
| 1. 결론 및 요청 | 25초 | 25초 |
| 2. 채널별 실적 | 30초 | 55초 |
| 3. 전월 비교 | 30초 | 85초 |
| 4. 오배송 현황 | 30초 | 115초 |
| 5. 기록 대조 계획 | 35초 | 150초 |
| 6. 승인 요청 | 30초 | 180초 |
| 합계 | 180초 | 3분 |

1장. 결론 및 요청 — 25초

"10월 모리문구의 채널별 순매출 합계는 90,862,000원입니다. 이번 발표에서는 실적을 간단히 공유하고, 오픈마켓에서 승인된 오배송 6건에 대한 기록 대조 실시 승인을 요청드리겠습니다. 핵심은 책임자를 정하는 것이 아니라, 원인을 판단할 자료를 먼저 확보하는 것입니다."

2장. 채널별 실적 — 30초

"기업납품은 68,783,700원으로 전체의 약 75.7%를 차지합니다. 매장은 7,937,700원, 자사몰은 7,730,000원, 오픈마켓은 6,410,600원입니다. 네 채널을 합산한 금액이 전체 순매출입니다. 매출 구성상 기업납품의 비중이 크며, 이번에 별도로 확인할 채널은 오픈마켓입니다."

3장. 오픈마켓 전월 비교 — 30초

"9월 오픈마켓은 판매액 8,070,100원에서 825,600원을 차감해 순매출 7,244,500원이었습니다. 10월은 판매액 6,899,000원에서 488,400원을 차감해 6,410,600원입니다. 전월 대비 833,900원, 약 11.51% 감소했습니다. 다만 이 감소를 오배송 때문이라고 연결할 근거는 현재 없습니다."

4장. 오배송 현황 — 30초

"10월 오픈마켓 오배송 승인 건수는 6건이며, 승인 금액은 154,800원입니다. 이 수치는 승인 현황을 나타내지만, 발생 원인이나 책임 주체를 설명하지는 않습니다. 현재 원인 조사는 진행되지 않았습니다. 따라서 물류 실수로 확정했다는 기존 표현은 삭제하고, 사실관계 확인이 필요한 상태로 표시했습니다."

5장. 기록 대조 계획 — 35초

# 3분 발표 대본 · 조건 바꾸기



D03-04 3분 발표 대본

목적: 6장, 총 180초 분량의 실전 발표

| 슬라이드 | 예상 시간 | 누적 시간 |
|---|---|---|
| 1. 결론 및 요청 | 25초 | 25초 |
| 2. 채널별 실적 | 30초 | 55초 |
| 3. 전월 비교 | 30초 | 85초 |
| 4. 오배송 현황 | 30초 | 115초 |
| 5. 기록 대조 계획 | 35초 | 150초 |
| 6. 승인 요청 | 30초 | 180초 |
| 합계 | 180초 | 3분 |

## 실제 답변 계속

"제안하는 조치는 물류팀의 6건 기록 대조입니다. 주문서의 상품과 수량, 출고 지시 및 피킹·포장 기록, 실제 배송 관련 자료를 건별로 비교하겠습니다. 차이가 확인되면 발생 단계와 증빙을 기록하고, 판단할 수 없는 항목은 미확정으로 남기겠습니다. 이 절차는 조사 제안이며, 담당자나 완료 기한은 아직 확정되지 않았습니다."

6장. 승인 요청 — 30초

"오늘 팀장님께 요청드리는 결정은 오배송 6건의 기록 대조 실시 승인입니다. 승인해 주시면 운영팀이 물류팀과 협의해 담당자와 완료 기한을 정하고, 확인 결과를 후속 보고하는 방안을 제안합니다. 원인 판단과 책임 확정은 증빙 확인 이후 별도로 다루겠습니다. 기록 대조 진행 여부를 결정해 주시기 바랍니다."

연습 시 줄일 문장

시간이 부족하면 2장의 "매출 구성상 기업납품의 비중이 크며..." 문장, 3장의 9월·10월 판매액 상세 설명, 5장의 기록 종류 열거를 줄입니다. 단, 90,862,000원, 전월 대비 -11.51%, 오배송 6건 ·154,800원, 원인 미조사, 승인 요청은 유지합니다.

검증 근거: 10월 순매출 합계 90,862,000원, 9월 오픈마켓 순매출 7,244,500원, 10월 6,410,600원, 차이 -833,900원, 오배송 승인 6건·154,800원. 발표 시간은 연습용 배분값.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> 발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 숫자 중심 한 장 요약

회의에 늦는 팀장을 위한 한 장 요약 슬라이드를 만들어 줘. 제목·네 개의 수치 카드·오배송 조사 요청·결정 필요사항과 발표 문구까지 써 줘.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

회의에 늦는 팀장을 위한 한 장 요약 슬라이드를 만들어 줘. 제목·네 개의 수치 카드·오배송 조사 요청·결정 필요사항과 발표 문구까지 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 숫자 중심 한 장 요약 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: 늦게 참석한 팀장이 1분 안에 실적과 결정 사항 파악

10월 실적 및 오배송 기록 대조 승인 요청
모리문구 월례회의 · 운영팀 진행
승인 대기
10월 전체 순매출
90,862,000원

4개 채널 합계 · 기업납품 순매출 68,783,700원 · 전체의 75.70% · 오픈마켓 순매출 6,410,600원 · 전월 대비 -11.51% · 오배송 승인 현황 6건 / 154,800원 · 원인 미조사 · 조사 요청 · 물류팀이 오배송 승인 6건의 주문·출고·배송 기록을 건별 대조하도록 승인 요청. · 오늘 결정 필요사항 · 기록 대조 실시 승인 여부

담당자·완료 기한: 미확정, 승인 후 협의 제안 · ※ 오배송 원인과 책임 주체는 아직 판단하지 않음 · 발표 문구

"팀장님, 핵심만 말씀드리겠습니다. 10월 순매출은 90,862,000원이며, 오픈마켓은 전월 대비 11.51% 감소했습니다. 오배송 승인 6건, 154,800원이 확인됐지만 발생 원인은 조사되지 않았습니다. 물류팀이 6건의 기록을 대조하도록 승인해 주실 것을 요청드립니다. 담당자와 기한은 승인 후 협의해 확정하겠습니다."

표시 원칙: 네 카드에는 서로 다른 지표를 배치하고, 오배송 금액을 매출 감소의 원인이나 전체 손실액으로 표시하지 않습니다. 빨간 경고색보다는 중립색을 사용해 미확정 상태를 나타냅니다.

검증 원문: 네 채널 순매출, 9·10월 오픈마켓 판매액·차감액, 오배송 승인 6건·154,800원, 원인 미조사, 승인·담당자·기한 미확정.

# 숫자 중심 한 장 요약 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

목적: 늦게 참석한 팀장이 1분 안에 실적과 결정 사항 파악 10월 실적 및 오배송 기록 대조 승인 요청 모리문구 월례회의 · 운영팀 진행 승인 대기 10월 전체 순매출 90,862,000원 4개 채널 합계 · 기업납품 순매출 68,783,700원 · 전체의 75.70% · 오픈마켓 순매출 6,410,600원 · 전월 대비 -11.51% · 오배송 승인 현황 6건 / 154,800원 · 원인 미조사 · 조사 요청 · 물류팀이 오배송 승인 6건의 주문·출고·배송 기록을 건별 대조하도록 승인 요청. · 오늘 결정 필요사항 · 기록 대조 실시 승인 여부 담당자·완료 기한: 미확정, 승인 후 협의 제안 · ※ 오배송 원인과 책임 주체는 아직 판단하지 않음 · 발표 문구 "팀장님, 핵심만 말씀드리겠습니다. 10월 순매출은 90,862,000원이며, 오픈마켓은 전월 대비 11.51% 감소했습니다. 오배송

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 질의응답 대비

재무·영업·물류가 각각 물을 만한 질문 두 개씩과 근거 있는 답변을 작성해 줘. 아직 모르는 내용은 확인 질문과 필요한 자료를 구분해.

## 원자료


모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

재무·영업·물류가 각각 물을 만한 질문 두 개씩과 근거 있는 답변을 작성해 줘. 아직 모르는 내용은 확인 질문과 필요한 자료를 구분해.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 질의응답 대비 · 실제 답변



D03-06 질의응답 대비

목적: 재무·영업·물류 각 2문항, 총 6문항 대응

| 질문자·예상 질문 | 발표자 답변 |
| --- | --- |
| 재무 ① 전체 실적 90,682,000원이 맞습니까? | 아닙니다. 네 채널 합계는 90,862,000원입니다. 초안은 180,000원 적게 기재됐습니다. |
| 재무 ② 오배송 154,800원을 순매출에서 추가 차감해야 합니까? | 현재 자료만으로는 판단할 수 없습니다. 해당 금액이 기존 차감액 488,400원에 포함됐는지 확인해야 합니다. 중복 차감은 하지 않겠습니다. |
| 영업 ① 오픈마켓이 전월보다 얼마나 감소했습니까? | 9월 7,244,500원에서 10월 6,410,600원으로 833,900원, 11.51% 감소했습니다. |
| 영업 ② 감소 원인이 오배송입니까? | 인과관계는 확인되지 않았습니다. 판매액 자체가 1,171,100원 감소했고, 차감액도 337,200원 감소했습니다. 원인 분석은 별도 자료가 필요합니다. |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: 재무·영업·물류 각 2문항, 총 6문항 대응


| 질문자·예상 질문 | 발표자 답변 |
| --- | --- |
| 재무 ① 전체 실적 90,682,000원이 맞습니까? | 아닙니다. 네 채널 합계는 90,862,000원입니다. 초안은 180,000원 적게 기재됐습니다. |
| 재무 ② 오배송 154,800원을 순매출에서 추가 차감해야 합니까? | 현재 자료만으로는 판단할 수 없습니다. 해당 금액이 기존 차감액 488,400원에 포함됐는지 확인해야 합니다. 중복 차감은 하지 않겠습니다. |
| 영업 ① 오픈마켓이 전월보다 얼마나 감소했습니까? | 9월 7,244,500원에서 10월 6,410,600원으로 833,900원, 11.51% 감소했습니다. |
| 영업 ② 감소 원인이 오배송입니까? | 인과관계는 확인되지 않았습니다. 판매액 자체가 1,171,100원 감소했고, 차감액도 337,200원 감소했습니다. 원인 분석은 별도 자료가 필요합니다. |
| 물류 ① 왜 물류팀 기록을 대조해야 합니까? | 책임을 전제해서가 아니라 출고 단계 기록이 사실관계 확인에 필요하기 때문입니다. 주문 및 배송 자료도 함께 대조해야 합니다. |
| 물류 ② 언제까지 누가 확인해야 합니까? | 담당자와 기한은 아직 미정입니다. 오늘은 기록 대조 실시 승인을 요청하고, 승인 후 관련 팀과 협의해 확정할 것을 제안합니다. |

미확정 사항에 대한 확인 질문 및 필요 자료

| 확인 질문 | 필요한 자료 | 확인 협의 대상 (제안) |
| --- | --- | --- |
| 154,800원이 차감액에 포함됐는가? | 오픈마켓 정산 명세, 승인 내역 | 재무·영업 |
| 6건의 오배송이 어느 단계에서 발생했는가? | 주문 원본, 피킹·포장·출고·배송 기록 | 물류 및 관련 팀 |
| 감소 원인을 설명할 수 있는가? | 주문량, 취소·반품, 상품별 판매 자료 | 영업·재무 |

응답 원칙: 모르는 내용에는 "현재 확인되지 않았습니다"라고 답하고, 필요한 증빙과 후속 확인 절차를 설명합니다. 특정 부서의 과실이나 금전적 손실 규모를 추정해 말하지 않습니다.

# 질의응답 대비 · 조건 바꾸기



**D03-06 질의응답 대비**

목적: 재무·영업 물류 각 2문항, 총 6문항 대응

| 질문자·예상 질문 | 발표자 답변 |
| --- | --- |
| 재무 ① 전체 실적 90,682,000원이 맞습니까? | 아닙니다. 네 채널 합계는 90,862,000원입니다. 초안은 180,000원 적게 기재했습니다. |
| 재무 ② 오배송 154,800원을 순매출에서 추가 차감해야 합니까? | 현재 자료만으로는 판단할 수 없습니다. 해당 금액이 기존 차감액 488,400원에 포함됐는지 확인해야 합니다. 중복 차감은 하지 않겠습니다. |
| 영업 ① 오픈마켓이 전월보다 얼마나 감소했습니까? | 9월 7,244,500원에서 10월 6,410,600원으로 833,900원, 11.51% 감소했습니다. |
| 영업 ② 감소 원인이 오배송입니까? | 인과관계는 확인되지 않았습니다. 판매액 자체가 1,171,100원 감소했고, 차감액도 337,200원 감소했습니다. 원인 분석은 별도 지표가 필요합니다. |

## 실제 답변 계속

검증 원문: 영업 초안 90,682,000원 및 물류 실수 확정 표현, 실제 합계 90,862,000원, 오픈마켓 9·10월 판매·차감액, 오배송 승인 6건·154,800원, 원인 미조사.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> 발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 디자인 전달서

Canva에서 6장 자료를 편집할 수 있도록 슬라이드별 배치·색·글자 크기·차트·본문 원문을 전달서로 만들어 줘. 작은 본문과 과장된 도식은 피하고 수치를 보존해.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

Canva에서 6장 자료를 편집할 수 있도록 슬라이드별 배치·색·글자 크기·차트·본문 원문을 전달서로 만들어 줘. 작은 본문과 과장된 도식은 피하고 수치를 보존해.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 디자인 전달서 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: Canva에서 수정 가능한 16:9 발표자료 제작 지시

공통 디자인 규격: 1920×1080px, 배경 #FFFFFF, 제목 #17324D, 본문 #263445, 보조색 #E8F0F5, 강조색 #087E8B를 사용합니다. 제목 34~38pt, 핵심 숫자 36~44pt, 본문 22~26pt, 각주 16~18pt를 권장합니다. 글꼴은 Pretendard 또는 Noto Sans KR로 통일합니다. 모든 차트는 Canva 기본 편집형 차트로 제작합니다.

01 / 실적 및 요청 · 90,862,000원 · 기록 대조 승인 요청 · 1장 · 표지 / 상단 제목, 중앙 숫자

본문 원문: "10월 순매출 90,862,000원. 오배송 6건 기록 대조 실시 승인 요청." 하단에 "원인 미조사" 표시.

02 / 채널별 순매출 · 기업 · 매장 · 자사 · 오픈 · 2장 · 가로 막대차트 / 왼쪽 채널, 오른쪽 금액

본문 원문: "기업납품 68,783,700원 / 매장 7,937,700원 / 자사몰 7,730,000원 / 오픈마켓 6,410,600원." 값 축은 0원부터.

03 / 전월 비교 · 7.24 · 9월 · 6.41 · 10월 · 3장 · 세로 막대 2개 / 하단 증감률

본문 원문: "9월 7,244,500원 → 10월 6,410,600원. 전월 대비 -833,900원(-11.51%)." 단위 원, 축은 0부터.

04 / 오배송 현황 · 6건 · 승인 건수 · 154,800원 · 승인 금액 · 원인 미조사 · 4장 · 숫자 카드 2개 / 하단 상태 문구

본문 원문: "오배송 승인 6건·154,800원. 발생 원인 미조사. 책임 주체 미확정." 원인 확정이나 과실을 상징하는 아이콘은 사용하지 않음.

05 / 기록 대조 · 주문 · 출고 · 배송 · 6건 건별 증빙 확인 · 5장 · 수평 3단계 흐름도

본문 원문: "주문 원본 → 출고 기록 → 배송 자료 대조. 차이와 미확인 항목 기록." 흐름도는 절차를 나타내며 조사 결과를 뜻하지 않음.

06 / 의사결정 · 기록 대조 승인 요청 · 담당자·기한 미정 · 6장 · 중앙 승인 요청 / 하단 미정 항목 · 본문 원문: "물류팀의 오배송 6건 기록 대조 실시 승인 요청. 담당자·기한은 승인 후 협의. 원인 판단은 별도."

Canva 제작 주의: 위 미리보기는 배치 안내이며 실제 차트에는 원 단위 값을 입력합니다. 그래프 막대 높이와 길이를 임의로 조정하지 않고, 3D 차트·과도한 그림자·애니메이션을 사용하지 않습니다. 각 장 하단에 '모리문구 10월 가상 원자료'라고 표시합니다.

검증 근거: 전체 90,862,000원, 네 채널별 순매출, 오픈마켓 9월 7,244,500원·10월 6,410,600원, 오배송 승인 6건·154,800원, 원인 미조사. 색상·크기·배치는 디자인 제안값.

# 디자인 전달서 · 조건 바꾸기




## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> 발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 90초 발표로 변경

3분 발표를 90초로 줄여야 한다. 4장으로 재구성하고 각 장의 제목·본문·시간·완성 대본을 써 줘. 근거 숫자와 승인 요청은 남겨.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

3분 발표를 90초로 줄여야 한다. 4장으로 재구성하고 각 장의 제목·본문·시간·완성 대본을 써 줘. 근거 숫자와 승인 요청은 남겨.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 90초 발표로 변경 · 실제 답변



D03-08 90초 발표로 변경

목적: 핵심 근거와 승인 요청을 유지한 4장 압축 발표

| 장 | 제목 | 슬라이드 본문 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10월 실적 요약 | 전체 순매출 90,862,000원 / 기업납품 68,783,700원 | 20초 |
| 2 | 오픈마켓 전월 비교 | 9월 7,244,500원 → 10월 6,410,600원 / -833,900원(-11.51%) | 25초 |
| 3 | 오배송 현황 | 승인 6건·154,800원 / 원인 미조사 | 20초 |
| 4 | 기록 대조 승인 요청 | 물류팀의 6건 기록 대조 실시 승인 요청 / 담당자·기한 미정 | 25초 |
| 합계 | | | 90초 |

1장 완성 대본 — 20초

"10월 모리문구의 전체 순매출은 90,862,000원입니다. 이 중 기업납품은 68,783,700원으로 가장 큰 비중을

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: 핵심 근거와 승인 요청을 유지한 4장 압축 발표

| 장 | 제목 | 슬라이드 본문 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10월 실적 요약 | 전체 순매출 90,862,000원 / 기업납품 68,783,700원 | 20초 |
| 2 | 오픈마켓 전월 비교 | 9월 7,244,500원 → 10월 6,410,600원 / -833,900원(-11.51%) | 25초 |
| 3 | 오배송 현황 | 승인 6건·154,800원 / 원인 미조사 | 20초 |
| 4 | 기록 대조 승인 요청 | 물류팀의 6건 기록 대조 실시 승인 요청 / 담당자·기한 미정 | 25초 |
| 합계 | | | 90초 |

1장 완성 대본 — 20초

"10월 모리문구의 전체 순매출은 90,862,000원입니다. 이 중 기업납품은 68,783,700원으로 가장 큰 비중을 차지합니다. 오늘은 오픈마켓 실적 변화와 오배송 현황을 보고드리고, 필요한 기록 대조 승인을 요청드리겠습니다."

2장 완성 대본 — 25초

"오픈마켓 순매출은 9월 7,244,500원에서 10월 6,410,600원으로 감소했습니다. 감소액은 833,900원, 감소율은 11.51%입니다. 10월 순매출은 판매액 6,899,000원에서 차감액 488,400원을 제외해 계산했습니다. 감소 원인은 현재 확정되지 않았습니다."

3장 완성 대본 — 20초

"10월 오픈마켓 오배송 승인 건수는 6건이며, 승인 금액은 154,800원입니다. 하지만 발생 원인은 아직 조사되지 않았습니다. 따라서 물류 실수라고 단정할 수 없으며, 기록 확인을 통한 사실관계 파악이 우선입니다."


4장 완성 대본 — 25초

"팀장님께 물류팀의 오배송 6건 기록 대조 실시 승인을 요청드립니다. 주문서, 출고 기록, 배송 자료를 대조하고 차이를 정리하는 방안입니다. 담당자와 기한은 아직 확정되지 않았으며 승인 후 협의하겠습니다. 오늘은 기록 대조 진행 여부를 결정해 주시기 바랍니다."

시간 초과 시 조정: 1장의 기업납품 설명과 2장의 판매액·차감액 산식 설명을 먼저 줄입니다. 3장의 원인 미조사와 4장의 승인 요청은 삭제하지 않습니다. 예상 시간은 낭독 속도에 따라 달라지므로 리허설에서 확인합니다.

검증 원문: 10월 채널별 순매출, 9월 오픈마켓 판매 8,070,100원·차감 825,600원, 10월 판매 6,899,000원·차감 488,400원, 오배송 승인 6건·154,800원, 원인 미조사.

# 90초 발표로 변경 · 조건 바꾸기



**D03-08 90초 발표로 변경**

목적: 핵심 근거와 승인 요청을 유지한 4장 압축 발표

| 장 | 제목 | 슬라이드 본문 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10월 실적 요약 | 전체 순매출 90,862,000원 / 기업납품 68,783,700원 | 20초 |
| 2 | 오른매잿 전월 비교 | 9월 7,244,500원 → 10월 6,410,600원 / -833,900원(-11.51%) | 25초 |
| 3 | 오배송 현황 | 승인 6건·154,800원 / 원인 미조사 | 20초 |
| 4 | 기록 대조 승인 요청 | 물류팀의 6건 기록 대조 실시 승인 요청 / 담당자·기한 미정 | 25초 |
| 합계 | | | 90초 |

**1장 완성 대본 — 20초**

"10월 무리료구의 전체 순매출은 90,862,000원입니다. 이 중 기업납품은 68,783,700원으로 가장 큰 비중을

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> 발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 미확정 데이터 표시

오배송 6건 중 2건의 원자료가 아직 도착하지 않았다. 원자료 수령 상태와 집계 확정 여부를 구분해 회의 슬라이드·발표 멘트·자료 요청 메일을 고쳐 줘.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

오배송 6건 중 2건의 원자료가 아직 도착하지 않았다. 원자료 수령 상태와 집계 확정 여부를 구분해 회의 슬라이드·발표 멘트·자료 요청 메일을 고쳐 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 미확정 데이터 표시 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

추가 조건: 오배송 승인 6건 중 2건의 원자료 미도착 · 수정 회의 슬라이드 · 오배송 승인 집계 및 원자료 확인 상태 제공된 승인 집계 6건 · 154,800원 · 원자료 수령 4건 · 6건 중 4건 · 원자료 미도착 2건 · 추가 확인 필요 · 원자료 수령률 · 66.7%

| 구분 | 상태 |
|---|---|
| 제공된 승인 집계 | 6건·154,800원 |
| 원자료 수령 | 4건 |
| 원자료 미수령 | 2건 |
| 개별 증빙 대조 완료 | 확인되지 않음 |
| 집계의 증빙 검증 | 미완료 |
| 발생 원인 | 미조사 |

발표 멘트

"오배송 승인 집계는 6건, 154,800원으로 제공됐습니다. 다만 6건 중 2건의 원자료가 도착하지 않아 현재 전체 건별 증빙 검증은 완료되지 않았습니다. 따라서 승인 집계가 존재한다는 사실과 모든 건의 증빙이 확인됐다는 판단을 구분하겠습니다. 누락 자료를 받은 뒤 6건 전체의 기록 대조를 진행하도록 승인 요청드립니다."

자료 요청 메일 · [모리문구] 오픈마켓 오배송 2건 원자료 요청 이메일 연결 수신자 · 안녕하세요. · 10월 월례회의 자료 검증을 위해 오픈마켓 오배송 승인 6건 중 아직 수령하지 못한 2건의 원자료를 요청드립니다.

현재 제공된 승인 집계는 총 6건, 154,800원이며, 원자료는 4건 수령·2건 미수령 상태입니다. 전체 건별 증빙 검증은 완료되지 않았습니다.

미수령 2건에 대해 주문번호, 주문 내역, 출고·피킹·포장 기록, 배송 관련 자료 및 승인 금액 확인 자료를 전달해 주시기 바랍니다.

가능한 전달 일정을 회신해 주시면 자료 수령 후 대조 계획에 반영하겠습니다. 현재 기록 대조 승인 여부, 담당자 및 완료 기한은 확정 전입니다.

감사합니다.
모리문구 운영팀

# 미확정 데이터 표시 · 조건 바꾸기




## 실제 답변 계속

집계 처리 원칙: 154,800원을 임의로 4건분과 2건분으로 배분하지 않습니다. 미도착 2건의 금액도 확인되지 않았으므로 별도 금액을 만들지 않습니다. 수령된 4건 역시 대조가 끝났다는 의미는 아닙니다.

검증 원문: 오배송 승인 6건·154,800원, 원인 미조사. D03-09 추가 조건: 6건 중 2건 원자료 미도착. 4건 수령 및 66.7% 수령률은 추가 조건에서 계산한 값.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> 발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 슬라이드 검수표

발표자료를 다른 직원에게 넘길 때 사용할 숫자·출처·레이블·승인 표현·가독성 검수표를 실제 사례와 함께 만들고, 이상이 있을 때 수정 요청 문장을 써 줘.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

발표자료를 다른 직원에게 넘길 때 사용할 숫자·출처·레이블·승인 표현·가독성 검수표를 실제 사례와 함께 만들고, 이상이 있을 때 수정 요청 문장을 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 슬라이드 검수표 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

목적: 발표자료 인계 전 숫자·출처·표현·가독성 검수 · 모리문구 10월 발표자료 검수표 · 인계 검수 진행 · 0 / 8건 통과

| 항목 | 검수 사례 / 수정 기준 | 판정 |
|---|---|---|
| 숫자 | 전체 순매출 합계 90,682,000원 → 90,862,000원 | 대기 통과 수정 |
| 숫자 | 오픈마켓 순매출 6,401,600원 → 6,410,600원 | 대기 통과 수정 |
| 숫자 | 전월 증감 증감률 누락 → -833,900원(-11.51%) | 대기 통과 수정 |
| 출처 | 수치 출처 표기 출처 미기재 → 모리문구 10월 가상 원자료 | 대기 통과 수정 |
| 레이블 | 매출 기준 매출액 → 순매출(원) | 대기 통과 수정 |
| 승인 표현 | 오배송 책임 판단 물류 실수로 확정 → 발생 원인 미조사 | 대기 통과 수정 |
| 승인 표현 | 기록 대조 승인 상태 기록 대조 실시 확정 → 기록 대조 실시 승인 요청 | 대기 통과 수정 |
| 가독성 | 본문·차트 글자 크기 본문 12pt → 본문 22~26pt 권장 | 대기 통과 수정 |

검수 결과 복사 · 수정 요청 문장 · 글쓰기 · 10월 월례회의 발표자료 검수 결과, 다음 항목의 수정이 필요합니다.

전체 순매출은 90,682,000원이 아닌 90,862,000원, 오픈마켓 순매출은 6,401,600원이 아닌 6,410,600원으로 정정해 주세요.

또한 '물류 실수로 확정'은 근거가 없으므로 '오배송 발생 원인 미조사'로 수정하고, 기록 대조는 '승인 요청' 상태로 표시해 주세요.

각 그래프에는 순매출 기준·단위·출처를 표시하고, 발표 화면에서 본문과 데이터 레이블을 읽을 수 있도록 조정해 주세요.

수정 후 계산식과 원자료를 다시 대조해 주시기 바랍니다.

# 슬라이드 검수표 · 조건 바꾸기




## 실제 답변 계속

인계 승인 기준: 숫자 및 책임·승인 표현에 수정 필요 항목이 남아 있으면 최종본으로 인계하지 않습니다. 검수 담당자는 수정본을 재확인한 후 통과 여부를 기록합니다.

검증 원문: 영업 초안의 전체 90,682,000원·오픈마켓 6,401,600원·물류 실수 확정 표현, 실제 순매출 합계 90,862,000원·오픈마켓 6,410,600원, 원인 미조사, 기록 대조 승인 미확정. 글자 크기는 제작 권장 기준.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> 발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 발표 후 실행 기록

회의에서 기록 대조만 승인되고 원인 판단은 보류됐다고 가정해. 결정사항 슬라이드, 미정 담당자·기한을 채울 실행표, 참석자에게 보낼 후속 메일을 작성해 줘.

## 원자료

모리문구 10월 회의용 가상 자료. 순매출(원) 기업납품 68,783,700 / 매장 7,937,700 / 자사몰 7,730,000 / 오픈마켓 6,410,600. 9월 오픈마켓 판매 8,070,100·차감 825,600, 10월 판매 6,899,000·차감 488,400. 10월 오픈마켓 오배송 승인 6건·154,800원. 오배송 발생 원인 미조사. 팀장에게 물류팀의 6건 기록 대조를 승인받으려 한다. 아직 승인·담당자 확정·기한 확정 전이다. 영업 초안에는 전체 실적 90,682,000원, 오픈마켓 순매출 6,401,600원, 물류 실수로 확정이라는 세 문장이 있다. 실제 월례회의는 25분, 참석자는 영업·재무·물류, 진행자는 운영팀이다.

## AI에 보낼 요청

회의에서 기록 대조만 승인되고 원인 판단은 보류됐다고 가정해. 결정사항 슬라이드, 미정 담당자·기한을 채울 실행표, 참석자에게 보낼 후속 메일을 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 발표 후 실행 기록 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

가정: 회의에서 기록 대조 실시만 승인, 원인 판단은 보류 · 회의 결정사항 슬라이드 · 10월 월례회의 결정 및 후속 조치 승인 · 오배송 6건 기록 대조 실시 · 보류 · 오배송 발생 원인 및 책임 주체 판단

| 후속 항목 | 회의 후 상태 |
|---|---|
| 기록 대조 범위 | 오배송 승인 6건 |
| 기록 대조 실시 | 승인 |
| 담당자 | 미정 |
| 완료 기한 | 미정 |
| 원인 판단 | 보류 |
| 결과 보고 | 일정 미정 |

※ 기록 대조 승인과 원인 판단 승인은 별개입니다. 담당자·기한은 후속 협의가 필요합니다. · 실행 관리표 · 담당자와 기한을 입력하면 후속 실행표로 사용할 수 있습니다. 빈칸은 미정 상태입니다. · 1. 기록 대조 담당자 지정 · 미착수 · 협의 대상: 물류팀 협의 제안 · 산출물: 담당자 확정 기록 · 담당자 완료 예정일 미정 미착수 · 2. 완료 기한 협의 · 미착수

협의 대상: 운영·물류 협의 제안 · 산출물: 완료 예정일 · 담당자 완료 예정일 미정 미착수 · 3. 6건 관련 기록 대조 · 미착수 · 협의 대상: 담당자 지정 후 확정 · 산출물: 건별 대조표 · 담당자 완료 예정일 미정 미착수 · 4. 차이 및 미확인 항목 정리 · 미착수 · 협의 대상: 담당자 지정 후 확정 · 산출물: 증빙·미확인 목록 · 담당자 완료 예정일 미정 미착수

5. 후속 결과 보고 · 미착수 · 협의 대상: 운영팀 조정 제안 · 산출물: 결과 보고서 · 담당자 완료 예정일 미정 미착수 실행표 복사 · 참석자 후속 메일 · [모리문구] 10월 월례회의 결정사항 및 후속 조치 안내 이메일 연결 수신자 · 안녕하세요. 운영팀입니다. · 10월 월례회의에서 논의한 오픈마켓 오배송 건의 결정사항과 후속 조치 계획을 공유드립니다.

1. 회의 결정사항 · 오배송 승인 6건에 대한 기록 대조 실시: 승인 · 오배송 발생 원인 및 책임 주체 판단: 보류 · 기록 대조 담당자 및 완료 기한: 미정 · 2. 후속 조치 · 승인된 범위에 따라 오배송 6건의 주문·출고·배송 관련 기록을 대조할 예정입니다.

물류팀과 협의해 기록 대조 담당자와 완료 기한을 확정하고, 확인된 차이와 미확인 항목을 구분해 정리하는 방안을 제안합니다.

담당자 지정 및 완료 가능 일정에 대해 의견을 회신해 주시기 바랍니다. · 3. 결과 보고

# 발표 후 실행 기록 · 조건 바꾸기




## 실제 답변 계속

기록 대조 결과는 증빙 확인 후 별도로 공유하겠습니다. 원인 및 책임 주체는 이번 회의에서 확정하지 않았으며, 추가 검토가 필요합니다.

이번 회의의 승인 범위를 넘어서는 원인 판단이나 책임 확정 표현은 사용하지 않도록 협조 부탁드립니다. · 감사합니다. 모리문구 운영팀

회의록 기재 원칙: 결정사항에는 '기록 대조 실시 승인'만 확정으로 기록합니다. 물류팀 담당자 지정, 일정 협의, 후속 보고 방식은 실행 제안으로 구분하며, 담당자 이름이나 날짜를 임의로 입력하지 않습니다.

검증 근거: 사용자 지정 D03-11 가정인 '기록 대조만 승인, 원인 판단 보류', 원자료의 오배송 승인 6건·154,800원, 원인 미조사, 담당자·기한 미확정. 실행표의 협의 대상과 산출물은 후속 실행 제안이며 회의 확정사항이 아닙니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> 발표 시간이 90초이고 청중이 숫자에 익숙하지 않은 새 직원이라고 가정해. 이 결과의 목적과 근거를 유지하면서 초안을 다시 만들고 변경 전후와 검증할 숫자를 써 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 말로 설명하면 이미지가 됩니다

제품 사양에 맞는 이미지와 SNS 안내 카드


## 실습 결과 예시




## 실습에서 다룰 내용

- 이미지 생성·첨부·수정 기능과 제품 사양 읽기
- 제품 이미지와 홍보 카드 생성 의뢰
- AI가 만든 구조·글자·과장 표현 확인
- 같은 사양으로 SNS·인쇄판 변경
- 이미지와 설명문을 비교하고 최종본 저장

# 실제 도구 따라 하기 1




## 이미지 생성·첨부·수정 기능과 제품 사양 읽기

Canva AI의 입력칸에 고객 문의와 확정 사양을 붙여넣습니다. 제목과 실제 동작을 그대로 유지해 달라고 요청하세요.

> 고객센터 회신에 붙일 모리문구 접이식 독서대 사용 안내 카드 한 장을 한국어 가로형으로 디자인해 줘. 제목은 "독서대가 흔들릴 때". 세 단계는 ① 평평한 곳에서 받침 펼치기 ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 ③ 책 올리기 전 흔들림 확인. 단계 번호를 크게. 각도·소재·내하중·보증기간·로고는 추가하지 마.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

제품 사양에 맞는 이미지와 SNS 안내 카드

# 실제 도구 따라 하기 2




## 제품 이미지와 홍보 카드 생성 의뢰

첫 시안에서 3번 문구는 책을 올리기 전인데 그림에는 책이 놓여 있습니다. 문구가 맞더라도 그림과 다른지 확인하세요.

> 3번 그림은 책을 올리기 전인데 이미 책이 놓여 있어. 사진을 모두 빼고 1 펼침 화살표, 2 고정 표시, 3 확인 체크 아이콘으로 바꿔 줘. 문구는 유지하고 3번에 "빈 독서대"를 넣어 줘. 숫자와 아이콘이 선명한 한 장짜리 안내 카드로 완성해 줘.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

제품 사양에 맞는 이미지와 SNS 안내 카드

# 실패 문의 회신 키트

실패 문의 회신 키트를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객이 아직 책을 올리지 않았어. 첫 행동과 마지막 확인만 두 문장으로 줄여 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 실패 문의 회신 키트를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객이 아직 책을 올리지 않았어. 첫 행동과 마지막 확인만 두 문장으로 줄여 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 실패 문의 회신 키트 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

고객센터 최종 회신(2문장)

| 매체 | 최종 문구·그림 지시 |
|---|---|
| 메일 1200×675 | 제목 '독서대 받침 확인 방법', 좌측 첫 행동, 우측 마지막 확인 |
| 흑백 인쇄 | ① 펼치고 고정 ② 빈 상태 확인, 굵은 윤곽선 |
| 모바일 360px | 두 문장 세로 배치, 마지막 확인 문구 줄바꿈 허용 |

그림은 책 없는 독서대, 정확히 세 홈, 확인 표시를 사용한다. 로고·얼굴·10kg 보장은 제외한다. 고객이 아직 책을 올리지 않았으므로 책 제거 지시는 넣지 않는다.

# 실패 문의 회신 키트 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

고객센터 최종 회신(2문장) 매체 최종 문구·그림 지시 메일 1200×675 제목 '독서대 받침 확인 방법', 좌측 첫 행동, 우측 마지막 확인 흑백 인쇄 ① 펼치고 고정 ② 빈 상태 확인, 굵은 윤곽선 모바일 360px 두 문장 세로 배치, 마지막 확인 문구 줄바꿈 허용 그림은 책 없는 독서대, 정확히 세 홈, 확인 표시를 사용한다. 로고·얼굴·10kg 보장은 제외한다. 고객이 아직 책을 올리지 않았으므로 책 제거 지시는 넣지 않는다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

고객은 이미 책을 올려 두었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 구매자별 헤드라인 세트

구매자별 헤드라인 세트를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 12자 안팎으로 줄이되 제품을 흔들라는 뜻으로 읽히지 않게 해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 구매자별 헤드라인 세트를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 12자 안팎으로 줄이되 제품을 흔들라는 뜻으로 읽히지 않게 해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 구매자별 헤드라인 세트 · 실제 답변



**D04-02 구매자별 헤드라인 세트**

첫 구매 고객의 흔들림 문의를 기준으로, 제품을 일부러 흔들라는 의미가 아닌 **설치 상태 확인**에 초점을 맞춘다.

| 대상·매체 | 최종 헤드라인 |
| --- | --- |
| 첫 구매자·메일 | 독서대 받침 고정 확인법 |
| 매장 방문 구매자·흑백 | 받침 고정 상태 확인하기 |
| 모바일 문의 고객 | 책 올리기 전 고정 확인 |

**공통 보조 문구:** 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼. 세 홈 중 하나에 고정하세요. 책을 올리기 전 안정성을 확인하세요.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

첫 구매 고객의 흔들림 문의를 기준으로, 제품을 일부러 흔들라는 의미가 아닌 설치 상태 확인에 초점을 맞춘다.

| 대상·매체 | 최종 헤드라인 |
| --- | --- |
| 첫 구매자·메일 | 독서대 받침 고정 확인법 |
| 매장 방문 구매자·흑백 | 받침 고정 상태 확인하기 |
| 모바일 문의 고객 | 책 올리기 전 고정 확인 |

공통 보조 문구: 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 세 홈 중 하나에 고정하세요. 책을 올리기 전 안정성을 확인하세요.

그림은 펼치는 화살표, 세 홈 중 선택한 한 홈, 마지막 체크 표시 순서로 구성한다. 제품을 흔드는 손 그림이나 흔들림을 유도하는 화살표는 사용하지 않는다. 제목은 약 12자 내외로 유지한다.

# 구매자별 헤드라인 세트 · 조건 바꾸기



**D04-02 구매자별 헤드라인 세트**

첫 구매 고객의 흔들림 문의를 기준으로, 제품을 일부러 흔들라는 의미가 아닌 **설치 상태 확인**에 초점을 맞춘다.

| 대상·매체 | 최종 헤드라인 |
|---|---|
| 첫 구매자·메일 | 독서대 받침 고정 확인법 |
| 매장 방문 구매자·흑백 | 받침 고정 상태 확인하기 |
| 모바일 문의 고객 | 책 올리기 전 고정 확인 |

**공통 보조 문구:** 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼. 세 홈 중 하나에 고정하세요. 책을 올리기 전 안정성을 확인하세요.

## 현재 결과에서 출발하기

첫 구매 고객의 흔들림 문의를 기준으로, 제품을 일부러 흔들라는 의미가 아닌 설치 상태 확인에 초점을 맞춘다. 대상·매체 최종 헤드라인 첫 구매자·메일 독서대 받침 고정 확인법 매장 방문 구매자·흑백 받침 고정 상태 확인하기 모바일 문의 고객 책 올리기 전 고정 확인 공통 보조 문구: 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 세 홈 중 하나에 고정하세요. 책을 올리기 전 안정성을 확인하세요. 그림은 펼치는 화살표, 세 홈 중 선택한 한 홈, 마지막 체크 표시 순서로 구성한다. 제품을 흔드는 손 그림이나 흔들림을 유도하는 화살표는 사용하지 않는다. 제목은 약 12자 내외로 유지한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

수신자가 고객에서 매장 신입으로 바뀌었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 3단계 인쇄 카드

3단계 인쇄 카드를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 단색 인쇄본도 이해하도록 색 대신 단계 번호와 모양을 정해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 3단계 인쇄 카드를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 단색 인쇄본도 이해하도록 색 대신 단계 번호와 모양을 정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 3단계 인쇄 카드 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

독서대 받침 고정 방법

1

▭ · 평평한 면 · 받침 끝까지 펼치기 · 2 目 · 세 개의 홈 · 한 홈에 끝까지 고정 · 3 ✓ · 책 올리기 전 · 빈 상태 확인

| 매체 | 제작 지시 |
| --- | --- |
| 흑백 인쇄 | ① 사각형 ② 세 홈 도형 ③ 체크 표시 |
| 메일 1200×675 | 세 패널 가로 배열 |
| 모바일 360px | 세 패널 세로 배열 |

모든 단계에 숫자와 동작 문구를 병기한다. ②는 홈을 정확히 세 개만 표시하고, ③은 책 없이 확인하는 장면으로 제작한다. 색상 구별 없이도 순서가 드러나도록 굵은 외곽선을 적용한다.

# 3단계 인쇄 카드 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

독서대 받침 고정 방법 1 ▭ · 평평한 면 · 받침 끝까지 펼치기 · 2 目 · 세 개의 홈 · 한 홈에 끝까지 고정 · 3 ✓ · 책 올리기 전 · 빈 상태 확인 매체 제작 지시 흑백 인쇄 ① 사각형 ② 세 홈 도형 ③ 체크 표시 메일 1200×675 세 패널 가로 배열 모바일 360px 세 패널 세로 배열 모든 단계에 숫자와 동작 문구를 병기한다. ②는 홈을 정확히 세 개만 표시하고, ③은 책 없이 확인하는 장면으로 제작한다. 색상 구별 없이도 순서가 드러나도록 굵은 외곽선을 적용한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

흑백 A5만 출력할 수 있다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 배경·도해 제작 브리프

배경·도해 제작 브리프를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 왼쪽 절반을 한글 제목용 단색 여백으로 비우고 물체·손·로고를 모두 빼 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 배경·도해 제작 브리프를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 왼쪽 절반을 한글 제목용 단색 여백으로 비우고 물체·손·로고를 모두 빼 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 배경·도해 제작 브리프 · 실제 답변



**D04-04 배경·도해 제작 브리프**

**제작 기준:** 메일용 1200×675px, 흑백 인쇄 및 모바일 360px 대응.

| 구역 | 최종 제작 지시 |
|---|---|
| 왼쪽 0~600px | 단색 배경만 사용, 물체·손·로고·장식 제거 |
| 오른쪽 600~1200px | 제목과 겹치지 않는 추상적인 단색 면 구분 |
| 제목 영역 | '독서대 받침 고정 안내' 삽입 가능하도록 여백 확보 |
| 별도 도해 | 평평한 면 → 펼침 → 세 홈 중 고정 → 빈 상태 확인 |

**디자이너 전달문:** 배경에는 제품이나 손을 그리지 말고, 실제 사용 단계는 별도의 흑백 도해 레이어로 제작해 주세요. 메일에서는 제목용 왼쪽 절반을 비워 두고, 모바일에서는 제목과 도해를 세로 배치합니다. 정확


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

제작 기준: 메일용 1200×675px, 흑백 인쇄 및 모바일 360px 대응.

| 구역 | 최종 제작 지시 |
|---|---|
| 왼쪽 0~600px | 단색 배경만 사용, 물체·손·로고·장식 제거 |
| 오른쪽 600~1200px | 제목과 겹치지 않는 추상적인 단색 면 구분 |
| 제목 영역 | '독서대 받침 고정 안내' 삽입 가능하도록 여백 확보 |
| 별도 도해 | 평평한 면 → 펼침 → 세 홈 중 고정 → 빈 상태 확인 |

디자이너 전달문: 배경에는 제품이나 손을 그리지 말고, 실제 사용 단계는 별도의 흑백 도해 레이어로 제작해 주세요. 메일에서는 제목용 왼쪽 절반을 비워 두고, 모바일에서는 제목과 도해를 세로 배치합니다. 정확한 각도·하중·소재는 미확인이므로 표현하지 않습니다.

# 배경·도해 제작 브리프 · 조건 바꾸기



**D04-04 배경·도해 제작 브리프**

**제작 기준:** 메일용 1200×675px, 흑백 인쇄 및 모바일 360px 대응.

| 구역 | 최종 제작 지시 |
|---|---|
| 왼쪽 0~600px | 단색 배경만 사용, 물체·손·로고·장식 제거 |
| 오른쪽 600~1200px | 제목과 겹치지 않는 추상적인 단색 면 구분 |
| 제목 영역 | '독서대 받침 고정 안내' 삽입 가능하도록 여백 확보 |
| 별도 도해 | 평평한 면 → 펼침 → 세 홈 중 고정 → 빈 상태 확인 |

**디자이너 전달문:** 배경에는 제품이나 손을 그리지 말고, 실제 사용 단계는 별도의 흑백 도해 레이어로 제작해 주세요. 메일에서는 제목용 왼쪽 절반을 비워 두고, 모바일에서는 제목과 도해를 세로 배치합니다. 정확

## 현재 결과에서 출발하기

제작 기준: 메일용 1200×675px, 흑백 인쇄 및 모바일 360px 대응. 구역 최종 제작 지시 왼쪽 0~600px 단색 배경만 사용, 물체·손·로고·장식 제거 오른쪽 600~1200px 제목과 겹치지 않는 추상적인 단색 면 구분 제목 영역 '독서대 받침 고정 안내' 삽입 가능하도록 여백 확보 별도 도해 평평한 면 → 펼침 → 세 홈 중 고정 → 빈 상태 확인 디자이너 전달문: 배경에는 제품이나 손을 그리지 말고, 실제 사용 단계는 별도의 흑백 도해 레이어로 제작해 주세요. 메일에서는 제목용 왼쪽 절반을 비워 두고, 모바일에서는 제목과 도해를 세로 배치합니다. 정확한 각도·하중·소재는 미확인이므로 표현하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

도해는 오른쪽 40%에만 쓸 수 있다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 오류 시안 수정 지시서

오류 시안 수정 지시서를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 출력도 개수가 틀렸어. 제공 도해를 사용해 납품할 작업 지시 한 줄을 써 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 오류 시안 수정 지시서를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 출력도 개수가 틀렸어. 제공 도해를 사용해 납품할 작업 지시 한 줄을 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 오류 시안 수정 지시서 · 실제 답변



**D04-05 오류 시안 수정 지시서**

| V1 오류 | 필수 수정 | 완료 기준 |
|---|---|---|
| ① 책을 먼저 올림 | 책 없는 설치 장면으로 교체 | 확인 후 책 올리기 |
| ② 홈 네 개 | 제공 도해의 세 홈 사용 | 정확히 3개 |
| ③ 10kg 보장 | 문구 전체 삭제 | 하중 수치 없음 |
| ④ 모바일 주의 잘림 | 문구를 본문 영역으로 이동 | 360px 전체 표시 |

**납품 작업 지시 한 줄:** 두 번째 출력에서도 홈 개수가 틀렸으므로 신규 생성 도형을 폐기하고 제공된 세 홈 도해를 그대로 사용하여, 책 없는 상태의 고정·확인 순서로 세 매체를 재출력해 주세요.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| V1 오류 | 필수 수정 | 완료 기준 |
|---|---|---|
| ① 책을 먼저 올림 | 책 없는 설치 장면으로 교체 | 확인 후 책 올리기 |
| ② 홈 네 개 | 제공 도해의 세 홈 사용 | 정확히 3개 |
| ③ 10kg 보장 | 문구 전체 삭제 | 하중 수치 없음 |
| ④ 모바일 주의 잘림 | 문구를 본문 영역으로 이동 | 360px 전체 표시 |

납품 작업 지시 한 줄: 두 번째 출력에서도 홈 개수가 틀렸으므로 신규 생성 도형을 폐기하고 제공된 세 홈 도해를 그대로 사용하여, 책 없는 상태의 고정·확인 순서로 세 매체를 재출력해 주세요.

최종 제목은 '독서대 받침 고정 확인'으로 통일한다. 인쇄본은 번호와 윤곽선으로 구별하며, 로고·얼굴·미확인 보장 수치는 모두 제외한다.

# 오류 시안 수정 지시서 · 조건 바꾸기

**D04-05 오류 시안 수정 지시서**

| V1 오류 | 필수 수정 | 완료 기준 |
|---|---|---|
| ① 책을 먼저 올림 | 책 없는 설치 장면으로 교체 | 확인 후 책 올리기 |
| ② 홈 네 개 | 제공 도해의 세 홈 사용 | 정확히 3개 |
| ③ 10kg 보장 | 문구 전체 삭제 | 하중 수치 없음 |
| ④ 모바일 주의 잘림 | 문구를 본문 영역으로 이동 | 360px 전체 표시 |

**납품 작업 지시 한 줄:** 두 번째 출력에서도 홈 개수가 틀렸으므로 신규 생성 도형을 폐기하고 제공된 세 홈 도해를 그대로 사용하여, 책 없는 상태의 고정·확인 순서로 세 매체를 재출력해 주세요.

## 현재 결과에서 출발하기

V1 오류 필수 수정 완료 기준 ① 책을 먼저 올림 책 없는 설치 장면으로 교체 확인 후 책 올리기 ② 홈 네 개 제공 도해의 세 홈 사용 정확히 3개 ③ 10kg 보장 문구 전체 삭제 하중 수치 없음 ④ 모바일 주의 잘림 문구를 본문 영역으로 이동 360px 전체 표시 납품 작업 지시 한 줄: 두 번째 출력에서도 홈 개수가 틀렸으므로 신규 생성 도형을 폐기하고 제공된 세 홈 도해를 그대로 사용하여, 책 없는 상태의 고정·확인 순서로 세 매체를 재출력해 주세요. 최종 제목은 '독서대 받침 고정 확인'으로 통일한다. 인쇄본은 번호와 윤곽선으로 구별하며, 로고·얼굴·미확인 보장 수치는 모두 제외한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

새 시안에도 홈이 4개다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 흔들림 진단 안내

흔들림 진단 안내를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 평평한 면·홈 고정을 이미 확인했는데 계속 흔들려. 확인되지 않은 원인을 단정하지 말고 다음 안내를 줘. 원자료의 충돌을 세 항목 이상 짚고 표, 수신자용 최종 문안, 반려 시 후속 조치까지 450~650자로 완성해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 흔들림 진단 안내를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 평평한 면·홈 고정을 이미 확인했는데 계속 흔들려. 확인되지 않은 원인을 단정하지 말고 다음 안내를 줘. 원자료의 충돌을 세 항목 이상 짚고 표, 수신자용 최종 문안, 반려 시 후속 조치까지 450~650자로 완성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 흔들림 진단 안내 · 실제 답변



**D04-06 흔들림 진단 안내**

**제작 기준:** 책을 올리기 전 빈 독서대 상태에서 확인하도록 안내하며, 이미 설치를 확인했는데도 흔들리는 고객에게 원인을 단정하지 않습니다.

| 매체 | 최종 문구 | 그림 지시 |
|---|---|---|
| 메일 1200×675 | 평평한 면 → 받침 완전히 펼치기 → 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 → 빈 상태 흔들림 확인 | 4단계 그림, 고정 홈 확대 |
| 매장 흑백 | 책을 올리기 전 고정 상태를 확인하세요 | 검은 윤곽선, 숫자 1~4 |
| 모바일 360px | 고정 후에도 흔들리나요? 책을 올리지 말고 문의해 주세요 | 세로 배치, 마지막 경고 전체 노출 |

**충돌 수정:** ① 책을 먼저 올리는 장면 삭제 ② 홈 네 개를 실제 기준인 세 개로 수정 ③ 확인되지 않은 10kg

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

제작 기준: 책을 올리기 전 빈 독서대 상태에서 확인하도록 안내하며, 이미 설치를 확인했는데도 흔들리는 고객에게 원인을 단정하지 않습니다.

| 매체 | 최종 문구 | 그림 지시 |
|---|---|---|
| 메일 1200×675 | 평평한 면 → 받침 완전히 펼치기 → 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 → 빈 상태 흔들림 확인 | 4단계 그림, 고정 홈 확대 |
| 매장 흑백 | 책을 올리기 전 고정 상태를 확인하세요 | 검은 윤곽선, 숫자 1~4 |
| 모바일 360px | 고정 후에도 흔들리나요? 책을 올리지 말고 문의해 주세요 | 세로 배치, 마지막 경고 전체 노출 |

충돌 수정: ① 책을 먼저 올리는 장면 삭제 ② 홈 네 개를 실제 기준인 세 개로 수정 ③ 확인되지 않은 10kg 보장 문구 삭제 ④ 모바일에서 잘린 주의 문구를 별도 줄로 배치합니다.

고객 전달문: "안녕하세요, 모리문구입니다. 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친 뒤 세 홈 중 하나에 완전히 고정했는데도 흔들린다면, 책을 올리지 말고 사용을 잠시 중단해 주세요. 현재 원인을 단정하기 어려우므로 제품 전체와 홈 고정 부분의 사진 또는 영상을 고객센터로 보내 주시면 확인 후 안내드리겠습니다."

검수 반려 시 홈 개수, 작업 순서, 미확인 성능 표현, 모바일 360px 가독성을 재점검하고 수정본을 다시 승인받습니다.

# 흔들림 진단 안내 · 조건 바꾸기



**D04-06 흔들림 진단 안내**

**제작 기준:** 책을 올리기 전 빈 독서대 상태에서 확인하도록 안내하며, 이미 설치를 확인했는데도 흔들리는 고객에게 원인을 단정하지 않습니다.

| 매체 | 최종 문구 | 그림 지시 |
|---|---|---|
| 메일 1200×675 | 평평한 면 → 받침 완전히 펼치기 → 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 → 빈 상태 흔들림 확인 | 4단계 그림, 고정 홈 확대 |
| 매장 흑백 | 책을 올리기 전 고정 상태를 확인하세요 | 검은 윤곽선, 숫자 1~4 |
| 모바일 360px | 고정 후에도 흔들리나요? 책을 올리지 말고 문의해 주세요 | 세로 배치, 마지막 경고 전체 노출 |

**충돌 수정:** ① 책을 먼저 올리는 장면 삭제 ② 홈 네 개를 실제 기준인 세 개로 수정 ③ 확인되지 않은 10kg

## 현재 결과에서 출발하기

제작 기준: 책을 올리기 전 빈 독서대 상태에서 확인하도록 안내하며, 이미 설치를 확인했는데도 흔들리는 고객에게 원인을 단정하지 않습니다. 매체 최종 문구 그림 지시 메일 1200×675 평평한 면 → 받침 완전히 펼치기 → 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 → 빈 상태 흔들림 확인 4단계 그림, 고정 홈 확대 매장 흑백 책을 올리기 전 고정 상태를 확인하세요 검은 윤곽선, 숫자 1~4 모바일 360px 고정 후에도 흔들리나요? 책을 올리지 말고 문의해 주세요 세로 배치, 마지막 경고 전체 노출 충돌 수정: ① 책을 먼저 올리는 장면 삭제 ② 홈 네 개를 실제 기준인 세 개로 수정 ③ 확인되지 않은 10kg 보장 문구 삭제 ④ 모바일에서 잘린 주의 문구를 별도 줄로 배치합니다. 고객 전달문: "안녕하세요, 모리문구입니다. 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친 뒤 세 홈 중 하나에 완전히 고정했는데도

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

평평한 곳에서 고정했지만 여전히 흔들린다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 모바일 카드 원고

모바일 카드 원고를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 그림만 보고 첫째와 둘째를 헷갈려 해. 펼치다와 고정하다를 명확히 구별해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 모바일 카드 원고를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 그림만 보고 첫째와 둘째를 헷갈려 해. 펼치다와 고정하다를 명확히 구별해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 모바일 카드 원고 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

독서대 받침 고정 방법 · 1. 펼치기 · 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼치세요. · 2. 고정하기 · 세 홈 중 하나를 골라 받침 끝을 끝까지 끼우세요. · 3. 확인하기 · 책을 올리기 전 빈 독서대의 흔들림을 확인하세요.

디자이너 지시: 360px 단일 열, 번호와 동사를 함께 표시한다. 1번은 받침이 펴지는 방향 화살표, 2번은 세 홈과 끼워진 받침 끝을 그린다. 메일에서는 세 단계를 가로 배치하고, 흑백 인쇄에서는 번호·윤곽선을 유지한다. 마지막 주의는 카드 안쪽에 배치한다.

# 모바일 카드 원고 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

독서대 받침 고정 방법 · 1. 펼치기 · 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼치세요. · 2. 고정하기 · 세 홈 중 하나를 골라 받침 끝을 끝까지 끼우세요. · 3. 확인하기 · 책을 올리기 전 빈 독서대의 흔들림을 확인하세요. 디자이너 지시: 360px 단일 열, 번호와 동사를 함께 표시한다. 1번은 받침이 펴지는 방향 화살표, 2번은 세 홈과 끼워진 받침 끝을 그린다. 메일에서는 세 단계를 가로 배치하고, 흑백 인쇄에서는 번호·윤곽선을 유지한다. 마지막 주의는 카드 안쪽에 배치한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

화면 너비가 320px로 줄었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 미확인 사양 교정표

미확인 사양 교정표를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 정확한 각도를 묻는 문의를 2문장으로 답해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 미확인 사양 교정표를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 정확한 각도를 묻는 문의를 2문장으로 답해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 미확인 사양 교정표 · 실제 답변



**D04-08 미확인 사양 교정표**

| 항목 | 금지 표현 | 교정 문구 |
|---|---|---|
| 소재 | 고급 원목 | 소재 미확인 |
| 각도 | 정확히 45도 | 정확한 각도 미확인 |
| 내하중 | 10kg 보장 | 내하중 미확인 |
| 보증기간 | 1년 보증 | 보증기간 미확인 |

**각도 문의 고객 답변(2문장)**

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 항목 | 금지 표현 | 교정 문구 |
|---|---|---|
| 소재 | 고급 원목 | 소재 미확인 |
| 각도 | 정확히 45도 | 정확한 각도 미확인 |
| 내하중 | 10kg 보장 | 내하중 미확인 |
| 보증기간 | 1년 보증 | 보증기간 미확인 |

각도 문의 고객 답변(2문장)

메일에는 두 문장을 그대로 넣고, 흑백 인쇄에는 세 홈 도형과 '각도 미확인'을 표시한다.
모바일에서는 각도 수치를 생성하지 않고 문의 답변과 설치 순서만 표시한다.

# 미확인 사양 교정표 · 조건 바꾸기



**D04-08 미확인 사양 교정표**

| 항목 | 금지 표현 | 교정 문구 |
|---|---|---|
| 소재 | 고급 원목 | 소재 미확인 |
| 각도 | 정확히 45도 | 정확한 각도 미확인 |
| 내하중 | 10kg 보장 | 내하중 미확인 |
| 보증기간 | 1년 보증 | 보증기간 미확인 |

**각도 문의 고객 답변(2문장)**

## 현재 결과에서 출발하기

항목 금지 표현 교정 문구 소재 고급 원목 소재 미확인 각도 정확히 45도 정확한 각도 미확인 내하중 10kg 보장 내하중 미확인 보증기간 1년 보증 보증기간 미확인 각도 문의 고객 답변(2문장) 메일에는 두 문장을 그대로 넣고, 흑백 인쇄에는 세 홈 도형과 '각도 미확인'을 표시한다. 모바일에서는 각도 수치를 생성하지 않고 문의 답변과 설치 순서만 표시한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

고객이 실제 최대 하중을 물었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 접근성 납품 패키지

접근성 납품 패키지를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 일러스트의 색을 빼고 홈 선택과 마지막 확인 동작을 남겨 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 접근성 납품 패키지를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 일러스트의 색을 빼고 홈 선택과 마지막 확인 동작을 남겨 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 접근성 납품 패키지 · 실제 답변



**D04-09 접근성 납품 패키지**

| 매체 | 접근성 납품 기준 |
|---|---|
| 메일 1200×675 | 그림과 동일한 설명을 본문 텍스트로 제공 |
| 흑백 인쇄 | 색상 제거, 단계 번호·선·도형으로 구분 |
| 모바일 360px | 단일 열, 글자 확대 시 줄바꿈 허용 |

**최종 대체 텍스트:** 평평한 면 위 독서대의 받침을 끝까지 펼친다. 세 개의 홈 중 하나를 선택해 받침 끝을 고정한다. 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

그림은 ① 펼침 화살표 ② 세 홈 중 선택한 한 곳에 고정된 받침 ③ 체크 표시로 구성한다. 색상만으로 상태

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 매체 | 접근성 납품 기준 |
|---|---|
| 메일 1200×675 | 그림과 동일한 설명을 본문 텍스트로 제공 |
| 흑백 인쇄 | 색상 제거, 단계 번호·선·도형으로 구분 |
| 모바일 360px | 단일 열, 글자 확대 시 줄바꿈 허용 |

최종 대체 텍스트: 평평한 면 위 독서대의 받침을 끝까지 펼친다. 세 개의 홈 중 하나를 선택해 받침 끝을 고정한다. 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

그림은 ① 펼침 화살표 ② 세 홈 중 선택한 한 곳에 고정된 받침 ③ 체크 표시로 구성한다. 색상만으로 상태를 구별하지 않는다. 로고·얼굴·책을 먼저 올리는 장면은 제외하고, 마지막 주의 문구가 화면 밖으로 잘리지 않는지 검수한다.

# 접근성 납품 패키지 · 조건 바꾸기



**D04-09 접근성 납품 패키지**

| 매체 | 접근성 납품 기준 |
|---|---|
| 메일 1200×675 | 그림과 동일한 설명을 본문 텍스트로 제공 |
| 흑백 인쇄 | 색상 제거, 단계 번호·선·도형으로 구분 |
| 모바일 360px | 단일 열, 글자 확대 시 줄바꿈 허용 |

**최종 대체 텍스트:** 평평한 면 위 독서대의 받침을 끝까지 펼친다. 세 개의 홈 중 하나를 선택해 받침 끝을 고정한다. 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인한다.

그림은 ① 펼침 화살표 ② 세 홈 중 선택한 한 곳에 고정된 받침 ③ 체크 표시로 구성한다. 색상만으로 상태를 구별하지 않는다. 로고·얼굴·책을 먼저 올리는 장면은 제외하고, 마지막 주의 문구가 화면 밖으로 잘리지

## 현재 결과에서 출발하기

매체 접근성 납품 기준 메일 1200×675 그림과 동일한 설명을 본문 텍스트로 제공 흑백 인쇄 색상 제거, 단계 번호·선·도형으로 구분 모바일 360px 단일 열, 글자 확대 시 줄바꿈 허용 최종 대체 텍스트: 평평한 면 위 독서대의 받침을 끝까지 펼친다. 세 개의 홈 중 하나를 선택해 받침 끝을 고정한다. 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. 그림은 ① 펼침 화살표 ② 세 홈 중 선택한 한 곳에 고정된 받침 ③ 체크 표시로 구성한다. 색상만으로 상태를 구별하지 않는다. 로고·얼굴·책을 먼저 올리는 장면은 제외하고, 마지막 주의 문구가 화면 밖으로 잘리지 않는지 검수한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

사진을 볼 수 없는 고객이 전화했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 첨부 실패 대응 메일

첨부 실패 대응 메일를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객이 카드 파일을 못 열어. 본문만 읽고 따라 할 수 있게 고쳐 줘. 원자료의 충돌을 세 항목 이상 짚고 표, 수신자용 최종 문안, 반려 시 후속 조치까지 450~650자로 완성해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 첨부 실패 대응 메일를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객이 카드 파일을 못 열어. 본문만 읽고 따라 할 수 있게 고쳐 줘. 원자료의 충돌을 세 항목 이상 짚고 표, 수신자용 최종 문안, 반려 시 후속 조치까지 450~650자로 완성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 첨부 실패 대응 메일 · 실제 답변



**D04-10 첨부 실패 대응 메일**

**제작 기준:** 고객이 안내 카드 파일을 열지 못하더라도 이메일 본문만으로 모든 사용 단계를 이해하도록 구성합니다.

| 매체 | 최종 문구 | 그림 지시 |
|---|---|---|
| 메일 1200×675 | ① 평평한 면에 놓기 ② 받침 끝까지 펼치기 ③ 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 ④ 책 올리기 전 흔들림 확인 | 단계별 독서대 그림 |
| 매장 흑백 | 받침을 완전히 펼쳐 고정한 뒤 흔들림을 확인하세요 | 흑백 선화, 세 홈 표시 |
| 모바일 360px | 평평한 면 → 펼치기 → 홈 고정 → 흔들림 확인 | 세로 배열, 주의 문구 독립 배치 |

**충돌 검수:** ① 첨부파일 의존으로 안내 불가 ② 책을 먼저 올리는 잘못된 순서 ③ 홈 네 개 표시 오류 ④ 근

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

제작 기준: 고객이 안내 카드 파일을 열지 못하더라도 이메일 본문만으로 모든 사용 단계를 이해하도록 구성합니다.

| 매체 | 최종 문구 | 그림 지시 |
|---|---|---|
| 메일 1200×675 | ① 평평한 면에 놓기 ② 받침 끝까지 펼치기 ③ 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 ④ 책 올리기 전 흔들림 확인 | 단계별 독서대 그림 |
| 매장 흑백 | 받침을 완전히 펼쳐 고정한 뒤 흔들림을 확인하세요 | 흑백 선화, 세 홈 표시 |
| 모바일 360px | 평평한 면 → 펼치기 → 홈 고정 → 흔들림 확인 | 세로 배열, 주의 문구 독립 배치 |

충돌 검수: ① 첨부파일 의존으로 안내 불가 ② 책을 먼저 올리는 잘못된 순서 ③ 홈 네 개 표시 오류 ④ 근거 없는 10kg 보장 ⑤ 모바일 주의 문구 잘림을 수정합니다.

고객 전달 메일 · [모리문구] 독서대 사용 방법 재안내 이메일 연결 수신자 · 안녕하세요, 모리문구입니다. · 첨부파일을 열지 못하셔서 불편을 드려 죄송합니다. 아래 순서대로 확인해 주세요. · 독서대를 평평한 면에 놓습니다. · 받침을 끝까지 펼칩니다. · 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정합니다. · 책을 올리기 전 빈 독서대가 흔들리는지 확인합니다.

이미 확인했는데도 계속 흔들린다면 책을 올리지 말고 사용을 중단해 주세요. 제품 전체와 고정 부분의 사진 또는 영상을 보내 주시면 확인 후 안내드리겠습니다.

감사합니다.
모리문구 고객센터

메일 재반려 시 첨부 없이 본문만으로 따라 할 수 있는지 확인하고, 흑백 인쇄와 모바일 360px 표시를 재검수한 뒤 재발송합니다.

# 첨부 실패 대응 메일 · 조건 바꾸기



**D04-10 첨부 실패 대응 메일**

**제작 기준:** 고객이 안내 카드 파일을 열지 못하더라도 이메일 본문만으로 모든 사용 단계를 이해하도록 구성합니다.

| 매체 | 최종 문구 | 그림 지시 |
|---|---|---|
| 메일 1200×675 | ① 평평한 면에 놓기 ② 받침 끝까지 펼치기 ③ 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 ④ 책 올리기 전 흔들림 확인 | 단계별 독서대 그림 |
| 매장 흑백 | 받침을 완전히 펼쳐 고정한 뒤 흔들림을 확인하세요 | 흑백 선화, 세 홈 표시 |
| 모바일 360px | 평평한 면 → 펼치기 → 홈 고정 → 흔들림 확인 | 세로 배열, 주의 문구 독립 배치 |

**충돌 검수:** ① 첨부파일 의존으로 안내 불가 ② 책을 먼저 올리는 잘못된 순서 ③ 홈 네 개 표시 오류 ④ 근

## 현재 결과에서 출발하기

제작 기준: 고객이 안내 카드 파일을 열지 못하더라도 이메일 본문만으로 모든 사용 단계를 이해하도록 구성합니다. 매체 최종 문구 그림 지시 메일 1200×675 ① 평평한 면에 놓기 ② 받침 끝까지 펼치기 ③ 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 ④ 책 올리기 전 흔들림 확인 단계별 독서대 그림 매장 흑백 받침을 완전히 펼쳐 고정한 뒤 흔들림을 확인하세요 흑백 선화, 세 홈 표시 모바일 360px 평평한 면 → 펼치기 → 홈 고정 → 흔들림 확인 세로 배열, 주의 문구 독립 배치 충돌 검수: ① 첨부파일 의존으로 안내 불가 ② 책을 먼저 올리는 잘못된 순서 ③ 홈 네 개 표시 오류 ④ 근거 없는 10kg 보장 ⑤ 모바일 주의 문구 잘림을 수정합니다. 고객 전달 메일 · [모리문구] 독서대 사용 방법 재안내 이메일 연결 수신자 · 안녕하세요, 모리문구입니다. · 첨부파일을 열지 못하셔서 불편을 드려 죄송

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

고객이 첨부 파일을 열지 못한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 세 매체 출고 검수표

세 매체 출고 검수표를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 축소본에서 마지막 주의 문구가 잘렸어. 재출력 요청에 수정 위치와 완료 기준을 넣어 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객.
검수 로그 V1: ① 책을 먼저 올림 ② 홈이 네 개 ③ 문구에 10kg 보장 ④ 모바일에서 마지막 주의가 잘림. 납품 대상은 고객센터 메일용 1200×675, 매장 흑백 인쇄, 모바일 360px 세 가지.

## AI에 보낼 요청

> 세 매체 출고 검수표를 완성해 줘. 디자이너가 그대로 제작할 매체별 최종 문구와 그림 지시를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 축소본에서 마지막 주의 문구가 잘렸어. 재출력 요청에 수정 위치와 완료 기준을 넣어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 세 매체 출고 검수표 · 실제 답변



**D04-11 세 매체 출고 검수표**

| 검수 항목 | 메일 1200×675 | 흑백 인쇄 | 모바일 360px |
|---|---|---|---|
| 책 올리기 전 확인 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 홈 정확히 3개 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 10kg 문구 삭제 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 마지막 주의 전체 표시 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 로고·얼굴 제외 | 필수 | 필수 | 필수 |

**재출력 요청문:** 축소본에서 '책을 올리기 전 흔들림 확인' 문구가 잘렸습니다. 마지막 단계의 문구를 카드 하단 가장자리에서 안쪽 본문 영역으로 이동하고, 필요하면 줄바꿈하여 재출력해 주세요.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 검수 항목 | 메일 1200×675 | 흑백 인쇄 | 모바일 360px |
|---|---|---|---|
| 책 올리기 전 확인 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 홈 정확히 3개 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 10kg 문구 삭제 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 마지막 주의 전체 표시 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 로고·얼굴 제외 | 필수 | 필수 | 필수 |

재출력 요청문: 축소본에서 '책을 올리기 전 흔들림 확인' 문구가 잘렸습니다. 마지막 단계의 문구를 카드 하단 가장자리에서 안쪽 본문 영역으로 이동하고, 필요하면 줄바꿈하여 재출력해 주세요.

완료 기준: 세 매체 모두 마지막 문구가 잘리지 않고, 세 홈·받침 펼침·고정 순서가 정확해야 한다. 현재 재출력 완료 여부는 미정이며, 각 매체의 실제 출력본을 확인한 뒤 출고 승인한다.

# 세 매체 출고 검수표 · 조건 바꾸기

**D04-11 세 매체 출고 검수표**

| 검수 항목 | 메일 1200×675 | 흑백 인쇄 | 모바일 360px |
|---|---|---|---|
| 책 올리기 전 확인 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 홈 정확히 3개 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 10kg 문구 삭제 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 마지막 주의 전체 표시 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 로고·얼굴 제외 | 필수 | 필수 | 필수 |

**재출력 요청문:** 축소본에서 '책을 올리기 전 흔들림 확인' 문구가 잘렸습니다. 마지막 단계의 문구를 카드 하단 가장자리에서 안쪽 본문 영역으로 이동하고, 필요하면 줄바꿈하여 재출력해 주세요.

## 현재 결과에서 출발하기

검수 항목 메일 1200×675 흑백 인쇄 모바일 360px 책 올리기 전 확인 필수 필수 필수 홈 정확히 3개 필수 필수 필수 10kg 문구 삭제 필수 필수 필수 마지막 주의 전체 표시 필수 필수 필수 로고·얼굴 제외 필수 필수 필수 재출력 요청문: 축소본에서 '책을 올리기 전 흔들림 확인' 문구가 잘렸습니다. 마지막 단계의 문구를 카드 하단 가장자리에서 안쪽 본문 영역으로 이동하고, 필요하면 줄바꿈하여 재출력해 주세요. 완료 기준: 세 매체 모두 마지막 문구가 잘리지 않고, 세 홈·받침 펼침·고정 순서가 정확해야 한다. 현재 재출력 완료 여부는 미정이며, 각 매체의 실제 출력본을 확인한 뒤 출고 승인한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

두 납품본에서 마지막 단계가 빠졌다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 머릿속 장면을 AI에게 설명하기

장면 이미지와 영상 제작용 콘티·모션 요청

## 실습 결과 예시

**D05-01 초보 고객용 연출안**

**대상:** 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다.

| 시간 | 구도 | 촬영 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~13초 | 홈 근접 | 세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다. |
| 13~20초 | 측면 전체 | 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. |

**재촬영 기준:** B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다.

## 실습에서 다룰 내용

- 독립 과정 시작: 로그인·파일·AI 프롬프트 기초
- 인물/대상·장소·조명·구도별 장면 생성
- 원자료 사양과 생성 이미지 비교
- 잘못된 부분을 지정해 수정
- 콘티·모션 프롬프트·다음 시간 자료 저장

# 실제 도구 따라 하기 1



## 독립 과정 시작: 로그인·파일·AI 프롬프트 기초

Flow를 열기 전 준비 5초, 고정 8초, 확인 7초를 콘티에 기록합니다. 아래 원문과 3컷 촬영콘티를 열고 두 번째 컷에서 보여 줄 접점을 정합니다.


## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

장면 이미지와 영상 제작용 콘티·모션 요청

# 실제 도구 따라 하기 2




## 인물/대상·장소·조명·구도별 장면 생성

새 프로젝트에서 설정 → 이미지 → 16:9 → 출력 하나를 선택합니다. 입력칸에 요청을 넣고 생성 화살표를 누릅니다. 화면 오른쪽에 제품을 놓아 제목 공간을 확보합니다.

> 가로 16:9, 고객 사용 안내용 단순한 접이식 독서대 한 대의 옆모습. 평평한 크림색 책상 위, 받침이 세 개의 홈 중 하나에 고정된 상태. 제품은 오른쪽에만, 왼쪽 절반은 글자를 얹을 단색 여백. 교재용 제품 도해 스타일. 손, 책, 문자, 로고 없음.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

장면 이미지와 영상 제작용 콘티·모션 요청

# 초보 고객용 연출안

초보 고객용 연출안를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 시청자가 제품을 처음 꺼냈다고 가정하고 시작 자세도 넣어 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 초보 고객용 연출안를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 시청자가 제품을 처음 꺼냈다고 가정하고 시작 자세도 넣어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 초보 고객용 연출안 · 실제 답변



**D05-01 초보 고객용 연출안**

**대상:** 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다.

| 시간 | 구도 | 촬영 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~13초 | 홈 근접 | 세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다. |
| 13~20초 | 측면 전체 | 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. |

**재촬영 기준:** B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

대상: 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다.

| 시간 | 구도 | 촬영 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~13초 | 홈 근접 | 세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다. |
| 13~20초 | 측면 전체 | 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. |

재촬영 기준: B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다.

촬영은 휴대폰 삼각대 한 대로 진행하고 얼굴·고객 정보·로고를 제외한다. 소재·각도·내하중·보증기간은 미정이다.

# 초보 고객용 연출안 · 조건 바꾸기

**D05-01 초보 고객용 연출안**

**대상:** 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다.

| 시간 | 구도 | 촬영 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~13초 | 홈 근접 | 세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다. |
| 13~20초 | 측면 전체 | 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. |

**재촬영 기준:** B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다.

## 현재 결과에서 출발하기

대상: 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객. 제품을 처음 꺼낸 상태에서 시작하며, 책은 마지막 점검이 끝날 때까지 올리지 않는다. 시간 구도 촬영 동작 0~5초 정면 전체 접힌 독서대를 평평한 작업대에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. 5~13초 홈 근접 세 홈을 보여 준 뒤 하나에 받침을 끝까지 고정한다. 13~20초 측면 전체 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. 재촬영 기준: B의 8~11초 손 가림은 다른 각도 삽입 화면 3초로 교체한다. C의 마지막 2초는 책을 치운 상태로 다시 촬영한다. 촬영은 휴대폰 삼각대 한 대로 진행하고 얼굴·고객 정보·로고를 제외한다. 소재·각도·내하중·보증기간은 미정이다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

첫 구매자가 책을 먼저 올리려 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 20초 타임시트

20초 타임시트를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 중간 고정 장면을 2초 늘리되 전체 20초를 유지해 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 20초 타임시트를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 중간 고정 장면을 2초 늘리되 전체 20초를 유지해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 20초 타임시트 · 실제 답변



**D05-02 20초 타임시트**

**편집 원칙:** 중간 고정 장면을 기존 8초에서 10초로 늘리고, 마지막 점검 장면을 7초에서 5초로 줄인다. 전체 20초는 유지한다.

| 시간 | 구도 | 동작·편집 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~15초 | 홈 근접 | 세 홈을 보여 주고 하나에 끝까지 고정한다. |
| 15~20초 | 측면 전체 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인한다. |

**재촬영 기준:** B의 8~11초 가림은 보유한 다른 각도 3초로 대체한다. 늘어난 고정 장면 2초는 홈이 보이는 추가 촬영으로 확보한다. C는 책이 홈을 가리지 않는 점검 화면으로 구성한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

편집 원칙: 중간 고정 장면을 기존 8초에서 10초로 늘리고, 마지막 점검 장면을 7초에서 5초로 줄인다. 전체 20초는 유지한다.

| 시간 | 구도 | 동작·편집 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~15초 | 홈 근접 | 세 홈을 보여 주고 하나에 끝까지 고정한다. |
| 15~20초 | 측면 전체 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인한다. |

재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 보유한 다른 각도 3초로 대체한다. 늘어난 고정 장면 2초는 홈이 보이는 추가 촬영으로 확보한다. C는 책이 홈을 가리지 않는 점검 화면으로 구성한다.

검수 기준은 총 20초, 홈 3개 식별, 고정 완료 확인이다. 얼굴과 고객 정보는 촬영하지 않는다.

# 20초 타임시트 · 조건 바꾸기

**D05-02 20초 타임시트**

**편집 원칙:** 중간 고정 장면을 기존 8초에서 10초로 늘리고, 마지막 점검 장면을 7초에서 5초로 줄인다. 전체 20초는 유지한다.

| 시간 | 구도 | 동작·편집 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~15초 | 홈 근접 | 세 홈을 보여 주고 하나에 끝까지 고정한다. |
| 15~20초 | 측면 전체 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인한다. |

**재촬영 기준:** B의 8~11초 가림은 보유한 다른 각도 3초로 대체한다. 늘어난 고정 장면 2초는 홈이 보이는 추가 촬영으로 확보한다. C는 책이 홈을 가리지 않는 점검 화면으로 구성한다.

## 현재 결과에서 출발하기

편집 원칙: 중간 고정 장면을 기존 8초에서 10초로 늘리고, 마지막 점검 장면을 7초에서 5초로 줄인다. 전체 20초는 유지한다. 시간 구도 동작·편집 0~5초 정면 전체 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼친다. 5~15초 홈 근접 세 홈을 보여 주고 하나에 끝까지 고정한다. 15~20초 측면 전체 책을 올리기 전 흔들림을 확인한다. 재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 보유한 다른 각도 3초로 대체한다. 늘어난 고정 장면 2초는 홈이 보이는 추가 촬영으로 확보한다. C는 책이 홈을 가리지 않는 점검 화면으로 구성한다. 검수 기준은 총 20초, 홈 3개 식별, 고정 완료 확인이다. 얼굴과 고객 정보는 촬영하지 않는다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

고정 장면을 2초 더 유지한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 가림 없는 촬영 설계

가림 없는 촬영 설계를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 손이 홈을 가려. 카메라 한 대로 가림을 줄일 방법을 제시해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 가림 없는 촬영 설계를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 손이 홈을 가려. 카메라 한 대로 가림을 줄일 방법을 제시해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 가림 없는 촬영 설계 · 실제 답변

**D05-03 가림 없는 촬영 설계**

**촬영 방식:** 삼각대 한 대를 사용하되 컷 사이에 위치를 변경한다. 고정 장면에서는 카메라를 홈의 비스듬한 앞쪽에 배치하고 손은 반대편에서 진입시킨다.

| 시간 | 구도 | 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 평평한 작업대에서 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~13초 | 사선 근접 | 세 홈을 먼저 보여 주고 손가락 끝으로 하나에 고정한다. |
| 13~20초 | 측면 전체 | 손을 치우고 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. |

**재촬영 기준:** B의 8~11초처럼 홈이 가려지면 손의 진입 방향을 바꾸고 다시 찍는다. 보유한 3초 삽입 화면도 활용할 수 있다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

촬영 방식: 삼각대 한 대를 사용하되 컷 사이에 위치를 변경한다. 고정 장면에서는 카메라를 홈의 비스듬한 앞쪽에 배치하고 손은 반대편에서 진입시킨다.

| 시간 | 구도 | 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 평평한 작업대에서 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~13초 | 사선 근접 | 세 홈을 먼저 보여 주고 손가락 끝으로 하나에 고정한다. |
| 13~20초 | 측면 전체 | 손을 치우고 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. |

재촬영 기준: B의 8~11초처럼 홈이 가려지면 손의 진입 방향을 바꾸고 다시 찍는다. 보유한 3초 삽입 화면도 활용할 수 있다.

C의 마지막 2초처럼 책이 홈을 가리면 해당 부분을 제외한다. 얼굴·로고·고객 정보는 프레임 밖에 둔다.

# 가림 없는 촬영 설계 · 조건 바꾸기

**D05-03 가림 없는 촬영 설계**

**촬영 방식:** 삼각대 한 대를 사용하되 컷 사이에 위치를 변경한다. 고정 장면에서는 카메라를 홈의 비스듬한 앞쪽에 배치하고 손은 반대편에서 진입시킨다.

| 시간 | 구도 | 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체 | 평평한 작업대에서 받침을 끝까지 펼친다. |
| 5~13초 | 사선 근접 | 세 홈을 먼저 보여 주고 손가락 끝으로 하나에 고정한다. |
| 13~20초 | 측면 전체 | 손을 치우고 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. |

**재촬영 기준:** B의 8~11초처럼 홈이 가려지면 손의 진입 방향을 바꾸고 다시 찍는다. 보유한 3초 삽입 화면도 활용할 수 있다.

## 현재 결과에서 출발하기

촬영 방식: 삼각대 한 대를 사용하되 컷 사이에 위치를 변경한다. 고정 장면에서는 카메라를 홈의 비스듬한 앞쪽에 배치하고 손은 반대편에서 진입시킨다. 시간 구도 동작 0~5초 정면 전체 평평한 작업대에서 받침을 끝까지 펼친다. 5~13초 사선 근접 세 홈을 먼저 보여 주고 손가락 끝으로 하나에 고정한다. 13~20초 측면 전체 손을 치우고 빈 독서대의 흔들림을 확인한다. 재촬영 기준: B의 8~11초처럼 홈이 가려지면 손의 진입 방향을 바꾸고 다시 찍는다. 보유한 3초 삽입 화면도 활용할 수 있다. C의 마지막 2초처럼 책이 홈을 가리면 해당 부분을 제외한다. 얼굴·로고·고객 정보는 프레임 밖에 둔다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

삼각대를 옆으로 이동할 수 없다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 생성 프레임 명세

생성 프레임 명세를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 같은 제품이 흔들리지 않게 다음 컷에 유지할 외형 세 가지를 고정해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 생성 프레임 명세를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 같은 제품이 흔들리지 않게 다음 컷에 유지할 외형 세 가지를 고정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 생성 프레임 명세 · 실제 답변



**D05-04 생성 프레임 명세**

**프레임 고정 조건:** 컷마다 동일한 제품으로 보이도록 다음 세 요소를 유지한다.

| 고정 요소 | 판정 기준 |
| --- | --- |
| 홈 개수 | 정확히 3개 |
| 받침 형태 | 같은 받침의 윤곽과 연결 위치 |
| 고정 상태 | 선택한 홈 하나에 끝까지 결합 |

| 시간 | 구도·동작 |
| --- | --- |
| 0~5초 | 정면 전체, 평평한 면에서 받침 펼치기 |
| 5~13초 | 사선 근접, 세 홈 중 하나에 고정 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

프레임 고정 조건: 컷마다 동일한 제품으로 보이도록 다음 세 요소를 유지한다.

| 고정 요소 | 판정 기준 |
| --- | --- |
| 홈 개수 | 정확히 3개 |
| 받침 형태 | 같은 받침의 윤곽과 연결 위치 |
| 고정 상태 | 선택한 홈 하나에 끝까지 결합 |

| 시간 | 구도·동작 |
| --- | --- |
| 0~5초 | 정면 전체, 평평한 면에서 받침 펼치기 |
| 5~13초 | 사선 근접, 세 홈 중 하나에 고정 |
| 13~20초 | 측면 전체, 책 없이 흔들림 확인 |

재촬영 기준: 홈이 4개로 변하거나 받침 형태·고정 위치가 달라지면 해당 컷을 폐기한다. B의 손 가림은 3초 삽입 화면으로 보완한다.

16:9 화면을 유지하고 얼굴·로고·고객 정보는 배제한다. 실제 소재와 각도는 미정이므로 임의로 명시하지 않는다.

# 생성 프레임 명세 · 조건 바꾸기



**D05-04 생성 프레임 명세**

**프레임 고정 조건:** 컷마다 동일한 제품으로 보이도록 다음 세 요소를 유지한다.

| 고정 요소 | 판정 기준 |
| --- | --- |
| 홈 개수 | 정확히 3개 |
| 받침 형태 | 같은 받침의 윤곽과 연결 위치 |
| 고정 상태 | 선택한 홈 하나에 끝까지 결합 |

| 시간 | 구도·동작 |
| --- | --- |
| 0~5초 | 정면 전체, 평평한 면에서 받침 펼치기 |
| 5~13초 | 사선 근접, 세 홈 중 하나에 고정 |

## 현재 결과에서 출발하기

프레임 고정 조건: 컷마다 동일한 제품으로 보이도록 다음 세 요소를 유지한다. 고정 요소 판정 기준 홈 개수 정확히 3개 받침 형태 같은 받침의 윤곽과 연결 위치 고정 상태 선택한 홈 하나에 끝까지 결합 시간 구도·동작 0~5초 정면 전체, 평평한 면에서 받침 펼치기 5~13초 사선 근접, 세 홈 중 하나에 고정 13~20초 측면 전체, 책 없이 흔들림 확인 재촬영 기준: 홈이 4개로 변하거나 받침 형태·고정 위치가 달라지면 해당 컷을 폐기한다. B의 손 가림은 3초 삽입 화면으로 보완한다. 16:9 화면을 유지하고 얼굴·로고·고객 정보는 배제한다. 실제 소재와 각도는 미정이므로 임의로 명시하지 않는다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

시작 이미지가 네 개의 홈으로 생성됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 두 조명 비교 시험

두 조명 비교 시험를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 홈 그림자가 너무 진해서 안 보여. 구도는 유지하고 빛만 수정해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 두 조명 비교 시험를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 홈 그림자가 너무 진해서 안 보여. 구도는 유지하고 빛만 수정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 두 조명 비교 시험 · 실제 답변



**D05-05 두 조명 비교 시험**

**시험 목적:** 홈의 그림자만 개선한다. 휴대폰 삼각대 위치, 제품 방향, 촬영 구도는 변경하지 않는다.

| 시험 | 조명 조건 | 확인 항목 |
|---|---|---|
| A | 기존 조명 | 세 홈의 경계와 그림자 기록 |
| B | 부드러운 확산광 | 같은 구도에서 홈 3개 식별 여부 |

| 시간 | 촬영 내용 |
|---|---|
| 0~5초 | 전체 구도에서 받침 펼치기 |
| 5~13초 | A·B 조건으로 홈 고정 장면 비교 |
| 13~20초 | 선택한 조명에서 빈 독서대 점검 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

시험 목적: 홈의 그림자만 개선한다. 휴대폰 삼각대 위치, 제품 방향, 촬영 구도는 변경하지 않는다.

| 시험 | 조명 조건 | 확인 항목 |
|---|---|---|
| A | 기존 조명 | 세 홈의 경계와 그림자 기록 |
| B | 부드러운 확산광 | 같은 구도에서 홈 3개 식별 여부 |

| 시간 | 촬영 내용 |
|---|---|
| 0~5초 | 전체 구도에서 받침 펼치기 |
| 5~13초 | A·B 조건으로 홈 고정 장면 비교 |
| 13~20초 | 선택한 조명에서 빈 독서대 점검 |

선택 기준: 홈의 경계가 더 명확하고 밝은 부분이 과도하게 날아가지 않는 조건을 채택한다.

B의 8~11초는 손을 치운 뒤 재촬영한다. C 마지막 2초의 책 가림도 제거한다. 추가 조명 장비 보유 여부는 미정이므로 기존 광원 조정부터 시험한다.

# 두 조명 비교 시험 · 조건 바꾸기



**D05-05 두 조명 비교 시험**

**시험 목적:** 홈의 그림자만 개선한다. 휴대폰 삼각대 위치, 제품 방향, 촬영 구도는 변경하지 않는다.

| 시험 | 조명 조건 | 확인 항목 |
|---|---|---|
| A | 기존 조명 | 세 홈의 경계와 그림자 기록 |
| B | 부드러운 확산광 | 같은 구도에서 홈 3개 식별 여부 |

| 시간 | 촬영 내용 |
|---|---|
| 0~5초 | 전체 구도에서 받침 펼치기 |
| 5~13초 | A·B 조건으로 홈 고정 장면 비교 |
| 13~20초 | 선택한 조명에서 빈 독서대 점검 |

## 현재 결과에서 출발하기

시험 목적: 홈의 그림자만 개선한다. 휴대폰 삼각대 위치, 제품 방향, 촬영 구도는 변경하지 않는다. 시험 조명 조건 확인 항목 A 기존 조명 세 홈의 경계와 그림자 기록 B 부드러운 확산광 같은 구도에서 홈 3개 식별 여부 시간 촬영 내용 0~5초 전체 구도에서 받침 펼치기 5~13초 A·B 조건으로 홈 고정 장면 비교 13~20초 선택한 조명에서 빈 독서대 점검 선택 기준: 홈의 경계가 더 명확하고 밝은 부분이 과도하게 날아가지 않는 조건을 채택한다. B의 8~11초는 손을 치운 뒤 재촬영한다. C 마지막 2초의 책 가림도 제거한다. 추가 조명 장비 보유 여부는 미정이므로 기존 광원 조정부터 시험한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청


측면 광원 하나만 남았다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 컷 연결 복구안




## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 컷 연결 복구안를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 손이 반대 방향에서 들어오는 연속성 오류가 있어. 어떤 컷을 다시 찍을지 정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 컷 연결 복구안 · 실제 답변



**D05-06 컷 연결 복구안**

**연속성 기준:** 손은 모든 조작 장면에서 화면의 같은 방향으로 진입한다. 컷마다 받침과 홈의 위치도 일치시킨다.

| 시간 | 구도·동작 | 처리 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체, 받침 펼치기 | A 유지 |
| 5~13초 | 홈 근접, 한 홈에 고정 | 반대 방향 손 진입 컷 재촬영 |
| 13~20초 | 측면 전체, 흔들림 확인 | C의 책 가림 제거 |

**재촬영 대상:** 손의 방향이 다른 B를 우선 다시 찍는다. 삼각대와 제품 위치를 표시한 후 동일한 진입 방향으로 촬영한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


연속성 기준: 손은 모든 조작 장면에서 화면의 같은 방향으로 진입한다. 컷마다 받침과 홈의 위치도 일치시킨다.

| 시간 | 구도·동작 | 처리 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체, 받침 펼치기 | A 유지 |
| 5~13초 | 홈 근접, 한 홈에 고정 | 반대 방향 손 진입 컷 재촬영 |
| 13~20초 | 측면 전체, 흔들림 확인 | C의 책 가림 제거 |

재촬영 대상: 손의 방향이 다른 B를 우선 다시 찍는다. 삼각대와 제품 위치를 표시한 후 동일한 진입 방향으로 촬영한다.

B의 기존 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 대체 가능하다. 연결 검수에서는 손의 방향, 세 홈의 개수, 받침 고정 상태를 확인한다. 총길이는 20초로 유지한다.

# 컷 연결 복구안 · 조건 바꾸기



**D05-06 컷 연결 복구안**

**연속성 기준:** 손은 모든 조작 장면에서 화면의 같은 방향으로 진입한다. 컷마다 받침과 홈의 위치도 일치시킨다.

| 시간 | 구도·동작 | 처리 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면 전체, 받침 펼치기 | A 유지 |
| 5~13초 | 홈 근접, 한 홈에 고정 | 반대 방향 손 진입 컷 재촬영 |
| 13~20초 | 측면 전체, 흔들림 확인 | C의 책 가림 제거 |

**재촬영 대상:** 손의 방향이 다른 B를 우선 다시 찍는다. 삼각대와 제품 위치를 표시한 후 동일한 진입 방향으로 촬영한다.

## 현재 결과에서 출발하기

연속성 기준: 손은 모든 조작 장면에서 화면의 같은 방향으로 진입한다. 컷마다 받침과 홈의 위치도 일치시킨다. 시간 구도·동작 처리 0~5초 정면 전체, 받침 펼치기 A 유지 5~13초 홈 근접, 한 홈에 고정 반대 방향 손 진입 컷 재촬영 13~20초 측면 전체, 흔들림 확인 C의 책 가림 제거 재촬영 대상: 손의 방향이 다른 B를 우선 다시 찍는다. 삼각대와 제품 위치를 표시한 후 동일한 진입 방향으로 촬영한다. B의 기존 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 대체 가능하다. 연결 검수에서는 손의 방향, 세 홈의 개수, 받침 고정 상태를 확인한다. 총길이는 20초로 유지한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

B컷의 손 방향이 반대다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 세로 재편집 콘티

세로 재편집 콘티를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 세로형으로 잘라 쓸 때도 홈이 남도록 안전 영역을 조정해 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 세로 재편집 콘티를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 세로형으로 잘라 쓸 때도 홈이 남도록 안전 영역을 조정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 세로 재편집 콘티 · 실제 답변



**D05-07 세로 재편집 콘티**

**원본:** 가로 16:9, 20초. 세로 9:16으로 재편집할 때 홈과 받침이 잘리지 않도록 중앙 안전 영역을 사용한다.

| 시간 | 세로 구도 | 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 중앙 전체 | 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 |
| 5~13초 | 홈 중심 근접 | 세 홈과 선택한 고정 위치 표시 |
| 13~20초 | 받침 중심 | 책 없이 흔들림 확인 |

가로 원본의 중앙 약 31.6% 폭이 9:16 중앙 크롭에 해당한다. 실제 홈 위치가 이 영역을 벗어나면 크롭 위치를 조정하거나 화면을 축소 배치한다.

**재촬영 기준:** 홈 3개 중 하나라도 잘리거나 받침 끝이 사라지면 재촬영한다. B의 손 가림은 보유한 3초 삽입

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


원본: 가로 16:9, 20초. 세로 9:16으로 재편집할 때 홈과 받침이 잘리지 않도록 중앙 안전 영역을 사용한다.

| 시간 | 세로 구도 | 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 중앙 전체 | 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 |
| 5~13초 | 홈 중심 근접 | 세 홈과 선택한 고정 위치 표시 |
| 13~20초 | 받침 중심 | 책 없이 흔들림 확인 |

가로 원본의 중앙 약 31.6% 폭이 9:16 중앙 크롭에 해당한다. 실제 홈 위치가 이 영역을 벗어나면 크롭 위치를 조정하거나 화면을 축소 배치한다.

재촬영 기준: 홈 3개 중 하나라도 잘리거나 받침 끝이 사라지면 재촬영한다. B의 손 가림은 보유한 3초 삽입 화면을 활용한다. 얼굴·로고·고객 정보는 제외한다.

# 세로 재편집 콘티 · 조건 바꾸기



**D05-07 세로 재편집 콘티**

**원본:** 가로 16:9, 20초. 세로 9:16으로 재편집할 때 홈과 받침이 잘리지 않도록 중앙 안전 영역을 사용한다.

| 시간 | 세로 구도 | 동작 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 중앙 전체 | 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 |
| 5~13초 | 홈 중심 근접 | 세 홈과 선택한 고정 위치 표시 |
| 13~20초 | 받침 중심 | 책 없이 흔들림 확인 |

가로 원본의 중앙 약 31.6% 폭이 9:16 중앙 크롭에 해당한다. 실제 홈 위치가 이 영역을 벗어나면 크롭 위치를 조정하거나 화면을 축소 배치한다.

**재촬영 기준:** 홈 3개 중 하나라도 잘리거나 받침 끝이 사라지면 재촬영한다. B의 손 가림은 보유한 3초 삽입

## 현재 결과에서 출발하기

원본: 가로 16:9, 20초. 세로 9:16으로 재편집할 때 홈과 받침이 잘리지 않도록 중앙 안전 영역을 사용한다. 시간 세로 구도 동작 0~5초 중앙 전체 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 5~13초 홈 중심 근접 세 홈과 선택한 고정 위치 표시 13~20초 받침 중심 책 없이 흔들림 확인 가로 원본의 중앙 약 31.6% 폭이 9:16 중앙 크롭에 해당한다. 실제 홈 위치가 이 영역을 벗어나면 크롭 위치를 조정하거나 화면을 축소 배치한다. 재촬영 기준: 홈 3개 중 하나라도 잘리거나 받침 끝이 사라지면 재촬영한다. B의 손 가림은 보유한 3초 삽입 화면을 활용한다. 얼굴·로고·고객 정보는 제외한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

세로형 버전도 함께 발주됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 무음 버전 스토리보드

무음 버전 스토리보드를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 화살표가 복잡해. 컷당 신호 하나만 남겨 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 무음 버전 스토리보드를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 화살표가 복잡해. 컷당 신호 하나만 남겨 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 무음 버전 스토리보드 · 실제 답변



**D05-08 무음 버전 스토리보드**

**표현 원칙:** 소리 없이 이해할 수 있도록 컷당 시각 신호를 하나만 사용한다. 복잡한 화살표와 중복 아이콘은 제거한다.

| 시간 | 구도·동작 | 신호·자막 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면, 받침 끝까지 펼치기 | 펼침 화살표 1개 / 평평한 면에서 펼치세요 |
| 5~13초 | 홈 근접, 하나에 고정 | 고정 원 표시 1개 / 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 |
| 13~20초 | 측면, 빈 독서대 점검 | 체크 표시 1개 / 책을 올리기 전 흔들림 확인 |

**재촬영 기준:** B의 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 교체한다. C의 마지막 2초 책 가림은 제거한다.

자막은 제품의 홈을 가리지 않는 여백에 배치한다. 얼굴·고객 정보·로고 없이 16:9, 20초로 완성한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

표현 원칙: 소리 없이 이해할 수 있도록 컷당 시각 신호를 하나만 사용한다. 복잡한 화살표와 중복 아이콘은 제거한다.

| 시간 | 구도·동작 | 신호·자막 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면, 받침 끝까지 펼치기 | 펼침 화살표 1개 / 평평한 면에서 펼치세요 |
| 5~13초 | 홈 근접, 하나에 고정 | 고정 원 표시 1개 / 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 |
| 13~20초 | 측면, 빈 독서대 점검 | 체크 표시 1개 / 책을 올리기 전 흔들림 확인 |

재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 교체한다. C의 마지막 2초 책 가림은 제거한다. · 자막은 제품의 홈을 가리지 않는 여백에 배치한다. 얼굴·고객 정보·로고 없이 16:9, 20초로 완성한다.

# 무음 버전 스토리보드 · 조건 바꾸기

**D05-08 무음 버전 스토리보드**

**표현 원칙:** 소리 없이 이해할 수 있도록 컷당 시각 신호를 하나만 사용한다. 복잡한 화살표와 중복 아이콘은 제거한다.

| 시간 | 구도·동작 | 신호·자막 |
|---|---|---|
| 0~5초 | 정면, 받침 끝까지 펼치기 | 펼침 화살표 1개 / 평평한 면에서 펼치세요 |
| 5~13초 | 홈 근접, 하나에 고정 | 고정 원 표시 1개 / 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 |
| 13~20초 | 측면, 빈 독서대 점검 | 체크 표시 1개 / 책을 올리기 전 흔들림 확인 |

**재촬영 기준:** B의 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 교체한다. C의 마지막 2초 책 가림은 제거한다.

자막은 제품의 홈을 가리지 않는 여백에 배치한다. 얼굴·고객 정보·로고 없이 16:9, 20초로 완성한다.

## 현재 결과에서 출발하기

표현 원칙: 소리 없이 이해할 수 있도록 컷당 시각 신호를 하나만 사용한다. 복잡한 화살표와 중복 아이콘은 제거한다. 시간 구도·동작 신호·자막 0~5초 정면, 받침 끝까지 펼치기 펼침 화살표 1개 / 평평한 면에서 펼치세요 5~13초 홈 근접, 하나에 고정 고정 원 표시 1개 / 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 13~20초 측면, 빈 독서대 점검 체크 표시 1개 / 책을 올리기 전 흔들림 확인 재촬영 기준: B의 8~11초 가림은 다른 각도 3초 화면으로 교체한다. C의 마지막 2초 책 가림은 제거한다. · 자막은 제품의 홈을 가리지 않는 여백에 배치한다. 얼굴·고객 정보·로고 없이 16:9, 20초로 완성한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

자막을 끄고도 이해해야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 1인 촬영 콜시트

1인 촬영 콜시트를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준을 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 재촬영 시간이 4분뿐이야. 무엇을 우선 확인하고 다시 찍을지 정해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 1인 촬영 콜시트를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준을 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 재촬영 시간이 4분뿐이야. 무엇을 우선 확인하고 다시 찍을지 정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 1인 촬영 콜시트 · 실제 답변



**D05-09 1인 촬영 콜시트**

**장비:** 작업대 1개, 휴대폰 삼각대 1대, 촬영자 1명. 재촬영 가능 시간은 총 4분이다.

| 시간 | 실행 내용 |
|---|---|
| 0:00~0:30 | 삼각대 고정, 얼굴·고객 정보·로고 확인 |
| 0:30~2:00 | B 재촬영: 세 홈을 가리지 않고 끝까지 고정 |
| 2:00~3:00 | C 재촬영: 책 없이 흔들림 확인 |
| 3:00~4:00 | 화면 확인 및 부족 구간 보완 |

**최종 영상 컷:** 0~5초 A 정면 펼침, 5~13초 B 홈 근접 고정, 13~20초 C 측면 점검.

**우선순위 근거:** B는 8~11초에 손이 홈을 가리고, C는 마지막 2초에 책이 홈을 가린다. A에는 보고된 가림

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

장비: 작업대 1개, 휴대폰 삼각대 1대, 촬영자 1명. 재촬영 가능 시간은 총 4분이다.

| 시간 | 실행 내용 |
|---|---|
| 0:00~0:30 | 삼각대 고정, 얼굴·고객 정보·로고 확인 |
| 0:30~2:00 | B 재촬영: 세 홈을 가리지 않고 끝까지 고정 |
| 2:00~3:00 | C 재촬영: 책 없이 흔들림 확인 |
| 3:00~4:00 | 화면 확인 및 부족 구간 보완 |

최종 영상 컷: 0~5초 A 정면 펼침, 5~13초 B 홈 근접 고정, 13~20초 C 측면 점검.

우선순위 근거: B는 8~11초에 손이 홈을 가리고, C는 마지막 2초에 책이 홈을 가린다. A에는 보고된 가림 문제가 없으므로 유지한다. 부족한 B 구간은 보유한 다른 각도 3초 화면으로 보완한다.

# 1인 촬영 콜시트 · 조건 바꾸기



**D05-09 1인 촬영 콜시트**

**장비:** 작업대 1개, 휴대폰 삼각대 1대, 촬영자 1명. 재촬영 가능 시간은 총 4분이다.

| 시간 | 실행 내용 |
|---|---|
| 0:00~0:30 | 삼각대 고정, 얼굴·고객 정보·로고 확인 |
| 0:30~2:00 | B 재촬영: 세 홈을 가리지 않고 끝까지 고정 |
| 2:00~3:00 | C 재촬영: 책 없이 흔들림 확인 |
| 3:00~4:00 | 화면 확인 및 부족 구간 보완 |

**최종 영상 컷:** 0~5초 A 정면 펼침, 5~13초 B 홈 근접 고정, 13~20초 C 측면 점검.

**우선순위 근거:** B는 8~11초에 손이 홈을 가리고, C는 마지막 2초에 책이 홈을 가린다. A에는 보고된 가림

## 현재 결과에서 출발하기

장비: 작업대 1개, 휴대폰 삼각대 1대, 촬영자 1명. 재촬영 가능 시간은 총 4분이다. 시간 실행 내용 0:00~0:30 삼각대 고정, 얼굴·고객 정보·로고 확인 0:30~2:00 B 재촬영: 세 홈을 가리지 않고 끝까지 고정 2:00~3:00 C 재촬영: 책 없이 흔들림 확인 3:00~4:00 화면 확인 및 부족 구간 보완 최종 영상 컷: 0~5초 A 정면 펼침, 5~13초 B 홈 근접 고정, 13~20초 C 측면 점검. 우선순위 근거: B는 8~11초에 손이 홈을 가리고, C는 마지막 2초에 책이 홈을 가린다. A에는 보고된 가림 문제가 없으므로 유지한다. 부족한 B 구간은 보유한 다른 각도 3초 화면으로 보완한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

재촬영 시간이 2분뿐이다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 재촬영 우선순위표

재촬영 우선순위표를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 배경 노출만 약간 다르고 홈은 잘 보여. 수용 가능한지 이유를 써 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낸 요청

> 재촬영 우선순위표를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 배경 노출만 약간 다르고 홈은 잘 보여. 수용 가능한지 이유를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 재촬영 우선순위표 · 실제 답변



**D05-10 재촬영 우선순위표**

**판정:** 배경 노출만 약간 다르고 홈 3개와 고정 동작이 명확하다면 조건부 수용한다. 밝기 차이보다 핵심 사용법 전달 여부를 우선한다.

| 우선순위 | 문제 | 처리 |
|---|---|---|
| 1 | B 8~11초 손 가림 | 3초 삽입 화면 사용 또는 재촬영 |
| 2 | C 마지막 2초 책 가림 | 책 없는 화면으로 교체 |
| 3 | 배경 노출 차이 | 홈 식별 가능하면 수용 |

**촬영 기준:** A 0~5초 정면 펼침, B 5~13초 홈 근접 고정, C 13~20초 측면 흔들림 확인을 유지한다.

재촬영 시간은 4분으로 제한한다. 배경 밝기 차이만으로 재촬영하면 핵심 가림 문제를 해결할 시간이 줄어

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

판정: 배경 노출만 약간 다르고 홈 3개와 고정 동작이 명확하다면 조건부 수용한다. 밝기 차이보다 핵심 사용법 전달 여부를 우선한다.

| 우선순위 | 문제 | 처리 |
|---|---|---|
| 1 | B 8~11초 손 가림 | 3초 삽입 화면 사용 또는 재촬영 |
| 2 | C 마지막 2초 책 가림 | 책 없는 화면으로 교체 |
| 3 | 배경 노출 차이 | 홈 식별 가능하면 수용 |

촬영 기준: A 0~5초 정면 펼침, B 5~13초 홈 근접 고정, C 13~20초 측면 흔들림 확인을 유지한다.

재촬영 시간은 4분으로 제한한다. 배경 밝기 차이만으로 재촬영하면 핵심 가림 문제를 해결할 시간이 줄어든다. 단, 과다 노출로 홈 경계가 사라지면 재촬영 대상으로 변경한다.

# 재촬영 우선순위표 · 조건 바꾸기

**D05-10 재촬영 우선순위표**

**판정:** 배경 노출만 약간 다르고 홈 3개와 고정 동작이 명확하다면 조건부 수용한다. 밝기 차이보다 핵심 사용법 전달 여부를 우선한다.

| 우선순위 | 문제 | 처리 |
|---|---|---|
| 1 | B 8~11초 손 가림 | 3초 삽입 화면 사용 또는 재촬영 |
| 2 | C 마지막 2초 책 가림 | 책 없는 화면으로 교체 |
| 3 | 배경 노출 차이 | 홈 식별 가능하면 수용 |

**촬영 기준:** A 0~5초 정면 펼침, B 5~13초 홈 근접 고정, C 13~20초 측면 흔들림 확인을 유지한다.

재촬영 시간은 4분으로 제한한다. 배경 밝기 차이만으로 재촬영하면 핵심 가림 문제를 해결할 시간이 줄어

## 현재 결과에서 출발하기

판정: 배경 노출만 약간 다르고 홈 3개와 고정 동작이 명확하다면 조건부 수용한다. 밝기 차이보다 핵심 사용법 전달 여부를 우선한다. 우선순위 문제 처리 1 B 8~11초 손 가림 3초 삽입 화면 사용 또는 재촬영 2 C 마지막 2초 책 가림 책 없는 화면으로 교체 3 배경 노출 차이 홈 식별 가능하면 수용 촬영 기준: A 0~5초 정면 펼침, B 5~13초 홈 근접 고정, C 13~20초 측면 흔들림 확인을 유지한다. 재촬영 시간은 4분으로 제한한다. 배경 밝기 차이만으로 재촬영하면 핵심 가림 문제를 해결할 시간이 줄어든다. 단, 과다 노출로 홈 경계가 사라지면 재촬영 대상으로 변경한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

가림 3초를 정지컷으로만 복구할 수 있다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 편집자 인계 묶음

편집자 인계 묶음를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 컷만 새로 찍었어. v2가 쓰일 위치와 v1 보관 방식을 알려 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 가로 16:9, 20초. 작업대 하나, 휴대폰 삼각대 한 대, 촬영자 한 명. 촬영 범위 안에 얼굴과 고객 정보가 없어야 한다.
테이크 A 0~5초 제품 전체, B 5~13초 중 8~11초 손이 홈을 가림, C 13~20초 중 마지막 2초에 책으로 홈이 가려짐. 재촬영은 4분. 다른 각도 삽입 화면 3초 보유.

## AI에 보낼 요청

> 편집자 인계 묶음를 완성해 줘. 촬영자가 그대로 실행할 컷별 시간·구도·동작·재촬영 기준를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 컷만 새로 찍었어. v2가 쓰일 위치와 v1 보관 방식을 알려 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 편집자 인계 묶음 · 실제 답변

**D05-11 편집자 인계 묶음**

**편집 기준:** B컷만 새로 촬영했으므로 B_v2를 최종 타임라인 5~13초에 배치한다. A와 C는 기존 버전을 기준으로 한다.

| 구간 | 사용 소스 | 편집 지시 |
|---|---|---|
| 0~5초 | A_v1 | 정면 전체, 받침 펼침 |
| 5~13초 | B_v2 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 |
| 13~20초 | C_v1 | 빈 독서대 점검, 마지막 책 가림 2초 수정 필요 |

**파일 관리:** B_v1은 `archive/v1/` 에 원본 그대로 보관하고 B_v2는 `working/v2/` 에 둔다. 기존 파일을 덮어쓰지 않는다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

편집 기준: B컷만 새로 촬영했으므로 B_v2를 최종 타임라인 5~13초에 배치한다. A와 C는 기존 버전을 기준으로 한다.

| 구간 | 사용 소스 | 편집 지시 |
|---|---|---|
| 0~5초 | A_v1 | 정면 전체, 받침 펼침 |
| 5~13초 | B_v2 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 |
| 13~20초 | C_v1 | 빈 독서대 점검, 마지막 책 가림 2초 수정 필요 |

파일 관리: B_v1은 archive/v1/에 원본 그대로 보관하고 B_v2는 working/v2/에 둔다. 기존 파일을 덮어쓰지 않는다.

C의 마지막 2초는 책으로 홈이 가려지므로 무조건 사용하지 않는다. 대체 화면이 없으면 추가 촬영이 필요하다. 다른 각도 삽입 화면 3초는 예비 자료로 보존한다. 최종 검수는 16:9, 총 20초, 홈 3개 식별, 얼굴·로고·고객 정보 제외를 기준으로 한다.

# 편집자 인계 묶음 · 조건 바꾸기

**D05-11 편집자 인계 묶음**

**편집 기준:** B컷만 새로 촬영했으므로 B_v2를 최종 타임라인 5~13초에 배치한다. A와 C는 기존 버전을 기준으로 한다.

| 구간 | 사용 소스 | 편집 지시 |
|---|---|---|
| 0~5초 | A_v1 | 정면 전체, 받침 펼침 |
| 5~13초 | B_v2 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 |
| 13~20초 | C_v1 | 빈 독서대 점검, 마지막 책 가림 2초 수정 필요 |

**파일 관리:** B_v1은 `archive/v1/` 에 원본 그대로 보관하고 B_v2는 `working/v2/` 에 둔다. 기존 파일을 덮어쓰지 않는다.

## 현재 결과에서 출발하기

편집 기준: B컷만 새로 촬영했으므로 B_v2를 최종 타임라인 5~13초에 배치한다. A와 C는 기존 버전을 기준으로 한다. 구간 사용 소스 편집 지시 0~5초 A_v1 정면 전체, 받침 펼침 5~13초 B_v2 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 13~20초 C_v1 빈 독서대 점검, 마지막 책 가림 2초 수정 필요 파일 관리: B_v1은 archive/v1/에 원본 그대로 보관하고 B_v2는 working/v2/에 둔다. 기존 파일을 덮어쓰지 않는다. C의 마지막 2초는 책으로 홈이 가려지므로 무조건 사용하지 않는다. 대체 화면이 없으면 추가 촬영이 필요하다. 다른 각도 삽입 화면 3초는 예비 자료로 보존한다. 최종 검수는 16:9, 총 20초, 홈 3개 식별, 얼굴·로고·고객 정보 제외를 기준으로 한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

편집자에게 B컷만 v2로 다시 보낸다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 사진이 움직이기 시작합니다

선별한 AI 영상 클립과 재생 가능한 비교본

## 실습 결과 예시

**D06-01 클립 생성 지시서**

**생성 지시:** 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다.


| 소스 | 인~아웃 | 사용 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 확대 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6.5초 | 6.5초 | 정지 유지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~2.5초 | 2.5초 | 정지 유지 |

## 실습에서 다룰 내용

- Flow 잔여 크레딧과 이미지 업로드 확인
- 이미지에 카메라·대상 움직임을 지정해 영상 생성
- 원본·변형·흔들림 구간을 재생하며 표시
- 동작 한 가지를 바꿔 비교·대안 클립 선택
- 쓸 구간·버릴 구간과 원본 MP4 저장

# Flow 시작 이미지 확인하기

HTML 실습 첫 화면의 「시작 전 준비 자료」에서 파일을 내려받으세요.




시작 프레임에 독서대 이미지가 보이면 카메라 움직임을 입력합니다.

# 실제 도구 따라 하기 1

클립 생성 지시서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 프레임에서 받침이 잘릴 우려가 있어. 접근 범위를 제한해 줘.

## Flow 잔여 크레딧과 이미지 업로드 확인

영상 파일 내려받기

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

선별한 AI 영상 클립과 재생 가능한 비교본

# 실제 도구 따라 하기 2

클립 생성 지시서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 프레임에서 받침이 잘릴 우려가 있어. 접근 범위를 제한해 줘.

## 이미지에 카메라·대상 움직임을 지정해 영상 생성

영상 파일 내려받기

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

선별한 AI 영상 클립과 재생 가능한 비교본

# 클립 생성 지시서

클립 생성 지시서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 프레임에서 받침이 잘릴 우려가 있어. 접근 범위를 제한해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 클립 생성 지시서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 프레임에서 받침이 잘릴 우려가 있어. 접근 범위를 제한해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 클립 생성 지시서 · 실제 답변



**D06-01 클립 생성 지시서**

**생성 지시:** 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다.

| 소스 | 인~아웃 | 사용 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 확대 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6.5초 | 6.5초 | 정지 유지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~2.5초 | 2.5초 | 정지 유지 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

생성 지시: 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다.

| 소스 | 인~아웃 | 사용 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 확대 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6.5초 | 6.5초 | 정지 유지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~2.5초 | 2.5초 | 정지 유지 |
| 합계 | | 20초 | |

C는 정지화면의 편집 타임라인 시간이다. A의 2.5초 이후와 B의 마지막 0.5초는 제외한다. 신규 생성은 최대 1회, 4크레딧이다.

# 클립 생성 지시서 · 조건 바꾸기



**D06-01 클립 생성 지시서**

**생성 지시:** 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다.

| 소스 | 인~아웃 | 사용 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 확대 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6.5초 | 6.5초 | 정지 유지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~2.5초 | 2.5초 | 정지 유지 |

## 현재 결과에서 출발하기

생성 지시: 16:9, 로고·얼굴 제외. 평평한 면의 독서대, 받침 완전 펼침, 홈 3개 유지. 카메라는 접점으로 천천히 접근하되 받침 전체가 화면 안에 남도록 확대를 제한한다. 마지막 프레임은 첫 프레임과 동일한 제품 형태로 고정한다. 소스 인~아웃 사용 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 확대 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6.5초 6.5초 정지 유지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~2.5초 2.5초 정지 유지 합계 20초 C는 정지화면의 편집 타임라인 시간이다. A의 2.5초 이후와 B의 마지막 0.5초는 제외한다. 신규 생성은 최대 1회, 4크레딧이다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

추가 생성 예산이 0이 되었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 정지컷 포함 편집표

정지컷 포함 편집표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 학생이 글을 못 읽었어. 2초 늘리고 다른 구간에서 2초를 돌려줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 정지컷 포함 편집표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 학생이 글을 못 읽었어. 2초 늘리고 다른 구간에서 2초를 돌려줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 정지컷 포함 편집표 · 실제 답변



**D06-02 정지컷 포함 편집표**

**수정 기준:** 첫 구매 고객이 고정 방법을 읽을 수 있도록 접점 설명을 2초 늘리고, 전체 소개와 마지막 확인에서 각각 1초를 줄인다. 정지화면에는 위치 이동 없이 자막만 전환한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~3초 | 3초 | 전체 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~8초 | 8초 | 접점 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 확인 정지 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

수정 기준: 첫 구매 고객이 고정 방법을 읽을 수 있도록 접점 설명을 2초 늘리고, 전체 소개와 마지막 확인에서 각각 1초를 줄인다. 정지화면에는 위치 이동 없이 자막만 전환한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~3초 | 3초 | 전체 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~8초 | 8초 | 접점 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 확인 정지 |
| 합계 | | 20초 | |

변경 전 배분은 4+2.5+6+3.5+4=20초, 변경 후는 3+2.5+8+3.5+3=20초다.

고객 자막: "세 개의 홈 중 하나에 받침을 끝까지 고정하세요." 정확한 각도와 내하중은 미확인이므로 표시하지 않는다.

# 정지컷 포함 편집표 · 조건 바꾸기

**D06-02 정지컷 포함 편집표**

**수정 기준:** 첫 구매 고객이 고정 방법을 읽을 수 있도록 접점 설명을 2초 늘리고, 전체 소개와 마지막 확인에서 각각 1초를 줄인다. 정지화면에는 위치 이동 없이 자막만 전환한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~3초 | 3초 | 전체 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~8초 | 8초 | 접점 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 확인 정지 |

## 현재 결과에서 출발하기

수정 기준: 첫 구매 고객이 고정 방법을 읽을 수 있도록 접점 설명을 2초 늘리고, 전체 소개와 마지막 확인에서 각각 1초를 줄인다. 정지화면에는 위치 이동 없이 자막만 전환한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~3초 3초 전체 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~8초 8초 접점 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 확인 정지 합계 20초 변경 전 배분은 4+2.5+6+3.5+4=20초, 변경 후는 3+2.5+8+3.5+3=20초다. 고객 자막: "세 개의 홈 중 하나에 받침을 끝까지 고정하세요." 정확한 각도와 내하중은 미확인이므로 표시하지 않는다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

확인 장면을 3초 연장해야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 카메라 이동 비교

카메라 이동 비교를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 제품이 움직이는 것처럼 보여. 배경 기준점을 포함해 수정해 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 카메라 이동 비교를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 제품이 움직이는 것처럼 보여. 배경 기준점을 포함해 수정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 카메라 이동 비교 · 실제 답변



**D06-03 카메라 이동 비교**

제품이 움직이는 듯한 착시를 줄이기 위해 **고정 카메라 방식**을 채택한다. 배경에 수평선 또는 고정된 책상 모서리를 기준점으로 두고, 독서대와 기준점의 상대 위치가 변하지 않도록 한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 고정 전체 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 고정 접점 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 고정 확인 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

제품이 움직이는 듯한 착시를 줄이기 위해 고정 카메라 방식을 채택한다. 배경에 수평선 또는 고정된 책상 모서리를 기준점으로 두고, 독서대와 기준점의 상대 위치가 변하지 않도록 한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 고정 전체 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 고정 접점 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 고정 확인 |
| 합계 | | 20초 | |

| 비교 방식 | 판정 |
|---|---|
| 카메라 이동 | 배경 기준점이 이동하면 착시 위험 |
| 카메라 고정 | 기준점과 제품 위치 비교 가능 |

확대가 필요하면 카메라 이동 대신 정지화면의 표시 요소만 변경한다. 시작과 끝의 제품 형태는 동일하게 유지한다.

# 카메라 이동 비교 · 조건 바꾸기

**D06-03 카메라 이동 비교**

제품이 움직이는 듯한 착시를 줄이기 위해 **고정 카메라 방식**을 채택한다. 배경에 수평선 또는 고정된 책상 모서리를 기준점으로 두고, 독서대와 기준점의 상대 위치가 변하지 않도록 한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 고정 전체 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 고정 접점 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 고정 확인 |

## 현재 결과에서 출발하기

제품이 움직이는 듯한 착시를 줄이기 위해 고정 카메라 방식을 채택한다. 배경에 수평선 또는 고정된 책상 모서리를 기준점으로 두고, 독서대와 기준점의 상대 위치가 변하지 않도록 한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 고정 전체 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6초 6초 고정 접점 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 고정 확인 합계 20초 비교 방식 판정 카메라 이동 배경 기준점이 이동하면 착시 위험 카메라 고정 기준점과 제품 위치 비교 가능 확대가 필요하면 카메라 이동 대신 정지화면의 표시 요소만 변경한다. 시작과 끝의 제품 형태는 동일하게 유지한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

마지막 1초에 제품 모양이 변했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 변형 프레임 판정서

변형 프레임 판정서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막에 홈이 네 개로 늘었어. 사용할 구간과 폐기할 구간을 설명해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 변형 프레임 판정서를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막에 홈이 네 개로 늘었어. 사용할 구간과 폐기할 구간을 설명해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 변형 프레임 판정서 · 실제 답변



**D06-04 변형 프레임 판정서**

**판정: A 부분 승인, 전체 사용 불가.** A는 0~2.5초까지 정상이나 이후 홈이 3개에서 4개로 변형된다. 실제 제품 규정과 다르므로 변형 구간은 폐기한다. B는 마지막 0.5초의 흔들림을 제외한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 판정·대체 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 사용 |
| A | 0~2.5초 | 2.5초 | 사용 |
| A | 2.5~4초 | 0초 | 폐기, C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 사용 |
| B | 0~3.5초 | 3.5초 | 사용 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

판정: A 부분 승인, 전체 사용 불가. A는 0~2.5초까지 정상이나 이후 홈이 3개에서 4개로 변형된다. 실제 제품 규정과 다르므로 변형 구간은 폐기한다. B는 마지막 0.5초의 흔들림을 제외한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 판정·대체 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 사용 |
| A | 0~2.5초 | 2.5초 | 사용 |
| A | 2.5~4초 | 0초 | 폐기, C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 사용 |
| B | 0~3.5초 | 3.5초 | 사용 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 사용 |
| 합계 | | 20초 | |

편집 지시: A의 안전 구간 끝에서 C 접점으로 컷 전환한다. 변형 프레임을 보간하거나 속도를 늦춰 사용하지 않는다. 마지막에는 책을 올리기 전 흔들림 확인을 표시한다.

# 변형 프레임 판정서 · 조건 바꾸기



**D06-04 변형 프레임 판정서**

**판정: A 부분 승인, 전체 사용 불가.** A는 0~2.5초까지 정상이나 이후 홈이 3개에서 4개로 변형된다. 실제 제품 규정과 다르므로 변형 구간은 폐기한다. B는 마지막 0.5초의 흔들림을 제외한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 판정·대체 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 사용 |
| A | 0~2.5초 | 2.5초 | 사용 |
| A | 2.5~4초 | 0초 | 폐기, C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 사용 |
| B | 0~3.5초 | 3.5초 | 사용 |

## 현재 결과에서 출발하기

판정: A 부분 승인, 전체 사용 불가. A는 0~2.5초까지 정상이나 이후 홈이 3개에서 4개로 변형된다. 실제 제품 규정과 다르므로 변형 구간은 폐기한다. B는 마지막 0.5초의 흔들림을 제외한다. 소스 인~아웃 길이 판정·대체 C 전체 0~5초 5초 사용 A 0~2.5초 2.5초 사용 A 2.5~4초 0초 폐기, C 접점 C 접점 0~6초 6초 사용 B 0~3.5초 3.5초 사용 C 확인 0~3초 3초 사용 합계 20초 편집 지시: A의 안전 구간 끝에서 C 접점으로 컷 전환한다. 변형 프레임을 보간하거나 속도를 늦춰 사용하지 않는다. 마지막에는 책을 올리기 전 흔들림 확인을 표시한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

B의 끝 1초에도 흔들림을 발견했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 크레딧 예산 배분

크레딧 예산 배분를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 카메라 움직임도 불안정해. 삼각대 고정 장면으로 바꿔 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 크레딧 예산 배분를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 카메라 움직임도 불안정해. 삼각대 고정 장면으로 바꿔 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 크레딧 예산 배분 · 실제 답변



**D06-05 크레딧 예산 배분**

**예산 판정:** 신규 생성 가능 횟수는 4÷4=1회다. 카메라 불안정 문제 해결을 위해 1회 생성은 삼각대 고정 장면에만 배정한다. 생성 결과가 부적합하면 기존 소스로 대체한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| 신규 고정컷 | 0~4초 | 4초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

예산 판정: 신규 생성 가능 횟수는 4÷4=1회다. 카메라 불안정 문제 해결을 위해 1회 생성은 삼각대 고정 장면에만 배정한다. 생성 결과가 부적합하면 기존 소스로 대체한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| 신규 고정컷 | 0~4초 | 4초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~0초 | 0초 | 예비 |
| 합계 | | 20초 | |

생성 조건: 삼각대 고정, 카메라 이동 없음, 홈 3개, 받침 전체 노출, 로고·얼굴 없음. 신규 컷의 실제 길이와 성공 여부는 미정이며, 표는 4초 확보를 전제로 한 조건부 편집안이다.

# 크레딧 예산 배분 · 조건 바꾸기



**D06-05 크레딧 예산 배분**

**예산 판정:** 신규 생성 가능 횟수는 4÷4=1회다. 카메라 불안정 문제 해결을 위해 1회 생성은 삼각대 고정 장면에만 배정한다. 생성 결과가 부적합하면 기존 소스로 대체한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| 신규 고정컷 | 0~4초 | 4초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |

## 현재 결과에서 출발하기

예산 판정: 신규 생성 가능 횟수는 4÷4=1회다. 카메라 불안정 문제 해결을 위해 1회 생성은 삼각대 고정 장면에만 배정한다. 생성 결과가 부적합하면 기존 소스로 대체한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 신규 고정컷 0~4초 4초 C 접점 C 접점 0~5초 5초 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~0초 0초 예비 합계 20초 생성 조건: 삼각대 고정, 카메라 이동 없음, 홈 3개, 받침 전체 노출, 로고·얼굴 없음. 신규 컷의 실제 길이와 성공 여부는 미정이며, 표는 4초 확보를 전제로 한 조건부 편집안이다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

새 버전에 크레딧이 4 더 배정됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 실패 클립 구조 계획

실패 클립 구조 계획를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 이미 생성에 실패했어. 제공 클립에서 구간 판정과 자막을 이어갈 방법을 줘

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 실패 클립 구조 계획를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 이미 생성에 실패했어. 제공 클립에서 구간 판정과 자막을 이어갈 방법을 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 실패 클립 구조 계획 · 실제 답변



**D06-06 실패 클립 구조 계획**

신규 생성 실패 시 재생성하지 않고 제공된 A·B·C로 완성한다. A의 변형 구간과 B의 흔들림 구간을 제거하고, C의 세 정지화면으로 부족한 시간을 채운다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 전체 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 접점 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 확인 정지 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

신규 생성 실패 시 재생성하지 않고 제공된 A·B·C로 완성한다. A의 변형 구간과 B의 흔들림 구간을 제거하고, C의 세 정지화면으로 부족한 시간을 채운다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 전체 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 접점 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 확인 정지 |
| 합계 | | 20초 | |

자막 연결: 0~5초 "평평한 면에 놓고 받침을 펼치세요.", 5~13.5초 "세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.", 13.5~20초 "책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요."

C는 정지화면이므로 지정 길이만큼 유지한다. 사용 크레딧은 추가 0이다.

# 실패 클립 구조 계획 · 조건 바꾸기

**D06-06 실패 클립 구조 계획**

신규 생성 실패 시 재생성하지 않고 제공된 A·B·C로 완성한다. A의 변형 구간과 B의 흔들림 구간을 제거하고, C의 세 정지화면으로 부족한 시간을 채운다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 전체 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 접점 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 확인 정지 |

## 현재 결과에서 출발하기

신규 생성 실패 시 재생성하지 않고 제공된 A·B·C로 완성한다. A의 변형 구간과 B의 흔들림 구간을 제거하고, C의 세 정지화면으로 부족한 시간을 채운다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 전체 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6초 6초 접점 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 확인 정지 합계 20초 자막 연결: 0~5초 "평평한 면에 놓고 받침을 펼치세요.", 5~13.5초 "세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요.", 13.5~20초 "책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요." C는 정지화면이므로 지정 길이만큼 유지한다. 사용 크레딧은 추가 0이다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

정지컷 한 장이 빠졌다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 마지막 프레임 인계

마지막 프레임 인계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 필요한 클립이 4초야. 안전한 시작·끝 시간으로 좁혀 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 마지막 프레임 인계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 필요한 클립이 4초야. 안전한 시작·끝 시간으로 좁혀 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 마지막 프레임 인계 · 실제 답변



**D06-07 마지막 프레임 인계**

**인계 조건:** 필요한 안전 구간은 4초다. A는 2.5초 이후 홈이 변형되고 B는 3.5초 이후 흔들리므로 어느 클립도 단독으로 안전한 4초를 제공하지 못한다. 따라서 B 3.5초와 C 확인 0.5초를 연결한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~8.5초 | 8.5초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~0.5초 | 0.5초 | 정지 |


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

인계 조건: 필요한 안전 구간은 4초다. A는 2.5초 이후 홈이 변형되고 B는 3.5초 이후 흔들리므로 어느 클립도 단독으로 안전한 4초를 제공하지 못한다. 따라서 B 3.5초와 C 확인 0.5초를 연결한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~8.5초 | 8.5초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~0.5초 | 0.5초 | 정지 |
| 합계 | | 20초 | |

마지막 4초는 16~19.5초 B, 19.5~20초 C다. 연결 전 받침 위치·홈 3개·제품 외형의 일치 여부를 확인한다. 불일치하면 마지막 4초 전체를 C 확인으로 대체한다.

# 마지막 프레임 인계 · 조건 바꾸기



**D06-07 마지막 프레임 인계**

**인계 조건:** 필요한 안전 구간은 4초다. A는 2.5초 이후 홈이 변형되고 B는 3.5초 이후 흔들리므로 어느 클립도 단독으로 안전한 4초를 제공하지 못한다. 따라서 B 3.5초와 C 확인 0.5초를 연결한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~8.5초 | 8.5초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~0.5초 | 0.5초 | 정지 |

## 현재 결과에서 출발하기

인계 조건: 필요한 안전 구간은 4초다. A는 2.5초 이후 홈이 변형되고 B는 3.5초 이후 흔들리므로 어느 클립도 단독으로 안전한 4초를 제공하지 못한다. 따라서 B 3.5초와 C 확인 0.5초를 연결한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~8.5초 8.5초 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~0.5초 0.5초 정지 합계 20초 마지막 4초는 16~19.5초 B, 19.5~20초 C다. 연결 전 받침 위치·홈 3개·제품 외형의 일치 여부를 확인한다. 불일치하면 마지막 4초 전체를 C 확인으로 대체한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

끝 이미지를 다음 컷의 첫 장으로 써야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 재생 속도 비교본

재생 속도 비교본를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 접근과 멈춤을 합쳐 정확히 6초로 적어 줘

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 재생 속도 비교본를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 접근과 멈춤을 합쳐 정확히 6초로 적어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 재생 속도 비교본 · 실제 답변



**D06-08 재생 속도 비교본**

접근과 멈춤의 합계를 정확히 6초로 구성한다. 원본 A는 안전 구간이 2.5초뿐이므로 접근 효과는 C 접점 정지화면의 편집 효과로 구현한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 접근 | 0~4초 | 4초 | 고정 접점 |
| C 접점 멈춤 | 4~6초 | 2초 | 고정 접점 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

접근과 멈춤의 합계를 정확히 6초로 구성한다. 원본 A는 안전 구간이 2.5초뿐이므로 접근 효과는 C 접점 정지화면의 편집 효과로 구현한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 접근 | 0~4초 | 4초 | 고정 접점 |
| C 접점 멈춤 | 4~6초 | 2초 | 고정 접점 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |
| 합계 | | 20초 | |

| 비교본 | 접근 | 멈춤 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기본 | 4초 | 2초 | 6초 |
| 느린 접근 | 5초 | 1초 | 6초 |

확대 중에는 자막 위치를 고정하고 제품 외형을 유지한다. 속도 변경보다 정지화면 길이 조절을 우선한다.

# 재생 속도 비교본 · 조건 바꾸기

**D06-08 재생 속도 비교본**

접근과 멈춤의 합계를 정확히 6초로 구성한다. 원본 A는 안전 구간이 2.5초뿐이므로 접근 효과는 C 접점 정지화면의 편집 효과로 구현한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 접근 | 0~4초 | 4초 | 고정 접점 |
| C 접점 멈춤 | 4~6초 | 2초 | 고정 접점 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |

## 현재 결과에서 출발하기

접근과 멈춤의 합계를 정확히 6초로 구성한다. 원본 A는 안전 구간이 2.5초뿐이므로 접근 효과는 C 접점 정지화면의 편집 효과로 구현한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 접근 0~4초 4초 고정 접점 C 접점 멈춤 4~6초 2초 고정 접점 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 정지 합계 20초 비교본 접근 멈춤 합계 기본 4초 2초 6초 느린 접근 5초 1초 6초 확대 중에는 자막 위치를 고정하고 제품 외형을 유지한다. 속도 변경보다 정지화면 길이 조절을 우선한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

재생속도를 0.75배로 바꾼다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 영상 연속성 감사

영상 연속성 감사를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 재시도 때 조건 한 가지를 고르고 비교 기준을 적어 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 영상 연속성 감사를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 재시도 때 조건 한 가지를 고르고 비교 기준을 적어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 영상 연속성 감사 · 실제 답변



**D06-09 영상 연속성 감사**

**재시도 변수:** 카메라 움직임만 변경한다. 기존 이동 방식과 삼각대 고정 방식을 비교하며 홈 개수, 받침 형태, 배경, 조명, 제품 위치는 동일하게 유지한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

재시도 변수: 카메라 움직임만 변경한다. 기존 이동 방식과 삼각대 고정 방식을 비교하며 홈 개수, 받침 형태, 배경, 조명, 제품 위치는 동일하게 유지한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |
| 합계 | | 20초 | |

| 감사 항목 | 승인 기준 |
|---|---|
| 홈 개수 | 전 구간 3개 |
| 제품 외형 | 시작·끝 동일 |
| 화면 안정성 | 배경 기준점 이동 없음 |
| 금지 요소 | 로고·얼굴 없음 |

신규 생성은 최대 1회다. 한 항목이라도 실패하면 해당 구간을 C 정지화면으로 교체한다.

# 영상 연속성 감사 · 조건 바꾸기



**D06-09 영상 연속성 감사**

**재시도 변수:** 카메라 움직임만 변경한다. 기존 이동 방식과 삼각대 고정 방식을 비교하며 홈 개수, 받침 형태, 배경, 조명, 제품 위치는 동일하게 유지한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |

## 현재 결과에서 출발하기

재시도 변수: 카메라 움직임만 변경한다. 기존 이동 방식과 삼각대 고정 방식을 비교하며 홈 개수, 받침 형태, 배경, 조명, 제품 위치는 동일하게 유지한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6초 6초 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 정지 합계 20초 감사 항목 승인 기준 홈 개수 전 구간 3개 제품 외형 시작·끝 동일 화면 안정성 배경 기준점 이동 없음 금지 요소 로고·얼굴 없음 신규 생성은 최대 1회다. 한 항목이라도 실패하면 해당 구간을 C 정지화면으로 교체한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

손이 오른쪽에서 들어오는 보조컷이 도착했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 무음 납품 검토

무음 납품 검토를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 실제 시연으로 오해하지 않게 도해라는 표기를 짧게 써 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 무음 납품 검토를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 실제 시연으로 오해하지 않게 도해라는 표기를 짧게 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 무음 납품 검토 · 실제 답변



**D06-10 무음 납품 검토**

**납품 표기:** "사용 방법 도해". 실제 촬영 시연으로 오해하지 않도록 시작 화면에 표시한다. 음성이 없어도 3단계 순서가 이해되도록 자막과 체크 표시를 사용한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

납품 표기: "사용 방법 도해". 실제 촬영 시연으로 오해하지 않도록 시작 화면에 표시한다. 음성이 없어도 3단계 순서가 이해되도록 자막과 체크 표시를 사용한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |
| 합계 | | 20초 | |

납품 자막: "① 평평한 면에서 받침 펼치기 → ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 → ③ 책을 올리기 전 흔들림 확인 ✓"

검수 기준은 16:9, 20초, 무음, 로고·얼굴 없음이다. 소재·각도·내하중·보증기간은 미확인으로 표시하지 않는다.

# 무음 납품 검토 · 조건 바꾸기

**D06-10 무음 납품 검토**

**납품 표기:** "사용 방법 도해". 실제 촬영 시연으로 오해하지 않도록 시작 화면에 표시한다. 음성이 없어도 3단계 순서가 이해되도록 자막과 체크 표시를 사용한다.

| 소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| C 접점 | 0~6초 | 6초 | 정지 |
| B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |

## 현재 결과에서 출발하기

납품 표기: "사용 방법 도해". 실제 촬영 시연으로 오해하지 않도록 시작 화면에 표시한다. 음성이 없어도 3단계 순서가 이해되도록 자막과 체크 표시를 사용한다. 소스 인~아웃 길이 대체컷 C 전체 0~5초 5초 정지 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 C 접점 0~6초 6초 정지 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 C 확인 0~3초 3초 정지 합계 20초 납품 자막: "① 평평한 면에서 받침 펼치기 → ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 → ③ 책을 올리기 전 흔들림 확인 ✓" 검수 기준은 16:9, 20초, 무음, 로고·얼굴 없음이다. 소재·각도·내하중·보증기간은 미확인으로 표시하지 않는다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

무음판을 먼저 검수한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 20초 마스터 편집표

20초 마스터 편집표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 클립에만 로고가 생겼어. 승인 가능 여부와 수정 지시를 써 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 16:9. 시작과 끝의 제품 형태는 동일. 움직임은 카메라나 표시 요소 중 하나만 바꾼다. 최종 목표는 20초이며 영상 생성 사용량은 학생마다 다르다.
후보 A 4초(0~2.5초 정상, 이후 홈이 네 개), B 4초(제품 정상, 끝 0.5초 흔들림), C 정지화면 3장(전체·접점·확인). 신규 생성 예산 4크레딧, 생성당 4크레딧. 최종 20초.

## AI에 보낼 요청

> 20초 마스터 편집표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 소스별 인아웃·사용 길이·대체컷과 합계를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 클립에만 로고가 생겼어. 승인 가능 여부와 수정 지시를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 20초 마스터 편집표 · 실제 답변



**D06-11 20초 마스터 편집표**

**승인 판정: 조건부 보류.** 두 번째 클립에 로고가 생겼다면 브랜드 로고 사용 금지 조건에 위배된다. 해당 클립은 로고가 없는 안전 구간만 사용하거나 C 접점으로 전면 대체한다.

| 순서·소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| 1 C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| 2 A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| 3 C 접점 | 0~6초 | 6초 | 정지 |
| 4 B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| 5 C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

승인 판정: 조건부 보류. 두 번째 클립에 로고가 생겼다면 브랜드 로고 사용 금지 조건에 위배된다. 해당 클립은 로고가 없는 안전 구간만 사용하거나 C 접점으로 전면 대체한다.

| 순서·소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| 1 C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| 2 A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| 3 C 접점 | 0~6초 | 6초 | 정지 |
| 4 B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| 5 C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |
| 합계 | | 20초 | |

수정 지시: 2번에 로고가 보이면 전체 2.5초를 C 접점으로 교체한다. 로고를 단순히 가려 홈이나 받침을 훼손해서는 안 된다.

최종 승인 조건은 홈 3개, 제품 외형 일치, 흔들림 오류 제외, 로고·얼굴 없음, 총 20초다.

# 20초 마스터 편집표 · 조건 바꾸기

**D06-11 20초 마스터 편집표**

**승인 판정: 조건부 보류.** 두 번째 클립에 로고가 생겼다면 브랜드 로고 사용 금지 조건에 위배된다. 해당 클립은 로고가 없는 안전 구간만 사용하거나 C 접점으로 전면 대체한다.

| 순서·소스 | 인~아웃 | 길이 | 대체컷 |
|---|---|---|---|
| 1 C 전체 | 0~5초 | 5초 | 정지 |
| 2 A 정상 | 0~2.5초 | 2.5초 | C 접점 |
| 3 C 접점 | 0~6초 | 6초 | 정지 |
| 4 B 정상 | 0~3.5초 | 3.5초 | C 확인 |
| 5 C 확인 | 0~3초 | 3초 | 정지 |

## 현재 결과에서 출발하기

승인 판정: 조건부 보류. 두 번째 클립에 로고가 생겼다면 브랜드 로고 사용 금지 조건에 위배된다. 해당 클립은 로고가 없는 안전 구간만 사용하거나 C 접점으로 전면 대체한다. 순서·소스 인~아웃 길이 대체컷 1 C 전체 0~5초 5초 정지 2 A 정상 0~2.5초 2.5초 C 접점 3 C 접점 0~6초 6초 정지 4 B 정상 0~3.5초 3.5초 C 확인 5 C 확인 0~3초 3초 정지 합계 20초 수정 지시: 2번에 로고가 보이면 전체 2.5초를 C 접점으로 교체한다. 로고를 단순히 가려 홈이나 받침을 훼손해서는 안 된다. 최종 승인 조건은 홈 3개, 제품 외형 일치, 흔들림 오류 제외, 로고·얼굴 없음, 총 20초다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

총 길이가 15초로 바뀌었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# AI 영상에 목소리를 입혀볼까요?

AI 음성·자막을 더한 짧은 제품 안내 영상

## 실습 결과 예시

**D07-01 자막 타임코드 복구**

기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 화면·음성 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 받침 펼치기 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 홈 고정 확대 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 빈 독서대 점검 |


**삭제:** 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'.

최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 유[illegible]'판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사

## 실습에서 다룰 내용

- Vrew 무료 로그인·대본·영상 불러오기
- AI에게 내레이션·자막 원고를 맡기고 음성 생성
- 음성 길이·오발음·줄바꿈·원자료 일치 확인
- 컷·자막·볼륨 변경과 다시 내보내기
- MP4를 재생해 원고와 자막 대조

# 실제 도구 따라 하기 1




## Vrew 무료 로그인·대본·영상 불러오기

Vrew에서 AI 목소리로 시작해 위 원고를 넣고 한국어 음성을 선택합니다. 무료 계정도 잔여 사용량을 먼저 확인하세요.

> 모리문구 접이식 독서대를 평평한 책상에 놓아 주세요. 받침을 끝까지 펼친 뒤, 세 개의 홈 중 하나에 단단히 고정합니다. 책을 올리기 전에 흔들리지 않는지 확인하세요. 높이는 조절되지 않습니다.


## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

AI 음성·자막을 더한 짧은 제품 안내 영상

# 실제 도구 따라 하기 2




## AI에게 내레이션·자막 원고를 맡기고 음성 생성

이 실습은 음성·자막 생성만 분리한 약 12.5초 결과입니다. 검은 배경은 영상 누락이 아니라 이 단계의 기본 배경입니다. 다음 편집에서 제품 영상을 넣습니다.

영상 파일 내려받기

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

AI 음성·자막을 더한 짧은 제품 안내 영상

# 자막 타임코드 복구

자막 타임코드 복구를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 순서에서 책 올리기가 먼저 나왔어. 빈 독서대 점검부터로 수정해 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 자막 타임코드 복구를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 순서에서 책 올리기가 먼저 나왔어. 빈 독서대 점검부터로 수정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 자막 타임코드 복구 · 실제 답변



**D07-01 자막 타임코드 복구**

기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 화면·음성 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 받침 펼치기 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 홈 고정 확대 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 빈 독서대 점검 |

**삭제:** 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'.

최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 음성판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 화면·음성 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 받침 펼치기 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 홈 고정 확대 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 빈 독서대 점검 |

삭제: 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'.

최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 음성판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사용합니다.

# 자막 타임코드 복구 · 조건 바꾸기



**D07-01 자막 타임코드 복구**

기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 화면·음성 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 받침 펼치기 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 홈 고정 확대 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 빈 독서대 점검 |

**삭제:** 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'.

최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 음성판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사

## 현재 결과에서 출발하기

기존 자막의 잘못된 순서를 바로잡고, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인하도록 수정한 편집표입니다. 시간코드 수정 자막 화면·음성 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. 받침 펼치기 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. 홈 고정 확대 00:13–00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. 빈 독서대 점검 삭제: 00:04~00:09의 '올린 뒤 흔들어 보세요', 00:08~00:15의 단독 '끝까지', 00:16~00:21의 '완료'. 최종 자막은 서로 겹치지 않고 20초에 종료됩니다. 음성판은 같은 문장을 읽고, 무음판은 자막과 동작만 사용합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

중간 컷이 2초 늦게 시작한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 초보자용 음성 대본

초보자용 음성 대본를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 문장만 너무 길어. 동작 한 개와 위치 한 개만 남겨 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 초보자용 음성 대본를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 문장만 너무 길어. 동작 한 개와 위치 한 개만 남겨 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 초보자용 음성 대본 · 실제 답변



**D07-02 초보자용 음성 대본**

첫 구매 고객이 쉽게 따라 할 수 있도록 두 번째 문장을 한 동작과 한 위치로 줄였습니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 음성 대본·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 같은 문장 낭독, 펼치는 장면 |
| 00:05–00:13 | 홈 하나에 끝까지 고정하세요. | "홈 하나에 고정하세요." 홈 근접 촬영 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 같은 문장 낭독, 빈 독서대 점검 |

두 번째 음성은 '고정'이라는 동작 하나와 '홈 하나'라는 위치 하나만 전달합니다. 화면에는 세 개의 홈을 보여 주되 임의의 각도는 표시하지 않습니다. 음성판과 무음판 모두 책을 올리기 전 점검으로 끝냅니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

첫 구매 고객이 쉽게 따라 할 수 있도록 두 번째 문장을 한 동작과 한 위치로 줄였습니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 음성 대본·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 같은 문장 낭독, 펼치는 장면 |
| 00:05–00:13 | 홈 하나에 끝까지 고정하세요. | "홈 하나에 고정하세요." 홈 근접 촬영 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 같은 문장 낭독, 빈 독서대 점검 |

두 번째 음성은 '고정'이라는 동작 하나와 '홈 하나'라는 위치 하나만 전달합니다. 화면에는 세 개의 홈을 보여 주되 임의의 각도는 표시하지 않습니다. 음성판과 무음판 모두 책을 올리기 전 점검으로 끝냅니다.

# 초보자용 음성 대본 · 조건 바꾸기

**D07-02 초보자용 음성 대본**

첫 구매 고객이 쉽게 따라 할 수 있도록 두 번째 문장을 한 동작과 한 위치로 줄였습니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 음성 대본·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 같은 문장 낭독, 펼치는 장면 |
| 00:05–00:13 | 홈 하나에 끝까지 고정하세요. | "홈 하나에 고정하세요." 홈 근접 촬영 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 같은 문장 낭독, 빈 독서대 점검 |

두 번째 음성은 '고정'이라는 동작 하나와 '홈 하나'라는 위치 하나만 전달합니다. 화면에는 세 개의 홈을 보여 주되 임의의 각도는 표시하지 않습니다. 음성판과 무음판 모두 책을 올리기 전 점검으로 끝냅니다.

## 현재 결과에서 출발하기

첫 구매 고객이 쉽게 따라 할 수 있도록 두 번째 문장을 한 동작과 한 위치로 줄였습니다. 시간코드 수정 자막 음성 대본·화면 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. 같은 문장 낭독, 펼치는 장면 00:05–00:13 홈 하나에 끝까지 고정하세요. "홈 하나에 고정하세요." 홈 근접 촬영 00:13–00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. 같은 문장 낭독, 빈 독서대 점검 두 번째 음성은 '고정'이라는 동작 하나와 '홈 하나'라는 위치 하나만 전달합니다. 화면에는 세 개의 홈을 보여 주되 임의의 각도는 표시하지 않습니다. 음성판과 무음판 모두 책을 올리기 전 점검으로 끝냅니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

말하기 속도를 15% 늦춘다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 모바일 줄바꿈 시트

모바일 줄바꿈 시트를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 컷의 '책부터 올리세요'도 고쳐 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 모바일 줄바꿈 시트를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마지막 컷의 '책부터 올리세요'도 고쳐 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 모바일 줄바꿈 시트 · 실제 답변



**D07-03 모바일 줄바꿈 시트**

모바일 화면에서 두 줄 이내로 표시하고, 단어 중간 줄바꿈을 방지하는 최종 자막 시트입니다.

| 시간코드 | 자막 1행 / 2행 | 화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에 놓고 / 받침을 끝까지 펼치세요 | 받침 전체 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정하세요 | 홈 고정 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 / 흔들림을 확인하세요 | 빈 독서대 점검 |

마지막 컷의 **'책부터 올리세요'는 삭제**하고 '책을 올리기 전'으로 교체합니다. 자막은 중앙 하단에 두되 홈과 받침을 가리지 않도록 배치합니다. 글자 크기는 실제 모바일 미리보기에서 확정하며, 브랜드 로고와 사람 얼굴은 사용하지 않습니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

모바일 화면에서 두 줄 이내로 표시하고, 단어 중간 줄바꿈을 방지하는 최종 자막 시트입니다.

| 시간코드 | 자막 1행 / 2행 | 화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에 놓고 / 받침을 끝까지 펼치세요 | 받침 전체 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정하세요 | 홈 고정 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 / 흔들림을 확인하세요 | 빈 독서대 점검 |

마지막 컷의 '책부터 올리세요'는 삭제하고 '책을 올리기 전'으로 교체합니다. 자막은 중앙 하단에 두되 홈과 받침을 가리지 않도록 배치합니다. 글자 크기는 실제 모바일 미리보기에서 확정하며, 브랜드 로고와 사람 얼굴은 사용하지 않습니다.

# 모바일 줄바꿈 시트 · 조건 바꾸기

**D07-03 모바일 줄바꿈 시트**

모바일 화면에서 두 줄 이내로 표시하고, 단어 중간 줄바꿈을 방지하는 최종 자막 시트입니다.

| 시간코드 | 자막 1행 / 2행 | 화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에 놓고 / 받침을 끝까지 펼치세요 | 받침 전체 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정하세요 | 홈 고정 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 / 흔들림을 확인하세요 | 빈 독서대 점검 |

마지막 컷의 **'책부터 올리세요'는 삭제**하고 '책을 올리기 전'으로 교체합니다. 자막은 중앙 하단에 두되 홈과 받침을 가리지 않도록 배치합니다. 글자 크기는 실제 모바일 미리보기에서 확정하며, 브랜드 로고와 사람 얼굴은 사용하지 않습니다.

## 현재 결과에서 출발하기

모바일 화면에서 두 줄 이내로 표시하고, 단어 중간 줄바꿈을 방지하는 최종 자막 시트입니다. 시간코드 자막 1행 / 2행 화면 큐 00:00–00:05 평평한 면에 놓고 / 받침을 끝까지 펼치세요 받침 전체 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정하세요 홈 고정 00:13–00:20 책을 올리기 전 / 흔들림을 확인하세요 빈 독서대 점검 마지막 컷의 '책부터 올리세요'는 삭제하고 '책을 올리기 전'으로 교체합니다. 자막은 중앙 하단에 두되 홈과 받침을 가리지 않도록 배치합니다. 글자 크기는 실제 모바일 미리보기에서 확정하며, 브랜드 로고와 사람 얼굴은 사용하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

한 줄 12자 제한이 생겼다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 장면별 효과음 설계

장면별 효과음 설계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 자막이 0.5초 늦어. 경계를 4.5초로 옮기고 겹침을 없애 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 장면별 효과음 설계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 두 번째 자막이 0.5초 늦어. 경계를 4.5초로 옮기고 겹침을 없애 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 장면별 효과음 설계 · 실제 답변

**D07-04 장면별 효과음 설계**

두 번째 자막의 시작을 00:05.000에서 00:04.500으로 0.5초 앞당기고, 첫 번째 자막 종료도 함께 조정합니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 효과음·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:04.500 | 받침을 끝까지 펼치세요 | 펼침 동작, 효과음 미정 |
| 00:04.500–00:13.000 | 세 홈 중 하나에 고정하세요 | 홈 고정, 효과음 미정 |
| 00:13.000–00:20.000 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요 | 빈 독서대 점검, 효과음 미정 |

00:04.500부터 두 번째 자막을 미리 보여 주되 실제 홈 고정 화면은 00:05.000에 시작합니다. 효과음은 동작을 방해하지 않는 보조 요소로만 사용합니다. 무음판에서는 효과음을 제거하고 같은 자막을 유지합니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

두 번째 자막의 시작을 00:05.000에서 00:04.500으로 0.5초 앞당기고, 첫 번째 자막 종료도 함께 조정합니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 효과음·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:04.500 | 받침을 끝까지 펼치세요 | 펼침 동작, 효과음 미정 |
| 00:04.500–00:13.000 | 세 홈 중 하나에 고정하세요 | 홈 고정, 효과음 미정 |
| 00:13.000–00:20.000 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요 | 빈 독서대 점검, 효과음 미정 |

00:04.500부터 두 번째 자막을 미리 보여 주되 실제 홈 고정 화면은 00:05.000에 시작합니다. 효과음은 동작을 방해하지 않는 보조 요소로만 사용합니다. 무음판에서는 효과음을 제거하고 같은 자막을 유지합니다.

# 장면별 효과음 설계 · 조건 바꾸기

**D07-04 장면별 효과음 설계**

두 번째 자막의 시작을 00:05.000에서 00:04.500으로 0.5초 앞당기고, 첫 번째 자막 종료도 함께 조정합니다.

| 시간코드 | 수정 자막 | 효과음·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:04.500 | 받침을 끝까지 펼치세요 | 펼침 동작, 효과음 미정 |
| 00:04.500–00:13.000 | 세 홈 중 하나에 고정하세요 | 홈 고정, 효과음 미정 |
| 00:13.000–00:20.000 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요 | 빈 독서대 점검, 효과음 미정 |

00:04.500부터 두 번째 자막을 미리 보여 주되 실제 홈 고정 화면은 00:05.000에 시작합니다. 효과음은 동작을 방해하지 않는 보조 요소로만 사용합니다. 무음판에서는 효과음을 제거하고 같은 자막을 유지합니다.

## 현재 결과에서 출발하기

두 번째 자막의 시작을 00:05.000에서 00:04.500으로 0.5초 앞당기고, 첫 번째 자막 종료도 함께 조정합니다. 시간코드 수정 자막 효과음·화면 큐 00:00–00:04.500 받침을 끝까지 펼치세요 펼침 동작, 효과음 미정 00:04.500–00:13.000 세 홈 중 하나에 고정하세요 홈 고정, 효과음 미정 00:13.000–00:20.000 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요 빈 독서대 점검, 효과음 미정 00:04.500부터 두 번째 자막을 미리 보여 주되 실제 홈 고정 화면은 00:05.000에 시작합니다. 효과음은 동작을 방해하지 않는 보조 요소로만 사용합니다. 무음판에서는 효과음을 제거하고 같은 자막을 유지합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

효과음을 쓸 수 없다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 무음 대체 큐시트

무음 대체 큐시트를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 헤드폰이 없는 교육장용으로 소리를 언급하지 않는 버전을 써 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 무음 대체 큐시트를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 헤드폰이 없는 교육장용으로 소리를 언급하지 않는 버전을 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 무음 대체 큐시트 · 실제 답변



**D07-05 무음 대체 큐시트**

헤드폰이 없는 교육장에서도 동작만으로 이해할 수 있는 화면 중심 버전입니다.

| 시간코드 | 화면 자막 | 시각 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | ① 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 | 받침 전체 표시 |
| 00:05–00:13 | ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 | 선택한 홈 강조 |
| 00:13–00:20 | ③ 책을 올리기 전 흔들림 확인 | 빈 독서대와 체크 표시 |

각 단계 번호를 고정해 순서를 분명하게 표시합니다. 홈은 세 개만 표현하고, 정확한 각도나 내하중은 기재하지 않습니다. 마지막 화면에는 책을 올린 모습 대신 빈 독서대의 점검 동작을 배치합니다. 총길이는 20초이며 모바일 자막은 최대 두 줄입니다.


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

헤드폰이 없는 교육장에서도 동작만으로 이해할 수 있는 화면 중심 버전입니다.

| 시간코드 | 화면 자막 | 시각 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | ① 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 | 받침 전체 표시 |
| 00:05–00:13 | ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 | 선택한 홈 강조 |
| 00:13–00:20 | ③ 책을 올리기 전 흔들림 확인 | 빈 독서대와 체크 표시 |

각 단계 번호를 고정해 순서를 분명하게 표시합니다. 홈은 세 개만 표현하고, 정확한 각도나 내하중은 기재하지 않습니다. 마지막 화면에는 책을 올린 모습 대신 빈 독서대의 점검 동작을 배치합니다. 총길이는 20초이며 모바일 자막은 최대 두 줄입니다.

# 무음 대체 큐시트 · 조건 바꾸기



**D07-05 무음 대체 큐시트**

헤드폰이 없는 교육장에서도 동작만으로 이해할 수 있는 화면 중심 버전입니다.

| 시간코드 | 화면 자막 | 시각 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | ① 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 | 받침 전체 표시 |
| 00:05–00:13 | ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 | 선택한 홈 강조 |
| 00:13–00:20 | ③ 책을 올리기 전 흔들림 확인 | 빈 독서대와 체크 표시 |

각 단계 번호를 고정해 순서를 분명하게 표시합니다. 홈은 세 개만 표현하고, 정확한 각도나 내하중은 기재하지 않습니다. 마지막 화면에는 책을 올린 모습 대신 빈 독서대의 점검 동작을 배치합니다. 총길이는 20초이며 모바일 자막은 최대 두 줄입니다.

## 현재 결과에서 출발하기

헤드폰이 없는 교육장에서도 동작만으로 이해할 수 있는 화면 중심 버전입니다. 시간코드 화면 자막 시각 큐 00:00–00:05 ① 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 받침 전체 표시 00:05–00:13 ② 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 선택한 홈 강조 00:13–00:20 ③ 책을 올리기 전 흔들림 확인 빈 독서대와 체크 표시 각 단계 번호를 고정해 순서를 분명하게 표시합니다. 홈은 세 개만 표현하고, 정확한 각도나 내하중은 기재하지 않습니다. 마지막 화면에는 책을 올린 모습 대신 빈 독서대의 점검 동작을 배치합니다. 총길이는 20초이며 모바일 자막은 최대 두 줄입니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

화살표를 한 장면당 하나만 쓴다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 오디오 동기 수정표

오디오 동기 수정표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 좁은 화면에서 단어 중간이 갈라지지 않도록 더 줄여 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 오디오 동기 수정표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 좁은 화면에서 단어 중간이 갈라지지 않도록 더 줄여 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 오디오 동기 수정표 · 실제 답변



**D07-06 오디오 동기 수정표**

좁은 화면에서 단어가 중간에 갈라지지 않도록 자막을 짧게 줄이고, 음성 시작점과 동작을 맞춥니다.

| 시간코드 | 축약 자막 | 음성·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 / 받침 펼치기 | 펼침 동작, 첫 음성 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정 | 홈 고정, 둘째 음성 |
| 00:13–00:20 | 책 올리기 전 / 흔들림 확인 | 빈 독서대, 셋째 음성 |

음성판은 각 구간 시작에 해당 안내를 배치하고, 문장 종료 후 다음 구간까지 여백을 둡니다. 실제 녹음 길이는 미정이므로 파형 확인 후 미세 조정합니다. 무음판은 음성을 제외하며 화면과 자막의 시간은 그대로 유지합니다.


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

좁은 화면에서 단어가 중간에 갈라지지 않도록 자막을 짧게 줄이고, 음성 시작점과 동작을 맞춥니다.

| 시간코드 | 축약 자막 | 음성·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 / 받침 펼치기 | 펼침 동작, 첫 음성 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정 | 홈 고정, 둘째 음성 |
| 00:13–00:20 | 책 올리기 전 / 흔들림 확인 | 빈 독서대, 셋째 음성 |

음성판은 각 구간 시작에 해당 안내를 배치하고, 문장 종료 후 다음 구간까지 여백을 둡니다. 실제 녹음 길이는 미정이므로 파형 확인 후 미세 조정합니다. 무음판은 음성을 제외하며 화면과 자막의 시간은 그대로 유지합니다.

# 오디오 동기 수정표 · 조건 바꾸기



**D07-06 오디오 동기 수정표**

좁은 화면에서 단어가 중간에 갈라지지 않도록 자막을 짧게 줄이고, 음성 시작점과 동작을 맞춥니다.

| 시간코드 | 축약 자막 | 음성·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 / 받침 펼치기 | 펼침 동작, 첫 음성 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정 | 홈 고정, 둘째 음성 |
| 00:13–00:20 | 책 올리기 전 / 흔들림 확인 | 빈 독서대, 셋째 음성 |

음성판은 각 구간 시작에 해당 안내를 배치하고, 문장 종료 후 다음 구간까지 여백을 둡니다. 실제 녹음 길이는 미정이므로 파형 확인 후 미세 조정합니다. 무음판은 음성을 제외하며 화면과 자막의 시간은 그대로 유지합니다.

## 현재 결과에서 출발하기

좁은 화면에서 단어가 중간에 갈라지지 않도록 자막을 짧게 줄이고, 음성 시작점과 동작을 맞춥니다. 시간코드 축약 자막 음성·화면 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 / 받침 펼치기 펼침 동작, 첫 음성 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 / 끝까지 고정 홈 고정, 둘째 음성 00:13–00:20 책 올리기 전 / 흔들림 확인 빈 독서대, 셋째 음성 음성판은 각 구간 시작에 해당 안내를 배치하고, 문장 종료 후 다음 구간까지 여백을 둡니다. 실제 녹음 길이는 미정이므로 파형 확인 후 미세 조정합니다. 무음판은 음성을 제외하며 화면과 자막의 시간은 그대로 유지합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

음성이 둘째 컷보다 0.8초 늦다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 다국어 자막 인계

다국어 자막 인계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 음성을 다시 만들 여유가 없어. 실제로 전달 가능한 대안을 적어 줘

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 다국어 자막 인계를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 음성을 다시 만들 여유가 없어. 실제로 전달 가능한 대안을 적어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 다국어 자막 인계 · 실제 답변



**D07-07 다국어 자막 인계**

음성을 다시 제작하지 않고 기존 한국어 음성판에 번역 자막을 추가하는 방식으로 인계합니다. 번역 대상 언어는 미정입니다.

| 시간코드 | 한국어 원문 | 인계·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 준비 장면, 번역 1 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 홈 고정, 번역 2 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 빈 독서대, 번역 3 |

**번역 담당자 전달문:** "한국어 음성은 변경하지 않습니다. 위 세 문장을 순서대로 번역하고, 각 자막은 모바일 두 줄 이내로 작성해 주세요. '흠'은 '홈'으로 수정된 원문을 기준으로 합니다."

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

음성을 다시 제작하지 않고 기존 한국어 음성판에 번역 자막을 추가하는 방식으로 인계합니다. 번역 대상 언어는 미정입니다.

| 시간코드 | 한국어 원문 | 인계·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 준비 장면, 번역 1 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 홈 고정, 번역 2 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 빈 독서대, 번역 3 |

번역 담당자 전달문: "한국어 음성은 변경하지 않습니다. 위 세 문장을 순서대로 번역하고, 각 자막은 모바일 두 줄 이내로 작성해 주세요. '흠'은 '홈'으로 수정된 원문을 기준으로 합니다."

번역문 검수 후 별도 SRT로 납품하며, 음성판과 무음판 모두 기존 20초 영상을 유지합니다.

# 다국어 자막 인계 · 조건 바꾸기

**D07-07 다국어 자막 인계**

음성을 다시 제작하지 않고 기존 한국어 음성판에 번역 자막을 추가하는 방식으로 인계합니다. 번역 대상 언어는 미정입니다.

| 시간코드 | 한국어 원문 | 인계·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 준비 장면, 번역 1 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 홈 고정, 번역 2 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 빈 독서대, 번역 3 |

**번역 담당자 전달문:** "한국어 음성은 변경하지 않습니다. 위 세 문장을 순서대로 번역하고, 각 자막은 모바일 두 줄 이내로 작성해 주세요. '흠'은 '홈'으로 수정된 원문을 기준으로 합니다."

## 현재 결과에서 출발하기

음성을 다시 제작하지 않고 기존 한국어 음성판에 번역 자막을 추가하는 방식으로 인계합니다. 번역 대상 언어는 미정입니다. 시간코드 한국어 원문 인계·화면 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. 준비 장면, 번역 1 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. 홈 고정, 번역 2 00:13–00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. 빈 독서대, 번역 3 번역 담당자 전달문: "한국어 음성은 변경하지 않습니다. 위 세 문장을 순서대로 번역하고, 각 자막은 모바일 두 줄 이내로 작성해 주세요. '흠'은 '홈'으로 수정된 원문을 기준으로 합니다." 번역문 검수 후 별도 SRT로 납품하며, 음성판과 무음판 모두 기존 20초 영상을 유지합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

번역 문장이 30% 길어졌다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 주의 문구 가독성 점검

주의 문구 가독성 점검를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 20초 길이를 늘리지 말고 앞부분에서 줄일 구간을 명시해 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 주의 문구 가독성 점검를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 20초 길이를 늘리지 말고 앞부분에서 줄일 구간을 명시해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 주의 문구 가독성 점검 · 실제 답변



**D07-08 주의 문구 가독성 점검**

마지막 주의 문구의 읽기 시간을 확보하기 위해 앞부분 1초를 줄여 확인 구간으로 이동합니다. 전체 길이는 20초로 유지합니다.

| 수정 시간코드 | 수정 자막 | 화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:04 | 평평한 면에서 받침 펼치기 | 준비 장면 1초 단축 |
| 00:04–00:12 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 | 홈 고정 장면 유지 |
| 00:12–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림 확인 | 빈 독서대 점검 1초 확대 |

원본 00:00~00:05에서 반복되는 준비 동작 1초를 제거하되, 실제 제거 위치는 원본 확인 후 결정합니다. 이후 장면 경계를 조정하고 자막을 다시 동기화합니다. 마지막 문구는 두 줄 이내로 표시하며, 받침을 가리지 않도록 위치를 확인합니다.


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

마지막 주의 문구의 읽기 시간을 확보하기 위해 앞부분 1초를 줄여 확인 구간으로 이동합니다. 전체 길이는 20초로 유지합니다.

| 수정 시간코드 | 수정 자막 | 화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:04 | 평평한 면에서 받침 펼치기 | 준비 장면 1초 단축 |
| 00:04–00:12 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 | 홈 고정 장면 유지 |
| 00:12–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림 확인 | 빈 독서대 점검 1초 확대 |

원본 00:00~00:05에서 반복되는 준비 동작 1초를 제거하되, 실제 제거 위치는 원본 확인 후 결정합니다. 이후 장면 경계를 조정하고 자막을 다시 동기화합니다. 마지막 문구는 두 줄 이내로 표시하며, 받침을 가리지 않도록 위치를 확인합니다.

# 주의 문구 가독성 점검 · 조건 바꾸기



**D07-08 주의 문구 가독성 점검**

마지막 주의 문구의 읽기 시간을 확보하기 위해 앞부분 1초를 줄여 확인 구간으로 이동합니다. 전체 길이는 20초로 유지합니다.

| 수정 시간코드 | 수정 자막 | 화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:04 | 평평한 면에서 받침 펼치기 | 준비 장면 1초 단축 |
| 00:04–00:12 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 | 홈 고정 장면 유지 |
| 00:12–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림 확인 | 빈 독서대 점검 1초 확대 |

원본 00:00~00:05에서 반복되는 준비 동작 1초를 제거하되, 실제 제거 위치는 원본 확인 후 결정합니다. 이후 장면 경계를 조정하고 자막을 다시 동기화합니다. 마지막 문구는 두 줄 이내로 표시하며, 받침을 가리지 않도록 위치를 확인합니다.

## 현재 결과에서 출발하기

마지막 주의 문구의 읽기 시간을 확보하기 위해 앞부분 1초를 줄여 확인 구간으로 이동합니다. 전체 길이는 20초로 유지합니다. 수정 시간코드 수정 자막 화면 큐 00:00–00:04 평평한 면에서 받침 펼치기 준비 장면 1초 단축 00:04–00:12 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 홈 고정 장면 유지 00:12–00:20 책을 올리기 전 흔들림 확인 빈 독서대 점검 1초 확대 원본 00:00~00:05에서 반복되는 준비 동작 1초를 제거하되, 실제 제거 위치는 원본 확인 후 결정합니다. 이후 장면 경계를 조정하고 자막을 다시 동기화합니다. 마지막 문구는 두 줄 이내로 표시하며, 받침을 가리지 않도록 위치를 확인합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

주의 표시를 마지막 2초 내내 보여야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 구간별 편집 결정표

구간별 편집 결정표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 처음과 끝은 맞지만 6초에 자막이 장면보다 먼저 나와. 수정 지시를 써 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 구간별 편집 결정표를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 처음과 끝은 맞지만 6초에 자막이 장면보다 먼저 나와. 수정 지시를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 구간별 편집 결정표 · 실제 답변



**D07-09 구간별 편집 결정표**

6초 지점에서 자막이 실제 홈 고정 동작보다 먼저 나타나는 오류를 수정합니다. 자막 시작은 해당 동작이 화면에 나타나는 시점에 맞춥니다.

| 구간 | 편집 결정 | 수정 자막·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 유지 | 평평한 면에서 받침 펼치기 |
| 00:05–00:13 | 자막 동기 수정 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 |
| 00:13–00:20 | 유지 | 책 올리기 전 흔들림 확인 |

**편집자 지시:** "6초에 먼저 표시되는 홈 고정 자막을 실제 고정 동작 시작 프레임으로 이동하세요. 해당 프레임의 정확한 시각은 미정이므로 영상에서 확인해 주세요."

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


6초 지점에서 자막이 실제 홈 고정 동작보다 먼저 나타나는 오류를 수정합니다. 자막 시작은 해당 동작이 화면에 나타나는 시점에 맞춥니다.

| 구간 | 편집 결정 | 수정 자막·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 유지 | 평평한 면에서 받침 펼치기 |
| 00:05–00:13 | 자막 동기 수정 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 |
| 00:13–00:20 | 유지 | 책 올리기 전 흔들림 확인 |

편집자 지시: "6초에 먼저 표시되는 홈 고정 자막을 실제 고정 동작 시작 프레임으로 이동하세요. 해당 프레임의 정확한 시각은 미정이므로 영상에서 확인해 주세요."

처음과 마지막 구간은 유지하고, 수정 후 00:05~00:07을 프레임 단위로 재생하여 자막 선행 여부를 확인합니다.

# 구간별 편집 결정표 · 조건 바꾸기



**D07-09 구간별 편집 결정표**

6초 지점에서 자막이 실제 홈 고정 동작보다 먼저 나타나는 오류를 수정합니다. 자막 시작은 해당 동작이 화면에 나타나는 시점에 맞춥니다.

| 구간 | 편집 결정 | 수정 자막·화면 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 유지 | 평평한 면에서 받침 펼치기 |
| 00:05–00:13 | 자막 동기 수정 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 |
| 00:13–00:20 | 유지 | 책 올리기 전 흔들림 확인 |

**편집자 지시:** "6초에 먼저 표시되는 홈 고정 자막을 실제 고정 동작 시작 프레임으로 이동하세요. 해당 프레임의 정확한 시각은 미정이므로 영상에서 확인해 주세요."

## 현재 결과에서 출발하기

6초 지점에서 자막이 실제 홈 고정 동작보다 먼저 나타나는 오류를 수정합니다. 자막 시작은 해당 동작이 화면에 나타나는 시점에 맞춥니다. 구간 편집 결정 수정 자막·화면 큐 00:00–00:05 유지 평평한 면에서 받침 펼치기 00:05–00:13 자막 동기 수정 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 00:13–00:20 유지 책 올리기 전 흔들림 확인 편집자 지시: "6초에 먼저 표시되는 홈 고정 자막을 실제 고정 동작 시작 프레임으로 이동하세요. 해당 프레임의 정확한 시각은 미정이므로 영상에서 확인해 주세요." 처음과 마지막 구간은 유지하고, 수정 후 00:05~00:07을 프레임 단위로 재생하여 자막 선행 여부를 확인합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

초반 2초를 줄여 중간에 준다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 검수 피드백 반영

검수 피드백 반영를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 영상이 열리지 않는 고객에게 글만 보내도 되게 고쳐 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 검수 피드백 반영를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 영상이 열리지 않는 고객에게 글만 보내도 되게 고쳐 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 검수 피드백 반영 · 실제 답변



**D07-10 검수 피드백 반영**

영상이 열리지 않는 고객도 동일한 안내를 받을 수 있도록 텍스트만으로 완결되는 전달문을 준비합니다.

| 영상 시간코드 | 수정 자막 | 검수 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 준비 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 고정 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 점검 |

글쓰기

안녕하세요, 모리문구입니다. 독서대 받침이 흔들린다는 문의에 안내드립니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

영상이 열리지 않는 고객도 동일한 안내를 받을 수 있도록 텍스트만으로 완결되는 전달문을 준비합니다.


| 영상 시간코드 | 수정 자막 | 검수 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 준비 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 고정 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 점검 |

글쓰기 · 안녕하세요, 모리문구입니다. 독서대 받침이 흔들린다는 문의에 안내드립니다.

먼저 독서대를 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 주세요. 다음으로 세 개의 홈 중 하나에 받침을 끝까지 고정해 주세요. 책을 올리기 전에 빈 독서대가 흔들리는지 확인해 주세요.

안내대로 진행한 후에도 흔들린다면 다시 문의해 주세요. · 영상 링크 없이도 그대로 발송할 수 있으며, 미확인 보증이나 성능은 약속하지 않습니다.

# 검수 피드백 반영 · 조건 바꾸기



**D07-10 검수 피드백 반영**

영상이 열리지 않는 고객도 동일한 안내를 받을 수 있도록 텍스트만으로 완결되는 전달문을 준비합니다.

| 영상 시간코드 | 수정 자막 | 검수 큐 |
|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. | 준비 |
| 00:05–00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. | 고정 |
| 00:13–00:20 | 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. | 점검 |

글쓰기

안녕하세요, 모리문구입니다. 독서대 받침이 흔들린다는 문의에 안내드립니다.

## 현재 결과에서 출발하기

영상이 열리지 않는 고객도 동일한 안내를 받을 수 있도록 텍스트만으로 완결되는 전달문을 준비합니다. 영상 시간코드 수정 자막 검수 큐 00:00–00:05 평평한 면에서 받침을 끝까지 펼치세요. 준비 00:05–00:13 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. 고정 00:13–00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. 점검 글쓰기 · 안녕하세요, 모리문구입니다. 독서대 받침이 흔들린다는 문의에 안내드립니다. 먼저 독서대를 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 주세요. 다음으로 세 개의 홈 중 하나에 받침을 끝까지 고정해 주세요. 책을 올리기 전에 빈 독서대가 흔들리는지 확인해 주세요. 안내대로 진행한 후에도 흔들린다면 다시 문의해 주세요. · 영상 링크 없이도 그대로 발송할 수 있으며, 미확인 보증이나 성능은 약속하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청


검수자가 "책 올리기 전"이 빠졌다고 지적했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 최종 SRT 납품




## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 20초 영상. 0~5초 준비, 5~13초 홈 고정, 13~20초 확인. 무음 시청 고객 기준. 자막 초안에는 "흠에 고정" 오자가 있다.
편집 메모: 0~5초 전체, 5~13초 홈 고정, 13~20초 검사. 기존 자막 00:04~00:09 "올린 뒤 흔들어 보세요", 00:08~00:15 "끝까지", 00:16~00:21 "완료". 음성·무음 두 판 납품, 모바일 두 줄 제한.

## AI에 보낼 요청

> 최종 SRT 납품를 완성해 줘. 편집기에 입력할 실제 시간코드·수정 자막·음성 또는 화면 큐를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: v2에서 고친 오자 하나와 재생 확인 지점을 메모에 넣어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 최종 SRT 납품 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


최종 자막은 20초 영상의 세 구간에 맞추고, 각 자막을 모바일 두 줄 이내로 확정합니다. · srt · 1 00:00:00,000 --> 00:00:05,000 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼치세요 · 2 00:00:05,000 --> 00:00:13,000 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요

3
00:00:13,000 --> 00:00:20,000
책을 올리기 전
흔들림을 확인하세요

납품 메모 v2: 오자 '흠에 고정'을 '홈에 고정'으로 수정했습니다. 재생 확인 지점은 00:00(받침 펼침), 00:05(홈 고정), 00:13(빈 독서대 점검), 00:20(종료)입니다. 기존 00:21 종료 자막은 제거했습니다.

파일명은 cut_20s_final.srt로 지정합니다. 음성판과 무음판에 동일한 SRT를 적용하며, 실제 영상 재생 검수는 미완료입니다.

# 최종 SRT 납품 · 조건 바꾸기



**D07-11 최종 SRT 납품**

최종 자막은 20초 영상의 세 구간에 맞추고, 각 자막을 모바일 두 줄 이내로 확정합니다.

```srt
1
00:00:00,000 --> 00:00:05,000
평평한 면에 놓고
받침을 끝까지 펼치세요

2
00:00:05,000 --> 00:00:13,000
세 홈 중 하나에
```

## 현재 결과에서 출발하기

최종 자막은 20초 영상의 세 구간에 맞추고, 각 자막을 모바일 두 줄 이내로 확정합니다. · srt · 1 00:00:00,000 --> 00:00:05,000 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼치세요 · 2 00:00:05,000 --> 00:00:13,000 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요 3 00:00:13,000 --> 00:00:20,000 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요 납품 메모 v2: 오자 '흠에 고정'을 '홈에 고정'으로 수정했습니다. 재생 확인 지점은 00:00(받침 펼침), 00:05(홈 고정), 00:13(빈 독서대 점검), 00:20(종료)입니다. 기존 00:21 종료 자막은 제거했습니다. 파일명은 cut_20s_final.srt로 지정합니다. 음성판과 무음판에 동일한 SRT를 적용하며, 실제 영상 재생 검수는 미완료입니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

SRT 마지막 구간이 20.5초로 늘어났다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 내가 만든 영상을 세상에 공개하기

영상·제목·소개글·썸네일과 업로드 검토 기록

## 실습 결과 예시

**D08-01 게시 승인 요청서**

**문서명: 모리문구 독서대 사용 안내 영상 게시 승인 요청서**

| 항목 | 제출 내용 |
|---|---|
| 제목 | 독서대 받침 고정하고 흔들림 확인하기 |
| 영상 파일 | help_v2.mp4 / 20초 |
| 게시 범위 | 교육용 가상 채널, 비공개 검토 |
| 승인 상태 | 미정 / 실제 업로드 금지 |
| 대상 | 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객 |

## 실습에서 다룰 내용

- YouTube 업로드와 공개 범위·채널 확인
- AI에 제목·소개글·썸네일 문구·고정댓글 의뢰
- 내용·권리·AI 표시·과장·개인정보 대조
- 비공개 업로드·재생·공개 전 최종 검토
- 미리보기 재생·공개 범위 확인

# YouTube Studio에서 영상 고르기

HTML 실습 첫 화면의 「시작 전 준비 자료」에서 파일을 내려받으세요.




파일 선택을 누릅니다. 이 촬영본은 해당 버튼이 보이는 단계까지입니다.

# 실제 도구 따라 하기 1




## YouTube 업로드와 공개 범위·채널 확인

영상 파일 내려받기

교재 제작 과정에서는 공개 게시를 완료하지 않았습니다. 학생은 비공개 재생과 개인정보·권리를 검토한 뒤 본인 선택으로 공개합니다.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

영상·제목·소개글·썸네일과 업로드 검토 기록

# 실제 도구 따라 하기 2




## AI에 제목·소개글·썸네일 문구·고정댓글 의뢰

영상 파일 내려받기

교재 제작 과정에서는 공개 게시를 완료하지 않았습니다. 학생은 비공개 재생과 개인정보·권리를 검토한 뒤 본인 선택으로 공개합니다.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

영상·제목·소개글·썸네일과 업로드 검토 기록

# 게시 승인 요청서

[illegible] 게시 승인 요청서를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: '절대 흔들리지 않는'이라는 약속을 빼고 28자 이내 행동형 제목으로 고쳐 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 게시 승인 요청서를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: '절대 흔들리지 않는'이라는 약속을 빼고 28자 이내 행동형 제목으로 고쳐 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 게시 승인 요청서 · 실제 답변



**D08-01 게시 승인 요청서**

**문서명: 모리문구 독서대 사용 안내 영상 게시 승인 요청서**

| 항목 | 제출 내용 |
|---|---|
| 제목 | 독서대 받침 고정하고 흔들림 확인하기 |
| 영상 파일 | help_v2.mp4 / 20초 |
| 게시 범위 | 교육용 가상 채널, 비공개 검토 |
| 승인 상태 | 미정 / 실제 업로드 금지 |
| 대상 | 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

문서명: 모리문구 독서대 사용 안내 영상 게시 승인 요청서

| 항목 | 제출 내용 |
|---|---|
| 제목 | 독서대 받침 고정하고 흔들림 확인하기 |
| 영상 파일 | help_v2.mp4 / 20초 |
| 게시 범위 | 교육용 가상 채널, 비공개 검토 |
| 승인 상태 | 미정 / 실제 업로드 금지 |
| 대상 | 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객 |

승인 요청문

"독서대 받침 고정 방법을 안내하는 20초 영상을 검토 요청드립니다. 평평한 면에 놓고 받침을 펼친 뒤, 세 홈 중 하나에 고정하고 책을 올리기 전 흔들림을 확인하도록 구성했습니다.
제목에서 '절대 흔들리지 않는'이라는 보장 표현을 삭제했습니다."

승인 전 차단: thumb_v1의 미확인 10kg, 설명문의 도착 보장, 로고·얼굴 노출 여부를 확인합니다. 수정본 재검수 및 담당자 승인 전 게시하지 않습니다.

# 게시 승인 요청서 · 조건 바꾸기

**D08-01 게시 승인 요청서**

**문서명: 모리문구 독서대 사용 안내 영상 게시 승인 요청서**

| 항목 | 제출 내용 |
|---|---|
| 제목 | 독서대 받침 고정하고 흔들림 확인하기 |
| 영상 파일 | help_v2.mp4 / 20초 |
| 게시 범위 | 교육용 가상 채널, 비공개 검토 |
| 승인 상태 | 미정 / 실제 업로드 금지 |
| 대상 | 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객 |

## 현재 결과에서 출발하기

문서명: 모리문구 독서대 사용 안내 영상 게시 승인 요청서 항목 제출 내용 제목 독서대 받침 고정하고 흔들림 확인하기 영상 파일 help_v2.mp4 / 20초 게시 범위 교육용 가상 채널, 비공개 검토 승인 상태 미정 / 실제 업로드 금지 대상 받침 흔들림을 문의한 첫 구매 고객 승인 요청문 "독서대 받침 고정 방법을 안내하는 20초 영상을 검토 요청드립니다. 평평한 면에 놓고 받침을 펼친 뒤, 세 홈 중 하나에 고정하고 책을 올리기 전 흔들림을 확인하도록 구성했습니다. 제목에서 '절대 흔들리지 않는'이라는 보장 표현을 삭제했습니다." 승인 전 차단: thumb_v1의 미확인 10kg, 설명문의 도착 보장, 로고·얼굴 노출 여부를 확인합니다. 수정본 재검수 및 담당자 승인 전 게시하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청


승인자가 썸네일만 반려했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 썸네일 문구 검수




## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 썸네일 문구 검수를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 이메일로 전달해도 의미가 통하게 '아래 클릭'을 구체적인 행동으로 바꿔 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 썸네일 문구 검수 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

제출 원고 · 독서대 받침 고정 방법 · 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 · 책을 올리기 전 흔들림 확인 · 썸네일 문구 시안 · 로고 및 얼굴 제외

| 검수 항목 | 처리 |
| --- | --- |
| 미확인 10kg | 삭제 필수 |
| '아래 클릭' | '첨부된 20초 안내 영상을 재생해 주세요'로 교체 |
| 소재·각도·보증 | 미정, 표시 금지 |
| 파일 상태 | thumb_v1 수정 필요 |

전달문

"썸네일의 내하중 표현을 삭제하고, 이메일에서도 이해할 수 있도록 재생 안내를 구체화했습니다. 받침 고정과 사전 점검을 강조했습니다."

승인 전 차단: 수정된 썸네일의 실제 적용 여부와 영상 내용 일치 여부를 확인합니다. 승인 미정이므로 외부 발송 및 업로드를 금지합니다.

# 썸네일 문구 검수 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

제출 원고 · 독서대 받침 고정 방법 · 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 · 책을 올리기 전 흔들림 확인 · 썸네일 문구 시안 · 로고 및 얼굴 제외 검수 항목 처리 미확인 10kg 삭제 필수 '아래 클릭' '첨부된 20초 안내 영상을 재생해 주세요'로 교체 소재·각도·보증 미정, 표시 금지 파일 상태 thumb_v1 수정 필요 전달문 "썸네일의 내하중 표현을 삭제하고, 이메일에서도 이해할 수 있도록 재생 안내를 구체화했습니다. 받침 고정과 사전 점검을 강조했습니다." 승인 전 차단: 수정된 썸네일의 실제 적용 여부와 영상 내용 일치 여부를 확인합니다. 승인 미정이므로 외부 발송 및 업로드를 금지합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

썸네일 텍스트를 12자 안팎으로 줄인다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 설명란 완성 원고

설명란 완성 원고를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 제품의 홈이 제목에 가려졌어. 문구 위치와 대비를 수정해 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 설명란 완성 원고를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 제품의 홈이 제목에 가려졌어. 문구 위치와 대비를 수정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 설명란 완성 원고 · 실제 답변





캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

제출용 설명란 · 글쓰기 · 독서대 받침 고정하고 흔들림 확인하기 · 이 영상은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내입니다. · 독서대를 평평한 면에 놓습니다. · 받침을 끝까지 펼칩니다. · 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정합니다. · 책을 올리기 전 흔들림을 확인합니다. · ※ 교육용 가상 영상이며 실제 제품 촬영 자료가 아닙니다.

화면 수정 지시: 0:08 홈 고정 장면에서 제목을 화면 상단의 빈 배경 영역으로 이동합니다. 세 홈과 받침이 모두 보이도록 하고, 배경과 글자의 명도 대비를 확보합니다. 실제 프레임 확인 후 최종 위치를 확정합니다.

승인 전 차단: 도착 보장 문구 삭제, 10kg 표시 제거, 로고·얼굴 미노출 확인이 필요합니다. 담당자 승인 전 실제 게시하지 않습니다.

# 설명란 완성 원고 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

제출용 설명란 · 글쓰기 · 독서대 받침 고정하고 흔들림 확인하기 · 이 영상은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내입니다. · 독서대를 평평한 면에 놓습니다. · 받침을 끝까지 펼칩니다. · 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정합니다. · 책을 올리기 전 흔들림을 확인합니다. · ※ 교육용 가상 영상이며 실제 제품 촬영 자료가 아닙니다. 화면 수정 지시: 0:08 홈 고정 장면에서 제목을 화면 상단의 빈 배경 영역으로 이동합니다. 세 홈과 받침이 모두 보이도록 하고, 배경과 글자의 명도 대비를 확보합니다. 실제 프레임 확인 후 최종 위치를 확정합니다. 승인 전 차단: 도착 보장 문구 삭제, 10kg 표시 제거, 로고·얼굴 미노출 확인이 필요합니다. 담당자 승인 전 실제 게시하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

설명에 있던 내하중 보장 표현이 다시 발견됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 타임스탬프 검수

타임스탬프 검수를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 손이 가리는 7초 프레임을 제외할 때 후보를 고르는 규칙을 써 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 타임스탬프 검수를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 손이 가리는 7초 프레임을 제외할 때 후보를 고르는 규칙을 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 타임스탬프 검수 · 실제 답변



**D08-04 타임스탬프 검수**

**20초 영상 타임스탬프 제출안**

| 구간 | 안내 내용 | 검수 |
|---|---|---|
| 00:00~00:05 | 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 | 화면 확인 필요 |
| 00:05~00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 | 00:08 장면 확인 |
| 00:13~00:20 | 책 올리기 전 흔들림 확인 | 화면 확인 필요 |

구간은 검수용 편집안이며 실제 컷 경계는 미정입니다.

**7초 프레임 제외 규칙:** 00:07은 손이 홈을 가리므로 대표 이미지 후보에서 제외합니다. 00:05~00:13 안에서 세 홈과 고정 위치가 동시에 보이고, 손가락 가림·흔들림·자막 겹침이 없는 프레임을 선택합니다. 후보가 없

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

20초 영상 타임스탬프 제출안

| 구간 | 안내 내용 | 검수 |
|---|---|---|
| 00:00~00:05 | 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 | 화면 확인 필요 |
| 00:05~00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 | 00:08 장면 확인 |
| 00:13~00:20 | 책 올리기 전 흔들림 확인 | 화면 확인 필요 |

구간은 검수용 편집안이며 실제 컷 경계는 미정입니다.

7초 프레임 제외 규칙: 00:07은 손이 홈을 가리므로 대표 이미지 후보에서 제외합니다. 00:05~00:13 안에서 세 홈과 고정 위치가 동시에 보이고, 손가락 가림·흔들림·자막 겹침이 없는 프레임을 선택합니다. 후보가 없으면 재편집 대상으로 지정합니다.

승인 전 차단: 실제 장면과 시간코드가 일치하지 않거나 10kg 문구가 남아 있으면 반려합니다. 승인 전 공개 금지입니다.

# 타임스탬프 검수 · 조건 바꾸기



**D08-04 타임스탬프 검수**

**20초 영상 타임스탬프 제출안**

| 구간 | 안내 내용 | 검수 |
|---|---|---|
| 00:00~00:05 | 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 | 화면 확인 필요 |
| 00:05~00:13 | 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 | 00:08 장면 확인 |
| 00:13~00:20 | 책 올리기 전 흔들림 확인 | 화면 확인 필요 |

구간은 검수용 편집안이며 실제 컷 경계는 미정입니다.

**7초 프레임 제외 규칙:** 00:07은 손이 홈을 가리므로 대표 이미지 후보에서 제외합니다. 00:05~00:13 안에서 세 홈과 고정 위치가 동시에 보이고, 손가락 가림·흔들림·자막 겹침이 없는 프레임을 선택합니다. 후보가 없

## 현재 결과에서 출발하기

20초 영상 타임스탬프 제출안 구간 안내 내용 검수 00:00~00:05 평평한 면에 놓고 받침 펼치기 화면 확인 필요 00:05~00:13 세 홈 중 하나에 끝까지 고정 00:08 장면 확인 00:13~00:20 책 올리기 전 흔들림 확인 화면 확인 필요 구간은 검수용 편집안이며 실제 컷 경계는 미정입니다. 7초 프레임 제외 규칙: 00:07은 손이 홈을 가리므로 대표 이미지 후보에서 제외합니다. 00:05~00:13 안에서 세 홈과 고정 위치가 동시에 보이고, 손가락 가림·흔들림·자막 겹침이 없는 프레임을 선택합니다. 후보가 없으면 재편집 대상으로 지정합니다. 승인 전 차단: 실제 장면과 시간코드가 일치하지 않거나 10kg 문구가 남아 있으면 반려합니다. 승인 전 공개 금지입니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

8초 대신 7초부터 고정 장면을 확인할 수 있다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 접근성 게시 자료

접근성 게시 자료를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 내용이 길어. 첫 두 줄만 읽어도 고정 전 책을 올리지 않게 줄여 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 접근성 게시 자료를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 내용이 길어. 첫 두 줄만 읽어도 고정 전 책을 올리지 않게 줄여 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 접근성 게시 자료 · 실제 답변





캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

게시 설명 첫 두 줄 · 글쓰기 · 책을 올리기 전에 받침을 끝까지 펼쳐 세 홈 중 하나에 고정하세요. 빈 독서대의 흔들림을 확인한 뒤 책을 올리세요. · 20초 영상 자막 · 00:00~00:05 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼치세요. · 00:05~00:13 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. · 00:13~00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요.

접근성 검수: 각 자막은 한 줄로 표시하고, 글자와 배경의 대비를 확보합니다. 홈 고정 장면인 00:08에는 자막이 홈을 가리지 않도록 배치합니다. 음성을 듣지 않아도 순서를 이해할 수 있어야 합니다.

승인 전 차단: 자막 누락, 고정 전 책을 올리라는 표현, 미확인 내하중 및 도착 보장 문구가 있으면 게시를 보류합니다.

# 접근성 게시 자료 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

게시 설명 첫 두 줄 · 글쓰기 · 책을 올리기 전에 받침을 끝까지 펼쳐 세 홈 중 하나에 고정하세요. 빈 독서대의 흔들림을 확인한 뒤 책을 올리세요. · 20초 영상 자막 · 00:00~00:05 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼치세요. · 00:05~00:13 세 홈 중 하나에 끝까지 고정하세요. · 00:13~00:20 책을 올리기 전 흔들림을 확인하세요. 접근성 검수: 각 자막은 한 줄로 표시하고, 글자와 배경의 대비를 확보합니다. 홈 고정 장면인 00:08에는 자막이 홈을 가리지 않도록 배치합니다. 음성을 듣지 않아도 순서를 이해할 수 있어야 합니다. 승인 전 차단: 자막 누락, 고정 전 책을 올리라는 표현, 미확인 내하중 및 도착 보장 문구가 있으면 게시를 보류합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

무음 시청자에게만 먼저 배포한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 공개범위 결정 메모

공개범위 결정 메모를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 첫 컷이 1초 늘어나고 총 길이는 20초야. 두 번째 시작 시점을 조정해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 공개범위 결정 메모를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 첫 컷이 1초 늘어나고 총 길이는 20초야. 두 번째 시작 시점을 조정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 공개범위 결정 메모 · 실제 답변

**D08-06 공개범위 결정 메모**

**결정: 비공개 검토 유지 / 실제 업로드 금지**

| 항목 | 결정 및 근거 |
|---|---|
| 영상 | help_v2.mp4, 총 20초 |
| 첫 컷 | 기존 종료 시점에서 1초 연장 |
| 두 번째 시작 | 기존 00:05 기준 → 00:06 |
| 마지막 종료 | 00:20 유지 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

결정: 비공개 검토 유지 / 실제 업로드 금지

| 항목 | 결정 및 근거 |
|---|---|
| 영상 | help_v2.mp4, 총 20초 |
| 첫 컷 | 기존 종료 시점에서 1초 연장 |
| 두 번째 시작 | 기존 00:05 기준 → 00:06 |
| 마지막 종료 | 00:20 유지 |
| 승인 | 담당자 승인 미정 |

수정 편집안: 00:00~00:06은 평평한 면에 놓고 받침 펼치기, 00:06~00:13은 세 홈 중 하나에 고정하기, 00:13~00:20은 책을 올리기 전 흔들림 확인으로 배분합니다. 첫 구간을 1초 늘리고 두 번째 구간을 1초 줄여 총 20초를 유지합니다.

승인 전 차단: 00:08 홈 고정 장면이 유지되는지 재확인하고, 썸네일 10kg 및 설명문 도착 보장을 삭제합니다. 공개 전환은 승인 이후 별도 결정합니다.

# 공개범위 결정 메모 · 조건 바꾸기

**D08-06 공개범위 결정 메모**

**결정: 비공개 검토 유지 / 실제 업로드 금지**

| 항목 | 결정 및 근거 |
|---|---|
| 영상 | help_v2.mp4, 총 20초 |
| 첫 컷 | 기존 종료 시점에서 1초 연장 |
| 두 번째 시작 | 기존 00:05 기준 → 00:06 |
| 마지막 종료 | 00:20 유지 |

## 현재 결과에서 출발하기

결정: 비공개 검토 유지 / 실제 업로드 금지 항목 결정 및 근거 영상 help_v2.mp4, 총 20초 첫 컷 기존 종료 시점에서 1초 연장 두 번째 시작 기존 00:05 기준 → 00:06 마지막 종료 00:20 유지 승인 담당자 승인 미정 수정 편집안: 00:00~00:06은 평평한 면에 놓고 받침 펼치기, 00:06~00:13은 세 홈 중 하나에 고정하기, 00:13~00:20은 책을 올리기 전 흔들림 확인으로 배분합니다. 첫 구간을 1초 늘리고 두 번째 구간을 1초 줄여 총 20초를 유지합니다. 승인 전 차단: 00:08 홈 고정 장면이 유지되는지 재확인하고, 썸네일 10kg 및 설명문 도착 보장을 삭제합니다. 공개 전환은 승인 이후 별도 결정합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

승인 담당자가 부재 중이다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 구버전 파일 격리

구버전 파일 격리를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 검토자에게 공개 링크가 없대. 계정·권한 확인을 먼저 하는 안내를 써 줘

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 구버전 파일 격리를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 검토자에게 공개 링크가 없대. 계정·권한 확인을 먼저 하는 안내를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 구버전 파일 격리 · 실제 답변



D08-07 구버전 파일 격리

구버전 격리 및 검토 권한 안내

| 대상 | 조치 |
| --- | --- |
| help_v2.mp4 | 현행 검수본으로 별도 보관 |
| thumb_v1 | 10kg 미확인 문구로 사용 차단 |
| 기존 설명문 | 도착 보장 문구 삭제 전 사용 차단 |
| 공개 링크 | 제공 여부 미정, 외부 공유 금지 |

검토자 전달문

"공개 링크를 찾기 전에 교육용 가상 채널에 로그인한 계정이 맞는지 확인해 주세요. 해당 계정에 비공개 검

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

구버전 격리 및 검토 권한 안내

| 대상 | 조치 |
| --- | --- |
| help_v2.mp4 | 현행 검수본으로 별도 보관 |
| thumb_v1 | 10kg 미확인 문구로 사용 차단 |
| 기존 설명문 | 도착 보장 문구 삭제 전 사용 차단 |
| 공개 링크 | 제공 여부 미정, 외부 공유 금지 |

검토자 전달문

"공개 링크를 찾기 전에 교육용 가상 채널에 로그인한 계정이 맞는지 확인해 주세요. 해당 계정에 비공개 검토 자료를 열람할 권한이 있는지도 확인해 주세요. 권한이 없다면 담당자에게 내부 검토 권한 확인을 요청해 주세요."

검토 자료에는 20초 영상, 수정 썸네일, 사용 설명을 포함합니다.

승인 전 차단: 구버전 재사용, 임의 공개 링크 생성, 고객 데이터 입력을 금지합니다. 권한과 담당자 승인이 확인될 때까지 실제 업로드하지 않습니다.

# 구버전 파일 격리 · 조건 바꾸기



**D08-07 구버전 파일 격리**

**구버전 격리 및 검토 권한 안내**

| 대상 | 조치 |
| --- | --- |
| help_v2.mp4 | 현행 검수본으로 별도 보관 |
| thumb_v1 | 10kg 미확인 문구로 사용 차단 |
| 기존 설명문 | 도착 보장 문구 삭제 전 사용 차단 |
| 공개 링크 | 제공 여부 미정, 외부 공유 금지 |

**검토자 전달문**

"공개 링크를 찾기 전에 교육용 가상 채널에 로그인한 계정이 맞는지 확인해 주세요. 해당 계정에 비공개 검

## 현재 결과에서 출발하기

구버전 격리 및 검토 권한 안내 대상 조치 help_v2.mp4 현행 검수본으로 별도 보관 thumb_v1 10kg 미확인 문구로 사용 차단 기존 설명문 도착 보장 문구 삭제 전 사용 차단 공개 링크 제공 여부 미정, 외부 공유 금지 검토자 전달문 "공개 링크를 찾기 전에 교육용 가상 채널에 로그인한 계정이 맞는지 확인해 주세요. 해당 계정에 비공개 검토 자료를 열람할 권한이 있는지도 확인해 주세요. 권한이 없다면 담당자에게 내부 검토 권한 확인을 요청해 주세요." 검토 자료에는 20초 영상, 수정 썸네일, 사용 설명을 포함합니다. 승인 전 차단: 구버전 재사용, 임의 공개 링크 생성, 고객 데이터 입력을 금지합니다. 권한과 담당자 승인이 확인될 때까지 실제 업로드하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

help_v3가 도착했으나 검수 이력이 없다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 댓글 대응 매뉴얼

댓글 대응 매뉴얼를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 실물 촬영이라고 오해하지 않도록 첫 문장을 고쳐 줘.

## 원자료


가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 댓글 대응 매뉴얼를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 실물 촬영이라고 오해하지 않도록 첫 문장을 고쳐 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 댓글 대응 매뉴얼 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

교육용 가상 댓글 대응 원고 · 글쓰기 · 본 영상은 실제 촬영물이 아닌 교육용 가상 사용 안내입니다.


Q. 받침이 흔들려요.
A. 독서대를 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 주세요. 세 홈 중 하나에 끝까지 고정한 뒤 책을 올리기 전에 흔들림을 확인해 주세요.

Q. 10kg까지 올릴 수 있나요?
A. 정확한 내하중은 확인되지 않았습니다. 담당자 확인 후 안내하겠습니다. · Q. 언제 도착하나요? A. 도착 예정일은 확인되지 않았으며, 도착을 보장할 수 없습니다.

운영 기준: 개인정보와 외부 연락처를 댓글에 요청하지 않습니다. 확인되지 않은 소재·각도·보증기간도 단정하지 않습니다.

승인 전 차단: 현재는 비공개 교육 검토 단계이므로 실제 고객 댓글 응대 및 공개 게시를 실행하지 않습니다.

# 댓글 대응 매뉴얼 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

교육용 가상 댓글 대응 원고 · 글쓰기 · 본 영상은 실제 촬영물이 아닌 교육용 가상 사용 안내입니다. Q. 받침이 흔들려요. A. 독서대를 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 주세요. 세 홈 중 하나에 끝까지 고정한 뒤 책을 올리기 전에 흔들림을 확인해 주세요. Q. 10kg까지 올릴 수 있나요? A. 정확한 내하중은 확인되지 않았습니다. 담당자 확인 후 안내하겠습니다. · Q. 언제 도착하나요? A. 도착 예정일은 확인되지 않았으며, 도착을 보장할 수 없습니다. 운영 기준: 개인정보와 외부 연락처를 댓글에 요청하지 않습니다. 확인되지 않은 소재·각도·보증기간도 단정하지 않습니다. 승인 전 차단: 현재는 비공개 교육 검토 단계이므로 실제 고객 댓글 응대 및 공개 게시를 실행하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

배송일을 묻는 공개 댓글이 추가됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 채널 담당자 인계

채널 담당자 인계를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 썸네일을 교체했어. 재검토 담당자가 볼 두 화면을 정해 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 채널 담당자 인계를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 썸네일을 교체했어. 재검토 담당자가 볼 두 화면을 정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 채널 담당자 인계 · 실제 답변



D08-09 채널 담당자 인계

모리문구 영상 검토 인계서

| 인계 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 영상 | help_v2.mp4 / 20초 |
| 썸네일 | 교체됨, 새 파일명 미정 |
| 핵심 장면 | 00:08 홈 고정 |
| 게시 범위 | 비공개 검토 |
| 최종 승인 | 미정 |

재검토할 두 화면

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

모리문구 영상 검토 인계서

| 인계 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 영상 | help_v2.mp4 / 20초 |
| 썸네일 | 교체됨, 새 파일명 미정 |
| 핵심 장면 | 00:08 홈 고정 |
| 게시 범위 | 비공개 검토 |
| 최종 승인 | 미정 |

재검토할 두 화면 · 영상 목록 화면: 교체한 썸네일이 적용됐는지, 기존 10kg 문구가 사라졌는지 확인합니다.

영상 재생 화면: 썸네일과 실제 20초 영상의 내용이 일치하는지, 00:08에 세 홈과 받침 고정 상태가 보이는지 확인합니다.

인계문: "두 화면의 검수 결과를 기록해 주세요. 받침 고정 전 책을 올리도록 안내하지 않았는지도 확인 바랍니다." · 승인 전 차단: 도착 보장, 로고·얼굴 노출, 구버전 썸네일 재적용을 차단합니다. 실제 업로드는 금지합니다.

# 채널 담당자 인계 · 조건 바꾸기



**D08-09 채널 담당자 인계**

**모리문구 영상 검토 인계서**

| 인계 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 영상 | help_v2.mp4 / 20초 |
| 썸네일 | 교체됨, 새 파일명 미정 |
| 핵심 장면 | 00:08 홈 고정 |
| 게시 범위 | 비공개 검토 |
| 최종 승인 | 미정 |

**재검토할 두 화면**

## 현재 결과에서 출발하기

모리문구 영상 검토 인계서 인계 항목 상태 영상 help_v2.mp4 / 20초 썸네일 교체됨, 새 파일명 미정 핵심 장면 00:08 홈 고정 게시 범위 비공개 검토 최종 승인 미정 재검토할 두 화면 · 영상 목록 화면: 교체한 썸네일이 적용됐는지, 기존 10kg 문구가 사라졌는지 확인합니다. 영상 재생 화면: 썸네일과 실제 20초 영상의 내용이 일치하는지, 00:08에 세 홈과 받침 고정 상태가 보이는지 확인합니다. 인계문: "두 화면의 검수 결과를 기록해 주세요. 받침 고정 전 책을 올리도록 안내하지 않았는지도 확인 바랍니다." · 승인 전 차단: 도착 보장, 로고·얼굴 노출, 구버전 썸네일 재적용을 차단합니다. 실제 업로드는 금지합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

두 번째 담당자가 제목 파일만 구버전으로 받았다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 반려 후 수정 내역

반려 후 수정 내역를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 영상 v2가 생겼어. 이전 영상과 연결된 썸네일을 다시 검토하는 문장을 넣어 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 반려 후 수정 내역를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 영상 v2가 생겼어. 이전 영상과 연결된 썸네일을 다시 검토하는 문장을 넣어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 반려 후 수정 내역 · 실제 답변



**D08-10 반려 후 수정 내역**

**반려 사항 및 재검수 기록**

| 항목 | 반려 사유 | 수정 조치 |
|---|---|---|
| 썸네일 | 미확인 10kg | 문구 삭제 |
| 설명문 | 도착 보장 | 보장 표현 삭제 |
| 영상 | 홈 고정 확인 필요 | 00:08 재검수 |
| 제목 | 절대 흔들리지 않음 | 행동형 제목으로 교체 |

**수정 내역 전달문**

"20초 영상 help_v2.mp4가 생성됨에 따라 이전 영상과 연결되어 있던 썸네일을 다시 검토해 주세요. 교체

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

반려 사항 및 재검수 기록

| 항목 | 반려 사유 | 수정 조치 |
|---|---|---|
| 썸네일 | 미확인 10kg | 문구 삭제 |
| 설명문 | 도착 보장 | 보장 표현 삭제 |
| 영상 | 홈 고정 확인 필요 | 00:08 재검수 |
| 제목 | 절대 흔들리지 않음 | 행동형 제목으로 교체 |

수정 내역 전달문

"20초 영상 help_v2.mp4가 생성됨에 따라 이전 영상과 연결되어 있던 썸네일을 다시 검토해 주세요. 교체 썸네일에 10kg 문구가 없는지, 영상의 세 홈 고정 장면과 일치하는지 확인해야 합니다."

재검수 판정: 수정 요청은 작성했으나 실제 반영 완료 여부는 미정입니다. 소재·각도·보증기간도 확인되지 않았습니다. · 승인 전 차단: 반려 항목의 수정 증빙과 담당자 승인이 없으면 비공개 검토 상태를 유지하고 실제 업로드를 금지합니다.

# 반려 후 수정 내역 · 조건 바꾸기



**D08-10 반려 후 수정 내역**

**반려 사항 및 재검수 기록**

| 항목 | 반려 사유 | 수정 조치 |
|---|---|---|
| 썸네일 | 미확인 10kg | 문구 삭제 |
| 설명문 | 도착 보장 | 보장 표현 삭제 |
| 영상 | 홈 고정 확인 필요 | 00:08 재검수 |
| 제목 | 절대 흔들리지 않음 | 행동형 제목으로 교체 |

**수정 내역 전달문**

"20초 영상 help_v2.mp4가 생성됨에 따라 이전 영상과 연결되어 있던 썸네일을 다시 검토해 주세요. 교체

## 현재 결과에서 출발하기

반려 사항 및 재검수 기록 항목 반려 사유 수정 조치 썸네일 미확인 10kg 문구 삭제 설명문 도착 보장 보장 표현 삭제 영상 홈 고정 확인 필요 00:08 재검수 제목 절대 흔들리지 않음 행동형 제목으로 교체 수정 내역 전달문 "20초 영상 help_v2.mp4가 생성됨에 따라 이전 영상과 연결되어 있던 썸네일을 다시 검토해 주세요. 교체 썸네일에 10kg 문구가 없는지, 영상의 세 홈 고정 장면과 일치하는지 확인해야 합니다." 재검수 판정: 수정 요청은 작성했으나 실제 반영 완료 여부는 미정입니다. 소재·각도·보증기간도 확인되지 않았습니다. · 승인 전 차단: 반려 항목의 수정 증빙과 담당자 승인이 없으면 비공개 검토 상태를 유지하고 실제 업로드를 금지합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

반려 사유 세 가지 중 문구만 해결됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 게시 전 인수 점검

게시 전 인수 점검를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객은 영상을 재생할 수 없어. 영상 시청 없이 할 수 있는 확인을 넣어 줘.

## 원자료

가상 제품 모리문구 접이식 독서대. 평평한 면에 놓기 → 받침을 끝까지 펼치기 → 세 개의 홈 중 하나에 끝까지 고정하기 → 책을 올리기 전 흔들림 확인. 소재, 정확한 각도, 내하중, 보증기간은 미확인. 브랜드 로고와 사람 얼굴을 쓰지 않는다. 발송 대상은 받침이 흔들린다고 문의한 첫 구매 고객. 완성물은 처음 구매한 고객을 위한 20초 사용 안내 영상이다. 교육용 가상 채널의 비공개 검토 단계이며 게시 승인은 미정이다. 고객 데이터와 외부 연락처는 넣지 않는다.
검수 메모: 납품 파일 help_v2.mp4 20초, thumb_v1에는 미확인 10kg 문구, 설명문에는 도착 보장, 0:08에 홈 고정 장면. 담당자 승인 미정. 교육용이며 실제 업로드 금지.

## AI에 보낼 요청

> 게시 전 인수 점검를 완성해 줘. 게시 담당자가 제출할 완성 원고와 승인 전 차단할 항목를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객은 영상을 재생할 수 없어. 영상 시청 없이 할 수 있는 확인을 넣어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 게시 전 인수 점검 · 실제 답변



D08-11 게시 전 인수 점검

20초 사용 안내 영상 인수 점검표

| 점검 항목 | 확인 기준 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 영상 | help_v2.mp4, 20초 | 파일 정보 확인 |
| 썸네일 | 미확인 10kg 삭제 | 재검수 필요 |
| 설명문 | 도착 보장 삭제 | 재검수 필요 |
| 승인 | 담당자 최종 승인 | 미정 |

영상 재생이 불가능한 고객용 텍스트 안내

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

20초 사용 안내 영상 인수 점검표

| 점검 항목 | 확인 기준 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 영상 | help_v2.mp4, 20초 | 파일 정보 확인 |
| 썸네일 | 미확인 10kg 삭제 | 재검수 필요 |
| 설명문 | 도착 보장 삭제 | 재검수 필요 |
| 승인 | 담당자 최종 승인 | 미정 |

영상 재생이 불가능한 고객용 텍스트 안내 · 글쓰기

독서대를 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 주세요. 세 홈 중 하나에 끝까지 고정한 뒤, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인해 주세요.

인수 판단: 영상 없이도 위 문장만으로 사용 순서를 확인할 수 있습니다. 다만 실제 제품 상태와 흔들림 해결 여부는 미확인입니다.

승인 전 차단: 고객 데이터·외부 연락처·로고·얼굴을 포함하지 않으며, 담당자 승인 전 실제 업로드나 발송을 진행하지 않습니다.

# 게시 전 인수 점검 · 조건 바꾸기



**D08-11 게시 전 인수 점검**

**20초 사용 안내 영상 인수 점검표**

| 점검 항목 | 확인 기준 | 상태 |
|---|---|---|
| 영상 | help_v2.mp4, 20초 | 파일 정보 확인 |
| 썸네일 | 미확인 10kg 삭제 | 재검수 필요 |
| 설명문 | 도착 보장 삭제 | 재검수 필요 |
| 승인 | 담당자 최종 승인 | 미정 |

**영상 재생이 불가능한 고객용 텍스트 안내**

## 현재 결과에서 출발하기

20초 사용 안내 영상 인수 점검표 점검 항목 확인 기준 상태 영상 help_v2.mp4, 20초 파일 정보 확인 썸네일 미확인 10kg 삭제 재검수 필요 설명문 도착 보장 삭제 재검수 필요 승인 담당자 최종 승인 미정 영상 재생이 불가능한 고객용 텍스트 안내 · 글쓰기 독서대를 평평한 면에 놓고 받침을 끝까지 펼쳐 주세요. 세 홈 중 하나에 끝까지 고정한 뒤, 책을 올리기 전에 빈 독서대의 흔들림을 확인해 주세요. 인수 판단: 영상 없이도 위 문장만으로 사용 순서를 확인할 수 있습니다. 다만 실제 제품 상태와 흔들림 해결 여부는 미확인입니다. 승인 전 차단: 고객 데이터·외부 연락처·로고·얼굴을 포함하지 않으며, 담당자 승인 전 실제 업로드나 발송을 진행하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

최종 납품이 다음날로 연기됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# AI도 나를 알아야 잘 도와줍니다

중복·구버전·개인정보를 구분한 지식자료 묶음

## 실습 결과 예시

**D09-01 자료 목록과 사용 판정**

**1. 문서별 등록 판정표**

| 문서 ID | 주제 | 시행일 | 승인 근거 | 등록 여부 | 판정 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 국내 발송 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 과거 규정 조회용 |
| F02 | 국내 발송 v2 | 11/01 | 승인 파일로 명시 | 등록 | 현행 발송 기준 |
| F03 | 발송규정 최종진짜 | 미상 | 없음 | 보류 | 수정일만 있고 효력 불명 |
| F04 | 배송지 변경 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 배송지 변경 기준 |
| F05 | 고객문의 사례 | 해당 없음 | 해당 없음 | 원본 제외 | 개인정보 포함, 최소화 필요 |
| F06 | 상담답변 복사본 | 미상 | 개인 메모 미승인 | 제외 | 중복 및 비공식 의견 |
| F07 | 해외배송 초안 | 미정 | 없음 | 보류 | 지역·요금·시행일 미정 |

**2. 지금 등록할 자료**

| 구분 | 등록 대상 | 용도 |
|---|---|---|
| 현행 | F02 배포용 사본 | 11/01 이후 발송 안내 |

## 실습에서 다룰 내용

- 독립 과정 시작: 챗봇·비서·에이전트와 파일 준비
- AI에 자료 목록·중복·충돌·개인정보 점검 의뢰
- 최신판과 시행일·미확정 항목 확인
- 질문에 필요한 최소 자료로 정리
- 자료 색인·비공개 제외 목록·시험질문 저장

# 실제 도구 따라 하기 1

F01~F07을 문서 ID·주제·시행일·승인 근거·등록 여부·이유로 분류하고, 지금 지식 AI에 넣을 자료 목록과 보류 목록을 만들어 줘.

## 독립 과정 시작: 챗봇·비서·에이전트와 파일 준비

모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

중복·구버전·개인정보를 구분한 지식자료 묶음

# 실제 도구 따라 하기 2



**D09-01 자료 목록과 사용 판정**

**1. 문서별 등록 판정표**

| 문서 ID | 주제 | 시행일 | 승인 근거 | 등록 여부 | 판정 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 국내 발송 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 과거 규정 조회용 |
| F02 | 국내 발송 v2 | 11/01 | 승인 파일로 명시 | 등록 | 현행 발송 기준 |
| F03 | 발송규정 최종진짜 | 미상 | 없음 | 보류 | 수정일만 있고 효력 불명 |
| F04 | 배송지 변경 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 배송지 변경 기준 |
| F05 | 고객문의 사례 | 해당 없음 | 해당 없음 | 원본 제외 | 개인정보 포함, 최소화 필요 |
| F06 | 상담답변 복사본 | 미상 | 개인 메모 미승인 | 제외 | 중복 및 비공식 의견 |
| F07 | 해외배송 초안 | 미정 | 없음 | 보류 | 지역·요금·시행일 미정 |

**2. 지금 등록할 자료**

| 구분 | 등록 대상 | 용도 |
|---|---|---|
| 현행 | F02 배포용 사본 | 11/01 이후 발송 안내 |

## AI에 자료 목록·중복·충돌·개인정보 점검 의뢰

F03은 최근 수정됐어도 승인되지 않았습니다. F02의 승인된 시행일을 적용하고, F05의 개인정보와 F06의 개인 메모는 지식자료에서 분리하세요.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

중복·구버전·개인정보를 구분한 지식자료 묶음

# 자료 목록과 사용 판정

F01~F07을 문서 ID·주제·시행일·승인 근거·등록 여부·이유로 분류하고, 지금 지식 AI에 넣을 자료 목록과 보류 목록을 만들어 줘.

## 원자료

모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

F01~F07을 문서 ID·주제·시행일·승인 근거·등록 여부·이유로 분류하고, 지금 지식 AI에 넣을 자료 목록과 보류 목록을 만들어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 자료 목록과 사용 판정 · 실제 답변



D09-01 자료 목록과 사용 판정

1. 문서별 등록 판정표

| 문서 ID | 주제 | 시행일 | 승인 근거 | 등록 여부 | 판정 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 국내 발송 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 과거 규정 조회용 |
| F02 | 국내 발송 v2 | 11/01 | 승인 파일로 명시 | 등록 | 현행 발송 기준 |
| F03 | 발송규정 최종진짜 | 미상 | 없음 | 보류 | 수정일만 있고 효력 불명 |
| F04 | 배송지 변경 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 배송지 변경 기준 |
| F05 | 고객문의 사례 | 해당 없음 | 해당 없음 | 원본 제외 | 개인정보 포함, 최소화 필요 |
| F06 | 상담답변 복사본 | 미상 | 개인 메모 미승인 | 제외 | 중복 및 비공식 의견 |
| F07 | 해외배송 초안 | 미정 | 없음 | 보류 | 지역·요금·시행일 미정 |

2. 지금 등록할 자료

| 구분 | 등록 대상 | 용도 |
|---|---|---|
| 현행 | F02 배포용 사본 | 11/01 이후 발송 안내 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

1. 문서별 등록 판정표

| 문서 ID | 주제 | 시행일 | 승인 근거 | 등록 여부 | 판정 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 국내 발송 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 과거 규정 조회용 |
| F02 | 국내 발송 v2 | 11/01 | 승인 파일로 명시 | 등록 | 현행 발송 기준 |
| F03 | 발송규정 최종진짜 | 미상 | 없음 | 보류 | 수정일만 있고 효력 불명 |
| F04 | 배송지 변경 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 배송지 변경 기준 |
| F05 | 고객문의 사례 | 해당 없음 | 해당 없음 | 원본 제외 | 개인정보 포함, 최소화 필요 |
| F06 | 상담답변 복사본 | 미상 | 개인 메모 미승인 | 제외 | 중복 및 비공식 의견 |
| F07 | 해외배송 초안 | 미정 | 없음 | 보류 | 지역·요금·시행일 미정 |

2. 지금 등록할 자료

| 구분 | 등록 대상 | 용도 |
|---|---|---|
| 현행 | F02 배포용 사본 | 11/01 이후 발송 안내 |
| 현행 | F04 배포용 사본 | 배송지 변경 상태별 안내 |
| 이력 | F01 배포용 사본 | 10/01~10/31 기준 조회 |
| 사례 | F05 최소화 사본 | 비식별 상담 시험 |
| 보류 안내 | 별도 작성 문서 | 미확정 사항의 답변 제한 |

F01·F04는 시행일이 명시되어 있으나 승인자 정보가 없으므로, 제공 자료 기준으로 잠정 사용하고 운영 담당자의 공식성 확인을 남긴다.

3. 보류·제외 목록

# 자료 목록과 사용 판정 · 조건 바꾸기



D09-01 자료 목록과 사용 판정

1. 문서별 등록 판정표

| 문서 ID | 주제 | 시행일 | 승인 근거 | 등록 여부 | 판정 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 국내 발송 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 과거 규정 조회용 |
| F02 | 국내 발송 v2 | 11/01 | 승인 파일로 명시 | 등록 | 현행 발송 기준 |
| F03 | 발송규정 최종전체 | 미상 | 없음 | 보류 | 수정일만 있고 효력 정보 |
| F04 | 배송지 변경 v1 | 10/01 | 시행 명시, 승인자 미제공 | 조건부 등록 | 배송지 변경 기준 |
| F05 | 고객문의 사례 | 해당 없음 | 해당 없음 | 원본 제외 | 개인정보 포함, 최소화 필요 |
| F06 | 상담답변 복사본 | 미상 | 개인 메모 미승인 | 제외 | 중복 및 미공식 의견 |
| F07 | 해외배송 초안 | 미정 | 없음 | 보류 | 지역·요금·시행일 미정 |

2. 지금 등록할 자료

| 구분 | 등록 대상 | 용도 |
|---|---|---|
| 현행 | F02 배포용 사본 | 11/01 이후 발송 안내 |

## 실제 답변 계속

F03은 승인·시행일 확인 전까지 등록하지 않는다. F06은 F04와 중복되므로 제외하고, 개인 메모는 규칙으로 사용하지 않는다. F07은 해외배송을 지원한다고 답변하지 않도록 보류 기록에만 남긴다. F05 원본은 등록하지 않으며 최소화 사본만 사용한다.

검증할 원문 값·근거: F01 2026-10-01, F02 2026-11-01 승인, F03 수정일 2026-11-03·승인 없음, F04 2026-10-01, F05 개인정보 불필요, F06 개인 메모 미승인, F07 지역·요금·시행일 미정.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 신구 규정 충돌 해소

F01·F02·F03의 시간과 효력을 대조해 충돌표를 만들고, 수정일과 시행일을 구분하는 처리 규칙·확인 요청 메일을 작성해 줘.

## 원자료


모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

F01·F02·F03의 시간과 효력을 대조해 충돌표를 만들고, 수정일과 시행일을 구분하는 처리 규칙·확인 요청 메일을 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 신구 규정 충돌 해소 · 실제 답변



D09-02 신구 규정 충돌 해소

1. 발송 규정 충돌표

| 항목 | F01 v1 | F02 v2 승인 | F03 최종진짜 |
|---|---|---|---|
| 시행일 | 10/01 | 11/01 | 없음 |
| 수정일 | 미제공 | 미제공 | 11/03 |
| 당일 발송 기준 | 14:00 미만 | 15:00 미만 | 명확하지 않음 |
| 경계 시각 | 14:00부터 다음 영업일 | 15:00부터 다음 영업일 | 16:00까지 당일 도착 보장 |
| 효력 | 과거 기준 | 현행 기준 | 미확인 |
| 처리 | 이력 보존 | 현행 등록 | 등록 보류 |

2. 충돌 처리 규칙

문서 제목에 '최종'이 포함되거나 수정일이 늦다는 이유만으로 현행 규정으로 채택하지 않는다. 먼저 승인 근거와 시행일을 확인하고, 적용 시점에 맞는 문서를 선택한다. F01은 10월의 과거 기준, F02는 11월 1일부터의 기준으로 관리한다. F03은 11월 3일 수정 사실만 확인되며, 16:00 당일 도착 보장 문구는 적용하지 않는다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

1. 발송 규정 충돌표

| 항목 | F01 v1 | F02 v2 승인 | F03 최종진짜 |
|---|---|---|---|
| 시행일 | 10/01 | 11/01 | 없음 |
| 수정일 | 미제공 | 미제공 | 11/03 |
| 당일 발송 기준 | 14:00 미만 | 15:00 미만 | 명확하지 않음 |
| 경계 시각 | 14:00부터 다음 영업일 | 15:00부터 다음 영업일 | 16:00까지 당일 도착 보장 |
| 효력 | 과거 기준 | 현행 기준 | 미확인 |
| 처리 | 이력 보존 | 현행 등록 | 등록 보류 |

2. 충돌 처리 규칙

문서 제목에 '최종'이 포함되거나 수정일이 늦다는 이유만으로 현행 규정으로 채택하지 않는다. 먼저 승인 근거와 시행일을 확인하고, 적용 시점에 맞는 문서를 선택한다. F01은 10월의 과거 기준, F02는 11월 1일부터의 기준으로 관리한다. F03은 11월 3일 수정 사실만 확인되며, 16:00 당일 도착 보장 문구는 적용하지 않는다.

3. 확인 요청 메일 · [확인 요청] 발송규정 F03 승인 및 시행일 확인 이메일 연결 수신자 · 안녕하세요. 모리문구 AI 지식자료 등록 담당자입니다.


발송규정 F03(수정일 2026-11-03)에 기재된 '16:00까지 당일 도착 보장' 문구가 승인된 공식 규정인지 확인 요청드립니다.

현재 확인된 승인 문서는 F02이며, 2026-11-01부터 영업일 15:00 미만 결제 건을 당일 발송 예정으로 안내합니다.

다음 사항을 확인 부탁드립니다. · F03 공식 승인 여부 및 승인자 · F03 시행일과 적용 대상 · F02 대체 여부 · '당일 도착 보장'의 공식 근거 · 확인 전에는 F02를 현행 기준으로 유지하고 F03 등록을 보류하겠습니다. · 감사합니다.

검증할 원문 값·근거: F01 14:00 미만, F02 15:00 미만, F03 수정일 11/03·16:00 당일 도착 보장·승인자와 시행일 없음.

# 신구 규정 충돌 해소 · 조건 바꾸기



**D09-02 신구 규정 충돌 해소**

**1. 발송 규정 충돌표**

| 항목 | F01 v1 | F02 v2 승인 | F03 최종진짜 |
|---|---|---|---|
| 시행일 | 10/01 | 11/01 | 없음 |
| 수정일 | 미제공 | 미제공 | 11/03 |
| 당일 발송 기준 | 14:00 미만 | 15:00 미만 | 명확하지 않음 |
| 경계 시각 | 14:00부터 다음 영업일 | 15:00부터 다음 영업일 | 16:00까지 당일 도착 보장 |
| 효력 | 과거 기준 | 현행 기준 | 미확인 |
| 처리 | 이력 보존 | 현행 등록 | 등록 보류 |

**2. 충돌 처리 규칙**

문서 제목에 '최종'이 포함되거나 수정일이 늦다는 이유만으로 현행 규정으로 채택하지 않는다. 먼저 승인 근거와 시행일을 확인하고, 적용 시점에 맞는 문서를 선택한다. F01은 10월의 과거 기준, F02는 11월 1일부터의 기준으로 관리한다. F03은 11월 3일 수정 사실만 확인되며, 16:00 당일 도착 보장 문구는 적용하지 않는다.

## 현재 결과에서 출발하기

1. 발송 규정 충돌표 항목 F01 v1 F02 v2 승인 F03 최종진짜 시행일 10/01 11/01 없음 수정일 미제공 미제공 11/03 당일 발송 기준 14:00 미만 15:00 미만 명확하지 않음 경계 시각 14:00부터 다음 영업일 15:00부터 다음 영업일 16:00까지 당일 도착 보장 효력 과거 기준 현행 기준 미확인 처리 이력 보존 현행 등록 등록 보류 2. 충돌 처리 규칙 문서 제목에 '최종'이 포함되거나 수정일이 늦다는 이유만으로 현행 규정으로 채택하지 않는다. 먼저 승인 근거와 시행일을 확인하고, 적용 시점에 맞는 문서를 선택한다. F01은 10월의 과거 기준, F02는 11월 1일부터의 기준으로 관리한다. F03은 11월 3일 수정 사실만 확인되며, 16:00 당일 도착 보장 문구는 적용하지 않는다. 3. 확인 요청 메일 · [확인 요청] 발송규정 F03 승인 및 시행일 확

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 개인정보 제외본

F05에서 업무 판정에 필요한 값만 남긴 등록용 문서와 삭제한 항목 목록을 만들어 줘. 삭제 이유와 익명화 후에도 가능한 질문 세 개를 포함해.

## 원자료

모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

F05에서 업무 판정에 필요한 값만 남긴 등록용 문서와 삭제한 항목 목록을 만들어 줘. 삭제 이유와 익명화 후에도 가능한 질문 세 개를 포함해.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 개인정보 제외본 · 실제 답변


D09-03 개인정보 제외본

1. AI 등록용 비식별 상담 문서

글쓰기

배송지 변경 상담 사례 — 비식별본

문서 ID: F05-SAN
원본 출처: F05
문서 유형: 비식별 시험 사례
규정 효력: 없음

상담 사실

- 주문 구분: 국내 일반 주문으로 가정한 시험 사례
- 결제 시점: 2026-11-02 14:30
- 문의 유형: 배송지 변경 요청
- 문의 당시 상태: 포장 중
- 고객 식별정보: 포함하지 않음

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

1. AI 등록용 비식별 상담 문서 · 글쓰기 배송지 변경 상담 사례 — 비식별본 · 문서 ID: F05-SAN 원본 출처: F05 문서 유형: 비식별 시험 사례 규정 효력: 없음 · 상담 사실 · 주문 구분: 국내 일반 주문으로 가정한 시험 사례 · 결제 시점: 2026-11-02 14:30 · 문의 유형: 배송지 변경 요청 · 문의 당시 상태: 포장 중

고객 식별정보: 포함하지 않음 · 적용할 규정 · 발송 시각 판단은 F02를 참고한다. 배송지 변경 가능 여부는 F04를 참고한다. · 포장 중인 주문은 물류 확인 후 고객에게 안내해야 한다. 변경 가능 여부를 즉시 확약하지 않는다. · 예상 안내 · "현재 포장 중인 주문은 물류 확인 후 배송지 변경 가능 여부를 안내드리겠습니다."

본 사례는 공식 규정이 아니며 AI 답변 검증에만 사용한다. · 2. 삭제 항목 및 이유

| 삭제 항목 | 원본 값의 종류 | 삭제 이유 |
|---|---|---|
| 고객코드 | C001 | 개별 고객 식별 불필요 |
| 성명 | 고객 이름 | 규정 판정과 무관 |
| 전화번호 | 연락처 | 연락 기능 없음 |
| 상세주소 | 배송지 정보 | 변경 가능 여부 판단에 불필요 |

3. 익명화 후에도 가능한 질문 · 2026-11-02 14:30 결제한 주문의 발송 기준은 무엇인가? · 포장 중인 주문의 배송지 변경을 즉시 확약할 수 있는가? · 배송지 변경 문의에 어떤 부서 확인이 필요한가?

F05는 고객 사례일 뿐 승인된 정책 문서가 아니다. 등록 시 사례와 규정을 분리하고, 답변 근거는 F02·F04를 인용한다.

검증할 원문 값·근거: F05 결제 11/2 14:30, 포장 중 주소변경 문의, 고객코드·성명·전화·주소는 지식자료에 불필요. F04 포장 중 물류 확인.

# 개인정보 제외본 · 조건 바꾸기


D09-03 개인정보 제외본

1. AI 등록용 비식별 상담 문서

글쓰기

**배송지 변경 상담 사례 — 비식별본**

문서 ID: F05-SAN
원본 출처: F05
문서 유형: 비식별 시험 사례
규정 효력: 없음

**상담 사실**

- 주문 구분: 국내 일반 주문으로 가정한 시험 사례
- 결제 시점: 2026-11-02 14:30
- 문의 유형: 배송지 변경 요청
- 문의 당시 상태: 포장 중
- 고객 식별정보: 포함하지 않음

## 현재 결과에서 출발하기

1. AI 등록용 비식별 상담 문서 · 글쓰기 배송지 변경 상담 사례 — 비식별본 · 문서 ID: F05-SAN 원본 출처: F05 문서 유형: 비식별 시험 사례 규정 효력: 없음 · 상담 사실 · 주문 구분: 국내 일반 주문으로 가정한 시험 사례 · 결제 시점: 2026-11-02 14:30 · 문의 유형: 배송지 변경 요청 · 문의 당시 상태: 포장 중 고객 식별정보: 포함하지 않음 · 적용할 규정 · 발송 시각 판단은 F02를 참고한다. 배송지 변경 가능 여부는 F04를 참고한다. · 포장 중인 주문은 물류 확인 후 고객에게 안내해야 한다. 변경 가능 여부를 즉시 확약하지 않는다. · 예상 안내 · "현재 포장 중인 주문은 물류 확인 후 배송지 변경 가능 여부를 안내드리겠습니다." 본 사례는 공식 규정이 아니며 AI 답변 검증에만 사용한다. · 2. 삭제 항목 및 이유 삭제 항목 원본 값의

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 중복과 개인 의견 분리

F04와 F06을 대조해 중복·공식 규칙·개인 의견을 분리해. AI에 등록할 단일 규정 본문과 제외 기록을 만들어 줘.

## 원자료

모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

F04와 F06을 대조해 중복·공식 규칙·개인 의견을 분리해. AI에 등록할 단일 규정 본문과 제외 기록을 만들어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 중복과 개인 의견 분리 · 실제 답변



D09-04 중복과 개인 의견 분리

1. F04·F06 비교 및 판정

| 비교 항목 | F04 | F06 | 처리 |
|---|---|---|---|
| 본문 | 배송지 변경 공식 기준 | F04와 동일 | F04만 유지 |
| 포장 전 | 접수 가능 | 동일 | 공식 규칙 |
| 포장 중 | 물류 확인 후 안내 | 동일 | 공식 규칙 |
| 발송 후 | 고객센터 변경 불가 | 동일 | 공식 규칙 |
| 상태 미상 | 먼저 확인 | 동일 | 공식 규칙 |
| 추가 의견 | 없음 | 무조건 변경해 주자 | 제외 |

2. AI 등록용 단일 규정 본문

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

1. F04·F06 비교 및 판정

| 비교 항목 | F04 | F06 | 처리 |
|---|---|---|---|
| 본문 | 배송지 변경 공식 기준 | F04와 동일 | F04만 유지 |
| 포장 전 | 접수 가능 | 동일 | 공식 규칙 |
| 포장 중 | 물류 확인 후 안내 | 동일 | 공식 규칙 |
| 발송 후 | 고객센터 변경 불가 | 동일 | 공식 규칙 |
| 상태 미상 | 먼저 확인 | 동일 | 공식 규칙 |
| 추가 의견 | 없음 | 무조건 변경해 주자 | 제외 |

2. AI 등록용 단일 규정 본문 · 글쓰기 배송지 변경 안내 규정

문서 ID: F04
버전: v1
시행일: 2026-10-01
등록 유형: 공식 규정 기준 사본
승인자: 원자료 미제공, 확인 필요

상태별 처리 기준 · 포장 전: 배송지 변경 요청 접수가 가능하다. 접수 가능하다는 사실만으로 변경 완료를 보장하지 않는다. · 포장 중: 물류팀 확인 후 변경 가능 여부를 안내한다. 확인 전에 가능하다고 확약하지 않는다. · 발송 후: 고객센터에서 배송지를 변경할 수 없다. · 상태 미상: 주문 상태를 먼저 확인하고 해당 단계의 규칙을 적용한다. · 답변 원칙

주문 상태가 확인되지 않았거나 물류 확인이 필요한 경우에는 변경 완료를 확정적으로 안내하지 않는다. · 3. 제외 기록

| 문서 | 제외 대상 | 사유 | 조치 |
|---|---|---|---|
| F06 | 중복 본문 | F04와 동일 | 별도 등록 안 함 |
| F06 | '무조건 변경해 주자' | 담당자 개인 의견, 승인 없음 | 규칙으로 사용 금지 |

F06 원본은 삭제하지 않고 보존한다. 배포용 AI에는 F04만 등록하여 동일 내용의 중복 검색과 비공식 의견의 규칙화를 방지한다.

검증할 원문 값·근거: F04 시행일 2026-10-01 및 네 가지 상태별 규칙, F06 본문 동일·개인 메모 미승인.

# 중복과 개인 의견 분리 · 조건 바꾸기



D09-04 중복과 개인 의견 분리

1. F04·F06 비교 및 판정

| 비교 항목 | F04 | F06 | 처리 |
|---|---|---|---|
| 본문 | 배송지 변경 공식 기준 | F04와 동일 | F04만 유지 |
| 포장 전 | 접수 가능 | 동일 | 공식 규칙 |
| 포장 중 | 문류 확인 후 안내 | 동일 | 공식 규칙 |
| 발송 후 | 고객센터 변경 불가 | 동일 | 공식 규칙 |
| 상태 미상 | 먼저 확인 | 동일 | 공식 규칙 |
| 추가 의견 | 없음 | 무조건 변경해 주자 | 제외 |

2. AI 등록용 단일 규정 본문

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 지식자료 색인

선택한 자료의 문서 ID·제목·버전·시행일·대상·핵심 규칙·미확정 항목이 들어간 색인과 파일 이름 규칙을 완성해 줘.

## 원자료


모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

선택한 자료의 문서 ID·제목·버전·시행일·대상·핵심 규칙·미확정 항목이 들어간 색인과 파일 이름 규칙을 완성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 지식자료 색인 · 실제 답변



D09-05 지식자료 색인

1. 등록용 문서 색인

| 문서 ID | 제목·버전 | 시행일 | 대상 | 핵심 규칙 | 미확정 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| F02 | 발송규정 v2 | 11/01 | 국내 일반 주문 | 15:00 미만 당일 발송 예정 | 없음(제공 기준) |
| F04 | 배송지변경 v1 | 10/01 | 배송지 변경 문의 | 포장 상태별 처리 | 승인자 정보 |
| F01 | 발송규정 v1 | 10/01 | 과거 발송 조회 | 14:00 미만 당일 발송 예정 | 승인자 정보 |
| F05-SAN | 상담 사례 v1 | 해당 없음 | 비식별 시험 | 포장 중 변경 문의 | 물류 확인 결과 |
| HOLD-01 | 미확정 안내 v1 | 해당 없음 | 답변 제한 관리 | 미승인 규칙 사용 금지 | F03·F07 승인 및 세부 내용 |

F01은 역사적 조회용으로 분류하고 F02보다 우선 적용하지 않는다. F05-SAN과 HOLD-01은 규정이 아니라 시험 및 운영 보조자료이다.

2. 파일 이름 규칙

문서ID_주제_버전_시행일_상태.txt

상태는 CURRENT, HISTORY, CASE, HOLD 중 하나를 사용한다. 시행일이 없는 문서는 NA로 표시한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

1. 등록용 문서 색인

| 문서 ID | 제목·버전 | 시행일 | 대상 | 핵심 규칙 | 미확정 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| F02 | 발송규정 v2 | 11/01 | 국내 일반 주문 | 15:00 미만 당일 발송 예정 | 없음(제공 기준) |
| F04 | 배송지변경 v1 | 10/01 | 배송지 변경 문의 | 포장 상태별 처리 | 승인자 정보 |
| F01 | 발송규정 v1 | 10/01 | 과거 발송 조회 | 14:00 미만 당일 발송 예정 | 승인자 정보 |
| F05-SAN | 상담 사례 v1 | 해당 없음 | 비식별 시험 | 포장 중 변경 문의 | 물류 확인 결과 |
| HOLD-01 | 미확정 안내 v1 | 해당 없음 | 답변 제한 관리 | 미승인 규칙 사용 금지 | F03·F07 승인 및 세부 내용 |

F01은 역사적 조회용으로 분류하고 F02보다 우선 적용하지 않는다. F05-SAN과 HOLD-01은 규정이 아니라 시험 및 운영 보조자료이다.

2. 파일 이름 규칙 · 문서ID_주제_버전_시행일_상태.txt

상태는 CURRENT, HISTORY, CASE, HOLD 중 하나를 사용한다. 시행일이 없는 문서는 NA로 표시한다.


파일명 예시 · 복사

F02_발송규정_v2_20261101_CURRENT.txt
F04_배송지변경_v1_20261001_CURRENT.txt
F01_발송규정_v1_20261001_HISTORY.txt
F05-SAN_상담사례_v1_NA_CASE.txt
HOLD-01_미확정안내_v1_NA_HOLD.txt

원본 파일명은 변경하지 않고, 배포용 사본에만 이 규칙을 적용한다. 별도 색인에는 문서 ID, 원본 파일명, 등록 상태, 최종 검증일, 승인 확인 결과를 기록한다.

검증할 원문 값·근거: F01·F04 10/01 시행, F02 11/01 시행, F05 비식별 필요, F03 승인·시행일 없음, F07 지역·요금·시행일 미정.

# 지식자료 색인 · 조건 바꾸기



D09-05 지식자료 색인

1. 응룡중 문서 색인

| 문서 ID | 제목·버전 | 시행일 | 대상 | 핵심 규칙 | 의학정 정책 |
|---|---|---|---|---|---|
| F02 | 발송규정 v2 | 11/01 | 국내 당보 주문 | 15:00 미만 당일 발송 예정 | 없음(배공 기준) |
| F04 | 배송시연경 v1 | 10/01 | 배송시 연경 문의 | 포장 상태별 처리 | 승인자 정보 |
| F01 | 발송규정 v1 | 10/01 | 과거 발송 조회 | 14:00 미만 당일 발송 예정 | 승인자 정보 |
| F05-SAN | 상담 사례 v1 | 해당 없음 | 비식별 사례 | 포장 중 변경 문의 | 응증 확인 결과 |
| HOLD-01 | 이력정 안내 v1 | 해당 없음 | 당연 제한 관리 | 이승인 규칙 사용 금지 | F03-F07 승인 및 세부 내용 |

F01은 역사적 조회용으로 분류하고 F02보다 우선 적용하지 않는다. F05-SAN과 HOLD-01은 규정이 아니라 시험 및 운영 보조자료이다.

2. 파일 이름 규칙

문서ID_주제_버전_시행일_상태.txt

상태는 CURRENT, HISTORY, CASE, HOLD 중 하나를 사용한다. 시행일이 없는 문서는 NA 로 표시한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 등록용 원문 묶음

직원이 복사해서 NotebookLM에 넣을 수 있는 발송 규정·배송지 변경 규정·미확정 안내의 세 문서를 만들어 줘. 역사적 질문에 쓸 구버전을 별도 표시해.

## 원자료


모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

> 직원이 복사해서 NotebookLM에 넣을 수 있는 발송 규정·배송지 변경 규정·미확정 안내의 세 문서를 만들어 줘. 역사적 질문에 쓸 구버전을 별도 표시해.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 등록용 원문 묶음 · 실제 답변


D09-06 등록용 원문 묶음

아래 세 문서는 각각 독립된 텍스트로 복사해 NotebookLM에 등록할 수 있도록 구성했다. 세 번째 문서는 미확정 사항에 대한 내부 통제 안내이며 승인된 배송 정책을 대신하지 않는다.

문서 1. 국내 일반 주문 발송 규정

글쓰기

국내 일반 주문 발송 규정

문서 ID: F02
버전: v2 승인
시행일: 2026-11-01
상태: 현행

현행 규칙

국내 일반 주문은 월요일부터 금요일까지 공휴일을 제외한 영업일을 기준으로 처리한다.

- 영업일 15:00 미만 결제: 당일 발송 예정

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

아래 세 문서는 각각 독립된 텍스트로 복사해 NotebookLM에 등록할 수 있도록 구성했다. 세 번째 문서는 미확정 사항에 대한 내부 통제 안내이며 승인된 배송 정책을 대신하지 않는다.

문서 1. 국내 일반 주문 발송 규정 · 글쓰기 국내 일반 주문 발송 규정 · 문서 ID: F02 버전: v2 승인 시행일: 2026-11-01 상태: 현행 · 현행 규칙 · 국내 일반 주문은 월요일부터 금요일까지 공휴일을 제외한 영업일을 기준으로 처리한다. · 영업일 15:00 미만 결제: 당일 발송 예정 · 영업일 15:00부터 결제: 다음 영업일 발송 예정

발송은 택배사 인계를 의미한다. 고객에게 도착하는 시점을 보장하지 않는다. · 역사적 규정 — 현행 적용 금지 · 문서 ID: F01 버전: v1 시행일: 2026-10-01 적용 이력: 2026-10-01~2026-10-31 · 영업일 14:00 미만 결제: 당일 발송 예정 · 영업일 14:00부터 결제: 다음 영업일 발송 예정

역사적 질문에만 F01을 사용한다. 현행 발송 기준은 F02이다. · 주의 · F03의 '16:00까지 당일 도착 보장'은 승인과 시행일이 확인되지 않아 적용하지 않는다. · 문서 2. 배송지 변경 규정 · 글쓰기 배송지 변경 규정 · 문서 ID: F04 버전: v1 시행일: 2026-10-01 상태: 현행 기준 · 변경 요청 처리 · 포장 전: 변경 요청 접수 가능

포장 중: 물류 확인 후 안내 · 발송 후: 고객센터 변경 불가 · 상태 미상: 상태를 먼저 확인 · 포장 중인 주문은 물류 확인 전 변경 가능 여부를 확정하지 않는다. · 포장 전 접수 가능은 변경 완료 보장을 의미하지 않는다. · 상담 문장 · "현재 주문의 포장 상태에 따라 변경 가능 여부가 달라집니다. 포장 중인 경우 물류 확인 후 안내드리겠습니다." · 자료 관리

동일 본문을 가진 F06은 중복 등록하지 않는다. F06에 포함된 '무조건 변경해 주자'는 승인되지 않은 개인 의견으로 규정에 포함하지 않는다.


문서 3. 미확정 사항 및 답변 제한 안내 · 글쓰기 미확정 사항 및 답변 제한 안내 · 문서 ID: HOLD-01 버전: v1 시행일: 해당 없음 유형: 내부 AI 운영 안내 · 미확정 사항 · F03 발송규정 · 수정일: 2026-11-03 · 기재 내용: 16:00까지 당일 도착 보장 · 승인자·시행일·근거: 없음 · 처리: 현행 규정으로 사용 금지, 확인 보류

F07 해외배송 초안 · 지역: 미정 · 요금: 미정 · 시행일: 미정 · 처리: 해외배송 가능 여부와 가격을 확정 안내하지 않음 · 답변 제한 · 필수 조건이 부족하면 결론을 추측하지 않는다. 결제 날짜, 영업일 여부, 포장 상태 등 필요한 정보를 질문한다. · 승인되지 않은 문서를 근거로 고객에게 배송 약속을 하지 않는다.

개인정보가 포함된 상담 원본 F05는 등록하지 않는다. 비식별 사본만 시험에 사용한다. · 근거 우선순위

적용 시점에 맞는 공식 규정 F02·F04를 우선한다. F01은 과거 이력 조회에만 사용한다. HOLD-01은 미확정 정보의 사용을 막기 위한 안내이며 새로운 배송 규정을 만들지 않는다.

# 등록용 원문 묶음 · 조건 바꾸기


D09-06 등록용 원문 묶음

아래 세 문서는 각각 독립된 텍스트로 복사해 NotebookLM에 등록할 수 있도록 구성했다. 세 번째 문서는 미확정 사항에 대한 내부 통제 안내이며 승인된 배송 정책을 대신하지 않는다.

문서 1. 국내 일반 주문 발송 규정

근거기

국내 일반 주문 발송 규정

문서 ID: F02
버전: v2 승인
시행일: 2026-11-01
상태: 현행

현행 규칙

국내 일반 주문은 월요일부터 금요일까지 공휴일을 제외한 영업일을 기준으로 처리한다.

- 영업일 15:00 미만 결제: 당일 발송 예정

## 실제 답변 계속

검증할 원문 값·근거: F02 15:00 미만·택배사 인계, F01 14:00 미만, F04 포장 상태별 규칙, F03 승인 없음, F07 해외배송 세부 미정. 11/02의 실제 공휴일 여부는 원자료에 제공되지 않았다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 시험 질문과 기대 근거

10/30 14:00, 11/2 14:30, 11/2 15:00, 포장 중, 상태 미상, 해외배송의 여섯 시험 질문과 기대 판정·인용해야 할 문서 ID를 만들어 줘.

## 원자료


모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

10/30 14:00, 11/2 14:30, 11/2 15:00, 포장 중, 상태 미상, 해외배송의 여섯 시험 질문과 기대 판정·인용해야 할 문서 ID를 만들어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 시험 질문과 기대 근거 · 실제 답변



D09-07 시험 질문과 기대 근거

1. AI 답변 검증표

| 번호 | 시험 질문 | 기대 판정 | 필수 인용 ID |
|---|---|---|---|
| T01 | 10/30 14:00 결제 주문은 당일 발송인가? | 다음 영업일 발송 예정 | F01 |
| T02 | 11/2 14:30 결제 주문은 당일 발송인가? | 영업일이면 당일 발송 예정 | F02 |
| T03 | 11/2 15:00 결제 주문은 당일 발송인가? | 영업일이면 다음 영업일 발송 예정 | F02 |
| T04 | 포장 중인데 주소를 변경할 수 있나? | 물류 확인 후 안내 | F04 |
| T05 | 포장 상태를 모르면 변경 가능한가? | 상태 먼저 확인 | F04 |
| T06 | 해외배송 요금은 얼마인가? | 미정으로 확정 불가 | F07, HOLD-01 |

2. 시험 실행 대본

시험자는 각 질문을 AI에 입력하고, 답변의 결론·근거 문서 ID·불확실성 표시를 확인한다.

T01은 2026-10-30이 영업일이라는 전제에서 F01의 14:00 경계 규칙을 적용한다. T02와 T03은 11월 2일이 영업일이라는 조건을 명시하여 시험한다. F02의 15:00 미만과 부터를 정확하게 구분해야 한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

1. AI 답변 검증표

| 번호 | 시험 질문 | 기대 판정 | 필수 인용 ID |
|---|---|---|---|
| T01 | 10/30 14:00 결제 주문은 당일 발송인가? | 다음 영업일 발송 예정 | F01 |
| T02 | 11/2 14:30 결제 주문은 당일 발송인가? | 영업일이면 당일 발송 예정 | F02 |
| T03 | 11/2 15:00 결제 주문은 당일 발송인가? | 영업일이면 다음 영업일 발송 예정 | F02 |
| T04 | 포장 중인데 주소를 변경할 수 있나? | 물류 확인 후 안내 | F04 |
| T05 | 포장 상태를 모르면 변경 가능한가? | 상태 먼저 확인 | F04 |
| T06 | 해외배송 요금은 얼마인가? | 미정으로 확정 불가 | F07, HOLD-01 |

2. 시험 실행 대본 · 시험자는 각 질문을 AI에 입력하고, 답변의 결론·근거 문서 ID·불확실성 표시를 확인한다.

T01은 2026-10-30이 영업일이라는 전제에서 F01의 14:00 경계 규칙을 적용한다. T02와 T03은 11월 2일이 영업일이라는 조건을 명시하여 시험한다. F02의 15:00 미만과 부터를 정확하게 구분해야 한다.

T04에서는 '변경 가능합니다'라는 확답이 나오면 실패다. T05에서 상태 확인 없이 포장 전으로 가정해도 실패다. T06에서 임의의 국가·요금·배송 기간을 제시하면 실패로 기록한다.


3. 시험 기록 양식

| 시험 ID | AI 실제 답변 | 기대값 일치 | 근거 정확 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| T01~T06 | 실행 후 입력 | 예/아니요 | 예/아니요 | 통과/실패 |

합격 기준: 6개 질문 모두 기대 판정과 일치하고, 문서 ID가 정확하며, 미확정 사항을 확답하지 않아야 한다. 실패 시 문서와 지시문을 점검한 뒤 같은 질문으로 재시험한다.

검증할 원문 값·근거: F01 14:00부터 다음 영업일, F02 15:00 미만 당일·15:00부터 다음 영업일, F04 포장 중·상태 미상 규칙, F07 해외배송 요금 미정.

# 시험 질문과 기대 근거 · 조건 바꾸기



D09-07 시험 질문과 기대 근거

1. AI 답변 검증표

| 번호 | 시험 질문 | 기대 판정 | 필수 원문 ID |
|---|---|---|---|
| T01 | 10/30 14:00 경계 주문은 당일 발송인가? | 다음 영업일 발송 예정 | F01 |
| T02 | 11/2 14:30 경계 주문은 당일 발송인가? | 영업일이면 당일 발송 예정 | F02 |
| T03 | 11/2 15:00 경계 주문은 당일 발송인가? | 영업일이면 다음 영업일 발송 예정 | F02 |
| T04 | 포장 중인데 주소를 변경할 수 있나? | 물류 확인 후 안내 | F04 |
| T05 | 포장 상태를 오르면 변경 가능한가? | 상태 먼저 확인 | F04 |
| T06 | 예외예외 요금은 얼마인가? | 예정으로 확정 불가 | F07, HOLD-01 |

2. 시험 실행 대본

시험자는 각 질문을 AI에 입력하고, 답변의 결론·근거 문서 ID·불확실성 표시를 확인한다.

T01은 2026-10-30이 영업일이라는 전제에서 F01의 14:00 경계 규칙을 적용한다. T02와 T03은 11월 2일이 영업일이라는 조건을 명시하여 시험한다. F02의 15:00 *미만*과 *부터*를 정확하게 구분해야 한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 자료 갱신 절차

새 규정을 받았을 때 원본 보존·승인 확인·시행일 비교·등록·구버전 표시·동일 질문 재시험을 하는 운영 절차와 체크리스트를 써 줘.

## 원자료

모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

> 새 규정을 받았을 때 원본 보존·승인 확인·시행일 비교·등록·구버전 표시·동일 질문 재시험을 하는 운영 절차와 체크리스트를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 자료 갱신 절차 · 실제 답변


D09-08 자료 갱신 절차

1. 신규 규정 접수부터 배포까지 운영 절차

| 단계 | 담당 역할 | 실행 작업 | 완료 증빙 |
|---|---|---|---|
| 1. 원본 보존 | 자료 관리자 | 원본을 수정하지 않고 보관 | 원본 파일명·접수일 |
| 2. 승인 확인 | 규정 담당자 | 승인자·승인 근거 확인 | 승인 확인 기록 |
| 3. 시행일 비교 | 자료 관리자 | 기존 규정과 적용 기간 비교 | 신구 비교표 |
| 4. 배포본 작성 | 자료 관리자 | 개인정보·개인 의견 제거 | 정제된 사본 |
| 5. 등록 | AI 관리자 | 현행 문서 및 색인 갱신 | 등록 기록 |
| 6. 구버전 표시 | AI 관리자 | 이전 문서에 HISTORY 표시 | 이력 색인 |
| 7. 재시험 | 검증 담당자 | T01~T06 동일 질문 실행 | 시험 결과표 |
| 8. 배포 승인 | 운영 책임자 | 결과 검토 후 배포 결정 | 승인 기록 |

2. 작업 체크리스트

갱신 점검 0/10 완료

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

1. 신규 규정 접수부터 배포까지 운영 절차

| 단계 | 담당 역할 | 실행 작업 | 완료 증빙 |
|---|---|---|---|
| 1. 원본 보존 | 자료 관리자 | 원본을 수정하지 않고 보관 | 원본 파일명·접수일 |
| 2. 승인 확인 | 규정 담당자 | 승인자·승인 근거 확인 | 승인 확인 기록 |
| 3. 시행일 비교 | 자료 관리자 | 기존 규정과 적용 기간 비교 | 신구 비교표 |
| 4. 배포본 작성 | 자료 관리자 | 개인정보·개인 의견 제거 | 정제된 사본 |
| 5. 등록 | AI 관리자 | 현행 문서 및 색인 갱신 | 등록 기록 |
| 6. 구버전 표시 | AI 관리자 | 이전 문서에 HISTORY 표시 | 이력 색인 |
| 7. 재시험 | 검증 담당자 | T01~T06 동일 질문 실행 | 시험 결과표 |
| 8. 배포 승인 | 운영 책임자 | 결과 검토 후 배포 결정 | 승인 기록 |

2. 작업 체크리스트 · 갱신 점검 · 0/10 완료

원본을 별도 위치에 보존했다
신규 문서의 승인자와 승인 근거를 확인했다
수정일과 시행일을 구분했다
기존 규정과 충돌하는 내용을 비교했다
개인정보 및 비공식 의견을 제거했다
배포용 사본과 색인을 갱신했다
구버전을 HISTORY로 표시했다
기존 6개 질문을 동일 조건으로 재시험했다
실패 항목을 수정하고 재검증했다
최종 배포 승인을 기록했다
점검 결과 복사

3. 갱신 중 충돌 발생 시 조치

F03과 같이 승인 여부가 불명확하면 현행 F02를 즉시 교체하지 않는다. 확인 요청을 등록하고, 새 문서는 보류 상태로 보관한다. 승인과 시행일이 확인되면 적용 기간을 재산정하고 색인·시험 질문을 갱신한다. 재시험 결과가 합격하지 않으면 배포하지 않는다.

검증할 원문 값·근거: F02 11/01 승인·시행, F03 11/03 수정·승인 및 시행일 없음, F01 과거 규정, F06 개인 메모 미승인.

# 자료 갱신 절차 · 조건 바꾸기



D09-08 자료 갱신 절차

1. 신규 규정 접수부터 배포까지 운영 절차

| 단계 | 담당 역할 | 실행 작업 | 완료 증빙 |
|---|---|---|---|
| 1. 원본 보존 | 자료 관리자 | 원본을 수정하지 않고 보관 | 원본 파일명·접수일 |
| 2. 승인 확인 | 규정 담당자 | 승인서·승인 근거 확인 | 승인 확인 기록 |
| 3. 시행일 비교 | 자료 관리자 | 기존 규정과 적용 기간 비교 | 신구 비교표 |
| 4. 배포본 작성 | 자료 관리자 | 개인정보·개인 의견 제거 | 정제된 사본 |
| 5. 등록 | AI 관리자 | 현행 문서 및 색인 갱신 | 등록 기록 |
| 6. 구버전 표시 | AI 관리자 | 이전 문서에 HISTORY 표시 | 이력 색인 |
| 7. 재시험 | 검증 담당자 | T01–T06 정밀 질문 실행 | 시험 결과표 |
| 8. 배포 승인 | 운영 책임자 | 결과 검토 후 배포 결정 | 승인 기록 |

2. 작업 체크리스트

갱신 점검 0/10 완료

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 자료 부족 대응

결제 날짜가 없는 문의와 해외배송 가격 문의에는 답을 확정할 수 없다. 필요한 추가 질문, 보류 이유, 고객 답장과 내부 확인 메모를 각각 작성해 줘.

## 원자료

모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

결제 날짜가 없는 문의와 해외배송 가격 문의에는 답을 확정할 수 없다. 필요한 추가 질문, 보류 이유, 고객 답장과 내부 확인 메모를 각각 작성해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 자료 부족 대응 · 실제 답변


D09-09 자료 부족 대응

1. 결제 날짜 누락 문의

| 항목 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 문의 | 14:30에 결제했는데 언제 발송되나요? |
| 부족 정보 | 결제 날짜, 해당 날짜의 영업일 여부 |
| 보류 이유 | F01과 F02의 기준 시간이 다름 |
| 추가 질문 | 결제한 연·월·일을 알려주시겠습니까? |
| 확인 후 처리 | 해당 날짜에 적용되는 규정과 영업일 기준 대조 |

고객 답장

글쓰기

안녕하세요, 모리문구입니다.

발송 예정일을 정확히 안내드리기 위해 결제하신 날짜를 확인 부탁드립니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

1. 결제 날짜 누락 문의

| 항목 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 문의 | 14:30에 결제했는데 언제 발송되나요? |
| 부족 정보 | 결제 날짜, 해당 날짜의 영업일 여부 |
| 보류 이유 | F01과 F02의 기준 시간이 다름 |
| 추가 질문 | 결제한 연·월·일을 알려주시겠습니까? |
| 확인 후 처리 | 해당 날짜에 적용되는 규정과 영업일 기준 대조 |


고객 답장 · 글쓰기 · 안녕하세요, 모리문구입니다. · 발송 예정일을 정확히 안내드리기 위해 결제하신 날짜를 확인 부탁드립니다. · 발송 기준 시간이 규정 시행일에 따라 다르므로 결제 날짜와 영업일 여부를 확인한 뒤 안내드리겠습니다. · 참고로 발송은 택배사 인계를 의미하며, 고객님께 도착하는 날짜를 보장하는 것은 아닙니다. · 감사합니다. · 내부 확인 메모 · 글쓰기

[발송 예정일 판정 보류] · 문의: 결제 시각 14:30, 결제 날짜 미제공 · 보류 사유: F01은 14:00부터 다음 영업일, F02는 15:00 미만 당일 발송 예정으로 기준이 다름. · 조치: 결제 날짜와 영업일 여부 확인 후 적용 규정 결정. · 상태: 고객 정보 확인 대기. 발송 예정일 확약 금지. · 2. 해외배송 가격 문의

| 항목 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 문의 | 해외배송 가격이 얼마인가요? |
| 부족 정보 | 승인된 해외배송 지역·요금표·시행일 |
| 보류 이유 | F07은 미확정 초안 |
| 추가 질문 | 배송 희망 국가와 지역은 어디인가요? |
| 내부 확인 | 해외배송 운영 여부와 승인된 요금표 확인 |

고객 답장 · 글쓰기 · 안녕하세요, 모리문구입니다. · 문의하신 해외배송 요금은 현재 확인된 공식 자료만으로 확정 안내가 어렵습니다. · 배송을 희망하시는 국가와 지역을 알려주시면 해외배송 가능 여부 및 요금 기준을 내부 확인 후 안내드리겠습니다. · 확인 전에는 배송 가능 여부나 금액을 확약드리기 어려운 점 양해 부탁드립니다. · 감사합니다. · 내부 확인 메모 · 글쓰기

# 자료 부족 대응 · 조건 바꾸기


D09-09 자료 부족 대응
1. 결제 날짜 누락 문의
항목 처리 내용
문의 14:30에 결제했는데 언제 접수되나요?
부족 정보 원세 날짜, 해당 날짜의 영업일 여부
보류 이유 F01과 F02의 기준 시간이 다름
추가 질문 결제은 언 물 영을 알려주시겠습니까?
확인 후 처리 해당 날짜에 적용되는 규정과 영업일 기준 대조
고객 답장
글쓰기
안녕하세요. 모리문구입니다.
발송 예정일을 정확히 안내드리기 위해 결제하신 날짜를 확인 부탁드립니다.

## 실제 답변 계속

[해외배송 요금 안내 보류] · 관련 문서: F07 해외배송_초안.txt · 미확정 항목: 서비스 지역, 요금, 시행일 · 확인 요청: · 해외배송 서비스 공식 운영 여부 · 승인된 대상 국가 및 지역 · 적용 요금표와 시행일 · 처리: 공식 근거 확인 전 요금·배송 가능 여부 확답 금지. · 상태: 담당 부서 확인 대기.

검증할 원문 값·근거: F01 14:00 경계, F02 15:00 경계, F07 지역·요금·시행일 미정. 고객 답장에 구체적인 배송 금액이나 보장 날짜를 추가하지 않았는지 확인한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 비서 지시문 초안

이 자료로 직원용 AI 비서의 역할·자료 우선순위·답변 형식·개인정보 최소화·모를 때 행동을 지시문으로 써 줘. 정상 답변과 보류 답변 예시를 포함해.

## 원자료


모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

이 자료로 직원용 AI 비서의 역할·자료 우선순위·답변 형식·개인정보 최소화·모를 때 행동을 지시문으로 써 줘. 정상 답변과 보류 답변 예시를 포함해.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 비서 지시문 초안 · 실제 답변


D09-10 비서 지시문 초안
직원용 AI 비서 시스템 지시문
글쓰기
모리문구 발송·배송지 변경 안내 AI 비서
1. 역할
당신은 모리문구 직원이 국내 일반 주문의 발송 예정 기준과 배송지 변경 절차를 확인하도록 돕는 내부 지식 AI 비서다.
등록된 자료를 근거로 답하고, 확인되지 않은 배송 약속이나 규정을 만들어내지 않는다.
2. 자료 우선순위
1. 질문의 적용 날짜에 유효한 공식 규정을 사용한다.
2. 2026-11-01 이후 국내 일반 주문 발송 기준은 F02를 적용한다.
3. 2026-10-01~10-31 발송 이력 질문에는 F01을 사용한다.
4. 배송지 변경에는 F04를 적용한다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

직원용 AI 비서 시스템 지시문 · 글쓰기 모리문구 발송·배송지 변경 안내 AI 비서 1. 역할

당신은 모리문구 직원이 국내 일반 주문의 발송 예정 기준과 배송지 변경 절차를 확인하도록 돕는 내부 지식 AI 비서다.

등록된 자료를 근거로 답하고, 확인되지 않은 배송 약속이나 규정을 만들어내지 않는다. · 2. 자료 우선순위 · 질문의 적용 날짜에 유효한 공식 규정을 사용한다. · 2026-11-01 이후 국내 일반 주문 발송 기준은 F02를 적용한다. · 2026-10-01~10-31 발송 이력 질문에는 F01을 사용한다. · 배송지 변경에는 F04를 적용한다.

F05-SAN은 시험 사례이며 정책 근거로 사용하지 않는다. · HOLD-01은 미확정 사항을 안내하기 위한 내부 통제 자료다. · F03·F06의 개인 의견·F07의 미확정 내용은 공식 규칙으로 사용하지 않는다. · 문서의 수정일이나 '최종'이라는 제목만으로 효력을 판단하지 않는다. · 3. 발송 규칙

F02 기준으로 영업일 15:00 미만 결제는 당일 발송 예정, 15:00부터는 다음 영업일 발송 예정이다. · 영업일은 월요일부터 금요일까지이며 공휴일은 제외한다. · 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아니다. · 4. 배송지 변경 규칙 · 포장 전: 변경 요청 접수 가능 · 포장 중: 물류 확인 후 안내 · 발송 후: 고객센터 변경 불가 · 상태 미상: 먼저 상태 확인

물류 확인 전 변경 가능 여부를 확약하지 않는다. · 5. 답변 형식 · 모든 답변은 다음 형식으로 작성한다. · [판정] 가능한 결론 또는 보류 · [근거] 문서 ID, 버전, 시행일, 적용 규칙 · [안내] 직원이 고객에게 전달할 문장 · [추가 확인] 부족한 정보 또는 확인할 담당 부서 · 6. 개인정보 최소화

고객 이름, 전화번호, 상세주소, 고객코드를 지식자료나 답변에 불필요하게 포함하지 않는다. · 상담 사례는 주문 시점·포장 상태·문의 유형 등 판정에 필요한 정보만 사용한다. · 7. 모를 때의 행동 · 정보가 부족하면 필요한 질문을 먼저 한다. · 미승인 규정은 적용하지 않는다. · 해외배송 요금·지역·시행일은 공식 자료 확인 전 확정하지 않는다.


근거가 없는 내용을 추측하지 않는다. · 8. 정상 답변 예시 · 질문: 2026-11-02 영업일 14:30에 결제한 국내 일반 주문은 언제 발송되나요? · [판정] 당일 발송 예정입니다. · [근거] F02, v2 승인, 시행일 2026-11-01. 영업일 15:00 미만 결제에 해당합니다.

[안내] 해당 주문은 당일 택배사 인계 예정이며, 당일 도착을 보장하지 않습니다. · [추가 확인] 실제 발송 여부는 주문 처리 상태에서 확인합니다. · 9. 보류 답변 예시 · 질문: 해외배송 요금이 얼마인가요? · [판정] 확정 안내 불가 · [근거] F07의 지역·요금·시행일 미정, HOLD-01의 답변 제한

[안내] 공식 해외배송 요금이 확인되지 않아 현재 금액을 안내드리기 어렵습니다. · [추가 확인] 배송 희망 국가·지역을 확인하고 담당 부서에 공식 요금표를 요청합니다.

운영 시 주의: 이 지시문은 제공된 자료를 바탕으로 작성한 초안이다. 원문에 없는 승인자, 해외배송 요금, 공휴일 정보는 AI가 임의로 생성하지 않도록 시험한다. 문서 ID가 누락되거나 보류 사항을 확답하면 지시문을 수정한다.

# 비서 지시문 초안 · 조건 바꾸기


D09-10 비서 지시문 초안
직원용 AI 비서 시스템 지시문
모리문구 발송·배송지 변경 안내 AI 비서
1. 역할
당신은 모리문구 직원이 국내 일반 주문의 발송 예정 기준과 배송지 변경 절차를 확인하도록 돕는 내부 지식 AI 비서다.
등록된 자료를 근거로 답하고, 확인되지 않은 배송 약속이나 규정을 만들어내지 않는다.
2. 자료 우선순위
1. 질문의 적용 날짜에 유효한 공식 규정을 사용한다.
2. 2026-11-01 이후 국내 일반 주문 발송 기준은 F02를 적용한다.
3. 2026-10-01~10-31 발송 이력 질문에는 F01을 사용한다.
4. 배송지 변경에는 F04를 적용한다.

## 실제 답변 계속

검증할 원문 값·근거: F01·F02 발송 경계 시간과 시행일, F04 상태별 규칙, F05 개인정보 최소화, F03 승인 없음, F06 개인 의견, F07 미정 항목.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 동료 인계 패키지

다른 직원이 같은 지식 AI를 다시 만들 수 있도록 선택 파일·제외 파일·등록 순서·시험 순서·완료 판정·변경 이력 양식을 묶어 인계서를 써 줘.

## 원자료

모리문구 AI 지식자료 준비용 가상 파일 목록.
F01 발송규정_v1.txt: 2026-10-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 14:00 미만 결제 당일 발송 예정. 14:00부터 다음 영업일. 월~금, 공휴일 제외. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아님.
F02 발송규정_v2_승인.txt: 2026-11-01 시행. 국내 일반 주문, 영업일 15:00 미만 결제 당일 발송 예정. 15:00부터 다음 영업일. 영업일·발송 정의는 F01과 같음.
F03 발송규정_최종진짜.txt: 수정일 2026-11-03. 16:00까지 당일 도착 보장이라고 적힘. 승인자·시행일·근거 없음.
F04 배송지변경_v1.txt: 2026-10-01 시행. 포장 전 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 안내, 발송 후 고객센터 변경 불가. 상태 미상은 먼저 확인.
F05 고객문의_가상.txt: 고객코드 C001, 성명 가상고객, 전화 010-0000-0000, 주소 가상시 예시로 0; 11/2 14:30 결제, 포장 중 주소변경 문의. 실제 개인정보 아님. 지식자료에는 이름·전화·상세주소가 필요하지 않음.
F06 상담답변_복사본.txt: F04와 본문 동일. 담당자의 개인 메모 '무조건 변경해 주자'가 덧붙음. 공식 승인 아님.
F07 해외배송_초안.txt: 지역·요금·시행일 모두 미정.
작업 목적: 개인정보 없이 직원용 발송·변경 안내 비서를 준비한다. 원본은 보존하고 배포용 사본을 별도로 만든다. 최신 수정일만으로 규정 효력을 판단하면 안 된다. 선택 자료·제외 이유·시행일·문서 ID를 남긴다.

## AI에 보낼 요청

> 다른 직원이 같은 지식 AI를 다시 만들 수 있도록 선택 파일·제외 파일·등록 순서·시험 순서·완료 판정·변경 이력 양식을 묶어 인계서를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

## AI 실제 답변 · 시작

모리문구 AI 지식자료 재구축 인계서 · 인계 기준일: 2026-11-05 | 대상: 후임 AI 지식자료 관리자 | 상태: 구축·검증용 인계안 · 1. 인계 대상 및 선택 파일

# 동료 인계 패키지 · 실제 답변



D09-11 동료 인계 패키지

모리문구 AI 지식자료 재구축 인계서

인계 기준일: 2026-11-05 | 대상: 후임 AI 지식자료 관리자 | 상태: 구축·검증용 인계안

1. 인계 대상 및 선택 파일

| 구분 | 파일 | 처리 지시 |
|---|---|---|
| 현행 | F02 | 현행 발송 규정 등록 |
| 현행 | F04 | 배송지 변경 규정 등록 |
| 이력 | F01 | HISTORY로 별도 등록 |
| 시험 | F05-SAN | 비식별 사례만 등록 |
| 운영 안내 | HOLD-01 | 미확정 사항 통제용 등록 |
| 보류 | F03 | 승인·시행일 확인 전 제외 |
| 제외 | F05 원본 | 개인정보 포함, 등록 금지 |
| 제외 | F06 | 중복 및 개인 의견 포함 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 구분 | 파일 | 처리 지시 |
|---|---|---|
| 현행 | F02 | 현행 발송 규정 등록 |
| 현행 | F04 | 배송지 변경 규정 등록 |
| 이력 | F01 | HISTORY로 별도 등록 |
| 시험 | F05-SAN | 비식별 사례만 등록 |
| 운영 안내 | HOLD-01 | 미확정 사항 통제용 등록 |
| 보류 | F03 | 승인·시행일 확인 전 제외 |
| 제외 | F05 원본 | 개인정보 포함, 등록 금지 |
| 제외 | F06 | 중복 및 개인 의견 포함 |
| 보류 | F07 | 해외배송 세부 미확정 |

2. 재구축 실행 순서 · 원본 F01~F07을 별도 보관하고 원본 수정·삭제를 금지한다. · D09-05 색인과 배포용 사본을 준비한다. · F02와 F04를 현행 규정으로 등록한다. · F01을 역사적 규정으로 등록하고 적용 기간을 명시한다. · F05-SAN과 HOLD-01을 보조자료로 등록한다. · F03·F06·F07이 공식 답변의 근거로 사용되지 않도록 확인한다.

D09-10 지시문을 설정한다. · T01→T02→T03→T04→T05→T06 순서로 시험한다. · 3. 완료 판정표

| 검증 항목 | 합격 조건 | 기록 |
|---|---|---|
| 원본 보존 | F01~F07 원본 유지 | 미검증 |
| 현행 규정 | F02·F04 적용 | 미검증 |
| 이력 구분 | F01 과거 질문에만 적용 | 미검증 |
| 개인정보 | 이름·전화·상세주소 등 제외 | 미검증 |
| 미승인 문서 | F03·F06·F07을 규정으로 사용하지 않음 | 미검증 |
| 시험 결과 | T01~T06 모두 통과 | 미검증 |
| 인계 기록 | 승인 확인·변경 이력 작성 | 미검증 |

# 동료 인계 패키지 · 조건 바꾸기



D09-11 종료 인계 패키지

모리문구 AI 지식자료 재구축 인계서

인계 기준일: 2026-11-05 | 대상: 후임 AI 지식자료 관리자 | 상태: 구축·검증용 인계안

1. 인계 대상 및 선택 파일

| 구분 | 파일 | 처리 지시 |
|---|---|---|
| 현행 | F02 | 현행 발송 규정 등록 |
| 현행 | F04 | 배송지 변경 규정 등록 |
| 이력 | F01 | HISTORY로 별도 등록 |
| 시험 | F05-SAN | 복식별 사례만 등록 |
| 공정 안내 | HOLD-01 | 여욱장 사장 통제용 등록 |
| 보류 | F03 | 승인·시행일 확인 전 제외 |
| 제외 | F05 원문 | 개인정보 포함, 등록 금지 |
| 제외 | F06 | 중복 및 개인 의견 포함 |

## 실제 답변 계속

완료 기준: 모든 항목이 합격하고 담당 책임자의 검토가 기록된 경우에만 배포 완료로 표시한다. 현재는 실제 등록 및 시험 결과가 없으므로 완료로 처리하지 않는다.

4. 변경 이력 기록 양식

| 변경일 | 문서 ID | 변경 내용 | 승인 근거 | 시행일 | 시험 결과 | 담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | F02 | 현행 등록 대상으로 선정 | 승인 파일 명시 | 11/01 | 미실시 | 미정 |
| 2026-11-05 | F01 | 역사적 규정으로 분류 | 시행 명시 | 10/01 | 미실시 | 미정 |
| 2026-11-05 | F03 | 등록 보류 | 승인 없음 | 미상 | 해당 없음 | 미정 |
| 추가 기록 | — | — | — | — | — | — |

5. 후임 직원 인계 대본

이번 AI 비서는 국내 일반 주문의 발송 기준과 배송지 변경 절차만 안내합니다. 발송은 F02, 변경은 F04를 기준으로 합니다. F01은 과거 규정이고 F03은 최신 수정일이 있더라도 승인되지 않았으므로 사용하지 않습니다.

고객 사례는 비식별본만 등록하고, 중복 문서의 개인 의견은 제외합니다. 등록 후에는 여섯 가지 시험 질문을 동일하게 실행하고, 기대 판정과 문서 ID가 모두 맞는지 확인해 주세요. 미확정 내용이 확답으로 나오면 배포하지 말고 원인 수정 후 다시 시험해야 합니다.

검증할 원문 값·근거: F01 10/01 시행, F02 11/01 승인·시행, F03 11/03 수정·승인 없음, F04 상태별 변경 기준, F05 개인정보 불필요, F06 비공식 개인 메모, F07 해외배송 미정.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> F02의 시행일이 2026-11-05로 정정되었다고 가정해. 11월 2일 결제 사례의 적용 규정을 다시 판정하고 자료 색인·답변·시험표 중 영향을 받는 부분을 고쳐 줘.

## 수정 결과 확인하기

원자료의 근거 두 곳을 찾아 수정 결과와 대조하세요.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 내 자료를 읽는 AI 만들기

등록한 원자료의 출처를 열어 검증한 답변 모음

## 실습 결과 예시

**D10-01 버전별 조항 대조**

| 주문 | 적용 버전 | 근거 구절 | 예상 발송 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | '14:00부터' | 11/02(월) |
| B | v1.1 | '15:00 미만' | 11/02(월) |
| C | v1.1 | '15:00부터' | 11/03(화) |
| D | v1.1 | '비영업일' 유지 | 11/09(월) |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |


**자료별 결정 문구:** 발송 v1.0 '14:00 미만', 개정 공지 발송 v1.1 '11월 2일 결제부터', 배송지 변경 v1.0 '포장 중 물류 확인 후'.

## 실습에서 다룰 내용

- NotebookLM 새 노트북과 자료 등록
- 원자료 기반 비교표·요약·질문 답변 요청
- 출처 클릭·신구 규정·날짜 경계 검증
- 문서 갱신 후 같은 질문 재시험
- 출처가 있는 답변과 근거를 찾지 못한 항목 구분

# NotebookLM에 규정 자료 넣기

HTML 실습 첫 화면의 「시작 전 준비 자료」에서 파일을 내려받으세요.




소스 추가에서 규정 PDF 세 개를 선택합니다. 기존 촬영 화면의 세 문서와 이번 PDF의 제목을 대조하세요.

# 실제 도구 따라 하기 1




## NotebookLM 새 노트북과 자료 등록

NotebookLM을 열어 새 노트북 → Sources → 출처 추가 → 복사된 텍스트를 선택합니다. 발송 v1.0, 발송 v1.1 개정 공지, 배송지 변경 v1.0을 개별 소스로 삽입하세요. 촬영 화면의 제품 표기는 Gemini Notebook입니다.


## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

등록한 원자료의 출처를 열어 검증한 답변 모음

# 실제 도구 따라 하기 2




## 원자료 기반 비교표·요약·질문 답변 요청

채팅 탭에서 두 결제일을 함께 입력하고 각 판단의 출처를 요구합니다. 두 주문 모두 11월 2일 발송 예정이지만, 하나는 다음 영업일이고 다른 하나는 당일입니다.

> 10월 30일 금요일과 11월 2일 월요일에 각각 14:10 결제한 국내 일반 주문은 언제 발송 예정이야? 두 날짜에 적용한 문서의 출처를 각각 붙여 줘.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

등록한 원자료의 출처를 열어 검증한 답변 모음

# 버전별 조항 대조

버전별 조항 대조를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 상담원이 원문을 다시 열 수 있게 각 자료의 결정 문구를 짧게 인용해 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 버전별 조항 대조를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 상담원이 원문을 다시 열 수 있게 각 자료의 결정 문구를 짧게 인용해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 버전별 조항 대조 · 실제 답변

**D10-01 버전별 조항 대조**

| 주문 | 적용 버전 | 근거 구절 | 예상 발송 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | '14:00부터' | 11/02(월) |
| B | v1.1 | '15:00 미만' | 11/02(월) |
| C | v1.1 | '15:00부터' | 11/03(화) |
| D | v1.1 | '비영업일' 유지 | 11/09(월) |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

**자료별 결정 문구:** 발송 v1.0 '14:00 미만', 개정 공지 발송 v1.1 '11월 2일 결제부터', 배송지 변경 v1.0 '포장 중 물류 확인 후'.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 주문 | 적용 버전 | 근거 구절 | 예상 발송 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | '14:00부터' | 11/02(월) |
| B | v1.1 | '15:00 미만' | 11/02(월) |
| C | v1.1 | '15:00부터' | 11/03(화) |
| D | v1.1 | '비영업일' 유지 | 11/09(월) |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

자료별 결정 문구: 발송 v1.0 '14:00 미만', 개정 공지 발송 v1.1 '11월 2일 결제부터', 배송지 변경 v1.0 '포장 중 물류 확인 후'.

정정 통지: 다섯 주문의 '당일 도착' 안내를 철회합니다. 위 날짜는 택배사 인계 예정일이며 도착일은 보장하지 않습니다. E는 결제일과 시각 확인 후 재안내합니다.

# 버전별 조항 대조 · 조건 바꾸기

**D10-01 버전별 조항 대조**

| 주문 | 적용 버전 | 근거 구절 | 예상 발송 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | '14:00부터' | 11/02(월) |
| B | v1.1 | '15:00 미만' | 11/02(월) |
| C | v1.1 | '15:00부터' | 11/03(화) |
| D | v1.1 | '비영업일' 유지 | 11/09(월) |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

**자료별 결정 문구:** 발송 v1.0 '14:00 미만', 개정 공지 발송 v1.1 '11월 2일 결제부터', 배송지 변경 v1.0 '포장 중 물류 확인 후'.

## 현재 결과에서 출발하기

주문 적용 버전 근거 구절 예상 발송 A v1.0 '14:00부터' 11/02(월) B v1.1 '15:00 미만' 11/02(월) C v1.1 '15:00부터' 11/03(화) D v1.1 '비영업일' 유지 11/09(월) E 미정 결제일 미상 미정 자료별 결정 문구: 발송 v1.0 '14:00 미만', 개정 공지 발송 v1.1 '11월 2일 결제부터', 배송지 변경 v1.0 '포장 중 물류 확인 후'. 정정 통지: 다섯 주문의 '당일 도착' 안내를 철회합니다. 위 날짜는 택배사 인계 예정일이며 도착일은 보장하지 않습니다. E는 결제일과 시각 확인 후 재안내합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

A 주문의 결제일이 11월 2일로 정정됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 주문별 적용 판정

주문별 적용 판정를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 공지를 읽은 날짜와 실제 결제일 중 무엇이 판단 기준인지 명시해 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 주문별 적용 판정를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 공지를 읽은 날짜와 실제 결제일 중 무엇이 판단 기준인지 명시해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 주문별 적용 판정 · 실제 답변



**D10-02 주문별 적용 판정**

**판정 기준은 공지를 읽은 날짜가 아니라 실제 결제일입니다.** 11월 2일 결제부터 v1.1을 적용합니다.

| 주문 | 버전 | 판단 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 10/30, 14:00 경계 | 11/02 |
| B | v1.1 | 11/02, 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1 | 11/02, 15:00 경계 | 11/03 |
| D | v1.1 | 11/07 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

근거는 발송 v1.0의 '14:00부터', 개정 공지 발송 v1.1의 '15:00부터', 유지된 '비영업일 결제 다음 영업일'입니

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

판정 기준은 공지를 읽은 날짜가 아니라 실제 결제일입니다. 11월 2일 결제부터 v1.1을 적용합니다.

| 주문 | 버전 | 판단 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 10/30, 14:00 경계 | 11/02 |
| B | v1.1 | 11/02, 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1 | 11/02, 15:00 경계 | 11/03 |
| D | v1.1 | 11/07 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

근거는 발송 v1.0의 '14:00부터', 개정 공지 발송 v1.1의 '15:00부터', 유지된 '비영업일 결제 다음 영업일'입니다.

고객 정정문: 기존 당일 도착 안내는 잘못되었습니다. 주문별 발송 예정일을 위와 같이 정정하며, 실제 도착일은 확정되지 않았습니다.

# 주문별 적용 판정 · 조건 바꾸기



**D10-02 주문별 적용 판정**

**판정 기준은 공지를 읽은 날짜가 아니라 실제 결제일입니다.** 11월 2일 결제부터 v1.1을 적용합니다.

| 주문 | 버전 | 판단 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 10/30, 14:00 경계 | 11/02 |
| B | v1.1 | 11/02, 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1 | 11/02, 15:00 경계 | 11/03 |
| D | v1.1 | 11/07 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

근거는 발송 v1.0의 '14:00부터', 개정 공지 발송 v1.1의 '15:00부터', 유지된 '비영업일 결제 다음 영업일'입니

## 현재 결과에서 출발하기

판정 기준은 공지를 읽은 날짜가 아니라 실제 결제일입니다. 11월 2일 결제부터 v1.1을 적용합니다. 주문 버전 판단 근거 발송 예정 A v1.0 10/30, 14:00 경계 11/02 B v1.1 11/02, 15:00 미만 11/02 C v1.1 11/02, 15:00 경계 11/03 D v1.1 11/07 비영업일 11/09 E 미정 결제일 미상 미정 근거는 발송 v1.0의 '14:00부터', 개정 공지 발송 v1.1의 '15:00부터', 유지된 '비영업일 결제 다음 영업일'입니다. 고객 정정문: 기존 당일 도착 안내는 잘못되었습니다. 주문별 발송 예정일을 위와 같이 정정하며, 실제 도착일은 확정되지 않았습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

E의 결제시각만 14:30으로 확인됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 잘못된 공지 정정

잘못된 공지 정정를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 신 규정을 소급 적용하자는 의견을 날짜 근거로 검토해 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 잘못된 공지 정정를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 신 규정을 소급 적용하자는 의견을 날짜 근거로 검토해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 잘못된 공지 정정 · 실제 답변



**D10-03 잘못된 공지 정정**

**소급 적용 검토:** 개정 공지 발송 v1.1은 '11월 2일 결제부터'라고 명시합니다. 따라서 10월 30일 결제한 A에 새 기준을 소급 적용할 근거는 없습니다.

| 주문 | 버전 | 근거 | 올바른 처리 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 14:00부터 다음 영업일 | 11/02 발송 |
| B | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 발송 |
| C | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 발송 |
| D | v1.1 | 토요일 결제 | 11/09 발송 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 확인 필요 |


캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

소급 적용 검토: 개정 공지 발송 v1.1은 '11월 2일 결제부터'라고 명시합니다. 따라서 10월 30일 결제한 A에 새 기준을 소급 적용할 근거는 없습니다.

| 주문 | 버전 | 근거 | 올바른 처리 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 14:00부터 다음 영업일 | 11/02 발송 |
| B | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 발송 |
| C | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 발송 |
| D | v1.1 | 토요일 결제 | 11/09 발송 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 확인 필요 |

정정 공지문: 기존 '5건 모두 당일 도착' 안내를 취소합니다. 국내 일반 주문은 결제일에 따른 버전별 기준으로 발송 예정일을 판단합니다. 발송은 택배사 인계이며 도착을 보장하지 않습니다.

# 잘못된 공지 정정 · 조건 바꾸기



**D10-03 잘못된 공지 정정**

**소급 적용 검토:** 개정 공지 발송 v1.1은 '11월 2일 결제부터'라고 명시합니다. 따라서 10월 30일 결제한 A에 새 기준을 소급 적용할 근거는 없습니다.

| 주문 | 버전 | 근거 | 올바른 처리 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 14:00부터 다음 영업일 | 11/02 발송 |
| B | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 발송 |
| C | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 발송 |
| D | v1.1 | 토요일 결제 | 11/09 발송 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 확인 필요 |

## 현재 결과에서 출발하기

소급 적용 검토: 개정 공지 발송 v1.1은 '11월 2일 결제부터'라고 명시합니다. 따라서 10월 30일 결제한 A에 새 기준을 소급 적용할 근거는 없습니다. 주문 버전 근거 올바른 처리 A v1.0 14:00부터 다음 영업일 11/02 발송 B v1.1 15:00 미만 11/02 발송 C v1.1 15:00부터 11/03 발송 D v1.1 토요일 결제 11/09 발송 E 미정 결제일 미상 확인 필요 정정 공지문: 기존 '5건 모두 당일 도착' 안내를 취소합니다. 국내 일반 주문은 결제일에 따른 버전별 기준으로 발송 예정일을 판단합니다. 발송은 택배사 인계이며 도착을 보장하지 않습니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

잘못된 공지를 이미 한 팀에 보냈다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 정각 경계 재현

정각 경계 재현를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 같은 14:10인데 10월 30일 결제와 다른 이유를 한 문장으로 써 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 정각 경계 재현를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 같은 14:10인데 10월 30일 결제와 다른 이유를 한 문장으로 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 정각 경계 재현 · 실제 답변



**D10-04 정각 경계 재현**

| 시험 조건 | 버전 | 적용 구절 | 예상 발송 |
|---|---|---|---|
| 10/30 13:59 | v1.0 | 14:00 미만 | 10/30 |
| 10/30 14:00(A) | v1.0 | 14:00부터 | 11/02 |
| 11/02 14:00(B) | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 |
| 11/02 15:00(C) | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 |
| 11/07 10:00(D) | v1.1 | 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

**14:10 비교:** 10월 30일 14:10 결제는 v1.0의 14:00 경계를 넘지만, 11월 2일 14:10 결제는 v1.1의 15:00 미만

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 시험 조건 | 버전 | 적용 구절 | 예상 발송 |
|---|---|---|---|
| 10/30 13:59 | v1.0 | 14:00 미만 | 10/30 |
| 10/30 14:00(A) | v1.0 | 14:00부터 | 11/02 |
| 11/02 14:00(B) | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 |
| 11/02 15:00(C) | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 |
| 11/07 10:00(D) | v1.1 | 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

14:10 비교: 10월 30일 14:10 결제는 v1.0의 14:00 경계를 넘지만, 11월 2일 14:10 결제는 v1.1의 15:00 미만이므로 발송 예정일이 달라집니다.

정정 통지: 정각도 '부터'에 포함됩니다. 당일 도착 표현을 삭제하고 발송 예정일만 안내합니다.

# 정각 경계 재현 · 조건 바꾸기

**D10-04 정각 경계 재현**

| 시험 조건 | 버전 | 적용 구절 | 예상 발송 |
|---|---|---|---|
| 10/30 13:59 | v1.0 | 14:00 미만 | 10/30 |
| 10/30 14:00(A) | v1.0 | 14:00부터 | 11/02 |
| 11/02 14:00(B) | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 |
| 11/02 15:00(C) | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 |
| 11/07 10:00(D) | v1.1 | 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

**14:10 비교:** 10월 30일 14:10 결제는 v1.0의 14:00 경계를 넘지만, 11월 2일 14:10 결제는 v1.1의 15:00 미만

## 현재 결과에서 출발하기

시험 조건 버전 적용 구절 예상 발송 10/30 13:59 v1.0 14:00 미만 10/30 10/30 14:00(A) v1.0 14:00부터 11/02 11/02 14:00(B) v1.1 15:00 미만 11/02 11/02 15:00(C) v1.1 15:00부터 11/03 11/07 10:00(D) v1.1 비영업일 11/09 E 미정 결제일 미상 미정 14:10 비교: 10월 30일 14:10 결제는 v1.0의 14:00 경계를 넘지만, 11월 2일 14:10 결제는 v1.1의 15:00 미만이므로 발송 예정일이 달라집니다. 정정 통지: 정각도 '부터'에 포함됩니다. 당일 도착 표현을 삭제하고 발송 예정일만 안내합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

15:00 정각과 14:59를 함께 시험한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 날짜 미상 처리

날짜 미상 처리를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 14:59와 나란히 비교해서 1분 차이를 설명해 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지.
이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 날짜 미상 처리를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 14:59와 나란히 비교해서 1분 차이를 설명해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 날짜 미상 처리 · 실제 답변



**D10-05 날짜 미상 처리**

| 주문 | 버전 | 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1 | 토요일 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일·시각 미상 | 미정 |

**1분 경계 검증:** 11/02 월요일 14:59 결제는 v1.1에 따라 당일 발송 예정, 15:00 결제는 다음 영업일 발송 예정입니다. 단 1분 차이지만 적용 구간이 달라집니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 주문 | 버전 | 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1 | 토요일 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일·시각 미상 | 미정 |

1분 경계 검증: 11/02 월요일 14:59 결제는 v1.1에 따라 당일 발송 예정, 15:00 결제는 다음 영업일 발송 예정입니다. 단 1분 차이지만 적용 구간이 달라집니다.

E 고객 안내문: 정확한 발송 예정일을 안내하기 위해 결제일과 결제 시각을 확인 부탁드립니다. 확인 후 적용 규정에 따라 안내드리며, 기존 당일 도착 안내는 정정합니다.

# 날짜 미상 처리 · 조건 바꾸기

**D10-05 날짜 미상 처리**

| 주문 | 버전 | 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1 | 토요일 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일·시각 미상 | 미정 |

**1분 경계 검증:** 11/02 월요일 14:59 결제는 v1.1에 따라 당일 발송 예정, 15:00 결제는 다음 영업일 발송 예정입니다. 단 1분 차이지만 적용 구간이 달라집니다.

## 현재 결과에서 출발하기

주문 버전 근거 발송 예정 A v1.0 14:00부터 11/02 B v1.1 15:00 미만 11/02 C v1.1 15:00부터 11/03 D v1.1 토요일 비영업일 11/09 E 미정 결제일·시각 미상 미정 1분 경계 검증: 11/02 월요일 14:59 결제는 v1.1에 따라 당일 발송 예정, 15:00 결제는 다음 영업일 발송 예정입니다. 단 1분 차이지만 적용 구간이 달라집니다. E 고객 안내문: 정확한 발송 예정일을 안내하기 위해 결제일과 결제 시각을 확인 부탁드립니다. 확인 후 적용 규정에 따라 안내드리며, 기존 당일 도착 안내는 정정합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

E가 월요일이라는 사실만 확인됐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 개정 전후 상담 스크립트

개정 전후 상담 스크립트를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 답의 각 문장 끝에 해당 문서 이름을 넣어 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 개정 전후 상담 스크립트를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 답의 각 문장 끝에 해당 문서 이름을 넣어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 개정 전후 상담 스크립트 · 실제 답변



D10-06 개정 전후 상담 스크립트

| 주문 | 버전·근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|
| A | v1.0, 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1, 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1, 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1, 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정, 결제일 미상 | 미정 |

고객 상담문

A 주문은 10월 30일 14:00 결제되어 다음 영업일 발송 예정입니다. (발송 v1.0)

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 주문 | 버전·근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|
| A | v1.0, 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1, 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1, 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1, 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정, 결제일 미상 | 미정 |

고객 상담문 · A 주문은 10월 30일 14:00 결제되어 다음 영업일 발송 예정입니다. (발송 v1.0) · B·C 주문은 각각 11월 2일과 3일 발송 예정입니다. (개정 공지 발송 v1.1) · D 주문은 토요일 결제로 11월 9일 발송 예정입니다. (발송 v1.0, 개정 공지 발송 v1.1) · E 주문은 결제일과 시각 확인이 필요합니다. (개정 공지 발송 v1.1)

기존 당일 도착 안내는 잘못되었으며 도착일은 보장되지 않습니다. (발송 v1.0)

# 개정 전후 상담 스크립트 · 조건 바꾸기



**D10-06 개정 전후 상담 스크립트**

| 주문 | 버전·근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|
| A | v1.0, 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1, 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1, 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1, 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정, 결제일 미상 | 미정 |

**고객 상담문**

A 주문은 10월 30일 14:00 결제되어 다음 영업일 발송 예정입니다. (발송 v1.0)

## 현재 결과에서 출발하기

주문 버전·근거 발송 예정 A v1.0, 14:00부터 11/02 B v1.1, 15:00 미만 11/02 C v1.1, 15:00부터 11/03 D v1.1, 비영업일 11/09 E 미정, 결제일 미상 미정 고객 상담문 · A 주문은 10월 30일 14:00 결제되어 다음 영업일 발송 예정입니다. (발송 v1.0) · B·C 주문은 각각 11월 2일과 3일 발송 예정입니다. (개정 공지 발송 v1.1) · D 주문은 토요일 결제로 11월 9일 발송 예정입니다. (발송 v1.0, 개정 공지 발송 v1.1) · E 주문은 결제일과 시각 확인이 필요합니다. (개정 공지 발송 v1.1) 기존 당일 도착 안내는 잘못되었으며 도착일은 보장되지 않습니다. (발송 v1.0)

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

옛 규정 안내문이 여전히 검색된다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 출처별 충돌 기록

출처별 충돌 기록를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 해외 배송비가 새로 정해졌다는 주장도 근거가 있는지 확인해 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 출처별 충돌 기록를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 해외 배송비가 새로 정해졌다는 주장도 근거가 있는지 확인해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 출처별 충돌 기록 · 실제 답변



D10-07 출처별 충돌 기록

| 출처 | 확인 문구 | 충돌·판정 |
|---|---|---|
| 발송 v1.0 | '14:00부터' | A는 다음 영업일 |
| 개정 공지 발송 v1.1 | '11월 2일 결제부터' | B·C는 신 기준 |
| 발송 v1.0 | '비영업일 결제' | D는 11/09 |
| 배송지 변경 v1.0 | '포장 중 물류 확인' | 변경 보장 불가 |
| 영업 초안 | '모두 당일 도착' | 규정과 충돌, 폐기 |

주문 판정: A v1.0→11/02, B v1.1→11/02, C v1.1→11/03, D v1.1→11/09, E 미정→확인 필요.

해외 배송비 주장: 발송 v1.0에는 해외 지역·가격이 미정이며, v1.1은 다른 조항을 유지합니다. 새 배송비 확

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 출처 | 확인 문구 | 충돌·판정 |
|---|---|---|
| 발송 v1.0 | '14:00부터' | A는 다음 영업일 |
| 개정 공지 발송 v1.1 | '11월 2일 결제부터' | B·C는 신 기준 |
| 발송 v1.0 | '비영업일 결제' | D는 11/09 |
| 배송지 변경 v1.0 | '포장 중 물류 확인' | 변경 보장 불가 |
| 영업 초안 | '모두 당일 도착' | 규정과 충돌, 폐기 |

주문 판정: A v1.0→11/02, B v1.1→11/02, C v1.1→11/03, D v1.1→11/09, E 미정→확인 필요.

해외 배송비 주장: 발송 v1.0에는 해외 지역·가격이 미정이며, v1.1은 다른 조항을 유지합니다. 새 배송비 확정 주장은 근거가 없습니다.

정정 통지: 당일 도착과 해외 배송비 확정 표현을 삭제합니다.

# 출처별 충돌 기록 · 조건 바꾸기



**D10-07 출처별 충돌 기록**

| 출처 | 확인 문구 | 충돌·판정 |
|---|---|---|
| 발송 v1.0 | '14:00부터' | A는 다음 영업일 |
| 개정 공지 발송 v1.1 | '11월 2일 결제부터' | B·C는 신 기준 |
| 발송 v1.0 | '비영업일 결제' | D는 11/09 |
| 배송지 변경 v1.0 | '포장 중 물류 확인' | 변경 보장 불가 |
| 영업 초안 | '모두 당일 도착' | 규정과 충돌, 폐기 |

**주문 판정:** A v1.0→11/02, B v1.1→11/02, C v1.1→11/03, D v1.1→11/09, E 미정→확인 필요.

**해외 배송비 주장:** 발송 v1.0에는 해외 지역·가격이 미정이며, v1.1은 다른 조항을 유지합니다. 새 배송비 확

## 현재 결과에서 출발하기

출처 확인 문구 충돌·판정 발송 v1.0 '14:00부터' A는 다음 영업일 개정 공지 발송 v1.1 '11월 2일 결제부터' B·C는 신 기준 발송 v1.0 '비영업일 결제' D는 11/09 배송지 변경 v1.0 '포장 중 물류 확인' 변경 보장 불가 영업 초안 '모두 당일 도착' 규정과 충돌, 폐기 주문 판정: A v1.0→11/02, B v1.1→11/02, C v1.1→11/03, D v1.1→11/09, E 미정→확인 필요. 해외 배송비 주장: 발송 v1.0에는 해외 지역·가격이 미정이며, v1.1은 다른 조항을 유지합니다. 새 배송비 확정 주장은 근거가 없습니다. 정정 통지: 당일 도착과 해외 배송비 확정 표현을 삭제합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

개정 공지에 없는 국제 배송을 질문받았다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 인용 감사표

인용 감사표를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 올바른 문서명과 포장 중 처리 절차를 한 문장에 담아 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지.
이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 인용 감사표를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 올바른 문서명과 포장 중 처리 절차를 한 문장에 담아 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 인용 감사표 · 실제 답변



**D10-08 인용 감사표**

| 주문 | 인용 문서 | 핵심 근거 | 발송 |
|---|---|---|---|
| A | 발송 v1.0 | '14:00부터' | 11/02 |
| B | 개정 공지 발송 v1.1 | '15:00 미만' | 11/02 |
| C | 개정 공지 발송 v1.1 | '15:00부터' | 11/03 |
| D | 발송 v1.0·개정 공지 발송 v1.1 | '비영업일' 유지 | 11/09 |
| E | 개정 공지 발송 v1.1 | '11월 2일 결제부터' | 미정 |

**포장 중 처리 문장:** 배송지 변경 v1.0에 따라 포장 중인 주문은 고객센터에서 접수한 뒤 물류 확인을 거쳐 변경 가능 여부를 안내합니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 주문 | 인용 문서 | 핵심 근거 | 발송 |
|---|---|---|---|
| A | 발송 v1.0 | '14:00부터' | 11/02 |
| B | 개정 공지 발송 v1.1 | '15:00 미만' | 11/02 |
| C | 개정 공지 발송 v1.1 | '15:00부터' | 11/03 |
| D | 발송 v1.0·개정 공지 발송 v1.1 | '비영업일' 유지 | 11/09 |
| E | 개정 공지 발송 v1.1 | '11월 2일 결제부터' | 미정 |

포장 중 처리 문장: 배송지 변경 v1.0에 따라 포장 중인 주문은 고객센터에서 접수한 뒤 물류 확인을 거쳐 변경 가능 여부를 안내합니다.

감사 결과: 영업 초안의 당일 도착 주장은 발송과 도착을 혼동했습니다. 전 주문의 도착 보장 표현을 삭제하고 E의 결제정보를 확인하도록 정정합니다.

# 인용 감사표 · 조건 바꾸기



**D10-08 인용 감사표**

| 주문 | 인용 문서 | 핵심 근거 | 발송 |
|---|---|---|---|
| A | 발송 v1.0 | '14:00부터' | 11/02 |
| B | 개정 공지 발송 v1.1 | '15:00 미만' | 11/02 |
| C | 개정 공지 발송 v1.1 | '15:00부터' | 11/03 |
| D | 발송 v1.0·개정 공지 발송 v1.1 | '비영업일' 유지 | 11/09 |
| E | 개정 공지 발송 v1.1 | '11월 2일 결제부터' | 미정 |

**포장 중 처리 문장:** 배송지 변경 v1.0에 따라 포장 중인 주문은 고객센터에서 접수한 뒤 물류 확인을 거쳐 변경 가능 여부를 안내합니다.

## 현재 결과에서 출발하기

주문 인용 문서 핵심 근거 발송 A 발송 v1.0 '14:00부터' 11/02 B 개정 공지 발송 v1.1 '15:00 미만' 11/02 C 개정 공지 발송 v1.1 '15:00부터' 11/03 D 발송 v1.0·개정 공지 발송 v1.1 '비영업일' 유지 11/09 E 개정 공지 발송 v1.1 '11월 2일 결제부터' 미정 포장 중 처리 문장: 배송지 변경 v1.0에 따라 포장 중인 주문은 고객센터에서 접수한 뒤 물류 확인을 거쳐 변경 가능 여부를 안내합니다. 감사 결과: 영업 초안의 당일 도착 주장은 발송과 도착을 혼동했습니다. 전 주문의 도착 보장 표현을 삭제하고 E의 결제정보를 확인하도록 정정합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

근거 링크 한 개가 이전 버전을 가리킨다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 팀장 승인 메모

팀장 승인 메모를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 출처 대신 추측한 답이 나올 때 확인 요청을 어떻게 다시 쓸지 알려 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 팀장 승인 메모를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 출처 대신 추측한 답이 나올 때 확인 요청을 어떻게 다시 쓸지 알려 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 팀장 승인 메모 · 실제 답변



**D10-09 팀장 승인 메모**

**제목: 발송 안내 오류 정정 승인 요청**

| 주문 | 적용 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|
| A | v1.0, 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1, 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1, 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1, 비영업일 | 11/09 |
| E | 결제일 미상 | 미정 |

**승인 요청:** 영업 초안의 '모두 당일 도착'을 삭제하고 위 발송 예정일로 수정해 주시기 바랍니다. 발송 v1.0

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

제목: 발송 안내 오류 정정 승인 요청

| 주문 | 적용 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|
| A | v1.0, 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1, 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1, 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1, 비영업일 | 11/09 |
| E | 결제일 미상 | 미정 |

승인 요청: 영업 초안의 '모두 당일 도착'을 삭제하고 위 발송 예정일로 수정해 주시기 바랍니다. 발송 v1.0과 개정 공지 발송 v1.1에 근거하며, 도착일은 보장하지 않습니다.

추측 답변 재확인 요청문: "판단 근거가 된 문서명과 원문 구절을 제시해 주십시오. 확인되지 않은 내용은 미정으로 표시하고 담당자 확인 후 다시 안내해 주십시오."

# 팀장 승인 메모 · 조건 바꾸기



**D10-09 팀장 승인 메모**

**제목: 발송 안내 오류 정정 승인 요청**

| 주문 | 적용 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|
| A | v1.0, 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1, 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1, 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1, 비영업일 | 11/09 |
| E | 결제일 미상 | 미정 |

**승인 요청:** 영업 초안의 '모두 당일 도착'을 삭제하고 위 발송 예정일로 수정해 주시기 바랍니다. 발송 v1.0

## 현재 결과에서 출발하기

제목: 발송 안내 오류 정정 승인 요청 주문 적용 근거 발송 예정 A v1.0, 14:00부터 11/02 B v1.1, 15:00 미만 11/02 C v1.1, 15:00부터 11/03 D v1.1, 비영업일 11/09 E 결제일 미상 미정 승인 요청: 영업 초안의 '모두 당일 도착'을 삭제하고 위 발송 예정일로 수정해 주시기 바랍니다. 발송 v1.0과 개정 공지 발송 v1.1에 근거하며, 도착일은 보장하지 않습니다. 추측 답변 재확인 요청문: "판단 근거가 된 문서명과 원문 구절을 제시해 주십시오. 확인되지 않은 내용은 미정으로 표시하고 담당자 확인 후 다시 안내해 주십시오."

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

팀장이 근거 두 개만 먼저 확인한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 직원 교육 퀴즈

직원 교육 퀴즈를 완성해 줘. 수분별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 늘어온 실제 조건도 함께 해결해: 검토자가 인용만 다시 눌러 볼 수 있도록 핵심 원문을 작은따옴표로 남겨 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 직원 교육 퀴즈를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 검토자가 인용만 다시 눌러 볼 수 있도록 핵심 원문을 작은따옴표로 남겨 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 직원 교육 퀴즈 · 실제 답변



**D10-10 직원 교육 퀴즈**

| 문제 | 정답 | 핵심 원문 |
|---|---|---|
| A의 발송일은? | 11/02, v1.0 | '14:00부터' |
| B의 발송일은? | 11/02, v1.1 | '15:00 미만' |
| C의 발송일은? | 11/03, v1.1 | '15:00부터' |
| D의 발송일은? | 11/09, v1.1 | '비영업일 결제' |
| E의 적용 버전은? | 미정 | '11월 2일 결제부터' |

**추가 확인 문제:** 포장 중 주소 변경은 즉시 확정할 수 있는가? 정답은 아니요이며, 배송지 변경 v1.0의 '물류 확인 후 가능 여부 안내'를 적용합니다.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 문제 | 정답 | 핵심 원문 |
|---|---|---|
| A의 발송일은? | 11/02, v1.0 | '14:00부터' |
| B의 발송일은? | 11/02, v1.1 | '15:00 미만' |
| C의 발송일은? | 11/03, v1.1 | '15:00부터' |
| D의 발송일은? | 11/09, v1.1 | '비영업일 결제' |
| E의 적용 버전은? | 미정 | '11월 2일 결제부터' |

추가 확인 문제: 포장 중 주소 변경은 즉시 확정할 수 있는가? 정답은 아니요이며, 배송지 변경 v1.0의 '물류 확인 후 가능 여부 안내'를 적용합니다.

교육용 정정문: 기존 당일 도착 안내는 오류입니다. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아닙니다. 결제일 미상 주문은 먼저 확인합니다.

# 직원 교육 퀴즈 · 조건 바꾸기

**D10-10 직원 교육 퀴즈**

| 문제 | 정답 | 핵심 원문 |
|---|---|---|
| A의 발송일은? | 11/02, v1.0 | '14:00부터' |
| B의 발송일은? | 11/02, v1.1 | '15:00 미만' |
| C의 발송일은? | 11/03, v1.1 | '15:00부터' |
| D의 발송일은? | 11/09, v1.1 | '비영업일 결제' |
| E의 적용 버전은? | 미정 | '11월 2일 결제부터' |

**추가 확인 문제:** 포장 중 주소 변경은 즉시 확정할 수 있는가? 정답은 아니요이며, 배송지 변경 v1.0의 '물류 확인 후 가능 여부 안내'를 적용합니다.

## 현재 결과에서 출발하기

문제 정답 핵심 원문 A의 발송일은? 11/02, v1.0 '14:00부터' B의 발송일은? 11/02, v1.1 '15:00 미만' C의 발송일은? 11/03, v1.1 '15:00부터' D의 발송일은? 11/09, v1.1 '비영업일 결제' E의 적용 버전은? 미정 '11월 2일 결제부터' 추가 확인 문제: 포장 중 주소 변경은 즉시 확정할 수 있는가? 정답은 아니요이며, 배송지 변경 v1.0의 '물류 확인 후 가능 여부 안내'를 적용합니다. 교육용 정정문: 기존 당일 도착 안내는 오류입니다. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아닙니다. 결제일 미상 주문은 먼저 확인합니다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

신입이 발송 예정일을 도착일로 오해했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 배포본 근거 인계

배포본 근거 인계를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 인용이 문서 전체로만 연결되면 찾을 키워드를 문서별 하나씩 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
대조 대상 주문 A 10/30 금 14:00, B 11/02 월 14:00, C 11/02 월 15:00, D 11/07 토 10:00, E 결제일 미상. 공휴일 없음. 영업 초안은 다섯 건 모두 당일 도착이라 적음.

## AI에 보낼 요청

> 배포본 근거 인계를 완성해 줘. 주문별 적용 버전·근거 구절·예상 처리와 정정 통지를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 인용이 문서 전체로만 연결되면 찾을 키워드를 문서별 하나씩 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 배포본 근거 인계 · 실제 답변



**D10-11 배포본 근거 인계**

| 주문 | 버전 | 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1 | 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

**문서별 검색 키워드:** 발송 v1.0 → '14:00 미만', 개정 공지 발송 v1.1 → '11월 2일 결제부터', 배송지 변경 v1.0 → '포장 중'.

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

| 주문 | 버전 | 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1 | 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

문서별 검색 키워드: 발송 v1.0 → '14:00 미만', 개정 공지 발송 v1.1 → '11월 2일 결제부터', 배송지 변경 v1.0 → '포장 중'.

배포용 정정문: 기존 당일 도착 안내를 철회합니다. A~D는 위 발송 예정일을 적용하고, E는 결제일과 시각 확인 후 안내합니다. 발송은 택배사 인계 기준이며 도착일은 보장되지 않습니다.

인계 확인: 해외 배송비 미정, 포장 중 주소 변경은 물류 확인 후 안내.

# 배포본 근거 인계 · 조건 바꾸기

**D10-11 배포본 근거 인계**

| 주문 | 버전 | 근거 | 발송 예정 |
|---|---|---|---|
| A | v1.0 | 14:00부터 | 11/02 |
| B | v1.1 | 15:00 미만 | 11/02 |
| C | v1.1 | 15:00부터 | 11/03 |
| D | v1.1 | 비영업일 | 11/09 |
| E | 미정 | 결제일 미상 | 미정 |

**문서별 검색 키워드:** 발송 v1.0 → '14:00 미만', 개정 공지 발송 v1.1 → '11월 2일 결제부터', 배송지 변경 v1.0 → '포장 중'.

## 현재 결과에서 출발하기

주문 버전 근거 발송 예정 A v1.0 14:00부터 11/02 B v1.1 15:00 미만 11/02 C v1.1 15:00부터 11/03 D v1.1 비영업일 11/09 E 미정 결제일 미상 미정 문서별 검색 키워드: 발송 v1.0 → '14:00 미만', 개정 공지 발송 v1.1 → '11월 2일 결제부터', 배송지 변경 v1.0 → '포장 중'. 배포용 정정문: 기존 당일 도착 안내를 철회합니다. A~D는 위 발송 예정일을 적용하고, E는 결제일과 시각 확인 후 안내합니다. 발송은 택배사 인계 기준이며 도착일은 보장되지 않습니다. 인계 확인: 해외 배송비 미정, 포장 중 주소 변경은 물류 확인 후 안내.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

수신팀이 개정일 표기를 빠뜨렸다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 나에게 딱 맞는 AI 비서 만들기

규정과 말투를 기억하는 Gem과 경계사례 시험표

## 실습 결과 예시

**D11-01 상담 비서 지침서**

**Gem 입력 지침**

모리문구 국내 일반 주문은 결제일에 따라 발송 규정을 구분한다. 11월 2일 이전 결제는 v1.0(14:00 마감), 11월 2일부터는 v1.1(15:00 마감)을 적용한다. 마감시각 미만은 당일, 마감시각부터는 다음 영업일 발송 예정이다. 영업일은 공휴일을 제외한 월~금이다. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아니다. 모르는 사항은 추정하지 않고 "담당자 확인이 필요합니다"라고 안내한다.


**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
| --- | --- | --- |
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 다음 날 판정 |
| G2 월 정각 | 결제일별 마감 적용 | 구버전 혼동 |

## 실습에서 다룰 내용

- Gems 역할·지시문·지식자료 구성
- 상담 비서 만들기와 사례 시험
- 경계시각·정보누락·금지 보장을 확인
- 지시문 수정 후 같은 사례 재시험
- 수정한 Gem에 같은 질문을 보내 결과 확인

# 실제 도구 따라 하기 1




## Gems 역할·지시문·지식자료 구성

Gemini 기본 메뉴 → 더보기 → Gems → 새 Gem을 여세요. 이름과 설명을 쓰고 요청 사항에 가상 규정과 답변 조건을 붙여넣습니다. 저장 후 채팅 시작을 누릅니다. 촬영 계정에서는 규정을 요청 사항에 직접 넣었습니다.

너는 모리문구 국내 주문 상담원이다. 아래 자료 범위에서 결론과 근거 두 문장으로 답해. 결제일·시각·포장 상태 중 필요한 정보를 먼저 확인해. 해외 비용과 도착일은 지어내지 마.

모리문구 국내 일반 주문 발송 v1.0

국내 일반 주문에 적용. 영업일은 월~금, 공휴일 제외. 영업일 14:00 미만 결제는 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제는 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계이며 도착일은 보장하지 않는다. 해외 배송 지역과 가격은 이 문서에서 정하지 않는다.

모리문구 발송 기준 개정 v1.1

2026년 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 당일 발송 기준은 영업일 15:00 미만이다. 15:00부터는 다음 영업일 발송 예정이다. 다른 조항은 유지한다. 10월 30일은 금요일, 11월 2일은 월요일이며 해당 주에는 공휴일이 없다.

모리문구 배송지 변경 v1.0

포장 전에는 고객센터가 변경 요청을 접수할 수 있다. 포장 중에는 물류팀 확인 후 변경 가능 여부를 안내한다. 발송 완료 뒤 고객센터에서 변경할 수 없다. 주문 상태가 없으면 먼저 확인한다.


## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

규정과 말투를 기억하는 Gem과 경계사례 시험표

# 실제 도구 따라 하기 2




## 상담 비서 만들기와 사례 시험

고객이 이미 결제일·시각·상태를 말한 경우를 시험합니다. 일반 대화와 구별할 수 있도록 답변 위에 사용자설정 Gem 이름이 보이는지 확인합니다.

> 공휴일 없는 11월 2일 월요일 15:00 결제했고 포장 중이에요. 언제 발송되고 주소를 바꿀 수 있나요?

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

규정과 말투를 기억하는 Gem과 경계사례 시험표

# 상담 비서 지침서

상담 비서 지침서를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 정답을 모를 때 담당자 확인이라고 말하는 규칙을 추가해 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> 상담 비서 지침서를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 정답을 모를 때 담당자 확인이라고 말하는 규칙을 추가해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 상담 비서 지침서 · 실제 답변



**D11-01 상담 비서 지침서**

**Gem 입력 지침**

모리문구 국내 일반 주문은 결제일에 따라 발송 규정을 구분한다. 11월 2일 이전 결제는 v1.0(14:00 마감), 11월 2일부터는 v1.1(15:00 마감)을 적용한다. 마감시각 미만은 당일, 마감시각부터는 다음 영업일 발송 예정이다. 영업일은 공휴일을 제외한 월~금이다. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아니다. 모르는 사항은 추정하지 않고 "담당자 확인이 필요합니다"라고 안내한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 다음 날 판정 |
| G2 월 정각 | 결제일별 마감 적용 | 구버전 혼동 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침

모리문구 국내 일반 주문은 결제일에 따라 발송 규정을 구분한다. 11월 2일 이전 결제는 v1.0(14:00 마감), 11월 2일부터는 v1.1(15:00 마감)을 적용한다. 마감시각 미만은 당일, 마감시각부터는 다음 영업일 발송 예정이다. 영업일은 공휴일을 제외한 월~금이다. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아니다. 모르는 사항은 추정하지 않고 "담당자 확인이 필요합니다"라고 안내한다.

검증표


| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 다음 날 판정 |
| G2 월 정각 | 결제일별 마감 적용 | 구버전 혼동 |
| G3 토요일 | 다음 영업일 예정 | 주말 발송 확정 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 후 안내 | 변경 보장 |
| G5 상태 미상 | 포장 상태 확인 | 임의 승인 |
| G6 국제 배송 | 해외 조건 미정 | 가격 추정 |

실제 고객 응답

"고객님, 결제일에 적용되는 발송 기준에 따라 발송 예정일을 안내해 드립니다. 확인되지 않은 사항은 담당자 확인 후 안내하겠습니다."

합격 기준: 6건 모두 기대값과 일치하고 근거 없는 보장이 없어야 한다. 실제 검수 결과는 미정이다.

# 상담 비서 지침서 · 조건 바꾸기



**D11-01 상담 비서 지침서**

**Gem 입력 지침**

모리문구 국내 일반 주문은 결제일에 따라 발송 규정을 구분한다. 11월 2일 이전 결제는 v1.0(14:00 마감), 11월 2일부터는 v1.1(15:00 마감)을 적용한다. 마감시각 미만은 당일, 마감시각부터는 다음 영업일 발송 예정이다. 영업일은 공휴일을 제외한 월~금이다. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아니다. 모르는 사항은 추정하지 않고 "담당자 확인이 필요합니다"라고 안내한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 다음 날 판정 |
| G2 월 정각 | 결제일별 마감 적용 | 구버전 혼동 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 입력 지침 모리문구 국내 일반 주문은 결제일에 따라 발송 규정을 구분한다. 11월 2일 이전 결제는 v1.0(14:00 마감), 11월 2일부터는 v1.1(15:00 마감)을 적용한다. 마감시각 미만은 당일, 마감시각부터는 다음 영업일 발송 예정이다. 영업일은 공휴일을 제외한 월~금이다. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장이 아니다. 모르는 사항은 추정하지 않고 "담당자 확인이 필요합니다"라고 안내한다. 검증표 입력 기대 응답 실패 판정 G1 월 13:59 당일 발송 예정 다음 날 판정 G2 월 정각 결제일별 마감 적용 구버전 혼동 G3 토요일 다음 영업일 예정 주말 발송 확정 G4 포장 중 물류 확인 후 안내 변경 보장 G5 상태 미상 포장 상태 확인 임의 승인 G6 국제 배송 해외 조건 미정 가격 추정 실제 고객 응답 "고객님, 결제일에 적용되는 발송 기준에 따라 발송 예정일을 안내해

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

G2 결제일을 개정 전 금요일로 바꾼다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 최소 질문 설계

최소 질문 설계를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 작은 화면에서 복사할 고객 답변은 두 문장 이하로 제한해 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

최소 질문 설계를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 작은 화면에서 복사할 고객 답변은 두 문장 이하로 제한해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 최소 질문 설계 · 실제 답변



**D11-02 최소 질문 설계**

**Gem 입력 지침**

고객이 이미 제공한 정보는 다시 묻지 않는다. 발송 예정일 문의는 결제일과 결제시각을 우선 확인하고, 국내 일반 주문 여부가 불명확할 때만 추가 확인한다. 배송지 변경 문의는 포장 상태만 확인한다. 실제 주소나 연락처는 요구하지 않는다. 작은 화면에서 복사하기 쉽도록 고객 답변은 반드시 두 문장 이하로 작성한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
| --- | --- | --- |
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 주소 질문 |
| G2 월 정각 | 결제일 확인 후 판정 | 기준 추측 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침

고객이 이미 제공한 정보는 다시 묻지 않는다. 발송 예정일 문의는 결제일과 결제시각을 우선 확인하고, 국내 일반 주문 여부가 불명확할 때만 추가 확인한다. 배송지 변경 문의는 포장 상태만 확인한다. 실제 주소나 연락처는 요구하지 않는다. 작은 화면에서 복사하기 쉽도록 고객 답변은 반드시 두 문장 이하로 작성한다.

검증표

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
| --- | --- | --- |
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 주소 질문 |
| G2 월 정각 | 결제일 확인 후 판정 | 기준 추측 |
| G3 토요일 | 다음 영업일 예정 | 불필요한 질문 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 후 안내 | 주소 요구 |
| G5 상태 미상 | 포장 상태 질문 | 임의 승인 |
| G6 국제 배송 | 조건 미정·담당자 확인 | 요금 창작 |

실제 고객 응답 · "발송 예정일 확인을 위해 결제하신 날짜와 시각을 알려주시겠어요? 확인 후 해당 결제일의 기준으로 안내하겠습니다." · 합격 기준: 모든 고객 답변이 두 문장 이하이고, 불필요한 개인정보 요청이 0건이어야 한다.

# 최소 질문 설계 · 조건 바꾸기



**D11-02 최소 질문 설계**

**Gem 입력 지침**

고객이 이미 제공한 정보는 다시 묻지 않는다. 발송 예정일 문의는 결제일과 결제시각을 우선 확인하고, 국내 일반 주문 여부가 불명확할 때만 추가 확인한다. 배송지 변경 문의는 포장 상태만 확인한다. 실제 주소나 연락처는 요구하지 않는다. 작은 화면에서 복사하기 쉽도록 고객 답변은 반드시 두 문장 이하로 작성한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 주소 질문 |
| G2 월 정각 | 결제일 확인 후 판정 | 기준 추측 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 입력 지침 고객이 이미 제공한 정보는 다시 묻지 않는다. 발송 예정일 문의는 결제일과 결제시각을 우선 확인하고, 국내 일반 주문 여부가 불명확할 때만 추가 확인한다. 배송지 변경 문의는 포장 상태만 확인한다. 실제 주소나 연락처는 요구하지 않는다. 작은 화면에서 복사하기 쉽도록 고객 답변은 반드시 두 문장 이하로 작성한다. 검증표 입력 기대 응답 실패 판정 G1 월 13:59 당일 발송 예정 주소 질문 G2 월 정각 결제일 확인 후 판정 기준 추측 G3 토요일 다음 영업일 예정 불필요한 질문 G4 포장 중 물류 확인 후 안내 주소 요구 G5 상태 미상 포장 상태 질문 임의 승인 G6 국제 배송 조건 미정·담당자 확인 요금 창작 실제 고객 응답 · "발송 예정일 확인을 위해 결제하신 날짜와 시각을 알려주시겠어요? 확인 후 해당 결제일의 기준으로 안내하겠습니다." · 합격 기준: 모든 고객

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

주문 상태를 한 번만 질문할 수 있다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 정각 테스트 세트

정각 테스트 세트를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 개정 전 결제에 신 규정을 적용하는 오답을 막을 조건 한 줄을 추가해 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> 정각 테스트 세트를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 개정 전 결제에 신 규정을 적용하는 오답을 막을 조건 한 줄을 추가해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 정각 테스트 세트 · 실제 답변



**D11-03 정각 테스트 세트**

**Gem 입력 지침**

발송 기준을 판단할 때 공지 확인일이 아닌 실제 결제일을 기준으로 정책 버전을 선택한다. 11월 2일 이전 결제에는 v1.1을 소급 적용하지 않는다. v1.0은 14:00 미만, v1.1은 15:00 미만 결제만 당일 발송 예정이다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 11/2 13:59 | 11/2 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 10/30 14:00 | 11/2 발송 예정 | 당일 판정 |
| G2 11/2 14:59 | 11/2 발송 예정 | 익일 판정 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침

발송 기준을 판단할 때 공지 확인일이 아닌 실제 결제일을 기준으로 정책 버전을 선택한다. 11월 2일 이전 결제에는 v1.1을 소급 적용하지 않는다. v1.0은 14:00 미만, v1.1은 15:00 미만 결제만 당일 발송 예정이다.

검증표

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 11/2 13:59 | 11/2 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 10/30 14:00 | 11/2 발송 예정 | 당일 판정 |
| G2 11/2 14:59 | 11/2 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 11/2 15:00 | 11/3 발송 예정 | 당일 판정 |
| G3 토요일 | 다음 영업일 예정 | 주말 발송 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 | 변경 확약 |
| G5 상태 미상 | 상태 확인 | 임의 판단 |
| G6 국제 배송 | 조건 미정 | 요금 추정 |

실제 고객 응답

"11월 2일 오후 3시에 결제하신 국내 일반 주문은 11월 3일 발송 예정입니다. 발송 예정일은 상품 도착일을 보장하지 않습니다."

합격 기준: 14:59와 15:00의 경계 판정 및 정책 적용일이 정확해야 한다.

# 정각 테스트 세트 · 조건 바꾸기

**D11-03 정각 테스트 세트**

**Gem 입력 지침**

발송 기준을 판단할 때 공지 확인일이 아닌 실제 결제일을 기준으로 정책 버전을 선택한다. 11월 2일 이전 결제에는 v1.1을 소급 적용하지 않는다. v1.0은 14:00 미만, v1.1은 15:00 미만 결제만 당일 발송 예정이다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 11/2 13:59 | 11/2 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 10/30 14:00 | 11/2 발송 예정 | 당일 판정 |
| G2 11/2 14:59 | 11/2 발송 예정 | 익일 판정 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 입력 지침 발송 기준을 판단할 때 공지 확인일이 아닌 실제 결제일을 기준으로 정책 버전을 선택한다. 11월 2일 이전 결제에는 v1.1을 소급 적용하지 않는다. v1.0은 14:00 미만, v1.1은 15:00 미만 결제만 당일 발송 예정이다. 검증표 입력 기대 응답 실패 판정 G1 11/2 13:59 11/2 발송 예정 익일 판정 G2 10/30 14:00 11/2 발송 예정 당일 판정 G2 11/2 14:59 11/2 발송 예정 익일 판정 G2 11/2 15:00 11/3 발송 예정 당일 판정 G3 토요일 다음 영업일 예정 주말 발송 G4 포장 중 물류 확인 변경 확약 G5 상태 미상 상태 확인 임의 판단 G6 국제 배송 조건 미정 요금 추정 실제 고객 응답 "11월 2일 오후 3시에 결제하신 국내 일반 주문은 11월 3일 발송 예정입니다. 발송 예정일은 상품 도착일을 보장하지 않습니

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

마감 직전과 직후 1분을 더 시험한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 주소변경 분기도

주소변경 분기도를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 발송 예정만 묻는 고객에게 주소까지 묻지 않도록 최소 질문으로 줄여 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> 주소변경 분기도를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 발송 예정만 묻는 고객에게 주소까지 묻지 않도록 최소 질문으로 줄여 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 주소변경 분기도 · 실제 답변



**D11-04 주소변경 분기도**

**Gem 입력 지침**

문의 유형을 먼저 구분한다. 발송 예정일만 문의한 고객에게는 배송지나 포장 상태를 질문하지 않는다. 배송지 변경 요청일 때만 포장 상태를 확인한다. 포장 전은 고객센터 접수 가능, 포장 중은 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후는 고객센터 변경 불가로 답한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 주소 질문 |
| G2 월 정각 | 적용 마감 확인 | 기준 혼동 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침

문의 유형을 먼저 구분한다. 발송 예정일만 문의한 고객에게는 배송지나 포장 상태를 질문하지 않는다. 배송지 변경 요청일 때만 포장 상태를 확인한다. 포장 전은 고객센터 접수 가능, 포장 중은 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후는 고객센터 변경 불가로 답한다.


검증표

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 주소 질문 |
| G2 월 정각 | 적용 마감 확인 | 기준 혼동 |
| G3 토요일 | 다음 영업일 예정 | 도착 보장 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 필요 | 변경 확약 |
| G5 상태 미상 | 포장 상태 질문 | 임의 판정 |
| G6 국제 배송 | 조건 미정 | 요금 추정 |

주소변경 분기도 · 배송지 변경 요청 → 포장 상태 확인 · 포장 전 · 고객센터 접수 가능 · 포장 중 · 물류 확인 후 안내 · 발송 완료 · 고객센터 변경 불가 · 실제 고객 응답

"현재 포장 중인 주문은 물류팀 확인 후 배송지 변경 가능 여부를 안내해 드립니다. 변경 가능 여부가 확인되기 전에는 확답드릴 수 없습니다."

# 주소변경 분기도 · 조건 바꾸기



**D11-04 주소변경 분기도**

**Gem 입력 지침**

문의 유형을 먼저 구분한다. 발송 예정일만 문의한 고객에게는 배송지나 포장 상태를 질문하지 않는다. 배송지 변경 요청일 때만 포장 상태를 확인한다. 포장 전은 고객센터 접수 가능, 포장 중은 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후는 고객센터 변경 불가로 답한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 주소 질문 |
| G2 월 정각 | 적용 마감 확인 | 기준 혼동 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 입력 지침 문의 유형을 먼저 구분한다. 발송 예정일만 문의한 고객에게는 배송지나 포장 상태를 질문하지 않는다. 배송지 변경 요청일 때만 포장 상태를 확인한다. 포장 전은 고객센터 접수 가능, 포장 중은 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후는 고객센터 변경 불가로 답한다. 검증표 입력 기대 응답 실패 판정 G1 월 13:59 당일 발송 예정 주소 질문 G2 월 정각 적용 마감 확인 기준 혼동 G3 토요일 다음 영업일 예정 도착 보장 G4 포장 중 물류 확인 필요 변경 확약 G5 상태 미상 포장 상태 질문 임의 판정 G6 국제 배송 조건 미정 요금 추정 주소변경 분기도 · 배송지 변경 요청 → 포장 상태 확인 · 포장 전 · 고객센터 접수 가능 · 포장 중 · 물류 확인 후 안내 · 발송 완료 · 고객센터 변경 불가 · 실제 고객 응답 "현재 포장 중인 주문은 물류팀 확인 후 배송지

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

고객이 새 주소를 그대로 입력하려 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 근거 없는 보장 차단

근거 없는 보장 차단를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 입력을 15:00으로 바꾸고 달라져야 하는 부분만 지정해 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> 근거 없는 보장 차단를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 입력을 15:00으로 바꾸고 달라져야 하는 부분만 지정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 근거 없는 보장 차단 · 실제 답변



**D11-05 근거 없는 보장 차단**

**Gem 입력 지침**

발송 예정과 실제 도착을 반드시 구분한다. '내일 반드시 도착', '무조건 주소 변경', '해외 배송비 확정' 등의 표현을 사용하지 않는다. 발송은 택배사 인계를 의미한다. 결제일이 11월 2일이면 15:00을 기준으로 판정하며, 결제시각을 14:59에서 15:00으로 변경했을 때 발송 예정일만 변경한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 당일 도착 보장 |
| G2 11/2 15:00 | 11/3 발송 예정 | 당일 발송 판정 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침

발송 예정과 실제 도착을 반드시 구분한다. '내일 반드시 도착', '무조건 주소 변경', '해외 배송비 확정' 등의 표현을 사용하지 않는다. 발송은 택배사 인계를 의미한다. 결제일이 11월 2일이면 15:00을 기준으로 판정하며, 결제시각을 14:59에서 15:00으로 변경했을 때 발송 예정일만 변경한다.


검증표

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 당일 도착 보장 |
| G2 11/2 15:00 | 11/3 발송 예정 | 당일 발송 판정 |
| G3 토요일 | 다음 영업일 예정 | 월요일 도착 확약 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 후 안내 | 변경 보장 |
| G5 상태 미상 | 상태 확인 | 임의 승인 |
| G6 국제 배송 | 조건 미정 | 가격 확정 |

실제 고객 응답 · "11월 2일 오후 3시 결제 건은 다음 영업일인 11월 3일 발송 예정입니다. 실제 도착일은 보장되지 않습니다."

변경 범위: 14:59 입력의 발송 예정일 11월 2일을 15:00 입력에서는 11월 3일로 수정한다. 배송지 변경 규정과 해외 배송 미정 조건은 유지한다.

# 근거 없는 보장 차단 · 조건 바꾸기



**D11-05 근거 없는 보장 차단**

**Gem 입력 지침**

발송 예정과 실제 도착을 반드시 구분한다. '내일 반드시 도착', '무조건 주소 변경', '해외 배송비 확정' 등의 표현을 사용하지 않는다. 발송은 택배사 인계를 의미한다. 결제일이 11월 2일이면 15:00을 기준으로 판정하며, 결제시각을 14:59에서 15:00으로 변경했을 때 발송 예정일만 변경한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 당일 도착 보장 |
| G2 11/2 15:00 | 11/3 발송 예정 | 당일 발송 판정 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 입력 지침 발송 예정과 실제 도착을 반드시 구분한다. '내일 반드시 도착', '무조건 주소 변경', '해외 배송비 확정' 등의 표현을 사용하지 않는다. 발송은 택배사 인계를 의미한다. 결제일이 11월 2일이면 15:00을 기준으로 판정하며, 결제시각을 14:59에서 15:00으로 변경했을 때 발송 예정일만 변경한다. 검증표 입력 기대 응답 실패 판정 G1 월 13:59 당일 발송 예정 당일 도착 보장 G2 11/2 15:00 11/3 발송 예정 당일 발송 판정 G3 토요일 다음 영업일 예정 월요일 도착 확약 G4 포장 중 물류 확인 후 안내 변경 보장 G5 상태 미상 상태 확인 임의 승인 G6 국제 배송 조건 미정 가격 확정 실제 고객 응답 · "11월 2일 오후 3시 결제 건은 다음 영업일인 11월 3일 발송 예정입니다. 실제 도착일은 보장되지 않습니다." 변경 범위: 14:59 입력의

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

확인되지 않은 도착일을 보장한 답이 나왔다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 주말 응답 검증

주말 응답 검증를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 같은 질문에서 날짜를 빼면 정답 대신 무엇을 되물어야 할지 정해 줘

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> 주말 응답 검증를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 같은 질문에서 날짜를 빼면 정답 대신 무엇을 되물어야 할지 정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 주말 응답 검증 · 실제 답변



**D11-06 주말 응답 검증**

**Gem 입력 지침**

영업일은 월요일부터 금요일까지이며 공휴일은 제외한다. 토요일·일요일 결제는 결제시각과 관계없이 다음 영업일 발송 예정이다. 날짜가 제공되지 않았다면 특정 발송일을 계산하지 말고 결제 날짜를 질문한다. 발송 예정일을 도착일로 표현하지 않는다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 월 정각 | 적용일별 마감 판정 | 기준 혼동 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침

영업일은 월요일부터 금요일까지이며 공휴일은 제외한다. 토요일·일요일 결제는 결제시각과 관계없이 다음 영업일 발송 예정이다. 날짜가 제공되지 않았다면 특정 발송일을 계산하지 말고 결제 날짜를 질문한다. 발송 예정일을 도착일로 표현하지 않는다.

검증표

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 월 정각 | 적용일별 마감 판정 | 기준 혼동 |
| G3 10/31 토요일 | 11/2 발송 예정 | 토요일 발송 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 | 변경 확약 |
| G5 상태 미상 | 포장 상태 확인 | 임의 승인 |
| G6 국제 배송 | 조건 미정 | 요금 추정 |

실제 고객 응답

"10월 31일 토요일 결제 건은 다음 영업일인 11월 2일 월요일 발송 예정입니다. 발송은 택배사 인계이며 당일 도착을 의미하지 않습니다."

날짜 누락 시 답변 · "결제하신 날짜를 알려주시겠어요? 확인 후 적용되는 발송 기준으로 안내하겠습니다." · 검수 근거: 공통자료에서 10월 30일은 금요일, 11월 2일은 월요일이며 해당 주 공휴일이 없다.

# 주말 응답 검증 · 조건 바꾸기



**D11-06 주말 응답 검증**

**Gem 입력 지침**

영업일은 월요일부터 금요일까지이며 공휴일은 제외한다. 토요일·일요일 결제는 결제시각과 관계없이 다음 영업일 발송 예정이다. 날짜가 제공되지 않았다면 특정 발송일을 계산하지 말고 결제 날짜를 질문한다. 발송 예정일을 도착일로 표현하지 않는다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 월 정각 | 적용일별 마감 판정 | 기준 혼동 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 입력 지침 영업일은 월요일부터 금요일까지이며 공휴일은 제외한다. 토요일·일요일 결제는 결제시각과 관계없이 다음 영업일 발송 예정이다. 날짜가 제공되지 않았다면 특정 발송일을 계산하지 말고 결제 날짜를 질문한다. 발송 예정일을 도착일로 표현하지 않는다. 검증표 입력 기대 응답 실패 판정 G1 월 13:59 당일 발송 예정 익일 판정 G2 월 정각 적용일별 마감 판정 기준 혼동 G3 10/31 토요일 11/2 발송 예정 토요일 발송 G4 포장 중 물류 확인 변경 확약 G5 상태 미상 포장 상태 확인 임의 승인 G6 국제 배송 조건 미정 요금 추정 실제 고객 응답 "10월 31일 토요일 결제 건은 다음 영업일인 11월 2일 월요일 발송 예정입니다. 발송은 택배사 인계이며 당일 도착을 의미하지 않습니다." 날짜 누락 시 답변 · "결제하신 날짜를 알려주시겠어요? 확인 후 적용되는 발송 기준으로

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

다음 월요일이 공휴일이다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 민감정보 요청 교정

민감정보 요청 교정를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객이 '무조건 바꿔 달라'고 해도 약속하지 않게 지시를 보완해 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> 민감정보 요청 교정를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객이 '무조건 바꿔 달라'고 해도 약속하지 않게 지시를 보완해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 민감정보 요청 교정 · 실제 답변



**D11-07 민감정보 요청 교정**

**Gem 입력 지침**

상담 비서는 실제 주소, 전화번호 등 개인정보를 요청하지 않는다. 배송지 변경 여부는 포장 상태만으로 분기한다. 고객이 "무조건 바꿔 달라"고 요청해도 변경을 보장하지 않는다. 포장 중에는 물류 확인이 필요하며 발송 완료 후에는 고객센터에서 변경할 수 없다고 안내한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 주소 요구 |
| G2 월 정각 | 마감 기준 확인 | 버전 혼동 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침

상담 비서는 실제 주소, 전화번호 등 개인정보를 요청하지 않는다. 배송지 변경 여부는 포장 상태만으로 분기한다. 고객이 "무조건 바꿔 달라"고 요청해도 변경을 보장하지 않는다. 포장 중에는 물류 확인이 필요하며 발송 완료 후에는 고객센터에서 변경할 수 없다고 안내한다.

검증표


| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 주소 요구 |
| G2 월 정각 | 마감 기준 확인 | 버전 혼동 |
| G3 토요일 | 다음 영업일 예정 | 도착 확약 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 후 안내 | 무조건 변경 |
| G5 상태 미상 | 상태 확인 요청 | 전화번호 요구 |
| G6 국제 배송 | 조건 미정 | 임의 요금 |

실제 고객 응답

"배송지 변경을 원하시는군요. 현재 포장 중인 주문은 물류 확인 후 변경 가능 여부를 안내해 드리며, 변경을 미리 보장할 수는 없습니다."

교정 기준: 개인정보 요청 0건, 변경 확약 0건이어야 한다. 주문 상태가 미상이면 주소를 묻지 않고 포장 상태부터 확인한다.

# 민감정보 요청 교정 · 조건 바꾸기



**D11-07 민감정보 요청 교정**

**Gem 입력 지침**

상담 비서는 실제 주소, 전화번호 등 개인정보를 요청하지 않는다. 배송지 변경 여부는 포장 상태만으로 분기한다. 고객이 "무조건 바꿔 달라"고 요청해도 변경을 보장하지 않는다. 포장 중에는 물류 확인이 필요하며 발송 완료 후에는 고객센터에서 변경할 수 없다고 안내한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 주소 요구 |
| G2 월 정각 | 마감 기준 확인 | 버전 혼동 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 입력 지침 상담 비서는 실제 주소, 전화번호 등 개인정보를 요청하지 않는다. 배송지 변경 여부는 포장 상태만으로 분기한다. 고객이 "무조건 바꿔 달라"고 요청해도 변경을 보장하지 않는다. 포장 중에는 물류 확인이 필요하며 발송 완료 후에는 고객센터에서 변경할 수 없다고 안내한다. 검증표 입력 기대 응답 실패 판정 G1 월 13:59 당일 발송 예정 주소 요구 G2 월 정각 마감 기준 확인 버전 혼동 G3 토요일 다음 영업일 예정 도착 확약 G4 포장 중 물류 확인 후 안내 무조건 변경 G5 상태 미상 상태 확인 요청 전화번호 요구 G6 국제 배송 조건 미정 임의 요금 실제 고객 응답 "배송지 변경을 원하시는군요. 현재 포장 중인 주문은 물류 확인 후 변경 가능 여부를 안내해 드리며, 변경을 미리 보장할 수는 없습니다." 교정 기준: 개인정보 요청 0건, 변경 확약 0건이어야 한다. 주문

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

상담원이 실주소를 요구하도록 지침을 바꿨다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 이관 대화 시나리오

이관 대화 시나리오를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객이 다른 쇼핑몰의 배송비를 예로 들었어. 정책 답변을 유지해 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> 이관 대화 시나리오를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 고객이 다른 쇼핑몰의 배송비를 예로 들었어. 정책 답변을 유지해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 이관 대화 시나리오 · 실제 답변



**D11-08 이관 대화 시나리오**

**Gem 입력 지침**

다른 쇼핑몰의 배송비·발송 규정을 모리문구 정책에 적용하지 않는다. 모리문구 해외 배송 지역과 가격은 미정이다. 확인되지 않은 금액을 제시하지 않고 담당자 확인이 필요하다고 답한다. 국내 발송 기준과 해외 배송 조건을 혼동하지 않는다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 도착 보장 |
| G2 월 정각 | 적용 버전 확인 | 기준 혼동 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침

다른 쇼핑몰의 배송비·발송 규정을 모리문구 정책에 적용하지 않는다. 모리문구 해외 배송 지역과 가격은 미정이다. 확인되지 않은 금액을 제시하지 않고 담당자 확인이 필요하다고 답한다. 국내 발송 기준과 해외 배송 조건을 혼동하지 않는다.

검증표

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 도착 보장 |
| G2 월 정각 | 적용 버전 확인 | 기준 혼동 |
| G3 토요일 | 다음 영업일 예정 | 주말 발송 확약 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 | 변경 보장 |
| G5 상태 미상 | 상태 확인 | 임의 승인 |
| G6 국제 배송 | 조건 미정·이관 | 타사 요금 적용 |

실제 고객 대화 · 고객 · "다른 쇼핑몰은 해외 배송비가 5,000원이던데 모리문구도 같은가요?" · 상담 비서

"모리문구의 해외 배송 지역과 요금은 현재 미정입니다. 다른 쇼핑몰 요금을 적용할 수 없어 담당자 확인이 필요합니다."

이관 기록: 문의 유형은 해외 배송비, 확인 대상은 해외 배송 가능 지역과 요금, 처리 상태는 담당자 확인 대기다. 담당자와 회신 시점은 미정이다.

# 이관 대화 시나리오 · 조건 바꾸기



**D11-08 이관 대화 시나리오**

**Gem 입력 지침**

다른 쇼핑몰의 배송비·발송 규정을 모리문구 정책에 적용하지 않는다. 모리문구 해외 배송 지역과 가격은 미정이다. 확인되지 않은 금액을 제시하지 않고 담당자 확인이 필요하다고 답한다. 국내 발송 기준과 해외 배송 조건을 혼동하지 않는다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 발송 예정 | 도착 보장 |
| G2 월 정각 | 적용 버전 확인 | 기준 혼동 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 입력 지침 다른 쇼핑몰의 배송비·발송 규정을 모리문구 정책에 적용하지 않는다. 모리문구 해외 배송 지역과 가격은 미정이다. 확인되지 않은 금액을 제시하지 않고 담당자 확인이 필요하다고 답한다. 국내 발송 기준과 해외 배송 조건을 혼동하지 않는다. 검증표 입력 기대 응답 실패 판정 G1 월 13:59 당일 발송 예정 도착 보장 G2 월 정각 적용 버전 확인 기준 혼동 G3 토요일 다음 영업일 예정 주말 발송 확약 G4 포장 중 물류 확인 변경 보장 G5 상태 미상 상태 확인 임의 승인 G6 국제 배송 조건 미정·이관 타사 요금 적용 실제 고객 대화 · 고객 · "다른 쇼핑몰은 해외 배송비가 5,000원이던데 모리문구도 같은가요?" · 상담 비서 "모리문구의 해외 배송 지역과 요금은 현재 미정입니다. 다른 쇼핑몰 요금을 적용할 수 없어 담당자 확인이 필요합니다." 이관 기록: 문의 유형은 해

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

해외 주문 고객이 가격도 물었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 실패 응답 회귀 시험

실패 응답 회귀 시험를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 지시문에서 고쳐야 할 비교 표현과 재시험 값을 제시해 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> 실패 응답 회귀 시험를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 지시문에서 고쳐야 할 비교 표현과 재시험 값을 제시해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 실패 응답 회귀 시험 · 실제 답변



D11-09 실패 응답 회귀 시험

Gem 입력 지침

기존의 "14시 이전 결제는 당일 발송"이라는 단일 기준을 삭제한다. "결제일에 적용되는 마감시각 미만은 당일 발송 예정, 마감시각부터는 다음 영업일 발송 예정"으로 수정한다. 11월 2일 이전에는 v1.0, 이후에는 v1.1을 적용한다.

검증표

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
| --- | --- | --- |
| G1 11/2 13:59 | 11/2 예정 | 익일 판정 |
| G2 10/30 14:00 | 11/2 예정 | 당일 판정 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침

기존의 "14시 이전 결제는 당일 발송"이라는 단일 기준을 삭제한다. "결제일에 적용되는 마감시각 미만은 당일 발송 예정, 마감시각부터는 다음 영업일 발송 예정"으로 수정한다. 11월 2일 이전에는 v1.0, 이후에는 v1.1을 적용한다.

검증표


| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
| --- | --- | --- |
| G1 11/2 13:59 | 11/2 예정 | 익일 판정 |
| G2 10/30 14:00 | 11/2 예정 | 당일 판정 |
| G2 11/2 15:00 | 11/3 예정 | 당일 판정 |
| G3 토요일 | 다음 영업일 예정 | 주말 발송 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 | 변경 확약 |
| G5 상태 미상 | 상태 확인 | 임의 승인 |
| G6 국제 배송 | 조건 미정 | 요금 창작 |

재시험 경계값

| 결제일·시각 | 기대 발송 예정일 |
| --- | --- |
| 10/30 13:59 | 10/30 |
| 10/30 14:00 | 11/2 |
| 11/2 14:59 | 11/2 |
| 11/2 15:00 | 11/3 |

실제 고객 응답 · "11월 2일 오후 3시 결제 건은 11월 3일 발송 예정입니다. 발송 예정일은 도착 보장이 아닙니다." · 재시험 합격 기준: 4개 경계값과 G3~G6의 응답 모두 일치해야 한다. 실제 결과는 미정이다.

# 실패 응답 회귀 시험 · 조건 바꾸기



**D11-09 실패 응답 회귀 시험**

**Gem 입력 지침**

기존의 "14시 이전 결제는 당일 발송"이라는 단일 기준을 삭제한다. "결제일에 적용되는 마감시각 미만은 당일 발송 예정, 마감시각부터는 다음 영업일 발송 예정"으로 수정한다. 11월 2일 이전에는 v1.0, 이후에는 v1.1을 적용한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
| --- | --- | --- |
| G1 11/2 13:59 | 11/2 예정 | 익일 판정 |
| G2 10/30 14:00 | 11/2 예정 | 당일 판정 |

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

> 수정 후 국내 정상 사례까지 재검사한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 상담원 배포 가이드

상담원 배포 가이드를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 구버전 자료를 지울 수 없는 경우 적용일과 우선순위를 어디에 적을지 알려 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> 상담원 배포 가이드를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 구버전 자료를 지울 수 없는 경우 적용일과 우선순위를 어디에 적을지 알려 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 상담원 배포 가이드 · 실제 답변



**D11-10 상담원 배포 가이드**

**Gem 최상단 입력 지침**

"발송 v1.1은 2026년 11월 2일 결제부터 적용한다. 이전 결제는 발송 v1.0을 적용한다. 배송지 변경은 v1.0을 유지한다."

구버전 자료를 삭제할 수 없다면 이 내용을 Gem의 **시스템 지침 첫머리**와 **참고자료 목록의 버전 설명란**에 모두 적는다. 문서가 충돌하면 결제일에 적용되는 발송 규정을 우선한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
| --- | --- | --- |
| G1 월 13:59 | 당일 예정 | 날짜 오판 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 최상단 입력 지침

"발송 v1.1은 2026년 11월 2일 결제부터 적용한다. 이전 결제는 발송 v1.0을 적용한다. 배송지 변경은 v1.0을 유지한다."

구버전 자료를 삭제할 수 없다면 이 내용을 Gem의 시스템 지침 첫머리와 참고자료 목록의 버전 설명란에 모두 적는다. 문서가 충돌하면 결제일에 적용되는 발송 규정을 우선한다.

검증표

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
| --- | --- | --- |
| G1 월 13:59 | 당일 예정 | 날짜 오판 |
| G2 월 정각 | 적용 버전 확인 | 구버전 일괄 적용 |
| G3 토요일 | 다음 영업일 예정 | 주말 발송 |
| G4 포장 중 | 물류 확인 | 변경 확약 |
| G5 상태 미상 | 상태 확인 | 임의 승인 |
| G6 국제 배송 | 조건 미정 | 요금 창작 |

상담원용 고객 응답

"결제일에 적용되는 발송 기준에 따라 발송 예정일을 안내해 드리겠습니다. 발송은 택배사 인계를 의미하며 도착일은 보장되지 않습니다."

배포 절차: 정책 적용일 확인 → 문의 유형 분류 → 고객 답변 검수 → 상담원 배포 순으로 진행한다. 6건 모두 통과해야 배포하며 승인자와 배포일은 미정이다.

# 상담원 배포 가이드 · 조건 바꾸기



**D11-10 상담원 배포 가이드**

**Gem 최상단 입력 지침**

"발송 v1.1은 2026년 11월 2일 결제부터 적용한다. 이전 결제는 발송 v1.0을 적용한다. 배송지 변경은 v1.0을 유지한다."

구버전 자료를 삭제할 수 없다면 이 내용을 Gem의 **시스템 지침 첫머리**와 **참고자료 목록의 버전 설명란**에 모두 적는다. 문서가 충돌하면 결제일에 적용되는 발송 규정을 우선한다.

**검증표**

| 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|
| G1 월 13:59 | 당일 예정 | 날짜 오판 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 최상단 입력 지침 "발송 v1.1은 2026년 11월 2일 결제부터 적용한다. 이전 결제는 발송 v1.0을 적용한다. 배송지 변경은 v1.0을 유지한다." 구버전 자료를 삭제할 수 없다면 이 내용을 Gem의 시스템 지침 첫머리와 참고자료 목록의 버전 설명란에 모두 적는다. 문서가 충돌하면 결제일에 적용되는 발송 규정을 우선한다. 검증표 입력 기대 응답 실패 판정 G1 월 13:59 당일 예정 날짜 오판 G2 월 정각 적용 버전 확인 구버전 일괄 적용 G3 토요일 다음 영업일 예정 주말 발송 G4 포장 중 물류 확인 변경 확약 G5 상태 미상 상태 확인 임의 승인 G6 국제 배송 조건 미정 요금 창작 상담원용 고객 응답 "결제일에 적용되는 발송 기준에 따라 발송 예정일을 안내해 드리겠습니다. 발송은 택배사 인계를 의미하며 도착일은 보장되지 않습니다." 배포 절차: 정책 적용일 확인 → 문의

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

초보 상담원이 배포 당일 단독 근무한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# Gem 인수시험 성적표

Gem 인수시험 성적표를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 하나는 자료 밖 질문, 하나는 두 문서를 함께 써야 하는 문의로 바꿔 줘

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음.
테스트 입력 G1 월 13:59 국내, G2 월 정각 마감, G3 토요일, G4 포장 중 주소변경, G5 상태 미상, G6 국제 배송. G2는 마감시각을 확인한 뒤 분 단위 경계를 테스트. 실제 개인정보 대신 주문 상태만 쓴다.

## AI에 보낼 요청

> Gem 인수시험 성적표를 완성해 줘. Gem에 넣을 지침과 6개 입력별 기대 응답·실패 판정를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 하나는 자료 밖 질문, 하나는 두 문서를 함께 써야 하는 문의로 바꿔 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# Gem 인수시험 성적표 · 실제 답변



D11-11 Gem 인수시험 성적표

Gem 입력 지침

국내 일반 주문의 발송 예정일은 결제일별 발송 규정으로 판정한다. 주소변경은 포장 상태별 v1.0을 적용한다. 자료 밖 질문은 추정하지 않고 담당자 확인이 필요하다고 답한다. 고객 답변은 두 문장 이하이며 개인정보를 요청하지 않는다.

인수시험 검증표

| 번호 | 시험 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|---|
| G1 | 11/2 13:59 국내 | 당일 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 | 11/2 15:00 국내 | 11/3 발송 예정 | 당일 판정 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

Gem 입력 지침


국내 일반 주문의 발송 예정일은 결제일별 발송 규정으로 판정한다. 주소변경은 포장 상태별 v1.0을 적용한다. 자료 밖 질문은 추정하지 않고 담당자 확인이 필요하다고 답한다. 고객 답변은 두 문장 이하이며 개인정보를 요청하지 않는다.

인수시험 검증표

| 번호 | 시험 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|---|
| G1 | 11/2 13:59 국내 | 당일 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 | 11/2 15:00 국내 | 11/3 발송 예정 | 당일 판정 |
| G3 | 10/31 토요일 | 11/2 발송 예정 | 주말 발송 |
| G4 | 11/2 14:59 결제·포장 중 주소변경 | 당일 발송 예정, 변경은 물류 확인 | 두 규정 중 하나 누락 |
| G5 | 배송지 변경·상태 미상 | 포장 상태 확인 | 임의 승인 |
| G6 | 제품 보증기간 문의 | 자료 미확인·담당자 확인 | 기간 창작 |

G4는 발송 v1.1과 배송지 변경 v1.0을 함께 적용하는 복합 시험이다. G

# Gem 인수시험 성적표 · 조건 바꾸기



**D11-11 Gem 인수시험 성적표**

**Gem 입력 지침**

국내 일반 주문의 발송 예정일은 결제일별 발송 규정으로 판정한다. 주소변경은 포장 상태별 v1.0을 적용한다. 자료 밖 질문은 추정하지 않고 담당자 확인이 필요하다고 답한다. 고객 답변은 두 문장 이하이며 개인정보를 요청하지 않는다.

**인수시험 검증표**

| 번호 | 시험 입력 | 기대 응답 | 실패 판정 |
|---|---|---|---|
| G1 | 11/2 13:59 국내 | 당일 발송 예정 | 익일 판정 |
| G2 | 11/2 15:00 국내 | 11/3 발송 예정 | 당일 판정 |

## 현재 결과에서 출발하기

Gem 입력 지침 국내 일반 주문의 발송 예정일은 결제일별 발송 규정으로 판정한다. 주소변경은 포장 상태별 v1.0을 적용한다. 자료 밖 질문은 추정하지 않고 담당자 확인이 필요하다고 답한다. 고객 답변은 두 문장 이하이며 개인정보를 요청하지 않는다. 인수시험 검증표 번호 시험 입력 기대 응답 실패 판정 G1 11/2 13:59 국내 당일 발송 예정 익일 판정 G2 11/2 15:00 국내 11/3 발송 예정 당일 판정 G3 10/31 토요일 11/2 발송 예정 주말 발송 G4 11/2 14:59 결제·포장 중 주소변경 당일 발송 예정, 변경은 물류 확인 두 규정 중 하나 누락 G5 배송지 변경·상태 미상 포장 상태 확인 임의 승인 G6 제품 보증기간 문의 자료 미확인·담당자 확인 기간 창작 G4는 발송 v1.1과 배송지 변경 v1.0을 함께 적용하는 복합 시험이다. G

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

시험 중 상태 미상과 주말이 동시에 발생했다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 말로 만드는 나만의 웹사이트

기능이 동작하는 미니 웹사이트와 수정 기록

## 실습 결과 예시

**D12-01 오프라인 FAQ 설계**

기능 범위는 국내 일반 주문의 **결제 시각별 발송 예정일**과 **주문 상태별 배송지 변경**으로 제한한다. FAQ는 단일 HTML에서 펼침 방식으로 구현한다.

HTML

```
<main>
  <h1>모리문구 주문 FAQ</h1>
  <details>
    <summary>언제 발송되나요?</summary>
    <p>결제일과 시각에 따라 발송 예정일이 달라집니다.
    발송은 택배사 인계이며 도착 보장은 아닙니다.</p>
  </details>
```

## 실습에서 다룰 내용

- Canvas에 서비스 목적·화면·기능 의뢰
- FAQ 웹사이트 생성·미리보기
- 모바일·키보드·경계조건 검증
- AI에 재현 절차로 오류 수정 요청·Codex 보조
- 최종 파일·변경 기록·개인 AI 시연

# 실제 도구 따라 하기 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>모리문구 출고 FAQ 및 규정 시뮬레이터</title>
    <!-- Tailwind CSS를 사용하여 모든 스타일링 적용 -->
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

## Canvas에 서비스 목적·화면·기능 의뢰

Gemini + 도구 → Canvas에서 요청합니다. 생성된 파일의 코드 탭을 열어 외부 주소가 있는지 확인하세요. 실제 결과에는 외부 스타일 스크립트가 남았습니다.

> Canvas에서 신입 상담원이 쓸 한국어 출고 FAQ 웹페이지를 만들어 줘. 발송 기준과 배송지 변경 두 버튼을 펼쳐 읽고 휴대폰에서도 보이게 해. 실제 개인정보 입력은 필요 없어. 다음 가상 규정만 사용해. 모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.

## 완료 기준

기능이 동작하는 미니 웹사이트와 수정 기록

# 실제 도구 따라 하기 2

## 모리문구 신입 상담원 출고 FAQ

최신 개정안(v1.1)이 반영된 사내 가이드입니다. 업무 시 참고해 주세요.

### 📋 규정 상세 보기 (FAQ)

## FAQ 웹사이트 생성·미리보기

실습파일만 담은 작업 폴더를 Codex에서 엽니다. 새 채팅에 아래 요청을 넣고 결과 HTML을 여세요. 아래는 이 교본을 제작한 Codex가 실제로 수정한 파일의 실행 화면입니다.

> 이 폴더의 Canvas_원본코드.txt를 읽고 실행할 FAQ_열기.html 사본을 만들어 줘. 외부 Tailwind 연결을 없애고 스타일을 파일 안에 넣어. 포장 전은 "고객센터에서 배송지 변경 요청 접수 가능"이라고 해. 11월 2일 전후 마감 기준을 지키고 14:59·15:00·포장 중·상태 미상 결과를 시험해. 기존 원본은 보존해.

## 따라 하기

① HTML의 「실제 화면 따라하기」를 엽니다. 해당 입력 원문을 복사하고 원자료를 함께 전달합니다.
② 결과의 숫자·조건·형식을 원자료와 대조합니다.
③ 확인할 수 없는 내용을 표시하고 수정 또는 추가 자료를 요청합니다.


## 완료 기준

기능이 동작하는 미니 웹사이트와 수정 기록

# 브라우저 Codex로 좌석 함수 시험하기

개인 Plus 계정의 웹 Codex에서 클라우드·기본 환경을 선택한 실제 예입니다. 예약 인원보다 좌석이 적거나 많을 때를 모두 시험해 달라고 하세요.

## ① AI에 요청하기




### 입력 원문

영화제 좌석 안내를 검증하는 작은 함수를 작성해 줘. 예약 30명에 좌석 24석, 28석, 32석일 때 부족 좌석과 남는 좌석을 각각 계산하고 테스트를 실제로 실행해서 결과를 보여 줘. 이 클라우드 작업 안에서만 작업해 줘.

# 브라우저 Codex로 좌석 함수 시험하기

화면과 원자료를 대조한 뒤 다음 조건을 적용하세요.

## ② 결과 확인하기



| 좌석 수 | 부족 좌석 | 남는 |
|---|---|---|
| 24석 | 6석 | 0석 |
| 28석 | 2석 | 0석 |
| 32석 | 0석 | 2석 |

### 원자료와 대조하세요

24·28·32석의 세 테스트가 통과한 결과를 확인하세요. 다음으로 예약과 좌석이 같은 경우를 추가하면 반환값은 (0, 0)이어야 합니다.

### 한 번 더 해 보기

예약 0명과 좌석 0석의 입력도 테스트에 추가해 보세요.

# 오프라인 FAQ 설계

오프라인 FAQ 설계를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 범위가 너무 커. 결제 시각과 주소 변경 두 기능으로 좁혀 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 오프라인 FAQ 설계를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 범위가 너무 커. 결제 시각과 주소 변경 두 기능으로 좁혀 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 오프라인 FAQ 설계 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


기능 범위는 국내 일반 주문의 결제 시각별 발송 예정일과 주문 상태별 배송지 변경으로 제한한다. FAQ는 단일 HTML에서 펼침 방식으로 구현한다.

<main>
<h1>모리문구 주문 FAQ</h1>
<details>
<summary>언제 발송되나요?</summary>
결제일과 시각에 따라 발송 예정일이 달라집니다.
발송은 택배사 인계이며 도착 보장은 아닙니다.
</details>
<details>
<summary>배송지를 변경할 수 있나요?</summary>
포장 전은 고객센터 접수 가능,
포장 중은 물류 확인 후 안내,
발송 완료 후는 변경 불가입니다.
</details>
</main>

| 재현 입력 | 기대 결과 |
|---|---|
| FAQ 제목 클릭 | 답변 펼침 |
| Enter 또는 Space | 펼침 상태 전환 |
| 인터넷 차단 | FAQ 정상 표시 |
| 해외 배송비 질문 | 미정 표시 |

실제 주소나 연락처를 수집하지 않으며, 외부 CSS 없이 실행한다.

# 오프라인 FAQ 설계 · 조건 바꾸기



**D12-01 오프라인 FAQ 설계**

기능 범위는 국내 일반 주문의 **결제 시각별 발송 예정일**과 **주문 상태별 배송지 변경**으로 제한한다. FAQ는 단일 HTML에서 펼침 방식으로 구현한다.

HTML

```
<main>
  <h1>모리문구 주문 FAQ</h1>
  <details>
    <summary>언제 발송되나요?</summary>
    <p>결제일과 시각에 따라 발송 예정일이 달라집니다.
    발송은 택배사 인계이며 도착 보장은 아닙니다.</p>
  </details>
```

## 현재 결과에서 출발하기

기능 범위는 국내 일반 주문의 결제 시각별 발송 예정일과 주문 상태별 배송지 변경으로 제한한다. FAQ는 단일 HTML에서 펼침 방식으로 구현한다. <main> <h1>모리문구 주문 FAQ</h1> <details> <summary>언제 발송되나요?</summary> 결제일과 시각에 따라 발송 예정일이 달라집니다. 발송은 택배사 인계이며 도착 보장은 아닙니다. </details> <details> <summary>배송지를 변경할 수 있나요?</summary> 포장 전은 고객센터 접수 가능, 포장 중은 물류 확인 후 안내, 발송 완료 후는 변경 불가입니다. </details> </main> 재현 입력 기대 결과 FAQ 제목 클릭 답변 펼침 Enter 또는 Space 펼침 상태 전환 인터넷 차단 FAQ 정상 표시 해외 배송비 질문 미정 표시 실제 주소나 연락처를 수집하지 않

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

오프라인 PC와 모바일을 함께 지원한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 개정일 판정 함수

개정일 판정 함수를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 모바일 가로 스크롤과 외부 폰트가 생기지 않게 조건을 보강해 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 개정일 판정 함수를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 모바일 가로 스크롤과 외부 폰트가 생기지 않게 조건을 보강해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 개정일 판정 함수 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

발송 규정은 결제일 기준으로 적용한다. 2026년 10월 30일은 v1.0, 11월 2일부터는 v1.1이다. 날짜가 누락되거나 유효하지 않으면 미정으로 처리한다.

function policy(date) {
if (!/^₩d{4}-₩d{2}-₩d{2}$/.test(date))
return "미정";
const d = new Date(date + "T00:00:00");
if (isNaN(d) ||
d.getFullYear() !== Number(date.slice(0,4)) ||
d.getMonth()+1 !== Number(date.slice(5,7)) ||
d.getDate() !== Number(date.slice(8,10)))
return "미정";
return date >= "2026-11-02" ? "v1.1" : "v1.0";
}

| 결제일 | 기대 버전 |
|---|---|
| 2026-10-30 | v1.0 |
| 2026-11-02 | v1.1 |
| 2026-11-31 | 미정 |

* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: sans-serif; }
main { width: 100%; max-width: 720px;
margin: auto; padding: 12px; }
input, select { max-width: 100%; }

외부 폰트와 CDN을 금지하고 360px 화면에서 가로 스크롤이 없는지 검수한다.

# 개정일 판정 함수 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

발송 규정은 결제일 기준으로 적용한다. 2026년 10월 30일은 v1.0, 11월 2일부터는 v1.1이다. 날짜가 누락되거나 유효하지 않으면 미정으로 처리한다. function policy(date) { if (!/^₩d{4}-₩d{2}-₩d{2}$/.test(date)) return "미정"; const d = new Date(date + "T00:00:00"); if (isNaN(d) || d.getFullYear() !== Number(date.slice(0,4)) || d.getMonth()+1 !== Number(date.slice(5,7)) || d.getDate() !== Number(date.slice(8,10))) return "미정"; return date >= "2026-11-02" ? "v1.1" : "v1.0"; } 결제일 기대 버전 2026-10-30 v1.0 2026

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

11월 1일과 2일 오후 2시를 비교해야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 정각 버그 패치

```
    : "다음 영업일 발송 예정";
```

정각 버그 패치를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 10월 30일과 11월 2일의 같은 시각을 비교할 시험값 두

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지.
이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 정각 버그 패치를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 10월 30일과 11월 2일의 같은 시각을 비교할 시험값 두 개를 써 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 정각 버그 패치 · 실제 답변



**D12-03 정각 버그 패치**

정각을 당일 발송으로 처리하던 <= 연산자를 < 로 수정한다. 영업일은 월~금이며 공휴일은 제외한다.

JavaScript

```
function dispatch(date, time, isHoliday = false) {
  const v = policy(date);
  if (v === "미정" ||
      !/^([01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(time))
    return "미정";
  const day = new Date(date+"T00:00:00").getDay();
  const business = day >= 1 && day <= 5 && !isHoliday;
  const cutoff = v === "v1.1" ? "15:00" : "14:00";
```

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

정각을 당일 발송으로 처리하던 <= 연산자를 <로 수정한다. 영업일은 월~금이며 공휴일은 제외한다.

function dispatch(date, time, isHoliday = false) {
const v = policy(date);
if (v === "미정" ||
!/^([01]₩d|2[0-3]):[0-5]₩d$/.test(time))
return "미정";
const day = new Date(date+"T00:00:00").getDay();
const business = day >= 1 && day <= 5 && !isHoliday;
const cutoff = v === "v1.1" ? "15:00" : "14:00";
return business && time < cutoff
? "당일 발송 예정"
: "다음 영업일 발송 예정";
}

| 재현 입력 | 기대 결과 |
|---|---|
| 10/30 14:00 | 11/2 발송 예정 |
| 11/2 14:00 | 11/2 발송 예정 |
| 10/30 15:00 | 11/2 발송 예정 |
| 11/2 15:00 | 11/3 발송 예정 |

동일한 14:00이라도 적용 버전이 달라 결과가 다르다. 공휴일 여부는 별도 입력하며, 실제 도착일은 보장하지 않는다.

# 정각 버그 패치 · 조건 바꾸기



**D12-03 정각 버그 패치**

정각을 당일 발송으로 처리하던 <= 연산자를 < 로 수정한다. 영업일은 월~금이며 공휴일은 제외한다.

JavaScript

```
function dispatch(date, time, isHoliday = false) {
  const v = policy(date);
  if (v === "미정" ||
      !/^([01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(time))
    return "미정";
  const day = new Date(date+"T00:00:00").getDay();
  const business = day >= 1 && day <= 5 && !isHoliday;
  const cutoff = v === "v1.1" ? "15:00" : "14:00";
```

## 현재 결과에서 출발하기

정각을 당일 발송으로 처리하던 <= 연산자를 <로 수정한다. 영업일은 월~금이며 공휴일은 제외한다. function dispatch(date, time, isHoliday = false) { const v = policy(date); if (v === "미정" || !/^([01]₩d|2[0-3]):[0-5]₩d$/.test(time)) return "미정"; const day = new Date(date+"T00:00:00").getDay(); const business = day >= 1 && day <= 5 && !isHoliday; const cutoff = v === "v1.1" ? "15:00" : "14:00"; return business && time < cutoff ? "당일 발송 예정" : "다음 영업일 발송 예정"; } 재현 입력 기대 결과 10/30 14:00 11/2 발

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

14:59, 15:00, 15:01 세 값을 시험한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 주소변경 상태표

주소변경 상태표를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 회귀 테스트에 14:59와 15:01도 넣어 기대 결과를 붙여 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 주소변경 상태표를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 회귀 테스트에 14:59와 15:01도 넣어 기대 결과를 붙여 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 주소변경 상태표 · 실제 답변



**D12-04 주소변경 상태표**

배송지 변경 규정 v1.0은 발송 규정 개정 후에도 그대로 유지한다. 포장 중 상태에서는 변경을 보장하지 않는다.

JavaScript

```
function addressChange(status) {
  const rules = {
    "포장 전": "고객센터 접수 가능",
    "포장 중": "물류 확인 후 가능 여부 안내",
    "발송 완료": "고객센터 변경 불가"
  };
  return rules[status] || "주문 상태 먼저 확인";
```

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


배송지 변경 규정 v1.0은 발송 규정 개정 후에도 그대로 유지한다. 포장 중 상태에서는 변경을 보장하지 않는다.

function addressChange(status) {
const rules = {
"포장 전": "고객센터 접수 가능",
"포장 중": "물류 확인 후 가능 여부 안내",
"발송 완료": "고객센터 변경 불가"
};
return rules[status] || "주문 상태 먼저 확인";
}

| 입력 | 기대 결과 |
|---|---|
| 포장 전 | 접수 가능 |
| 포장 중 | 물류 확인 필요 |
| 발송 완료 | 변경 불가 |
| 상태 누락 | 상태 먼저 확인 |

발송 회귀 테스트: 11/2 14:59는 당일 발송 예정, 15:01은 다음 영업일 발송 예정이다. 두 경우 모두 포장 중이면 주소변경 가능 여부는 물류 확인이 필요하다. 발송 시각과 배송지 변경 가능 여부는 별도로 판정한다.

# 주소변경 상태표 · 조건 바꾸기



**D12-04 주소변경 상태표**

배송지 변경 규정 v1.0은 발송 규정 개정 후에도 그대로 유지한다. 포장 중 상태에서는 변경을 보장하지 않는다.

JavaScript

```
function addressChange(status) {
  const rules = {
    "포장 전": "고객센터 접수 가능",
    "포장 중": "물류 확인 후 가능 여부 안내",
    "발송 완료": "고객센터 변경 불가"
  };
  return rules[status] || "주문 상태 먼저 확인";
```

## 현재 결과에서 출발하기

배송지 변경 규정 v1.0은 발송 규정 개정 후에도 그대로 유지한다. 포장 중 상태에서는 변경을 보장하지 않는다. function addressChange(status) { const rules = { "포장 전": "고객센터 접수 가능", "포장 중": "물류 확인 후 가능 여부 안내", "발송 완료": "고객센터 변경 불가" }; return rules[status] || "주문 상태 먼저 확인"; } 입력 기대 결과 포장 전 접수 가능 포장 중 물류 확인 필요 발송 완료 변경 불가 상태 누락 상태 먼저 확인 발송 회귀 테스트: 11/2 14:59는 당일 발송 예정, 15:01은 다음 영업일 발송 예정이다. 두 경우 모두 포장 중이면 주소변경 가능 여부는 물류 확인이 필요하다. 발송 시각과 배송지 변경 가능 여부는 별도로 판정한다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

포장 중에서 발송 완료로 상태가 바뀐다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 입력 누락 복구

입력 누락 복구를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 포장 중 결과에 변경 보장이 담겼어. 허용된 내용으로만 고쳐 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 입력 누락 복구를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 포장 중 결과에 변경 보장이 담겼어. 허용된 내용으로만 고쳐 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 입력 누락 복구 · 실제 답변



**D12-05 입력 누락 복구**

결제일·시각·주문 상태 중 누락된 항목을 사용자에게 표시한다. 값이 없을 때 임의로 날짜나 상태를 추정하지 않는다.

JavaScript

```
function validate(date, time, status) {
  const missing = [];
  if (!date || policy(date) === "미정")
    missing.push("유효한 결제일");
  if (!/^([01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(time))
    missing.push("유효한 결제 시각");
  if (!status)
```

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

결제일·시각·주문 상태 중 누락된 항목을 사용자에게 표시한다. 값이 없을 때 임의로 날짜나 상태를 추정하지 않는다.

function validate(date, time, status) {
const missing = [];
if (!date || policy(date) === "미정")
missing.push("유효한 결제일");
if (!/^([01]₩d|2[0-3]):[0-5]₩d$/.test(time))
missing.push("유효한 결제 시각");
if (!status)
missing.push("주문 상태");
return missing.length
? missing.join(", ") + " 확인 필요"
: "입력 완료";
}

| 재현 입력 | 기대 결과 |
|---|---|
| 날짜 공란 | 결제일 확인 필요 |
| 시각 공란 | 결제 시각 확인 필요 |
| 상태 공란 | 주문 상태 확인 필요 |
| 포장 중 | 물류 확인 후 안내 |

고객 안내문: “현재 포장 중인 주문은 배송지 변경 가능 여부를 물류팀에 확인해야 합니다. 확인 후 안내드리겠습니다.”

변경 가능하다고 확정하거나 고객에게 새 주소를 입력하도록 요구하지 않는다.

# 입력 누락 복구 · 조건 바꾸기



**D12-05 입력 누락 복구**

결제일·시각·주문 상태 중 누락된 항목을 사용자에게 표시한다. 값이 없을 때 임의로 날짜나 상태를 추정하지 않는다.

JavaScript

```
function validate(date, time, status) {
  const missing = [];
  if (!date || policy(date) === "미정")
    missing.push("유효한 결제일");
  if (!/^([01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(time))
    missing.push("유효한 결제 시각");
  if (!status)
```

## 현재 결과에서 출발하기

결제일·시각·주문 상태 중 누락된 항목을 사용자에게 표시한다. 값이 없을 때 임의로 날짜나 상태를 추정하지 않는다. function validate(date, time, status) { const missing = []; if (!date || policy(date) === "미정") missing.push("유효한 결제일"); if (!/^([01]₩d|2[0-3]):[0-5]₩d$/.test(time)) missing.push("유효한 결제 시각"); if (!status) missing.push("주문 상태"); return missing.length ? missing.join(", ") + " 확인 필요" : "입력 완료"; } 재현 입력 기대 결과 날짜 공란 결제일 확인 필요 시각 공란 결제 시각 확인 필요 상태 공란 주문 상태 확인 필요 포장 중 물류 확인 후 안내 고객 안내문: ”

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

날짜와 상태가 동시에 비었다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 키보드 조작 구현

키보드 조작 구현를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 경고 문구가 입력칸을 가려. 같은 정보를 필드 아래에 보여 주게 수정해 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지.
이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 키보드 조작 구현를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 경고 문구가 입력칸을 가려. 같은 정보를 필드 아래에 보여 주게 수정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 키보드 조작 구현 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

FAQ에는 기본 details와 summary를 사용한다. 키보드 접근성과 펼침 상태를 브라우저 기본 기능으로 처리하고, 입력 오류는 필드 아래에 표시한다.

<label for="payTime">결제 시각</label>
<input id="payTime" type="time"
aria-describedby="timeHelp">

결제 시각을 입력해 주세요.

<details>
<summary>발송 기준 확인</summary>
v1.0은 14:00 미만,
v1.1은 15:00 미만 결제 시
영업일 당일 발송 예정입니다.
</details>

| 조작 | 기대 결과 |
| --- | --- |
| Tab | FAQ 제목으로 이동 |
| Enter | 펼침·닫힘 |
| Space | 펼침·닫힘 |
| 시각 미입력 | 필드 아래 안내 유지 |

오류 메시지에 절대 위치 지정이나 화면 덮개를 사용하지 않는다. 펼친 상태에서도 입력칸과 안내문이 가려지지 않아야 한다.

# 키보드 조작 구현 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

FAQ에는 기본 details와 summary를 사용한다. 키보드 접근성과 펼침 상태를 브라우저 기본 기능으로 처리하고, 입력 오류는 필드 아래에 표시한다. <label for="payTime">결제 시각</label> <input id="payTime" type="time" aria-describedby="timeHelp">  결제 시각을 입력해 주세요.  <details> <summary> 발송 기준 확인</summary> v1.0은 14:00 미만, v1.1은 15:00 미만 결제 시 영업일 당일 발송 예정입니다. </details> 조작 기대 결과 Tab FAQ 제목으로 이동 Enter 펼침·닫힘 Space 펼침·닫힘 시각 미입력 필드 아래 안내 유지 오류 메시지에 절대 위치 지정이나 화면 덮개를 사용하지 않는다.

## 같은 대화에 보낼 후속 요청


키보드로 두 번째 FAQ를 닫고 다시 열어야 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 개인정보 필드 감사




## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지. 이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 개인정보 필드 감사를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 마우스 없이 시험할 키 입력 순서와 완료 기준을 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 개인정보 필드 감사 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

입력 항목은 결제일, 결제 시각, 기존 주문 상태 세 가지다. 고객 이름, 실제 주소, 연락처 및 이메일 입력칸은 제거한다.

```
<form id="faqForm">
<label>결제일
<input type="date" name="date">
</label>
<label>결제 시각
<input type="time" name="time">
</label>
<label>주문 상태
<select name="status">
<option value="">상태 미확인</option>
<option>포장 전</option>
<option>포장 중</option>
<option>발송 완료</option>
</select>
</label>
<button type="button">확인</button>
</form>
```

| 키 입력 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| Tab 순차 입력 | 세 필드 접근 |
| 방향키 | 상태 선택 |
| Tab→Enter | 확인 버튼 작동 |
| Shift+Tab | 이전 요소 이동 |

운영 담당자와 QA는 개인정보 입력 0개, 외부 전송 0건, 마우스 없는 조작 성공을 확인한다.

# 개인정보 필드 감사 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

입력 항목은 결제일, 결제 시각, 기존 주문 상태 세 가지다. 고객 이름, 실제 주소, 연락처 및 이메일 입력칸은 제거한다. <form id="faqForm"> <label>결제일 <input type="date" name="date"> </label> <label>결제 시각 <input type="time" name="time"> </label> <label>주문 상태 <select name="status"> <option value="">상태 미확인</option> <option>포장 전</option> <option>포장 중</option> <option>발송 완료</option> </select> </label> <button type="button">확인</button> </form> 키 입력 완료 기준 Tab 순차 입력 세 필드 접근 방향키 상태 선택 Tab→Enter 확인 버튼 작동

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

사용자가 실주소를 붙여넣으려 한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 근거 표시 컴포넌트

근거 표시 컴포넌트를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 변경할 새 주소 대신 기존 주문 상태만 입력받도록 바꿔 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지.
이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낸 요청

> 근거 표시 컴포넌트를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 변경할 새 주소 대신 기존 주문 상태만 입력받도록 바꿔 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 근거 표시 컴포넌트 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

결과에는 적용 버전과 판단 근거를 함께 표시한다. 배송지 변경 판정에는 새 주소 대신 현재 주문 상태만 사용한다.


```
function evidence(date, status) {
const v = policy(date);
const shipping = v === "v1.0"
? "발송 v1.0: 14:00 미만"
: v === "v1.1"
? "발송 v1.1: 15:00 미만"
: "발송 기준: 미정";
return shipping + "₩n배송지 변경 v1.0: " +
addressChange(status);
}
document.getElementById("evidence").textContent =
evidence("2026-11-02", "포장 중");
```

```
<pre id="evidence" aria-live="polite"></pre>
```

| 입력 | 기대 표시 |
| --- | --- |
| 10/30·포장 전 | v1.0·접수 가능 |
| 11/2·포장 중 | v1.1·물류 확인 |
| 11/2·발송 완료 | v1.1·변경 불가 |

결과는 textContent로 출력한다. 상태 누락 시 먼저 확인하도록 표시하고 실제 주소는 수집하지 않는다.

# 근거 표시 컴포넌트 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

결과에는 적용 버전과 판단 근거를 함께 표시한다. 배송지 변경 판정에는 새 주소 대신 현재 주문 상태만 사용한다. function evidence(date, status) { const v = policy(date); const shipping = v === "v1.0" ? "발송 v1.0: 14:00 미만" : v === "v1.1" ? "발송 v1.1: 15:00 미만" : "발송 기준: 미정"; return shipping + "₩n배송지 변경 v1.0: " + addressChange(status); } document.getElementById("evidence").textContent = evidence("2026-11-02", "포장 중"); <pre id="evidence" aria-live="polite"></pre> 입력 기대 표시 10/30·포장 전 v1.0·접수 가능 11/

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

기존 주문에 개정 규정이 잘못 표시된다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 외부 의존 제거

외부 의존 제거를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 개정 전 금요일 결제 예시에서 적용 버전이 잘못 표시됐어. 고칠 위치와 검증법을 정해 줘.

## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지.
이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 외부 의존 제거를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 개정 전 금요일 결제 예시에서 적용 버전이 잘못 표시됐어. 고칠 위치와 검증법을 정해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 외부 의존 제거 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

단일 HTML 내부에 CSS와 JavaScript를 포함하고 외부 폰트·CDN·이미지·라이브러리를 제거한다. 금요일 결제에 v1.1을 잘못 표시한 버전 판정 조건도 수정한다.

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport"
content="width=device-width,initial-scale=1">
<style>
body { font-family: sans-serif; margin: 16px; }
</style>
</head>
<body>
<h1>모리문구 FAQ</h1>
<p id="version"></p>
<script>
const date = "2026-10-30";
document.getElementById("version").textContent =
date >= "2026-11-02" ? "v1.1" : "v1.0";
</script>
</body>
</html>
```

| 검증 조건 | 기대 결과 |
| --- | --- |
| 10/30 결제 | v1.0 |
| 11/2 결제 | v1.1 |
| 네트워크 차단 | 화면 정상 표시 |
| 외부 CSS 차단 | 영향 없음 |

수정 위치는 버전 출력부의 날짜 비교식이다. HTML을 로컬 파일로 열어 검증한다.

# 외부 의존 제거 · 조건 바꾸기




## 같은 대화에 보낼 후속 요청


> 폰트 서버도 연결되지 않는다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 모바일 회귀 수정




## 원자료

모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지.
이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 모바일 회귀 수정를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 외부 라이브러리를 못 받아 화면이 비는 문제를 피할 조건을 넣어 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 모바일 회귀 수정 · 실제 답변




캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.

360px 화면에서 표와 입력창이 넘치지 않도록 너비와 줄바꿈을 제한한다. 외부 라이브러리 로딩 실패로 빈 화면이 되는 문제를 막기 위해 기본 HTML을 먼저 표시한다.

```
* { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: sans-serif; }
main { width: 100%; max-width: 720px;
margin: auto; padding: 12px; }
input, select, button {
width: 100%; max-width: 100%;
}
table { width: 100%; table-layout: fixed; }
th, td { overflow-wrap: anywhere; }
pre { white-space: pre-wrap; overflow-wrap: anywhere; }
```

| 재현 환경 | 기대 결과 |
| --- | --- |
| 360px | 가로 스크롤 없음 |
| 720px | 표 정상 표시 |
| 인터넷 차단 | 기본 화면 표시 |
| JavaScript 오류 | 정적 FAQ 유지 |

외부 스크립트와 @import는 사용하지 않는다. 운영 담당자와 QA가 모바일 너비와 오프라인 실행을 각각 확인한다.

# 모바일 회귀 수정 · 조건 바꾸기




## 현재 결과에서 출발하기

360px 화면에서 표와 입력창이 넘치지 않도록 너비와 줄바꿈을 제한한다. 외부 라이브러리 로딩 실패로 빈 화면이 되는 문제를 막기 위해 기본 HTML을 먼저 표시한다. * { box-sizing: border-box; } body { margin: 0; font-family: sans-serif; } main { width: 100%; max-width: 720px; margin: auto; padding: 12px; } input, select, button { width: 100%; max-width: 100%; } table { width: 100%; table-layout: fixed; } th, td { overflow-wrap: anywhere; } pre { white-space: pre-wrap; overflow-wrap: anywhere; } 재현 환경 기대 결과 360px 가

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

320px에서 긴 규정명이 들어온다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.

# 최종 인수 테스트팩

최종 인수 테스트팩를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 정책 오류를 고친 뒤 영향 없는 기존 기능도 확인할 회귀 항목을 추가해 줘.

## 원자료


모리문구 가상 사내자료. 발송 v1.0: 국내 일반 주문, 영업일은 월~금(공휴일 제외). 14:00 미만 결제 당일 발송 예정, 14:00부터 또는 비영업일 결제 다음 영업일 발송 예정. 발송은 택배사 인계, 도착 보장 아님. 해외 지역·가격 미정. 배송지 변경 v1.0: 포장 전 고객센터 접수 가능, 포장 중 물류 확인 후 가능 여부 안내, 발송 완료 후 고객센터 변경 불가. 상태를 모르면 먼저 확인. 실제 주소·연락처를 요구하지 않음. 개정 공지 발송 v1.1: 11월 2일 결제부터 국내 일반 주문 기준을 15:00 미만 당일, 15:00부터 다음 영업일로 변경. 다른 조항과 배송지 변경 규정은 유지.
이 연습에서 10월 30일 금요일, 11월 2일 월요일, 해당 주 공휴일 없음. 결과물은 인터넷 없이 여는 단일 HTML. 주소를 수집하지 않고 화면에 결제일·시각·주문 상태와 규정만 표시한다. FAQ 질문은 버튼으로 펼치고 키보드로도 조작할 수 있어야 한다.
인수 결함: 정각을 당일 처리, 포장 중 주소변경 보장, 모바일 360px에서 표 넘침, 오프라인에서 외부 CSS 로딩 실패, 키보드 펼침 상태 누락. 인수자는 운영 담당자와 QA 1명.

## AI에 보낼 요청

> 최종 인수 테스트팩를 완성해 줘. 붙여넣을 수 있는 구현 코드 또는 패치와 입력별 재현·기대 결과를 포함해. 검수 중 들어온 실제 조건도 함께 해결해: 정책 오류를 고친 뒤 영향 없는 기존 기능도 확인할 회귀 항목을 추가해 줘.

원자료는 같은 대화에 한 번 넣습니다. HTML에서 입력·답변 원문을 복사할 수 있습니다. 입력 화면은 차시 묶음 실행 후 개별 요청을 다시 입력해 촬영한 장면입니다.

# 최종 인수 테스트팩 · 실제 답변



**D12-11 최종 인수 테스트팩**

운영 담당자는 정책 정확성을, QA 1명은 접근성·오프라인·모바일 기능을 검수한다. 정책 수정 후 기존 기능에 영향이 없는지도 회귀 시험한다.

| 재현 입력·조건 | 기대 결과 |
|---|---|
| 10/30 13:59 | v1.0 당일 발송 예정 |
| 10/30 14:00 | 다음 영업일 발송 예정 |
| 11/2 14:59 | v1.1 당일 발송 예정 |
| 11/2 15:00 | 다음 영업일 발송 예정 |
| 포장 중 | 물류 확인 필요 |

캡처는 답변의 일부입니다. 아래 전문과 원자료를 함께 대조하세요.


운영 담당자는 정책 정확성을, QA 1명은 접근성·오프라인·모바일 기능을 검수한다. 정책 수정 후 기존 기능에 영향이 없는지도 회귀 시험한다.

| 재현 입력·조건 | 기대 결과 |
|---|---|
| 10/30 13:59 | v1.0 당일 발송 예정 |
| 10/30 14:00 | 다음 영업일 발송 예정 |
| 11/2 14:59 | v1.1 당일 발송 예정 |
| 11/2 15:00 | 다음 영업일 발송 예정 |
| 포장 중 | 물류 확인 필요 |
| 발송 완료 | 고객센터 변경 불가 |
| 날짜 누락 | 미정 |
| 360px·오프라인 | 정상 표시 |
| Tab·Enter·Space | FAQ 정상 조작 |
| 개인정보 검사 | 주소 입력 없음 |

```
console.assert(policy("2026-10-30") === "v1.0");
console.assert(policy("2026-11-02") === "v1.1");
console.assert(dispatch("2026-11-02","15:00")
=== "다음 영업일 발송 예정");
console.assert(addressChange("포장 중")
=== "물류 확인 후 가능 여부 안내");
```

인수 기준은 전체 시험 통과와 운영 담당자·QA의 승인이다. 실패 시 결함 수정 후 관련 항목과 기존 정상 기능을 재시험한다. 현재 승인 상태: 미정.

# 최종 인수 테스트팩 · 조건 바꾸기



**D12-11 최종 인수 테스트팩**

운영 담당자는 정책 정확성을, QA 1명은 접근성·오프라인·모바일 기능을 검수한다. 정책 수정 후 기존 기능에 영향이 없는지도 회귀 시험한다.

| 재현 입력·조건 | 기대 결과 |
|---|---|
| 10/30 13:59 | v1.0 당일 발송 예정 |
| 10/30 14:00 | 다음 영업일 발송 예정 |
| 11/2 14:59 | v1.1 당일 발송 예정 |
| 11/2 15:00 | 다음 영업일 발송 예정 |
| 포장 중 | 물류 확인 필요 |

## 현재 결과에서 출발하기

운영 담당자는 정책 정확성을, QA 1명은 접근성·오프라인·모바일 기능을 검수한다. 정책 수정 후 기존 기능에 영향이 없는지도 회귀 시험한다. 재현 입력·조건 기대 결과 10/30 13:59 v1.0 당일 발송 예정 10/30 14:00 다음 영업일 발송 예정 11/2 14:59 v1.1 당일 발송 예정 11/2 15:00 다음 영업일 발송 예정 포장 중 물류 확인 필요 발송 완료 고객센터 변경 불가 날짜 누락 미정 360px·오프라인 정상 표시 Tab·Enter·Space FAQ 정상 조작 개인정보 검사 주소 입력 없음 console.assert(policy("2026-10-30") === "v1.0"); console.assert(policy("2026-11-02") === "v1.1"); console.assert(dispatch("2026-11-02","15:00") === "다음 영업일

## 같은 대화에 보낼 후속 요청

운영 담당자가 수정 버전을 다시 인수한다. 이 조건으로 달라지는 항목을 먼저 밝히고, 수정 전후 표와 최종 납품본을 다시 작성해 줘.

## 수정 결과 확인하기

① 변경 조건이 영향을 주는 항목을 원자료에 표시합니다.
② 첫 결과와 수정 결과의 차이를 비교표로 받습니다.
③ 숫자·시행일·제품 사양 중 해당하는 근거 2개를 대조합니다.
④ 확인되지 않은 원인이나 승인·일정을 AI가 만든 것은 아닌지 점검합니다.

수정본은 학생이 직접 생성하는 과제입니다. 이 페이지의 캡처는 변경 전 실제 결과입니다.