Ohjelmistokehityksen sovellusprojekti (SPL ja SPO)

- Opiskelijoiden tehtävä on suunnitella ja toteuttaa pankkiautomaattijärjestelmä: **Yleisohje ja arviointi**
- 4 opiskelijan ryhmät määritellään Excel-dokumentissa
- **Projektin alustaminen**

Kahden ensimmäisen viikon ohjelma

Kaikki luennot pidetään tietoliikennelabrassa, mutta niihin voi osallistua myös etäyhteydellä kunkin ohjaajan ilmoittaman linkin kautta.

Aika	Sisältö
Ma 9.3 klo 9–15	klo 9–11 Aloitusinfo klo 12–15 Pekka (Git ja repon alustus)
Ti 10.3 klo 9–15	klo 9–11 Pekka (Tietokannan suunnittelu + Backend) klo 12:30–15:30 Kari (Qt)
Ke 11.3 klo 9–15	klo 9-12 Pekka (Qt HTTP) Ryhmätyötä
To 12.3 klo 10–15	Teemu (Ohjelmistokehitys) + ohjausta
Pe 13.3 klo 9–15	klo 9-11 Pekka/Teams (Qt HTTP) klo 11-15 Ryhmätyötä (ER-kaavio palautetaan)

Aika	Sisältö
Ma 16.3 klo 9–16	klo 9-11 Ryhmätyötä klo 13-16 Kari (Qt)
Ti 17.3 klo 9–15	Ryhmätyötä (ER-kaavio valmis)
Ke 18.3 klo 10–14	Teemu (Ohjelmistokehitys) + ohjausta
To 19.3 klo 9–15	Ryhmätyötä (1. palaverit: tarkistetaan GitHub)
Pe 20.3 klo 9–15	Ryhmätyötä (1. palaverit: tarkistetaan GitHub)

5. Viikolla opetusta

Aika	Sisältö
Pe 8.4 klo 8-10	Englannin tunnit (Miisa ja Marjo)
Pe 8.4 klo 12–16	UML-mallinnusta ja dokumentointia (Teemu)

Kolmannesta viikosta alkaen ryhmät työskentelevät joka päivä klo 9-15.

Oikopolut eri viikoille

- Viikko 1
- Viikko 2
- Viikko 3
- Viikko 4
- Viikko 5
- Viikko 6
- Viikko 7
- Viikko 8

Projektityön kuvaus

Työn aihe on pankkiautomaatti

Ohjelmiston rakenne on seuraava

Työ sisältää

- Tietokannan (MySQL/MariaDB)
- REST API:n (Node.js/Express.js)
  - Käytettävä MVC-mallia
  - Käytettävä callbackejä (ei Promisea, eikä async-await rakennetta)
  - Ei saa käyttää mitään ORM:ia
- Pankkiautomaattisovelluksen (Qt työpöytäsovellus, jossa käytetään Qt Network moduulia)

Huom! Edellä mainitut kuuluvat kurssin sisältöön ja arviointi perustuu niiden osaamiseen, joten millään muilla tekniikoilla noita ei saa korvata.

Sovelluksen toiminta

- Qt-sovellus kommunikoi REST APIn kanssa http-protokollan avulla.
- REST API hoitaa kommunikoinnin tietokannan kanssa.

Oppimistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää ohjelmistokehityksen vaihejakomallin perusvaiheet. Hän tietää eri vaiheiden merkitykset, vaihetuotteet ja vaiheiden erot

- Itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn avulla opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan vaatimusmäärittelyn mukaisen järjestelmän käyttäen moderneja kehitystyökaluja
- Opiskelija ymmärtää ryhmätyöskentelyn merkityksen ohjelmistokehitystyössä
- Opiskelija osaa käyttää oliopohjaista mallinnuskieltä kehitystyön (UML) eri vaiheissa ja osaa kirjoittaa kaavioiden pohjalta ohjelmakoodia
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oliopohjaisen sovelluksen luokkakirjaston mukaisesti
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sovellukseen tietokanta-arkkitehtuurin
- Opiskelija osaa laatia ohjelmistoprojektin dokumentaation ja pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti, myös englanniksi

Opiskelijan arviointi

Kukin opiskelija arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnissa huomioidaan seuraavat asiat:

- Sovelluksen arvosana
- Vertais- ja itsearviointi
- Ohjaajien näkemys
- Githubin informaatio

Vertaisarvioinnin kohteet

- Ryhmätyöskentely
- Itsenäinen työ
- Projektisitoutuminen
- Qt-ohjelmointi
- REST API -ohjelmointi
- Tehtävien vaikeustaso
- Gitin käyttö

Sovelluksen arviointi

Arviointi perustuu tähän dokumenttiin. Mikäli ristiriitaista tietoa esiintyy, niin tämä dokumentti on se, jota noudatetaan.

Vähimmäisvaatimukset sovellukselle (arvosana 1)

- Debit kortti toteutettava (ei luottoa, saldo ei saa mennä miinukselle)
- Qt-sovelluksen aloituskäyttöliittymä
- Kortinlukijan käyttö ja PIN-koodin syöttö
- Oikealla PIN-koodilla avautuu pääkäyttöliittymä, väärällä uudelleenkysely
- Saldon tarkastelu
- Rahan nosto: 20, 40, 50 tai 100 €
- Näytetään 10 viimeisintä tilitapahtumaa

Vähimmäisvaatimukset (arvosana 2)

- PIN-koodin syötön aikaraja 10 sekuntia (jos koodia ei anneta 10 sekunnin aikana palataan aloituskäyttöliittymään)
- REST API:in on toteutettu kaikkien tietokanta-taulujen CRUD-operaatiot (vaikkei niitä tarvita pankkiautomaatissa)

Hyvän arvosanan vaatimukset (arvosana 3)

- Kortti voi olla joko debit- tai credit -tyyppinen
- Credit-kortilla nosto luottorajan puitteissa
- Vapaavalintaisen summan nosto (automaatissa vain 20 ja 50 € seteleitä)
- Kolme väärää PIN-koodia lukitsee kortin (ei vaadita tallentamista tietokantaan)

Hyvän arvosanan vaatimukset (arvosana 4)

- Korttilukitus tallennetaan tietokantaan (eli lukitus säilyy vaikka sovellus käynnistetään uudelleen)
- 30 sekunnin inaktiivisuus palauttaa alkutilaan (jos käyttäjä ei tee mitään 30 sekunnin aikana, palataan aloituskäyttöliittymään ja kaikki muut ikkunat suljetaan)
- Tilitapahtumien selaus (eteen/taakse, 10 tapahtumaa kerrallaan)

Kiitettävän arvosanan vaatimukset (arvosana 5)

- Kaksoiskortit (debit + credit samassa kortissa)
- Kirjautuessa valinta: debit vai credit (vain jos kyseessä kaksoiskortti)
- Tilakaavio luotu
- **Lisäominaisuus** sovittava ohjaajan kanssa

(Huom! Kaksoiskortti on kytketty kahteen eri tiliin, joista toinen on debit-tili ja toinen credit-tili)

Tiivistelmä arvosanoille

Nämä ovat ohjelmistokokonaisuutta projektihallinnallisesta näkökulmasta koskevat minimit (arviointi):

	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Versionhallinnan käyttö	x	x	x	x	x
Viikkopalaverit	x	x	x	x	x
Tekninen määrittelydokum.	x	x	x	x	x
Projektisuunnitelma	x	x	x	x	x
ER-kaavio	x	x	x	x	x
Readme.md	x	x	x	x	x

Nämä ovat itse ohjelmistokokonaisuutta koskevat minimit (arviointi):

	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Kortinlukija toimii	x	x	x	x	x

	1	2	3	4	5
Kirjautuminen PIN-koodilla	x	x	x	x	x
Saldon näyttö	x	x	x	x	x
Rahan nosto (20,40,50,100)	x	x	x	x	x
Tilitapahtumien näyttö	x	x	x	x	x
Debit kortti	x	x	x	x	x
PIN-koodille 10 s timer		x	x	x	x
Kaikki CRUD-operaatiot		x	x	x	x
Credit kortti			x	x	x
Rahan nosto (muu summa)			x	x	x
PIN-lukitus istunnolle			x	x	x
PIN-lukitus tietokantaan				x	x
30 s timerit				x	x
Tilitapahtumien selaus				x	x
Tilakaavio					x
Kaksoiskortti					x
Lisäominaisuus					x

Arvosanaa alentavia seikkoja

- Dokumentoinnin puutteet
- Sovelluksen rakenne ei ole annettujen määritysten mukainen

Tiivistelmä arvioinnissa huomioitavista asioista:

- Aikataulussa pysyminen. Työtä pitää tehdä järjestelmällisesti. Viikkoraportointi vaaditaan!
- Jokaisen ryhmän jäsenen pitää osata kertoa omasta tekemisestä viikkopalaverissa
- Opiskelijan tulee osata selittää kirjoittamansa koodi
- Ohjaajan arvio perustuu palavereissa saatuihin kokemuksiin ja GitHubin näkymiin
- Ryhmän tuottaman sovellukseen tasoon (kts. Sovelluksen arviointi)
- Toveriarvio tehdään web-sovelluksella (vertaisarviointi)
- Itsearvio tehdään web-sovelluksella (itsearviointi)
- Projektidokumentointi ja tekninen määrittelydokumentti (heikko dokumentointi voi alentaa arvosanaa)
- Englanninkielinen posteri (hyväksytty/hylätty, pitää päästä läpi)
- Loppuesitys vaikuttaa arvosanaan
- Arvosanaa ei voi korottaa myöhemmin

Oppimateriaalit

Qt/Express-materiaalit (Pekka Alaluukas)

- Pekka Alaluukkaan ohjeet ja tallenteet videosoittolistana
- Git perusteita Peatutor.com/git_tutor/
- Muita Pekan tekemiä ohjeita (Qt yms.): Peatutor.com/

Ohjelmistokehityksen perusteet ja UML-mallinnus videot Yujassa (Teemu Leppänen)

- Teemu Leppäsen luentotallenteet videosoittolista (kevät 2025)
- Teamsissa oppimateriaalit-kanava

Esimerkkisovelluksen UML-kaaviot

- Pekan luennoilla rakennetaan esimerkkisovellus, jonka UML-kaaviot ja muut suunnitteluvaiheet löytyvät GiHubista https://github.com/alaluuk/peppiExample

Kaaviot dokumentointiin

Esimerkiksi näillä työkaluilla:

- Drawio: https://www.drawio.com/. Suora linkki: https://app.diagrams.net/
- Lucidchart: https://www.lucidchart.com
- Diagrameditor: https://www.diagrameditor.com/
- PlantUML: https://plantuml.com/

Katso näistä Teams-kanavan dokumenteista mallia teknisen määrittelydokumentin kaavioihin:

- Ohjelmistokehityksen materiaalit
- Valmiita esimerkkejä määrittelyvaiheen kaavioista
- UML-mallinnuksen kaavioesimerkit
- Yleinen esimerkkikuva järjestelmäarkkitehtuurista

Vaatimukset tietokannalle

Ilman credit-kortti ominaisuutta

- Useita tilejä asiakkaalla
- Yhdellä tilillä yksi omistaja
- Asiakkaalla voi olla tili ilman korttia
- Useita kortteja asiakkaalla, mutta yksi kortti → yksi tili
- Asiakastiedoissa: etunimi, sukunimi, osoite
- PIN-koodi hashattuna (bcrypt)

Kun toteutetaan credit-kortti ominaisuus

- Credit-korteilla pitää olla luottoraja (credit-korteille ei tarvita erillistä taulua, jos debit-korteille laitetaan luottorajaksi nolla)

Kun toteutetaan kaksoiskortti

- Kortilla pääsy useaan tiliin (debit ja credit)

Lisäominaisuuksia tietokannalle

- Asiakkaalla käyttöoikeus toisen omistajan tilille

Tileistä ja korteista

- Vaikka tässä tehdään pankkiautomaatti, niin tehdään tietokannasta kuitenkin oikeaa pankintietokantaa muistuttava. Eihän pankeilla ole erikseen tietokantaa pankkiautomaattien tileille. Siksi siis pitää voida luoda tilejä ja osalle niistä annetaan kortti osalle ei.
- Sellainen kortti, jossa on sekä debit, että credit ominaisuus toimii niin, että se on kytketty kahteen tiliin:
  - toinen on debit tili (se on asiakkaan oma tili)
  - toinen tili on credit tili (sen omistaa pankki ja asiakas ei näe sitä tiliä verkkopankissa)
  - tässä on siis kyseessä **monen-suhde-moneen yhteys**:
    - yhdelle tilille voi olla pääsy monella kortilla: vaikkapa koko perheellä
      -yksi kortti on kytketty moneen eri tiliin (vaikka se on käytännössä korkeintaan kahteen tiliin(debit ja credit).
      ->Tästä seuraa hyvin tavanomainen RELAATIOTIETOKANNAN "pulma" joka ratkaistaan välitystaulun avulla

Lisäominaisuusideoita

(arvosanan 5 tarvitaan vähintään yksi tällainen lisäominaisuus)

Kuvan lataus ja näyttäminen

- Kuvan lataaminen backendiin ja näyttäminen Qt-sovelluksessa (vaikutus arvosanaan 1)

Idean esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=DIKRIZTNYI8

Toimintaperiaate:

- Tietokanta taulussa on tekstikenttä, johon tulee kuvan nimi (esim. `aku.jpg`).
- Kuva ladataan REST APIn kansioon (yleensä `public`-kansioon).
- Kuva kansioon pitää päästä esim. selaimella.
- Qt-sovelluksessa kuva näytetään `Label`-komponentissa.

REST APIssa voi käyttää Multer-moduulia.

Swagger dokumentointi

- Lisätään sovellukseen swagger-sivu (vaikutus arvosanaan 1)

Idean esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=M6Fj5Y2K24w
https://www.npmjs.com/package/swagger-ui-express

Logitus

- Tapahtumien logittaminen backendissä ja niiden näyttäminen jollakin tavalla (`morgan`-moduuli). Pelkkä logitus on aika helppo, joten sen vaikutus n. 0,5. Mutta jos keksitte siihen jotain lisää, niin sitten isompi vaikutus.

WebSocket

Toteutetaan WebSocketeilla jokin toiminto sovellukseen (vaikutus arvosanaan 1).

- Node.js WebSocket: https://www.npmjs.com/package/ws
- Qt:n websocket-moduuli

Idean esittely: https://youtu.be/QGnv7s0JIIo

Docker

Sovelluksen ajaminen Dockerissa (vaikutus arvosanaan 1).

- https://youtu.be/DseMnAW0OTk

Testien lisääminen backendiin

Esimerkiksi `jest` ja `supertest` (vaikutus arvosanaan 1)

Esittelyvideo: https://youtu.be/HEZufcp2umI

Tai Newman

Esittelyvideo: https://youtu.be/Wvv8GWQdvKU

CI/CD

- Jonkinlainen yksinkertainen CI/CD tai ainakin CD (
  esim. backendin julkaisu jossain pilvipalvelussa ja qt-sovelluksen "releasen" automatisointi Githubiin tai toiselle palvelimelle ladattavaksi vaikka Github actioneilla)
  (vaikutus arvosanaan 1)

Verkkopankin toteuttaminen

- Verkkopankin toteuttaminen (vaikutus arvosanaan 1)

Ylimääräinen Qt-sovellus

- Qt-sovellus pankin henkilökunnalle. Sovelluksella voidaan esimerkiksi luoda uusia asiakkaita, tilejä ja kortteja jne.

Generatiiviset tekoälyt (AI-koodaus) ja vastaavat apuvälineet. Ohjaajien (ja yleisestikin IT-opettajien) ajatuksia aiheesta:

- Tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä. Varsinkin oppimisessa.
- Tekoälyäkin pitää oppia hyödyntämään, mutta vähän myöhemmin
- Ensin on kuitenkin syytä opiskella perusteet, oli se sitten vaikkapa IT arkkitehtuurista, ohjelmistotekniikan perusteista, tietoverkoista, tietoturvallisuudesta, tietosuojasta, dokumentoinnoista, elektroniikasta yms.
- Työnantajat tuskin palkkaavat tuhansia euroja kuussa maksavaa työntekijöitä, jotka ovat pelkästään tekoälykonttoristeja
- Perusasioiden ymmärrys ei katoa mihinkään ja onhan se myös ammattiylpeyttä suunnitella ja käsittää mitä tapahtuu milloinkin
- Me ohjaajina emme halua arvioida tekoälyn tekemää sovellusta ja tekemistä, vaan opiskelijoiden. Emme myöskään ryhdy poliisiksi, joka käyttää työaikansa tekoälyn jäljittämiseen, vaan **opiskelijalla on oltava itsellään halu oppia eikä tavoitella pelkästään arvosanoja**
- Tämän projektikurssin ohjaajia yhdistää vuosikymmeniä kestänyt innostus ja kiinnostus tietotekniikkaan ja uteliaisuus oppia ja kokeilla uutta. Myös teköälyalustoja, jotka on vain uusi mielenkiintoinen vaihe tietotekniikan historiassa. Emme todellakaan ole tekoälyvastaisia, vaan päin vastoin. Niitä on hyvä ja tärkeää oppia hyödyntämään, mutta ei siten että perusteet jää oppimatta!

Viikkopalavereiden yleinen agenda

- Pääsääntöisesti kaikkien pitää olla paikalla
- Yleistä keskustelua, että miten projekti on edennyt
- Yleistä keskustelua, että miten kukin opiskelija on osallistunut (eli jokainen opiskelija kertoo itse mitä on tehnyt kuluneen viikon aikana)
- Versiohallinnan esittely
- Muutoksia arvosanatavoitteeseen tai tavoitteisiin ylipäätänsä
- Vilkaistaan projektidokumenttia ja teknistä määrittelyä

Viikko 1

1. Päivän / TEHTÄVÄT

1. Luodaan neljän hengen ryhmät Excel-dokumentissa

2. Jokainen opiskelija luo tunnuksen itselleen sivustolla

- SPL:
  https://peatutor.com/project_app/register/tvt25spl

- SPO:
  https://peatutor.com/project_app/register/tvt25spo

- Voit keksiä minkä hyvänsä tunnuksen (joka on vapaa)
- Rekisteröityä voi vain oamk.fi ja oulu.fi sähköposteilla
- Luotuasi tunnuksen, saat sähköpostin, jossa on tunnuksesi ja salasanasi. Pidä ne tallessa.

Huom! Tarkista ennen rekisteröitymistä, tarkista mikä on sinun GitHub-tunnus, koska se on annettava rekisteröityessä.

3. Jokaisesta ryhmästä yksi luo kurssin Teams-kanavan **ALAISUUTEEN** (ei siis kokonaan uutta Teams-kanavaa) uuden JULKISEN alikanavan, jolla on sama nimi kuin ryhmällä Excelissä eli SPL-01, SPL-02,...SPO-01, SPO-02, ...

Loppuviikon / TEHTÄVÄT

- Tutustukaa arviointikriteereihin ja päättäkää mihin arvosanaan pyritään
- Tarkista että olet kurssin Teams-kanavalla (pyydä opettajalta pääsy jos et ole). Käytä students.oamk.fi-sähköpostiosoitetta kun kirjaudut Teamssiin
- Github käyttöön (Pekan tekemän organisaation alle): Pekan ohje
- Ryhmän jäsenet sopii alustavasti kuka tekee mitäkin toiminnallisuuksia (mutta ei niin, että vain yksi tekee koko Qt-työpöytäsovelluksen, että vain yksi tekee koko tietokannan jne.)
- Ryhmä sopii käytetäänko Qt sovelluksessa build järjestelmänä **qmake**:a vai **cmake**:a (on parasta että koko ryhmä käyttää samaa)
- Aloittakaa tekemään projektidokumenttia (pitää tehdä yhdessä). Pohja löytyy Teamsista. Tallentakaa oma versio ryhmän github-repositoryyn documents-hakemistoon.
- Aloittakaa tekemään teknistä määrittelydokumenttia (pitää tehdä yhdessä). Pohja löytyy Teamsista. Tallentakaa oma versio ryhmän github-repositoryyn documents-hakemistoon.
- Katsokaa yhdessä valmiiksi viikon 2+ tavoitteet
- Tämän viikon aikana pitää olla tehtynä:
  - Projektisuunnitelma alulle
  - Tekninen määrittely-dokumentti alulle
  - Github repository käyttöön
  - Priorisoikaa backend (tietokanta ja API), jotta käyttöliittymän voi tehdä toimimaan suoraan sitä vasten
  - Tietokannan ER-kaavio pitää olla ohjeiden mukaisesti tehtynä ja ladattuna PNG-kuvana GitHubiin documents kansioon. Kun se on tehty, laittakaa ohjaajalle viesti rymänne Teamsin kautta (SPL:Jukka, SPO:Pekka).
    - "@Jukka Jauhiainen ER-kaavio valmis".
    - "@Pekka Alaluukas ER-kaavio valmis".

Vinkkejä tietokannan suunnitteluun

- Lukekaa https://peatutor.com/databases/db.php#design ja miettikää erityisesti **monen-suhde-moneen yhteydet**

- Miettikää tietotyyppejä ja tässä apuna https://peatutor.com/databases/mysql.php#types

Viikko 2

- Viikkopalaveri opettajan kanssa
  - Versiohallinnan esittely (Tarkistetaan että repository on alustettu)
  - Esitelkää mitä dokumentteihin (projektisuunnitelma, tekninen määrittely) on kirjattu tähän mennessä
- Sovelluksen tekemistä
- Tämän viikon aikana pitää olla tehtynä:
  - Ohjelmistokehityksen perusteet ja UML-mallinnus videot katsottuna: Soittolista luentotallenteista
  - Projektisuunnitelma valmis.
  - Tekninen määrittely osin tehtynä: Järjestelmäarkkitehtuuri, Käyttötapaukset, Tietosisältö
  - ER-kaavio hyväksytty

Viikko 3

- Viikkopalaveri
  - Projektisuunnitelma kokonaan valmis
  - Tekninen määrittely: Järjestelmäarkkitehtuuri, Käyttötapaukset, Tietosisältö valmiina
  - Esitellään dokumentit
  - CRUD-operaatioista demo (Pitää olla jotain endpointteja backendissä)
- Kirjoita Github-projektille kuvaus markdownilla (readme.md-tiedosto). Github osaa prosessoida markdown-kieltä suoraan readme.md:stä HTML:ksi
  - Muista päivittää omaa projektikuvausta Githubissa (readme.md) myös myöhemmin!
  - Esimerkkejä hyvistä readme-projektitiedostoista
  - Teemun tekemä yksinkertainen esimerkki: https://github.com/t2946282/demoproject
- Sovelluksen tekemistä
- Tämän viikon aikana pitää olla tehtynä:
  - Readme.md:n ensimmäinen versio repositorylle Githubissa
  - Backendissä endpointteja
  - Tehtyjen endpointtien testausta Postmanilla

Viikko 4

- Viikkopalaveri
  - Versiohallinnan esittely
- Sovelluksen tekemistä
- Teknisen määrittelydokumentin tekemistä

- Tämän viikon aikana pitää olla tehtynä:
    - Login endpoint backendissä (kortin numerolla ja oikealla PIN koodilla saadaan webtoken)
    - Vähintään pankkiautomaatin tarvitsemat endpointit backendissä

Viikko 5

- Viikkopalaveri
    - Versiohallinnan esittely
    - Nyt pitää olla jo Qt-sovelluksessa jotain omaa koodia
- Sovelluksen tekemistä
- Tämän viikon aikana pitää olla tehtynä:
    - Tekninen määrittelydokumentti kokonaan valmiiksi
    - Kirjautuminen onnistuu Qt-sovelluksesta (ainakin kovakoodatulla kortin numerolla eli sarjaportinlukijan ei tarvitse olla valmis)

Viikko 6

- Viikkopalaveri
    - Esitellään valmis tekninen määrittelydokumentti
    - Versiohallinnan esittely
    - Sovelluksen tekemistä
- Tämän viikon aikana pitää olla tehtynä:
    - Projektille kirjoitettu markdown-muotoinen Readme-tiedosto Githubiin
    - Kortinlukija toiminnassa

Viikko 7

- Viikkopalaveri
    - Versiohallinnan esittely
- Sovelluksen tekemistä
- Demovideon valmistelu
- Ryhmä tekee yhdessä posterin englanniksi. Posteripohja löytyy Teamssista
- Ota posterista hyvälaatuinen kuvaruutukaappaus, lisää se kuvana Github-repositoryyn ja linkitä näkyväksi readme.md tiedostossa repositoryn etusivulla
- Tämän viikon aikana pitää olla tehtynä:
    - Posteri valmiiksi ja Teamssiin
    - Posteri Githubissa kuvana ja linkitetty readme.md:ssä repositoryn etusivulle

Viikko 8

- Laadi vastaava taulukko kuin kohdassa **Tiivistelmä arvosanoille** ja rastita siihen oman toteutuksen suoritetut tehtävät.
    - Voit ladata excel-tiedoston (taskit.xlsx) Teamsin kanavalta **Tiedostot ja yhteiset oppimateriaalit**
    - Rastita tehdyt tehtävät
    - Lataa tiedosto GitRepon juureen (jos et käytä exceliä laita kuitenkin nimen alkuosaksi taskit)
- Demovideo projektista:
    - Videon pituuden tulisi olla noin 5 minuuttia, missä ehtii yleensä näyttämään keskeiset osat applikaatiosta ja posterista.
    - Videon on oltava julkisesti saatavilla ilman kirjautumista
        - YouTubeen unlisted-videoksi (myös students.oamk.fi -tunnukset toimivat myös Youtubeen)
        - Älä aseta videon lupaa "YouTube-sisältö lapsille", koska se ei salli videon tallentamista YouTube-soittolistaan
        - Linkkaa videon URL ryhmän Teams-kanavalle
    - Luo 3-4 sivun PowerPoint- tai PDF-dokumentti tukemaan videon esitystä. Dokumentissa tulisi olla vähintään:
        - Mitkä olivat projektin tavoitteet
        - Tiivistelmä arvosanoille -taulukko
        - Ketkä osallistuivat projektiin ja mitä he tekivät (suunnilleen)
        - Mikä oli hyvää, mikä oli huonoa
        - Esitä dokumentin sisältö videon alussa
        - Kaikkien ei välttämättä tarvitse puhua videolla (mutta toki saa)
        - Näytä posteri videon lopuksi
        - Lisää PowerPoint- tai PDF-dokumentti Github-repositoryyn
    - Esittele pankkiautomaattiprojekti
- Loppuesitykset koko luokalle (osallistumispakko)
    - Ohjelman demonstrointi ja vapaata keskustelua
    - Posterin esittely

Projektin alustaminen

📺 Voit katsoa ohjevideon osoitteesta:
https://www.youtube.com/watch?v=_lfn6vsrOJY

1. Repositoryn alustaminen

Yksi ryhmän opiskelijoista alustaa GitHub-repositoryn seuraavasti:

```
# Kloonaa repon omalle koneelleen
git clone <repository-url>
```

```
cd groupx  # jossa groupx on kloonattu kansio ja x oman ryhmän numero
git checkout -b initialize
```

---

2. Backendin alustaminen

Anna groupx kansiossa seuraavat komennot

```
mkdir documents
mkdir backend
cd backend
npx express-generator --no-view
npm install
```

Huom! Tuo express-generator asentaa hieman vanhat npm-paketit, joten voitte halutessanne korvata tuon npx komennon seraavilla komennoilla (jotka ajetaan backend kansiossa):

```
npm init
npm install express mysql2 bcryptjs jsonwebtoken dotenv
mkdir routes
mkdir models
```

Ja sitten app.js rakennetaan kuten luennoilla on opastettu.

---

3. Qt-sovelluksen alustaminen

1. Käynnistä **Qt Creator**
2. Luo **Qt Widget** -tyyppinen sovellus, jonka nimeksi `bank-automat`
3. Tallenna sovellus kansioon `groupx`
4. Käännä sovellus
5. Tarkista, että `bank-automat`-kansion alle ilmestyi `build`-kansio
6. Jos `build`-kansiota ei ilmesty:
   - Poista `bank-automat`-kansio
   - Tarkista Qt:n asetukset: https://peatutor.com/c_kieli/qt_asennus.php
   - Luo sovellus uudestaan

---

4. `.gitignore`-tiedoston luominen

Luo tiedosto projektikansion `groupx` juureen ja kirjoita siihen seuraavat rivit:

```
backend/node_modules/
bank-automat/build/
bank-automat/.qtcreator/
bank-automat/*.user
```

---

5. Muutosten lisääminen ja pushaaminen

Suorita komennot kansion `groupx` juuressa:

```
git add .
git commit -m "projekti alustettu"
git push origin initialize
```

---

6. Tarkistukset GitHubissa

Varmista, että GitHubissa näkyy seuraavat kansiot:

- backend
- bank-automat
- documents

Ja että seuraavat **eivät ole GitHubissa**:

- backend/node_modules
- bank-automat/build
- bank-automat/.qtcreator
- bank-automat/xxx.user

---

7. Pull Request

- Jos kaikki edellä meni oikein, tee **Pull Request**
- Pyydä jotain muuta ryhmän jäsentä hyväksymään PR ja yhdistämään `initialize` branchin `mainiin`

---

8. Branchin yhdistämisen jälkeen

Henkilö, joka teki alustusvaiheet

- suorittaa komennot:

```
git checkout main
git pull origin main
```

- ja tämän jälkeen hän luo oman branchin

Muut ryhmän jäsenet

- kloonaavat repositoryn
- luovat oman branchin