

BRIEF CURSOR — Fonctionnalité « Ma Palette Végétale »

Contexte

Wilder est une PWA Next.js (Supabase, Vercel) d'identification de plantes. On ajoute une nouvelle fonctionnalité : « Ma Palette Végétale », un onglet du menu burger où l'utilisateur regroupe ses trouvailles en projets de jardin, organisés en zones, et exporte un dossier PDF pro à envoyer à un paysagiste/pépiniériste.

RÈGLES NON NÉGOCIABLES

1. Montre-moi ton PLAN complet et la LISTE DES FICHIERS avant de coder. Attends ma validation.
2. Travaille sur une branche dédiée `feature/ma-palette` . Ne touche pas à `main` .
3. Modifications ADDITIVES. NE CASSE RIEN de l'existant : scan, Mes Trouvailles, compteurs, auth, Supabase, quotas. Le scan et les trouvailles fonctionnent déjà.
4. Toute migration SQL Supabase : montre-la moi AVANT de l'exécuter. Je la lance moi-même.
5. Après chaque étape, liste les fichiers modifiés.
6. Découpe en étapes livrables (voir plan par étapes plus bas). Ne fais pas tout d'un coup.

PRINCIPE FONCTIONNEL (à respecter à la lettre)

- L'utilisateur crée une ou plusieurs PALETTES (= projets de jardin). Ex : "Jardin de devant".
- Une palette contient des ZONES : des massifs/bordures (avec surface + exposition), et une zone spéciale "Sujets isolés" (plantés seuls, hors massif).
- L'utilisateur remplit les zones avec ses TROUVAILLES existantes (plantes déjà scannées).
- IMPORTANT : une trouvaille peut être dans PLUSIEURS palettes/zones à la fois, et reste TOUJOURS visible dans "Mes Trouvailles". On ne déplace jamais une trouvaille : on crée

des liens (modèle type playlist Spotify). Ajouter une trouvaille à une palette ne la retire pas de Mes Trouvailles ni d'une autre palette.

- Chaque plante placée dans une zone a un TYPE :
 - "sujet" → pièce à l'unité, avec une QUANTITÉ ferme (ex : 1 olivier)
 - "massif" → pas de quantité ; la densité sera calculée par le professionnel selon la surface L'app PROPOSE le type selon la catégorie de la plante (Arbres → sujet ; Fleurs/Plantes/ Mauvaises herbes → massif), mais l'utilisateur peut le corriger manuellement. NB : un sujet peut se trouver DANS un massif (ex : olivier au centre d'un massif) — donc le type est une propriété de la plante-dans-la-zone, pas de la zone.
- L'utilisateur peut démarrer une palette À PARTIR D'UN STYLE (anglais, français, méditerranéen...) qui pré-remplit des suggestions de plantes. C'est OPTIONNEL : il peut partir d'une palette vide et mélanger librement des plantes de styles différents.
- Export PDF : bouton "Exporter en PDF" présent et fonctionnel. ATTENTION : NE PAS brancher de paiement pour l'instant (pas de structure juridique). Prévoir juste l'emplacement d'un futur paywall (un commentaire // TODO paywall 2€ suffit).

SCHÉMA SUPABASE PROPOSÉ (à adapter au schéma existant, montre le SQL avant d'exécuter)

Table `palettes`

- id (uuid, pk)
- user_id (references auth.users)
- nom (text, défaut 'Nouvelle palette')
- style (text, nullable) – 'anglais' | 'français' | 'mediterraneen' | null
- created_at, updated_at

Table `palette_zones`

- id (uuid, pk)
- palette_id (references palettes on delete cascade)
- nom (text, défaut 'Massif 1')
- surface_m2 (numeric, nullable) – null pour "Sujets isolés"

- exposition (text, nullable) – 'soleil' | 'mi-ombre' | 'ombre'
- is_sujets_isoles (boolean, défaut false)
- ordre (int)

Table `palette_items` – le lien trouvaille <-> zone (many-to-many)

- id (uuid, pk)
- zone_id (references palette_zones on delete cascade)
- analysis_id (references la table des trouvailles existante – À VÉRIFIER : nom réel de la table)
- type (text, 'sujet' | 'massif')
- quantite (int, nullable) – rempli seulement si type='sujet'
- note (text, nullable)
- ordre (int)

RLS : chaque table filtrée sur `user_id = auth.uid()` (via la palette parente pour zones/items).

IMPORTANT : ne PAS modifier la table des trouvailles existante. On ajoute seulement des tables qui la référencent. Vérifie d'abord le vrai nom + la vraie clé primaire de la table des trouvailles (probablement `analyses` ou `public.analyses`) et adapte.

PLAN PAR ÉTAPES (livre étape par étape, je valide entre chaque)

Étape 1 — Base de données : migrations SQL des 3 tables + RLS. Montre le SQL, je l'exécute. Étape 2 — Onglet "Ma Palette Végétale" dans le menu burger + liste des palettes (créer, renommer, supprimer une palette). Écran vide OK si pas de palette. Étape 3 — Vue d'une palette : créer/renommer/supprimer des zones (nom, surface, exposition), + zone "Sujets isolés" par défaut. Étape 4 — Ajouter des trouvailles à une zone depuis Mes Trouvailles (sélecteur), avec choix du type (sujet/massif auto-proposé), quantité si sujet, note libre. Vérifier qu'une trouvaille ajoutée reste dans Mes Trouvailles et peut être dans plusieurs zones. Étape 5 — Démarrage optionnel depuis un style (pré-remplit des suggestions). Étape 6 — Export PDF (voir format ci-dessous). Bouton présent, PAS de paiement branché.

FORMAT DE L'EXPORT PDF (un exemple visuel est fourni : `ma-palette-exemple.pdf`)

Reproduis la structure de l'exemple :

1. En-tête : nom de la palette + "Palette végétale composée avec Wilder".
2. Bloc "Préparé par" : nom prénom, téléphone, email, ville — AUCUN champ obligatoire, on n'affiche que ce qui est rempli. + bloc résumé (nb espèces, nb massifs + surface totale, nb sujets).
3. TABLEAU RÉCAPITULATIF en tête : toutes les plantes d'un coup d'œil — colonnes : Plante | Nom latin | Emplacement | Type | Qté (Qté = chiffre pour sujet, "—" pour massif).
4. Détail par zone : chaque zone = un encadré avec son nom + surface (~6 m²) + exposition. Dedans, les plantes en vignettes photo, chacune étiquetée "SUJET · Nx" ou "MASSIF". Le massif est le contenant : un sujet peut apparaître dans un massif.
5. Encart bas de page destiné au pro : explique que la palette vient d'un particulier via Wilder, que les quantités de massif sont volontairement libres (densité à ajuster par le pro selon la surface), et invite à recontacter la personne. Inclut "wilder-nature.com".
Génération PDF : utilise une lib JS compatible Next (ex : @react-pdf/render ou pdfmake). Les photos des plantes = les vraies photos scannées (depuis la trouvaille).

À VÉRIFIER AVANT DE COMMENCER (dis-le moi)

- Le vrai nom de la table des trouvailles/analyses et sa clé primaire.
- Comment le menu burger est construit aujourd'hui (pour y ajouter l'entrée proprement).
- La lib PDF déjà présente dans le projet, s'il y en a une.