

Enka.Network - API

Содержание

- [Начало работы](#)
- [Структура данных](#)
- [Определения](#)
- [Иконки и изображения](#)
- [Локализация](#)

Начало работы

Вы можете использовать API напрямую, либо использовать библиотеки-вappers, написанные другими. API довольно несложное, основная работа заключается в поиске нужных вещей в датамаине из игры на основе данных, которые возвращает API - в этом основной функционал такой библиотеки.

В разделе [библиотеки-вappers](#) вы можете найти библиотеку на подходящем языке программирования.

То, чего следует придерживаться при запросах

Несколько правил использования API:

1. Пожалуйста, не пытайтесь перебирать UID или выполнять массовые запросы (чтобы разом заполнить свою базу данных, например). В игре сотни миллионов UID, через мой API это просто не представляется возможным. Возможно, позднее я сделаю выгрузку, которую можно будет скачать целиком.
2. Поставьте `User-Agent` хедер на ваши запросы, чтобы я мог их видеть - для того чтобы я если что смог помочь или подсказать что-то.
3. На запрос данных по UID есть динамические рейтлимнты — если вы делаете слишком много запросов, время отклика будет расти. В конце концов вы уткнетесь в HTTP-код 429. В этом случае нужно принять меры, чтобы уменьшить их количество. Можете связаться со мной, чтобы узнать, возможно ли увеличить рейтлимнты для вашего конкретного случая, но в большинстве случаев это не нужно и просто является результатом неоптимизированного кода.
4. Запросы на UID возвращают поле `ttd` - это поле означает "сколько осталось секунд до очередного запроса в игру". Пока `ttd` не истечет, эндпоинт будет возвращать кешированные данные - но в рейтлитмт такой запрос всё равно будет считаться. Рекомендую кэшировать данные и использовать `ttd` для того, чтобы UID нельзя было запросить снова (пока оно не истечет). Для этого рекомендую использовать Redis.

Если есть вопросы по API или распарсиванию данных, можете задать вопрос на [Discord-сервере](#).

API

UID-эндпоинты

Получение данных с витрины с полной информацией об игроке

<https://enka.network/api/uid/618285856/>

Ответ будет содержать `playerInfo` и `avatarInfoList`. `playerInfo` содержит основные данные об игровом аккаунте. Если `avatarInfoList` отсутствует, это значит, что витрина этой учетной записи либо скрыта игроком, либо там нет персонажей.

Получение только информации об игроке

<https://enka.network/api/uid/618285856/?info>

Подставив `?info` к запросу, Вы получите только `playerInfo`. Основной эндпоинт всегда дополнительно делает запрос для получения `avatarInfoList`; если Вам нужен только `playerInfo`, используйте `?info` - он работает быстрее и на нём меньше рейтлимиты.

Кроме того, оба ответа будут содержать объект «владелец» (`owner`), если:

1. У пользователя есть аккаунт на сайте;
2. Пользователь добавил свой UID в профиль;
3. Пользователь верифицировал, что UID принадлежит ему;
4. Пользователь установил его видимость на «публичный».

Подробнее об учетных записях пользователей ниже.

Коды ответов HTTP

Убедитесь, что Вы правильно обрабатываете их в своем приложении.

400 = Неверный формат UID
404 = Игрок не существует (так сказали сервера михоёв, не стоит на это 100% полагаться)
424 = Обслуживание серверов / все сломалось после обновления
429 = Ограничена скорость (либо моим сервером, либо сервером михоёв)
500 = Общая ошибка сервера (что-то не так в данных?)
503 = Всё умерло насмерть

Эндпоинты профиля

На сайте можно создать аккаунт (профиль) и привязать к нему несколько игровых аккаунтов. Затем, с помощью кода подтверждения, засунутого в подпись, пользователи могут подтвердить, что это их аккаунт — таким образом сайт можем гарантировать, что игровой аккаунт принадлежит данному человеку.

Пользователи могут сохранять снапшоты сборок под произвольными именами, я их называю «сохраненные сборки».

<https://enka.network/api/profile/Algoinde/>

Получает информацию о пользователе

<https://enka.network/api/profile/Algoinde/hoyos/>

Получает список «hoyos» — учетные записи в Геншине и метаданные о них. Эндпоинт вернет только те учетные записи, которые являются и `verified`, и `public` (пользователи могут скрывать учетные записи; неподтвержденные учетные записи скрыты по умолчанию). Каждый ключ в ответе является уникальным идентификатором для `hoyo` - его затем можно использовать для последующих запросов, чтобы получить информацию о персонажах/сборках этого игрового аккаунта.

<https://enka.network/api/profile/Algoinde/hoyos/4Wjv2e/>

Возвращает метаданные для одного `hoyo` (игрового аккаунта).

<https://enka.network/api/profile/Algoinde/hoyos/4Wjv2e/builds/>

Возвращает сохраненные сборки для данного `hoyo`. Это объект массивов, где ключом является `avatarId` персонажа, а объекты в массивах — разные сборки для данного персонажа в произвольном порядке (однако, у них есть поле `order`, по которому можно их упорядочить для отображения).

Если в сборке есть поле `live: true`, это значит, что это не «сохраненная» сборка, а та, что была получена из витрины, когда была нажата кнопка «обновить». При обновлении все старые `live` сборки удаляются и создаются новые. Только пользователь решает, когда выполнять это обновление — эти данные НЕ будут актуальными.

Как указано в разделе [UID-эндпоинты](#), при запросе UID в ответе может быть объект `owner`. Используя поля в этом объекте, можно сконструировать API-ссылку на профиль:

<https://enka.network/api/profile/{owner.username}/hoyos/{owner.hash}/builds/>

Структура данных

Название	Описание
playerInfo	Информация профиля
avatarInfoList	Список подробной информации по каждому персонажу из витрины

playerInfo

Базовые данные персонажей по ID можно получить из [store/characters.json](#). Для дополнительной информации можно обратиться к [данным персонажей](#).

Название	Описание
<code>nickname</code>	Никнейм игрока
<code>signature</code>	Подпись ппрофиля
<code>worldLevel</code>	Уровень мира игрока
<code>namecardId</code>	ID именной карточки профиля
<code>finishAchievementNum</code>	Количество полученных достижений

Название	Описание
towerFloorIndex	Этаж бездны
towerLevelIndex	Комната бездны
showAvatarInfoList	Список ID персонажей и уровней
showNameCardIdList	Список ID именных карточек
profilePicture.avatarId	ID персонажа на аватарке

showAvatarInfoList

Название	Описание
avatarId	ID персонажа
level	Уровень персонажа
costumeId	ID скина персонажа. Смотрите "costumes" в store/characters.json

avatarInfoList

Базовые данные персонажей по ID можно получить из [store/characters.json](#).
Для дополнительной информации можно обратиться к [данным персонажей](#).

Название	Описание
avatarID	ID персонажа
talentIdList	Список ID созвездий Нет данных, если 0 созвездий
propMap	Список свойств информации о перс
fightPropMap -> {id: value}	Map боевых свойств персонажа. Смотрите определения для ID
skillDepotId	ID набора навыков персонажа Данные умений -> "id"
inherentProudSkillList	Список разблокированных ID навыков Данные умений -> "inherentProud"
skillLevelMap -> {skill_id: level}	Map уровней навыков Данные умений -> "inherentProud"
equipList	Список снаряжения: Оружие, Артеф
fetterInfo.expLevel	Уровень дружбы персонажа

propMap

Название	Описание
type	ID статьи, см. определения для ID статей
ival	На это можно забыть
val	Значение этой статьи

equipList

Название	Описание
itemId	ID оружия Данные артефактов -> "id" Данные оружия -> "id"
weapon [Только оружие]	Базовая информация об оружии
reliquary [Только артефакт]	Базовая информация об артефакте
flat	Дополнительная распарсенная информация

weapon

Для получения дополнительной информации об оружии можно обратиться к [данным оружию](#)

Название	Описание
level	Уровень оружия
promoteLevel	Уровень возвышения оружия
affixMap	Уровень пробуждения оружия [0-4]

reliquary

Для получения дополнительной информации об артефактах можно обратиться к [данным артефактов](#)

Название	Описание
level	Уровень артефакта [1-21]
mainPropId	ID основного стага артефакта Данные основных статей
appendPropIdList	Список ID подстатов артефакта Данные подстатов

flat

Название	Описание
nameTextHashMap	Хэш имени предмета См. локализация
setNameTextHashMap [Только артефакт]	Хэш для названия сета артефакта См. локализация
rankLevel	Уровень редкости снаряжения
reliquaryMainstat [Только артефакт]	Основной стат артефакта
reliquarySubstats [Только артефакт]	Список подстатов артефакта
weaponStats [Только оружие]	Список статов оружия: Базовая с
itemType	Тип снаряжения: оружие или арт
icon	Название иконки снаряжения Использование названий икон
equipType [Только артефакт]	Тип артефакта

reliquaryMainstat, reliquarySubstats, weaponStats

Название	Описание
mainPropId / appendPropID	ID статьи снаряжения. Смотрите определения
propValue	Значение статьи

Определения

Prop

Тип	Описание
1001	Опыт
1002	Возвышение
4001	Уровень

FightProp

Тип	Описание
1	Базовое HP
2	HP
3	HP%
4	Базовая сила атаки

Тип	Описание
5	Сила атаки
6	Сила атаки %
7	Базовая защита
8	Защита
9	Защита %
10	Базовая скорость атаки
11	Скорость атаки %
20	Шанс крит. попадания
22	Крит. урон
23	Восст. энергии
26	Бонус лечения
27	Бонус получаемого лечения
28	Мастерство стихий
29	Физ. сопротивление
30	Бонус физ. урона
40	Бонус Пиро урона
41	Бонус Электро урона
42	Бонус Гидро урона
43	Бонус Дендро урона
44	Бонус Анемо урона
45	Бонус Гео урона
46	Бонус Крио урона
50	Пиро сопротивление
51	Электро сопротивление
52	Гидро сопротивление
53	Дендро сопротивление
54	Анемо сопротивление
55	Гео сопротивление
56	Крио сопротивление
70	Потребление Пиро энергии

Тип	Описание
71	Потребление Электро энергии
72	Потребление Гидро энергии
73	Потребление Дендро энергии
74	Потребление Анемо энергии
75	Потребление Крио энергии
76	Потребление Гео энергии
80	Снижение времени отката
81	Прочность щита
1000	Текущая Пиро энергия
1001	Текущая Электро энергия
1002	Текущая Гидро энергия
1003	Текущая Дендро энергия
1004	Текущая Анемо энергия
1005	Текущая Крио энергия
1006	Текущая Гео энергия
1010	Текущее HP
2000	Максимальное HP
2001	Сила атаки
2002	Защита
2003	Скорость атаки
3025	Крит. шанс элементарной реакции
3026	Крит. урон элементарной реакции
3027	Крит. шанс элементарной реакции (Перегрузка)
3028	Крит. урон элементарной реакции (Перегрузка)
3029	Крит. шанс элементарной реакции (Рассеивание)
3030	Крит. урон элементарной реакции (Рассеивание)
3031	Крит. шанс элементарной реакции (Заряжен)
3032	Крит. урон элементарной реакции (Заряжен)
3033	Крит. шанс элементарной реакции (Сверхпроводник)
3034	Крит. урон элементарной реакции (Сверхпроводник)

Тип	Описание
3035	Крит. шанс элементарной реакции (Горение)
3036	Крит. урон элементарной реакции (Горение)
3037	Крит. шанс элементарной реакции (Заморозка (Разбит))
3038	Крит. урон элементарной реакции (Заморозка (Разбит))
3039	Крит. шанс элементарной реакции (Бутонизация)
3040	Крит. урон элементарной реакции (Бутонизация)
3041	Крит. шанс элементарной реакции (Цветение)
3042	Крит. урон элементарной реакции (Цветение)
3043	Крит. шанс элементарной реакции (Веgetация)
3044	Крит. урон элементарной реакции (Веgetация)
3045	Базовый крит. шанс элементарной реакции
3046	Базовый крит. урон элементарной реакции

ItemType

Название	Описание
ITEM_WEAPON	Оружие
ITEM_RELIQUARY	Артефакт

EquipType

Название	Описание
EQUIP_BRACER	Цветок жизни
EQUIP_NECKLACE	Перо смерти
EQUIP_SHOES	Пески времени
EQUIP_RING	Кубок пространства
EQUIP_DRESS	Корона разума

AppendProp

Название	Описание
FIGHT_PROP_BASE_ATTACK [Оружие]	Базовая сила а
FIGHT_PROP_HP	Целочисленно

Название	Описание
FIGHT_PROP_ATTACK	Целочисленная
FIGHT_PROP_DEFENSE	Целочисленная
FIGHT_PROP_HP_PERCENT	НР%
FIGHT_PROP_ATTACK_PERCENT	Сила атаки %
FIGHT_PROP_DEFENSE_PERCENT	Защита %
FIGHT_PROP_CRITICAL	Шанс крит. пог
FIGHT_PROP_CRITICAL_HURT	Крит. урон
FIGHT_PROP_CHARGE_EFFICIENCY	Восст. энергии
FIGHT_PROP_HEAL_ADD	Бонус лечения
FIGHT_PROP_ELEMENT_MASTERY	Мастерство сти
FIGHT_PROP_PHYSICAL_ADD_HURT	Бонус физ. уро
FIGHT_PROP_FIRE_ADD_HURT	Бонус Пиро уро
FIGHT_PROP_ELEC_ADD_HURT	Бонус Электро
FIGHT_PROP_WATER_ADD_HURT	Бонус Гидро ур
FIGHT_PROP_WIND_ADD_HURT	Бонус Анемо у
FIGHT_PROP_ICE_ADD_HURT	Бонус Крио уро
FIGHT_PROP_ROCK_ADD_HURT	Бонус Гео уро
FIGHT_PROP_GRASS_ADD_HURT	Бонус Дендро

Иконки и изображения

Иконки персонажей, оружия и артефактов можно взять с моего CDN, по URL [https://enka.network/ui/\[icon_name\].png](https://enka.network/ui/[icon_name].png).

Обычно название иконки начинается с "UI_" или "Skill_" для **талантов персонажей**.

Например, https://enka.network/ui/UI_AvatarIcon_Side_Ambor.png.

Оружия и артефакты

Внутри объектов **flat** есть **icon**.

Персонажи, таланты и созвездия

В [store/characters.json](#) - строки, которые «UI_XXXXXX» или «Skill_XXXXXX» - находятся по ID персонажа.

Локализация

"NameTextMapHash" в [store/characters.json](#), "nameTextHashMap" и "setNameTextHashMap" в [flat](#) используется в качестве ключа для получения локализованных названий предметов из [store/loc.json](#).

Также можно взять локализацию для [AppendProp](#) используя имя свойства в качестве ключа - "FIGHT_PROP_HP", "FIGHT_PROP_HEAL_ADD" и так далее.

Дополнительные локализованные строки можно взять из [TextMap Data](#) (включает только языки, поддерживаемые игрой).

Библиотеки-вращеры

TS/JS - <https://www.npmjs.com/package/enkanetwork.js> - [Jelosus1](#)

TS/JS - <https://github.com/yuko1101/enka-network-api> - [yuko1101](#)

Rust - <https://github.com/eratou/enkanetwork-rs> - [eratou](#)

Python - <https://github.com/mrwan200/enkanetwork.py> - [mrwan200](#)

Python - <https://github.com/seriaati/enka-py> - [seriaati](#)

Java - <https://github.com/kazuryyx/EnkaNetworkAPI> - [kazury](#)

C# - <https://github.com/aliafuji/EnkaDotnet> - [aliafuji](#)

C# - <https://github.com/Carried520/EnkaSharp> - [Carried520](#)

Go - <https://github.com/kirinyoku/enkanetwork-go> - [kirinyoku](#)