


git clone

git clone https://abc.io/hoge.git

リモート



既定のブランチを
クローン

ローカル




リモートリポジトリ一覧

origin	https://abc.io/hoge.git (fetch)
origin	https://abc.io/hoge.git (push)

git clone -b sub https://abc.io/hoge.git

リモート



特定のブランチを
クローン

ローカル



リモートリポジトリ一覧

origin	https://abc.io/hoge.git (fetch)
origin	https://abc.io/hoge.git (push)

git remote

git remote add sec https://abc.io/fuga.git

ローカル

リモートリポジトリ一覧

origin	https://abc.io/hoge.git (fetch)
origin	https://abc.io/hoge.git (push)



リモートリポジトリを
一覧に追加

ローカル

リモートリポジトリ一覧

origin	https://abc.io/hoge.git (fetch)
origin	https://abc.io/hoge.git (push)
sec	https://abc.io/fuga.git (fetch)
sec	https://abc.io/fuga.git (push)

git remote rename origin sec

ローカル

リモートリポジトリ一覧

origin	https://abc.io/hoge.git (fetch)
origin	https://abc.io/hoge.git (push)



リモートリポジトリの
名前を変更

ローカル

リモートリポジトリ一覧

sec	https://abc.io/hoge.git (fetch)
sec	https://abc.io/hoge.git (push)

git remote remove origin

ローカル

リモートリポジトリ一覧

origin	https://abc.io/hoge.git (fetch)
origin	https://abc.io/hoge.git (push)



リモートリポジトリを
一覧から削除

ローカル

リモートリポジトリ一覧

origin	https://abc.io/hoge.git (fetch)
origin	https://abc.io/hoge.git (push)

git branch


git branch sub

ローカル




↓ 新しいブランチを作成

ローカル




git branch -d sub

ローカル



↓ ブランチを削除

ローカル



git branch -m master sub

ローカル



↓ ブランチの名前を変更


ローカル



git switch


git switch sub

ローカル



現在のブランチを切り替え

ローカル




git switch -c sub

ローカル



新しいブランチを作成し
現在のブランチを切り替え

ローカル



git push


git push

ローカル



現在のブランチをプッシュ

リモート




git push origin sub

ローカル




現在のブランチを指定の
ブランチにプッシュ

リモート




git push -d origin sub

リモート



リモートから指定の
ブランチを削除


リモート




git merge

git merge sub

ローカル



ローカル



リポジトリ



`git commit` ↑

インデックス



`git add main.py` ↑ ↓ `git reset HEAD main.py`

ワークツリー（編集後）



`(edit)` ↑ ↓ `git restore main.py`

ワークツリー

