

函数式编程

Haskell

✎ 修改

haskell 怎么测量函数的执行时间？

✎ 修改

如题，因为复杂度难以估算，想测试不同写法的差异，怎么测量函数执行时间

✎ 修改

关注问题

✎ 写回答

+ 邀请回答

💬 添加评论

🚩 分享

★ 邀请回答

🚩 举报

...

查看全部 1 个回答

 **Felis sapiens** 

函数式编程、编程语言、编程 话题的优秀回答者

祖与占、开源酱等 9 人赞同了该回答

你需要criterion。

发布于 2016-11-03

▲ 赞同 9

▼

💬 5 条评论

🚩 分享

★ 收藏

❤ 感谢

...

查看全部 1 个回答

关注者

5

被浏览

550


Felis sapiens 也关注了该问题 



关于作者



Felis sapiens

 函数式编程、编程语言、编程 话题的优秀回答者

 电影旅行敲代码、Antokha Yuuki、暮无井见铃也关注了她

回答

181

文章

40

关注者

14,872

已关注

💬 发私信

被收藏 1 次

乱序Heap

Comcx 创建

0 人关注

相关问题

Haskell 怎么推导函数类型呢？ 2 个回答

Haskell 最有代表性的一段程序是什么？ 6 个回答

如何理解下面这段Haskell代码？ 4 个回答



为什么这几种fib函数的性能差异如此之大？ 3 个回答

Haskell 里面的 Functor 是个什么概念？ 6 个回答

相关推荐



淼懂物理学：理解世界的极简指南

共 31 节课

[▶ 试听](#)



如何给父母测量和解读血压？

★★★★★ 442 人参与



C 语言解惑：指针、数组、函数和多文件编程

5 人读过

[阅读](#)



刘看山 · 知乎指南 · 知乎协议 · 隐私政策

应用 · 工作 · 申请开通知乎机构号

侵权举报 · 网上有害信息举报专区

违法和不良信息举报：010-82716601

儿童色情信息举报专区

电信与服务业务经营许可证

网络文化经营许可证

联系我们 © 2018 知乎