```
تارا رادصفا - پروژه اصول طراحی نرم افزار - تایم ٥شنبه
       طراحی فرانت اند چندصفحه از سایت فروشگاهی با به html , css , javascript , jquery
                                                  آیکون ها استفاده شده از fontawesome
                                   تو ابعی که برای بیاده سازی آن استفاده شده به شرح زیر است:
$(window).scroll(function(){
   if (\$(window).scrollTop() >= 250) {
     $(".sticky-header").slideDown(1000);
   }
   else {
     $(".sticky-header").slideUp(1);
   }
   if (\$(window).scrollTop() >= 80)
     $(".mobile-sticky").slideDown(1000);
   }
   else {
     $(".mobile-sticky").slideUp(1);
   }
});
 تابع بالا که برای بخش هدر ساست هست ، بعد از اسکرول شدن صفحه هدر ثابت پاک شده و یک هدر
                                 جدید اسلاید آپ میشه که این اتفاق طی ۱۰۰۰ ثانیه اتفاق میافته.
```

```
$("#categories").click(function(){
 $("#panel").slideToggle("slow");
})
 این تابع مربوط به منو سایت میباشد که در صورتی که کلیک شود ، اگر باز باشد بسته و اگر بسته باشد
const delay = 5000; //ms
try{
const slides = document.querySelector(".slides");
const slidesCount = slides.childElementCount;
const maxLeft = (slidesCount - 1) * 100 * -1;
}catch{}
let current = 0;
function changeSlide(next = true) {
```

```
if (next) {
  current += current > maxLeft ? -100 : current * -1;
 } else {
  current = current < 0 ? current + 100 : maxLeft;
 }
 slides.style.left = current + "%";
}
let autoChange = setInterval(changeSlide, delay);
const restart = function() {
 clearInterval(autoChange);
 autoChange = setInterval(changeSlide, delay);
};
دوتابع بالا مربوط به اسلایدر صفحه اصلی هستند. اولی موقعیت عکس و چرخش رو تعیین میکند و تابع
                           دوم در تایم مشخصی تابع اولی رو اجرا میکنه ( تغییر اتومات عکس (
```

```
document.querySelector(".next-slide").addEventListener("click", function() {
 changeSlide();
 restart();
});
document.querySelector(".prev-slide").addEventListener("click", function() {
 changeSlide(false);
 restart();
});
                                      دوتابع بالا برای عوض کردن دستی عکس اسلایدر هسا.
                به طوری که فانکشن changeslide با کلیک بر روی دکمه ها فراخوانی میشود.
$('.search-pan-img img').click(function(e) {
 e.preventDefault();
 $('.search-pan-img img').removeClass('search-img-select');
 $(this).addClass('search-img-select');
})
این تابع مربوط به سرچ پیشرفته ای که روی اسلاید قرار دارد است که با کلیک روی عکس های ماشین
               ، هربار اگر کزینه ی دیگری فعال باشد غیر فعال شده و گزینه کلیک شده فعال میشود.
```

```
$('.search-pan-setting p').click(function(e) {
 e.preventDefault();
 $('.search-pan-setting p').removeClass('search-active');
 $(this).addClass('search-active');
 if ($('#one').hasClass('search-active')) {
  $('.one-select').removeClass('d-none');
  $('.two-select').addClass('d-none');
 }else if ($('#two').hasClass('search-active')) {
  $('.one-select').addClass('d-none');
  $('.two-select').removeClass('d-none');
 if ($('#onemob').hasClass('search-active')) {
  $('.onemob-select').removeClass('d-none');
  $('.twomob-select').addClass('d-none');
 }else if ($('#twomob').hasClass('search-active')) {
```

```
$('.onemob-select').addClass('d-none');
  $('.twomob-select').removeClass('d-none');
 }
})
                                   مشابه تابع بالا ، این تابع برای گزینه های سرچ پیشرفته است
 و پس از کلیک شدن روی گزینه های سرچ ، اگر روی بخش اول کلیک شد ، بخش اول که شامل فیلتر
                                                                   سابز هست نمایان میشه
    ) کلاس دیسیلی نان ریموو میشه و اکر روی دومی کلیک بشه صفحه فیلتر بر اساس خودرو نمایان
$('.best-sell-menu li a').click(function(e) {
 e.preventDefault();
 $('.best-sell-menu li a').removeClass('best-sell-active');
 $(this).addClass('best-sell-active');
});
 این تابع برای قسمت دسته بندی ها هست که روی هر اسم کلیک بشه ، اون اسم تغییراتی از نظیر رنگ
                                                              میکنه به مفهوم انتخاب شدن.
```

```
const buttonRight = document.getElementById('slideright');
const buttonLeft = document.getElementById('slideleft');
const SalebuttonRight = document.getElementById('saleslideright');
const SalebuttonLeft = document.getElementById('saleslideleft');
try{
buttonRight.onclick = function () {
 console.log('brand')
 $("#ul-scroll").animate(
  { scrollLeft: document.getElementById('ul-scroll').scrollLeft + 150 },
1000);
};
buttonLeft.onclick = function () {
 console.log('brand')
 $("#ul-scroll").animate(
  { scrollLeft: document.getElementById('ul-scroll').scrollLeft - 150 }, 1000);
};
  دو توابع بالا برای اسکرول افقی قسمت محصولات هست که با کلیک روی دکمه های چپ و راست ،
                  محصولات طی ۱۰۰۰ میلی ثانیه ، ۱۵۰ پیکسل به چپ و راست حرکت میکنند.
```

SalebuttonRight.onclick = function () {
\$("#ul-scroll-sale").animate(
{ scrollLeft: document.getElementById('ul-scroll-sale').scrollLeft + 450 }, 1000);
} ;
SalebuttonLeft.onclick = function () {
\$("#ul-scroll-sale").animate(
{ scrollLeft: document.getElementById('ul-scroll-sale').scrollLeft - 450 }, 1000);
} ;
مشابه توابع بالا براى اسكرول افقس قسمت محصولات تخفيفي.

```
$('.best-sell-body li').mouseenter(function() {
 $(this).find('.price p').fadeOut(0,()=>{
  $(this).find('.sell-btn').fadeIn(250);
 })
})
$('.best-sell-body li').mouseleave(function() {
 $(this).find('.sell-btn').fadeOut(0,()=>{
  $(this).find('.price p').fadeIn(250);
 })
})
$('.sale-li').mouseenter(function() {
 (this).find('.price p').fadeOut(0,()=>{
  $(this).find('.sell-btn').fadeIn(250);
 });
});
$('.sale-li').mouseleave(function() {
 (-,-)
  $(this).find('.price p').fadeIn(250);
 });
```

```
});
$('.sale-main').mouseenter(function() {
 $(this).find('.price p').fadeOut(0,()=>{
  $(this).find('.multi-sale-btn').fadeIn(250);
 })
})
$('.sale-multi-item').mouseleave(function() {
 $(this).find('.multi-sale-btn').fadeOut(200,()=>{
  $(this).find('.price p').fadeIn(250);
 })
})
  این شش تابع ، همگی کاربرد مشابهی دارند که برای قسمت های مختلف محصو لات هستند که با قرار
                                                       گیری موس روی کارت محصول،
                                                                      mouseenter
                                         قیمت محو شده و جای خودش رو به دکمه خرید میده.
                                                     با برداشته شدن موس از روی کارت ،
                                                                      mouseleave
                                       قیمت به جای خود بر میگرید و دکمه خرید محو میشود.
                                                        ('.multi-sale-btn').fadeOut
```

وجه کنید که کلاس سلکت شده چون روی تعدادی از ایتم ها یمسان هست ، با
this
شخیص میدیم که موس روی کدوم ایتم قرار دارد و بعد دکمه همان کارت انتخاب میشود برای انجام مملیات.
·
(".play").click(function() {
\$(this).addClass('d-none');
\$('#video').get(0).play();
بن تابع برای ویدیو بوده ، که وقتی روی ایکون کلیک میشه ، ایکون محوشده و ویدیو شروع به پخش یشود.
('video').click(function() {
\$(".play").toggleClass('d-none');
ن تابع و قتی روی کلیک شود ، اگر ایکون بخش نمایان نیاشد ، نمایان میشود و بالعکس

```
$('video').on('ended',function(){
 $(".play").removeClass('d-none');
});
                                     هنگامی که ویدیو پایان یابد ، ایکون پخش نمایان میشود.
const BrandbuttonRight = document.getElementById('brandright');
const BrandbuttonLeft = document.getElementById('brandleft');
BrandbuttonRight.onclick = function () {
console.log('brand')
$("#ul-brand-scroll").animate(
  { scrollLeft: document.getElementById('ul-brand-scroll').scrollLeft + 100 },
1000);
};
BrandbuttonLeft.onclick = function () {
console.log('brand left')
$("#ul-brand-scroll").animate(
```

```
{ scrollLeft: document.getElementById('ul-brand-scroll').scrollLeft - 100 }, 1000); }; };
```