

Novedades de RR. HH.

Concepto, integración con Humand y diseño del flujo automatizado

Qué son · Cómo se obtienen de Humand · Flujo con avisos
por turno · Dashboard

Empresa: Tabacalera Espert

Área: Recursos Humanos

Sponsor funcional: Yanina

Alcance: Asistencia y novedades (sin gastos ni combustible)

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

Contents

1 ¿Qué son las novedades?	2
2 Taxonomía de novedades y estados de la jornada	2
2.1 Estados de la jornada (por persona y día)	2
2.2 Tipos de novedad (eventos)	2
3 Humand como fuente de las novedades	3
4 Cómo debería ser el flujo de RR. HH. automatizado	3
5 Ausencias justificadas vs. injustificadas (y tardanzas)	4
6 Los partes automáticos por momento del día	5
7 Cómo debería ser el dashboard	5
8 Indicadores y KPIs	6
9 Buenas prácticas y consideraciones	7
10 Pendientes a definir	7
11 Referencias	7

1 ¿Qué son las novedades?

En Recursos Humanos, las **novedades** son los hechos diarios de la jornada laboral que modifican el estado “normal” de asistencia de cada persona y que, por eso, deben registrarse, controlarse y —en muchos casos— impactar en la liquidación de sueldos. Dicho simple: una novedad responde a la pregunta “**¿qué pasó hoy con cada empleado respecto de su jornada teórica?**”: si fichó en hora, si llegó tarde, si estuvo ausente, si esa ausencia está justificada por un permiso o licencia, si hizo horas extra.

Las novedades cumplen tres funciones. Primero, **control operativo diario**: saber, por turno, quién está, quién llegó tarde y quién faltó. Segundo, **gestión del ausentismo**: medir, detectar reincidencias y actuar a tiempo. Tercero, **insumo de la liquidación**: las tardanzas, ausencias, licencias y horas extra alimentan el cálculo de haberes. Hoy ese circuito se hace de forma manual y desconectada; el objetivo de este documento es describir cómo debería funcionar **automatizado**, alimentado por **Humand** y entregado al área de RR. HH. **por momentos del día**.

2 Taxonomía de novedades y estados de la jornada

Conviene separar dos cosas: el **estado de la jornada** de cada persona (una foto por día) y los **tipos de novedad** (los eventos que producen o modifican ese estado).

2.1 Estados de la jornada (por persona y día)

Estado	Significado	Cómo se determina
En hora	Fichó dentro de la tolerancia	$\text{Ingreso} \leq \text{inicio de turno} + \text{tolerancia}$
Tarde	Fichó pasada la tolerancia	$\text{Minutos de tardanza} > \text{umbral}$
Ausente injustificada	No fichó y no tiene permiso	Sin fichada y sin permiso aprobado
Ausente justificada	No fichó, pero hay permiso/licencia	Permiso o licencia en Humand cubre el día
Permiso / Licencia	Ausencia planificada o respaldada	Vacaciones, enfermedad, estudio, etc.
Franco / No laborable	No corresponde trabajar	Calendario o turno del empleado

2.2 Tipos de novedad (eventos)

Novedad	Descripción	Fuente
Fichada ingreso/egreso	Marca de reloj del empleado	Fichador de Humand
Tardanza	Ingreso fuera de la tolerancia	Derivada de la fichada
Ausencia	Jornada sin fichada	Derivada
Permiso / Licencia	Justificación de una ausencia	Módulo Vacaciones y Permisos
Horas extra (HE)	Tiempo trabajado sobre la jornada teórica	Derivada de fichadas

Novedad	Descripción	Fuente
Salida anticipada / olvido de fichada	Excepción del día	Derivada o edición con justificación

3 Humand como fuente de las novedades

Humand es la plataforma de RR. HH. donde la empresa ya gestiona a su gente. Para novedades, los dos módulos que importan son el **Control de Asistencia (fichador)** — que registra ingresos/egresos y permite saber a qué hora fichó cada persona y si está en hora, tarde o ausente— y **Vacaciones y Permisos** —donde un empleado puede justificar una ausencia creando, por ejemplo, un permiso por día de enfermedad—.

Técnicamente, Humand expone una **API REST/JSON** documentada en **Swagger**, con **API Keys** separadas para prueba y producción, y un esquema de **webhooks** para eventos en tiempo real. La API permite, entre otras cosas, **obtener las solicitudes de tiempo libre (vacaciones y licencias/permisos)**, además de gestionar usuarios, organigrama y la carga de recibos. Esto significa que las **ausencias justificadas** del flujo no se “adivinan”: se leen del permiso que el propio empleado cargó en Humand.

Dos aclaraciones para el desarrollo. Primero, los **webhooks** estándar disponibles hoy son de *Usuarios* y *Chats*; otros eventos se habilitan según el cliente, por lo que para asistencia conviene asumir **lectura programada (polling) por turno** y, en paralelo, **solicitar a Humand un webhook de asistencia**. Segundo, hay que **confirmar con Humand los endpoints exactos de lectura de fichadas y estado** (su documentación pública detalla la lectura de tiempo libre y aclara que, por seguridad, no todos los métodos están publicados).

4 Cómo debería ser el flujo de RR. HH. automatizado

La idea central es convertir el dato crudo del fichador en un **parte claro por turno**, sin intervención manual, y cerrar el círculo cuando el empleado justifica su ausencia.

Flujo automatizado de novedades

Del fichador de Humand al parte por turno en WhatsApp, con cierre del círculo de justificación.




Figura 1. Del fichador de Humand a la clasificación, los avisos por turno y el dashboard, con el lazo de justificación.

- 1. Ingesta.** El sistema sincroniza fichadas y permisos desde Humand de forma continua y con **cortes por turno**. La ingesta es **idempotente** (una clave por empleado + fecha + tipo de evento) para poder reprocesar sin duplicar, y soporta **sincronización diferida T-1** si la API no responde.
- 2. Clasificación.** Para cada empleado del día, el motor calcula el **estado** (en hora / tarde / ausente justificada / ausente injustificada) y los **minutos de tardanza**, contrastando la fichada contra la **jornada teórica** del turno y contra los **permisos** vigentes.
- 3. Avisos por momentos del día.** A las **07:30** (turno mañana) y **14:30** (turno tarde) —horarios parametrizables—, el sistema arma y envía el **parte por turno** a RR. HH.: cuántos y quiénes llegaron tarde, cuántos ausentes, y el desglose entre **justificadas e injustificadas**.
- 4. Cierre del círculo.** Si alguien faltó sin aviso, al cargar el **permiso en Humand** (p. ej. día de enfermedad) y re-sincronizar, su ausencia **pasa de injustificada a justificada** automáticamente, y tanto el dashboard como el siguiente parte lo reflejan.
- 5. Excepciones.** Ante caída de la API, opera el modo **T-1**; ante un **olvido de fichada**, un supervisor puede corregir con un campo de **justificación obligatoria** que queda auditado.

5 Ausencias justificadas vs. injustificadas (y tardanzas)

La distinción más importante del flujo es **justificada vs. injustificada**, porque cambia tanto la acción operativa como el impacto en la liquidación.

Una ausencia es **justificada** cuando existe un **permiso o licencia en Humand** que cubre ese día (enfermedad, vacaciones, trámite, etc.). Es **injustificada** cuando no hay fichada **ni** permiso que la respalde. El sistema no decide a mano: cruza la ausencia con

los permisos vigentes y, si no encuentra respaldo, la marca como injustificada **hasta** que aparezca el permiso. Por eso la clasificación debe ser **reevaluable**: una misma ausencia puede empezar el día como injustificada y convertirse en justificada cuando el empleado regulariza en Humand.

La **tardanza** es un caso aparte: la persona sí se presentó, pero fichó **pasada la tolerancia** del turno. El sistema guarda los **minutos de tardanza** y permite detectar **reincidencias** (por ejemplo, la misma persona tarde tres días seguidos), que suelen ser más relevantes para RR. HH. que un retraso aislado.

6 Los partes automáticos por momento del día

Los partes son **mensajes proactivos** que el sistema envía sin que nadie los pida. Nota técnica: al enviarse fuera de una conversación abierta, en WhatsApp deben implementarse como **plantillas de utilidad pre-aprobadas**; la ida y vuelta posterior (RR. HH. pide más detalle) ocurre dentro de la ventana de conversación y admite texto libre.

Momento	Turno	Contenido del parte
07:30	Mañana	Tarde (cantidad + nombres), ausentes, justificadas vs. injustificadas
14:30	Tarde	Ídem para el segundo turno
Bajo demanda	—	RR. HH. responde el mensaje para ver el detalle por persona

Ejemplo de parte (plantilla de utilidad):

Novedades RR. HH. — Turno mañana, 08/06. Tarde: 2 (Pérez, L.; Gómez, R.). Ausentes: 3 — con permiso: 1 / sin justificar: 2. Respondé este mensaje para ver el detalle.

Los destinatarios (Yanina y el equipo de RR. HH.) y el **umbral de “tarde”** son configurables. Para las **ausencias injustificadas** conviene un **escalamiento**: marcarlas en el parte y, si no se contactó a la persona, resaltarlas como alerta hasta su resolución.

7 Cómo debería ser el dashboard

El dashboard es la cara visual del mismo dato que viaja por los partes, pensado para responder de un vistazo “¿cómo venimos hoy?” y “¿cómo venimos en el tiempo?”.



Figura 2. Wireframe orientativo del dashboard de novedades.

Vistas. Hoy (en vivo, separado por turno, con semáforo en hora/tarde/ausente y desglose justificada/injustificada); Días anteriores (para revisar partes pasados); e Histórico con tendencia.

Paneles sugeridos. Una fila de **tarjetas KPI** (asistencia %, tarde, ausentes, justificadas/injustificadas, HE acumuladas); un panel **“Hoy por turno”** con la lista de personas y su estado, con **drill-down** al detalle de cada una; un gráfico de **tendencia de asistencia**; un gráfico de **ausentismo por área**; y una franja de **alertas** (injustificadas sin contactar, tardanzas reincidentes, turno por debajo de un umbral).

Filtros y permisos. Filtros por **área, turno y período**. El acceso se rige **por rol**: un asistente ve su alcance operativo y un responsable ve el total; los nombres en los partes y en el detalle deben respetar esos permisos por una cuestión de privacidad.

8 Indicadores y KPIs

Indicador	Para qué sirve	Dónde se ve
% de asistencia y puntualidad	Salud del día por área/turno	Tarjetas + tendencia
Cantidad de tarde (+ nombres)	Acción operativa inmediata	Parte + panel Hoy
Ausentes: justificadas / injustificadas	Distinguir gestión vs. control	Parte + tarjetas
Minutos de tardanza acumulados	Detectar reincidencia	Histórico

Indicador	Para qué sirve	Dónde se ve
Horas extra acumuladas	Insumo de liquidación y control	Histórico
Ausentismo por área	Foco de gestión	Gráfico de barras
Alertas activas	Qué resolver hoy	Franja de alertas

9 Buenas prácticas y consideraciones

La **tolerancia de tardanza** y los **horarios de turno** deben ser parámetros, no constantes en el código. Todo el manejo de tiempos debe usar la **zona horaria de Argentina** y registrar el momento real de cada fichada. La ingesta tiene que ser **idempotente** para soportar reproceso y el modo T-1 sin duplicar novedades. Cada **edición** de una fichada o de horas extra debe exigir **justificación obligatoria** y quedar **auditada** (quién, cuándo, valor anterior y nuevo). El **histórico** debe ser inmutable una vez cerrado el período, con posibilidad de **bloqueo** por parte del responsable. Finalmente, como los partes incluyen **nombres**, el acceso y el contenido deben respetar los **permisos por rol**.

10 Pendientes a definir

Para avanzar con precisión, conviene cerrar: los **horarios exactos** de cada turno, la **tolerancia** de tardanza y el **umbral** de “tarde”; **qué tipos de licencia** cuentan como ausencia justificada; los **destinatarios** y horarios definitivos de los partes; la política ante **ausencia injustificada reincidente**; y, del lado técnico, **confirmar con Humand los endpoints de lectura de fichadas/estado** y la disponibilidad de un **webhook de asistencia**.

11 Referencias

Documentación de Humand consultada: ¿Qué es la API de Humand?, sección Public API e Integraciones (API REST/Swagger, API Keys, webhooks, lectura de vacaciones y permisos, módulo de Control de Asistencia). Los enlaces se comparten junto a este documento.