



Vue.js parte 2: construindo Single Page Applications

13%



Abrir caderno

AULA
01

Criando nossa própria diretiva

ATIVIDADES

01 Atendendo mais um pedido do design 03min

02 Diretivas Vs Componentes

03 Criando nossa primeira diretiva 09min

04 Estrutura de uma diretiva

05 Passagem de parâmetros 06min

06 Modificadores 06min

07 Detalhes das diretivas

08 Lidando com argumentos 08min

09 Argumentos Vs modificadores

10 Para saber mais: o parâmetro vnode

11 Para saber mais: registrando diretivas d...

12 Consolidando seu conhecimento

AULAS

01. Criando nossa própria diretiva

OUTROS LINKS

Fórum

Trocar Curso



Thais Poentes
52.4k xp



10 Para saber mais: o parâmetro vnode

PRÓXIMA ATIVIDADE

Vimos que a função `bind` de uma diretiva recebe três parâmetros. No entanto, o terceiro, `vnode`, não foi usado. Este parâmetro é uma referência para o Virtual DOM utilizado pelo Vue. Ele permite acessar propriedades do Componente no qual ela foi associada.

No entanto, essa dependência pode acabar com o reuso da diretiva, por isso deve ser usado com parcimônia. Além disso, não é comum querermos interagir com esse parâmetro.

Vejamos um exemplo:

```
import Vue from 'vue';

Vue.directive('calopsita', ()=> {

  bind(el, binding, vnode) {

    console.log(vnode.context.propriedadeDoComponente);

  }

});
```

DISCUTIR NO FORUM

VER OPINIÃO DO INSTRUTOR