Rapport Postman

GARAPATI Ananda MENNESSIER Axel

I/ Requêtes de filtre

1/ Exemples de requêtes de filtre

Cette requête permet de récupérer les trains au départ de Paris le 20 janvier 2023 à 11h24 avec une place en première classe.

ProjetWebService / Filtre / Départ+Date/Heure+Classe

GET

http://127.0.0.1:5000/train/depart/Paris/date/2023-01-20/heure/11:24:00/classe/premiere/places/1


Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

This request does not have a body

Cette requête permet de récupérer les trains au départ de Paris et terminus Reims le 20 janvier 2023 à 11h24 avec une place en première classe.

ProjetWebService / Filtre / Départ/Arrivé+Date/Heure+Classe




This request does not have a body

Ces 2 requêtes vont retourner un json de ce type :


```
Body
     Cookies Headers (5) Test Results
  Pretty
           Raw
                    Preview
                               Visualize
   2
            "1005": {
                "departure_station": "Paris",
   3
    4
                "arrival_station": "Reims",
                "departure_date": "2023-01-20",
   5
                "departure_time": "11:24:00",
    6
                "flex": "1",
                 "price": "75.1",
   8
                 "seat": {
   9
  10
                    "first_class_seat": 7,
  11
                    "business_class_seat": 20,
                    "standard_class_seat": 50,
  12
  13
                    "total": 77
  14
  15
```

Cette requête permet de récupérer les trains au départ de Paris et terminus Reims le 20 janvier 2023 à 11h24 avec le train retour le 26 janvier 2023 à 12h13 avec une place en première classe.




This request does not have a body

Cette requête va retourner un json de ce type :



2/ Exemple d'erreur pour les requêtes de filtre

Cette erreur sera retournée si aucun train contient toutes les informations que l'utilisateur à donné



Cette erreur sera retournée si les données sont incorrects (cela ne devrait pas arriver)




II/ Requêtes de réservation

1/ Exemples de requêtes de réservation

Cette requête permet de réserver le train 1001 avec une place en première classe.


ProjetWebService / Réservation / Reservation aller simple



Cette requête permet de réserver le train 1001 et 1005 avec une place en première classe.




Ces 2 requêtes vont retourner un json de ce type :




2/ Exemple d'erreur pour les requêtes de réservation Voici la plupart des erreurs possibles pour la réservation (requête + json de retour) :

Erreur de classe incorrect :




Erreur de places incorrect :



Erreur de train indisponible:

ProjetWebService / Réservation / Reservation aller simple



Erreur de places insuffisantes :

ProjetWebService / Réservation / Reservation aller simple

