UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA



PERFIL DE PROYECTO DE GRADO

" Detección de carril usando redes neuronales convolucionales y aprendizaje profundo"

POSTULANTE: JOSE EDUARDO LARUTA ESPEJO

TUTOR: JAVIER SANABRIA GARCIA D.A.M.: ALFONSO JURADO VISCARRA

LA PAZ, AGOSTO 2018

${\bf \acute{I}ndice}$

| 1. | Introducción | 2 |
|----|---|--------------|
| 2. | Antecedentes | 2 |
| 3. | Justificación del Proyecto3.1. Justificación técnica | 3 3 4 |
| 4. | Análisis de la problemática y planteamiento del problema 4.1. Análisis de la problemática | 4 4 5 |
| 5. | Objetivos5.1. Objetivo General5.2. Objetivos Específicos | 5 5 |
| 6. | Alcance | 5 |
| 7. | Límites | 6 |
| 8. | Solución Propuesta | 7 |
| 9. | Temario del Proyecto | 7 |
| 10 | .Cronograma del Proyecto | 8 |
| 11 | .Bibliografia | 8 |

1. Introducción

Los vehículos autónomos han pasadoe de ser un tema de ciencia ficción a convertirse una realidad cada vez más cercana. Si bien existe un recorrido muy largo para llegar a implementar sistemas completamente autónomos en las calles, lose recientes avances en la tecnología junto con el interés económico de grandes empresas y corporaciones en el mundo ha hecho posible incluir diversos niveles de autonomía a vehículos con fines de uso doméstico e industrial con éxito.

Una de las áreas que más se ha nutrido de los recientes avances es el área de la visión artificial o visión por computador; resolviendo con facilidad tareas de una complejidad muy alta, como la detección y reconocimiento de objetos. Este crecimiento, en gran parte, se ha debido al desarrollo y optimización de las redes neuronales, las cuales se han constituido en una herramienta con muchas potencialidades y aplicaciones por la forma en la que se procesa la información y su capacidad para generalizar tareas complejas en base a una gran cantidad de datos de entrenamiento. En específico, las redes neuronales convolucionales han podido revivir al campo de la visión artificial gracias a la forma eficiente en la que procesa imágenes o matricies multidimensionales y la capacidad de crear representaciones internas a partir de imágenes.

La visión artificial juega un papel muy importante en el desarrollo de vehículos autónomos por cuanto permite procesar imágenes digitales provenientes de cámaras instaladas en los mismos vehículos y extraer información valiosa para la navegación y la conducción, como ser la detección de carril, peatones, signos de tránsito, otros vehículos, etc. Esta utilidad hace posible diversas oportunidades de investigación y desarrollo de algoritmos y sistemas de visión artificial orientados a conducción autónoma.

El presente proyecto se centra en el desarrollo de un sistema de detección de carril basado en visión artificial para la generación de comandos de control para la conducción autónoma de un vehículo doméstico con un modelo de locomoción de Ackerman. Se intenta desarrollar un sistema "fin a fin" que consta de un modelo que genera comandos de control a partir de un estímulo visual solamente.

2. Antecedentes

En Bolivia existe más de un millón de automotores y la gran mayoría son de uso privado. El parque automotor va en crecimiento y junto con él temas de impacto ambiental que van en desmedro de la calidad de vida de la población como por ejemplo: polución del aire, contaminación sonora o mal uso de espacios públicos. En este entendido, el desarrollo de vehículos autónomos surge como una oportunidad para solucionar algunos de estos problemas y mejorar la calidad de vida de la población.

El primer intento de desarrollo de un sistema de conducción autónomo "fin a fin" fue llevado a cabo por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa (DARPA) con un proyecto conocido como el Vehículo Autónomo DARPA o DAVE en el cual un vehículo radio controlado a escala tenía la tarea de conducir a través de un entorno escabroso. El

vehículo DAVE fue entrenado a partir de horas de conducción humana en entornos similares pero no idénticos. Los datos de entrenamiento incluyeron imágenes de dos cámaras de video y comandos de control generados por un operador humano.

Luego de esto, el primer hito en el desarrollo de un sistema completamente autónomo vino con la organización del DARPA "Grand Challenge" en el cual equipos de varias universidades, institutos de investigación y empresas tuvieron que enfrentar el difícil reto de desarrollar un sistema capaz de controlar un vehículo doméstico para que se maneje solo a través de una carretera ripiada en medio del desierto de Arizona. Dentro las 2 versiones del Darpa Grand Challenge destacaron los proyectos de universidades como Stanford con el robot Stanley que fue el primer vehículo en recorrer mas de 170 kilómetros en una carretera ripiada de manera completamente autónoma.

El éxito de los proyectos que participaron en el grand challenge sentó un gran precedente en el desarrollo de lo que ahora se conoce como Self Driving Car. De hecho, muchos de los equipos participantes de este concurso se constituyen ahora como existosas empresas de desarrollo o coadyuvan en iniciativas privadas de gigantes de la tecnología como Google, Uber o Nissan.

La regulación define varios niveles de autonomía en vehículos terrestres, aéreos y acuáticos yendo desde un control completamente manual, normalmente observado en vehículos completamente mecánicos, pasando por asistencias al control hasta llegar a un vehículo completamente autónomo en todas sus tareas

En la actualidad, existen varias iniciativas en el desarrollo de los self Driving Cars, siendo una de las más importantes la empresa Waymo, dependiente de Google a través de su empresa Pública Alphabet. Waymo, ha aprovechado el uso de tecnologías emergentes de sensado como el LIDAR para mejorar el mapeo y la navegación a través de algoritmos de fusión de sensores.

Una de las tareas más importantes dentro de un self driving car es la detección y mantención del carril del vehículo. Fabricantes de vehículos automotores han incluido con éxito sistemas de asistencia al conductor para la mantención del carril usando cámaras digitales y visión artificial para poder detectar la posición del automóvil con respecto al carril. Estos sistemas se consideran fundamentales en sistemas de conducción autónoma.

Entre las técnicas empleadas para lograr la tarea de detección y mantención del carril en una avenida o carretera se pueden encontrar diversos enfoques entre los cuales podemos destacar los siguientes 2:

- Fusión de sensores e ingeniería de características"
- Aprendizaje "Fin a Fin"

3. Justificación del Proyecto

3.1. Justificación técnica

El proyecto se justifica desde el punto de vista técnico a partir de las técnicas y procedimientos explorados en el mismo para implementar un sistema de visión y control asistido

basado en una red neuronal convolucional. Usualmente, el análisis de la aplicabilidad de una red neuronal involucra solamente la prueba sobre un dataset genérico donde se evalúa su rendimiento analizando el error de clasificación y pérdidas. En este caso, se plantea el flujo de trabajo completo orientado a la implementación en un prototipo a escala usando técnicas convencionales en el análisis y diseño de sistemas de visión artificial así como también la implementación del mencionado sistema en una plataforma de cómputo embebida.

Las tecnologías a ser usadas deberán tener la característica de pertenecer a los estándares actuales en la investigación e industria, esto con el fin de ser replicable y extensible en futuros proyectos.

3.2. Justificación académica

Desde el punto de vista académico, el proyecto se justifica en el entendido del uso de técnicas y procedimientos de ingeniería para el análisis y diseño de un sistema de aprendizaje "fin a fin" usando redes neuronales. Tales técnicas y procedimientos incluyen la definición de la arquitectura de la red neuronal, el entrenamiento y el análisis del rendimiento de la misma. Así como también el dimensionamiento de los componentes de cómputo embebido para el prototipo y la implementación de los sistemas de control de bajo nivel para el mismo. Tales técnicas y procedimientos se corresponden de manera integral con los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Electrónica en sus distintas asignaturas.

4. Análisis de la problemática y planteamiento del problema

4.1. Análisis de la problemática

Se han estudiado diferentes enfoques para lograr solucionar la tarea de conducción autónoma para vehículos domésticos. Normalmente, la salida del sistema se expresa como una serie de comandos de control de aceleración y dirección del volante del vehículo. Estos comandos se pueden obtener de diversas maneras dependiendo el nivel de robustez y abstracción que el sistema requiere. Muchos sistemas se basan en la fusión de distintos tipos de sensores y fuentes de información como ser mapas satelitales, GPS, sensores láser y cámaras. La combinación de esta información es procesada y fusionada mediante distintos algoritmos de filtrado tales como el filtro de kalman. La característica de este tipo de sistema es que se puede expresar como una serie de etapas de procesamiento mediante el cual la información fluye y se transforma, cada una de las etapas es diseñada e implementada en base a conocimiento específico y con requerimientos y limitaciones específicas de la tarea que realiza.

Si bien el enfoque anteriormente mencionado ha logrado conseguir importantes avances y resultados muy prometedores, involucra un gran esfuerzo a la hora de diseñar cada una de las etapas independientemente para luego hacer que funcionen todas juntas y cumplan la tarea asignada. Este proceso usualmente requiere de un equipo de expertos que sea capaz de

realizar las tareas de diseño de las etapas o módulos del sistema y el de la integración de los módulos en un solo sistema funcional. Este enfoque, pese a que ha demostrado ser una forma efectiva de trabajo para diversos problemas, tiene la desventaja de requerir muchos recursos y tiempo para poder lograr un sistema funcional.

4.2. Planteamiento del problema

En la tarea de conducción autónoma, se debe considerar varios aspectos concernientes tanto al diseño como a la implementación de sistemas de conducción autónoma.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Diseñar un sistema de aprendizaje "fin a fin" para la generación de comandos de dirección en la tarea de conducción autónoma de vehículos domésticos basado en visión artificial y redes neuronales convolucionales.

5.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general será necesario:

- Investigar y evaluar requerimientos específicos para el sistema.
- Diseñar una plataforma de prueba en hardware con características similares a las de un vehículo doméstico real.
- Diseñar la arquitectura de una red neuronal capaz de cumplir con la tarea de generación de comandos de control para un vehículo autónomo.
- Realizar pruebas de rendimiento y análisis comparativos en base al sistema implementado.
- Proponer un prototipo funcional en el que se pueda apreciar los alcances del sistema.

6. Alcance

Dentro de los alcances del proyecto se puedencitar los siguientes aspectos:

- Recopilación de información de distintas fuentes en en trabajos de investigación.
- El desarrollo de un prototipo funcional a escala con locomoción de Ackerman.

- El diseño electrónico del circuito de control y comunicación de la Computadora de Abordo.
- Investigación de arquitecturas y plataformas de software para el diseño y despliegue de robots móviles y tareas de conducción autónoma.
- El diseño de la arquitectura de la red neuronal en base a especificaciones de funcionamiento, desempeño y plataforma de hardware.
- Uso de algoritmos de preprocesamiento de datos y funciones de agregación de datos previos al entrenamiento de la red neuronal.
- El entrenamiento de la red neuronal en un entorno externo a la OBC.
- El análisis de los errores de entrenamiento y validación de la red neuronal.

7. Límites

El sistema, por su parte, contará con ciertas restricciones detalladas a continuación:

- En la recopilación de información y fuentes se considerará principalmente investigaciones y trabajos relacionados con tareas de aprendizaje "fin a finz redes neuronales convolucionales.
- El prototipo a escala servirá solamente para un análisis superficial de la dinámica de un vehículo automotor doméstico tomando como punto de inicio modelos matemáticos simplificados y limitaciones de rangos de trabajo dentro de dichos modelos.
- la electrónica de los sistemas de control y percepción estará diseñada específicamente para el modelo a escala y las limitaciones anteriormente mencionadas.
- Se explorarán exclusivamente plataformas, librerías y herramientas de cógo abierto y con licencias de uso no privativas.
- El diseño de la arquitectura de la red neuronal estará orientado a tareas de aprendizaje supervisado y aproximación de funciones.
- tanto la arquitectura de la red como los hiperparámetros de la misma estarán acotados considerando las limitaciones de memoria y capacidad de procesamiento ofrecidos por la plataforma de cómputo o Computadora de Abordo disponible.
- La recolección de datos estará enfocada y definida por el prototipo a implementar.

8. Solución Propuesta

La solución propuesta se compone de un sistema capaz Una propuesta inicial del diseño de un esquema de control por módulos para un sistema multi-robot destinado a labores de Desminado Humanitario se describe en las Figuras 1 y 2, no obstante la misma podría ser sujeta de modificaciones en función de aspectos relevantes que puedan surgir en el desarrollo del trabajo...




Figura 1: La leyenda viene aca ...




Figura 2: La leyenda viene aca ...

9. Temario del Proyecto

A continuación se presenta el temario tentativo de la memoria del proyecto, considerando los posibles contenidos, sin un detalle exhaustivo de los mismos puesto que podría ser una limitante en la estructura final. Inicialmente se considera la siguiente estructura:

- Título.
- Resumen.
- Dedicatoria.
- Agradecimientos.
- Lista de Figuras.
- Capitulo 1: Introducción
- Capitulo 2: Fundamentos del proyecto
- Capitulo 3: Marco práctico del proyecto
- Capitulo 4: Análisis y discusión de resultados
- Capitulo 5: Conclusiones y recomendaciones
- Referencias y bibliografía
- Glosario de términos
- Anexos

10. Cronograma del Proyecto

Diagrama Gantt ...

11. Bibliografia

Referencias