Saturn Executor lite镜像使用

镜像版本

multi_stage_base_image 使用的版本:

harbor.shopeemobile.com/shopee/saturn-executor:v0.3.0-lite // 目前使用0.3.0的业务参考当前文档改成使用这个版

期望升级的版本如果 >=0.4.0 的业务,版本号直接填对应的版本就行,不需要额外添加-lite harbor.shopeemobile.com/shopee/saturn-executor:v版本号 // 版本号可以在这个文档中查看 =》参考升级指引进行升级

base_image: slsbase_image saturn

harbor.shopeemobile.com/shopee/sls-cicd-base:go1.13-slim-0316 harbor.shopeemobile.com/shopee/sls-cicd-base:go1.15-slim-0316

sls SLS #%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%BC%96%E8%AF%91-%E5%9F%BA%E7%A1%80%E9%95%9C%E5%83%8F%E5%88%97%E8%A1%A8

harbor.shopeemobile.com/shopee/golang-base:1.13

golang-base 更多版本镜像可以查看 https://harbor.shopeemobile.com/harbor/projects/4/repositories/shopee%2Fgolang-base

使用指引

注意: 仅面向Go项目


业务需要做的仅是修改deploy.json配置文件:

json文件可以参考这里面 [3期]应用镜像优化SOP

一下子看不懂的,可以直接看下面的示例,直接对比两个版本之间的改动以及部分挪动的配置

优化修改示例

以 saturn集成测试服务 为例:



Lite 镜像包含的依赖

镜像名称	版本	基础环境	镜像已安装	镜像大小	说明	

arbor.shopeemobile.com/shopee/saturn-executor	Saturn Release Note	python 2.7.18	pip:	760M	
	nee com	java 1.8.0_312	 supervisor==4.0.4 cat_client==2.5.38 psutil==5.4.1 gevent==21.1.2 linux: procps (ps, top) iproute2 (ss) curl netstat-tools (netstat) lsof vim cron jq 		
	Thor OEL		• wget		2940