sls压测复盘

1、回顾目标。

对每个接口进行评估:

- 延时要求(ms):
 - 每一个接口的延时要求,需要和上游系统对齐,如果是
- 容量预期(QPS):
 - 每一个接口的容量预期,需要和上游系统对齐,如果不是单次调用,则给出QPS计算方法。
- 实际压测延时:
 - 压测中的实际延时
- 实际压测容量:
 - 压测中的实际容量(需要压测到极限)
- 延时瓶颈:
 - 描述延时瓶颈点(某一个模块)
- 容量瓶颈:
 - 描述容量瓶颈点(压测到极限时候,调用链路上的瓶颈)
- 是否满足:
 - 是否满足本次大促的要求(如果不满足,标红)

对多国家多服务多接口进行混合场景压测:

- 延时要求(ms):
 - 每个服务高频接口的延时要求 , 需要和上游系统对齐 , 如果是
- 容量预期(OPS):
 - 每个服务高频接口的容量预期,需要和上游系统对齐,如果不是单次调用,则给出QPS计算方法。
- 实际压测延时:
 - 压测中的实际延时
- 实际压测容量:
 - 压测中的实际容量(需要压测到极限)
- 延时瓶颈:
 - 描述延时瓶颈点(某一个模块)
- **2、评估结果。**(把结果与预期目标对比,评估哪些地方做得好?哪些未达到预期?)

实际压测数据:


1. 单接口在单实例下,QPS有否满足预期评估

									单实	例QPS和	有否满足	已预期				资源	玉测到极	限时(cpu使用	率90%以	上或	延时起	图过1秒,或基础组件出现报错,或基础组件延时太长时)
服务	国家	接口	预期 QP S/ 秒	预期 单实 例 QPS	延 时 要 求 (ms)	延时瓶颈	量瓶	是否满足	wr k 并发数	实际 压测 avg延 时	实际 压测 90延 时	实际 压测 99延 时	使用 cp u 率	实际 实例 数	单 实 例 QPS	wrk 并发 连接 数	实际 压测 avg延 时	实际 压测 90延 时	实际 压测 99延 时	实际压 测容量 (QPS)	使用 cp u 率	实际实例数	延时瓶颈
	ID	/api/v3/logistics /calculate_esf_wit h_distance/	75 000	2000	1000	无	无	是	100	46.60 ms	114. 93ms	383. 78ms	60%	18.5 174 2119	40 50. 24	100	46.60 ms	114. 93ms	383. 78ms	4050.24	609	6 1	API.sls.shopeemobile.com 1,027,677 9 0.0009% Log View 0.4 3,240.3 22.8 55.0 300.0 24.3 508.0 MySQL:shopee_payment_backend.slave 4,142 0 0.0000% Log View 0.7 1,217.4 454.2 1,050.0 1,200.0 307.7 2.0
SLS GO Service 单接口	ID	/api/v3/locations /calculate/ batch_courier_de livery_time/	30 000	2000	1000	无	无	是	50	5.37 ms	6.50 ms	55.0 2ms	65%	1.76 773 9115	16 97 0.83	80	5.46 ms	8.37 ms	59.4 0ms	20665. 61	899	6 1	MySQL:shopee_payment_backend.slave 7,825 0 0.0000% Log View 0.7 1,219.9 420.1 1,050.0 1,200.0 298.7 2.2
	ID	/api/v3/logistics /channels/ batch_calculate_c hargeable_weigh t/	20 100	2000	1000	无	无	是	50	10.99 ms	15.8 8ms	155. 76ms	70%	2.42 498 5311	82 88. 71	100	14.08 ms	23.2 0ms	113. 31ms	8970.63	789	6 1	SpexService:item.item_info.get_item_list_using_cache 2,175,993 181 0.0083% Log View 1.6 304.8 6.8 15.0 140.0 9.1 1,718.8 100.00%
	ID	/api/v3/logistics /item/ batch_check_ite m_ship_to/	51 00	2000	1000	无	无	是	2	446.5 6us	500. 00us	2.21 ms	22%	i 1	53 68. 69	30	1.51 ms	3.13 ms	8.07 ms	25496. 26	879	6 1	MySQL:shopee_payment_backend.slave 10,016 0 0.0000% Log View 0.7 1,253.2 378.1 806.8 933.1 269.3 4.8
	ID	/api/v3/logistics /buyer/	10 200	2000	1000	无	无	是	7	13.38 ms	4.26 ms	457. 26ms	23%	1	10 19 8.85	30	10.84 ms	3.47 ms	384. 77ms	27495. 45	769	6 1	MySQL:logistic.slave:ogistic_buyer_tab:select 6,036,053 0 0.0000% Log View 0.2 772.3 0.8 1.3 17.0 3.7 1,676.7 99.98%


	ID	/api/v3/logistics		2000	1000	无	无	₹ 28		51.6	256.	21%	1		120	28.72		348.	18500.	70. 1	API.sls.shopeemobile.com:/api/logistic
		/channels/ batch_validate_c heckout_items _shipped_by_cha nnel/	00				<i>D</i> .		ms	6ms	23ms			51. 76		ms	8ms	81ms	92	50%	/batch_check_service_ability/ 246,693 42 0.0170% Log View 15.1 1,003.2 39.3 70.0 350.0 34.5 10.49 100.00% SpexService:item.item_info.get_item_model_using_cache 555,413 46,670 8.4028% Log View 0 998.6 4.8 8.0 433.3 25.0 256.8 49.99% SpexService:item.item_info.get_item_list_using_cache 555,707 1,115 0.2006% Log View 0 306.6 5.7 10.0 250.0 17.9 256.9 50.01%
	ID	/api/v3/logistics /shop/channels /batch	51 00	2000	1000	无	无	是 40	14.13 ms	21.8 6ms	120. 49ms		1.33 245 8962	27.	70	20.12 ms	32.3 8ms	158. 29ms	4575.69	85% 1	SpexService: account.core.get_shop 1,550,371 0 0.0000% Log View 1 392.9 3.4 8.0 120.0 8.3 951.7 99.87% MySQL:MySQL:default.slave:logistic_location_tab:select 4 0 0.0000% Log View 1,978 3,666.8 2,478.2 3,125.0 3,125.0 692.2 0.0 0.01%
	ID	/api/v3/logistics /address/ batch_can_cod_pi ckup/	51 00	2000	1000	无	无	是 30	21.41 ms	48.2 1ms	203. 12ms		2.05 534 9348	81.	55	26.97 ms	60.4 5ms	209. 83ms	3227.12	80% 1	APLsIs.shopeemobile.com 43,902 3 0.0068% Log View 14.9 1,001.2 30.2 40.0 350.0 36.9 18.0 MySQL:logistic.slave:logistics_courier_delivery_time_tab: select 81 0 0.0000% Log View 0.7 100.3 17.8 80.0 80.0 20.6 0.0 0.01%
	MY	/api/v3/logistics /channels/get/	20 00	2000	1000	无	无	是 2	0.91 ms	0.93 ms	3.98 ms	12. 80%		23 38. 05	50	8.43 ms	21.3 5ms	51.2 9ms	9123.46	85% 1	SpexService 40,788 16 0.0392% Log View 1.8 299.6 3.3 4. 26.7 6.4 26.7
	TW	/api/v3/logistics /address/	10 500	2000	1000	无	无	是 30	13.39 ms	14.0 2ms	190. 59ms	1	1.87 518 417	55 99. 45	60	12.82 ms	18.5 1ms	161. 75ms	7020.1	86 1	MySQL:logistic.slave 2,404,829 0 0.0000% Log View 0.2 171 1.2 3.0 45.0 2.7 944.
	VN	/api/v3/logistics/ calculate_esf_wit h_distance/	12 000	2000	1000	无	无	是 10	0 45.86	108. 67	285. 03		4.40 210 2738	25.	600. 00	146.0	63 63	1.23s	3366.68	85 1	MySQL:logistic.slave 248,987 0 0.0000% Log View 0.2 5,492.2 91.7 316.7 1,683.6 164.6
	VN	/api/v3/locations /calculate/ batch_courier_de livery_time/	13 400	2000	1000	无	无	€ 30	5.28 ms	34.9 9ms	100. 20ms		0.97 380 040 87	13 76 0.52	130	6.55 ms	9.55 ms	61.1 7ms	26628. 64	82	ā ¹
SLS Checko ut	ID	/api/v2/logistics /batch_get/	12 600	130	1000	无	无:	是 10	29.65 ms	52.2 2ms	107. 71ms		33.9 183 8053	37 1.48		35.46 ms	64.9 2ms	113. 51ms	512.06	93% 1	MySQL.shopee_logistic_id_db 255,794 0 0.0000% Log Viet 0.3 639 12.0 49.6 167.8 20.9 76.5
service	ID	/api/logistics /buyer /checkout_free_s hipping/	25 20	130	#N /A	无	无	是 10	16.62 ms	27.8 6ms	86.1 8ms	65%	3.63 762 3419			26.15 ms	52.2 0ms	130. 54ms	912.14	91. 1 50%	MySQL.shopee_backend_id_db 139,624 0 0.0000% Log View 0.4 469.2 4.5 17.3 132.8 10.8 78.1
\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ID	/api/locations /days_to_deliver /sender/ :sender_userid/: sender_addressi d/ recipient/: recipient_use	22 50	130	#N /A	无	无	是 15	39.68 ms	65.6 6ms	114. 20ms		5.76 834 3332	39 0.06		63.63 ms		170. 92ms	488.61	94% 1	MySQL.shopee_backend_id_db 208,168 0 0.0000% Log View 0.4 469.2 4.7 18.7 103.9 10.0 68.7 MySQL.shopee_account_db 126,026 0 0.0000% Log View 0.8 1,059.8 5.9 20.6 113.9 11.4 41.6
iLS .ogistic iervice		/api/logistics /sizes /calculate_v2/	24 00	130	1000	无	无:	是 10	41.13 ms		344. 69ms		4.62 561 4339	51 8.85		43.39 ms		289. 43ms	757.4	89% 1	MySQL.shopee_backend_id_db 14,716 0 0.0000% Log Vie 0.4 251.8 4.1 13.7 132.4 11.1 84.6 MySQL.shopee_account_db 7,728 0 0.0000% Log View 0.3 49.5 9.0 39.4 178.2 20.3 44.4
	ID	/api/logistics /pickup/days/	27 60	130	1000	无	无	是 10	41.24 ms	69.7 0ms	137. 09ms			25 4.51		61.72 ms	94.7 1ms	413. 36ms	322.61	91% 1	MySQL.shopee_account_db 73,898 0 0.0000% Log View 0.8 620.5 8.9 35.0 173.9 16.6 84.2
	SG	/api/v2/logistics /shop/whs_info/	200	130	1000	无无		是 2	8.46 ms	9.63 ms	14.3 0ms	24%	1	23 8.42				- 6	3/9		
ILS SF Service	PH	/api/logistics /order/tracking /info/	18 40	2000	1000			是 10	6.06 ms	8.84 ms	35.6 8ms	20%	1	21 45.6	70	12.00 ms	18.5 3ms	49.4 7ms	7461.58	85% 1	SpexService 1,735,411 0 0.0000% Log View 1.7 891.5 4.6 10.0 49.8 5.5 855.3 MySQL:logistic.slave 3,206,035 0 0.0000% Log View 0.1 137.1 1.1 2.0 18.3 1.6 1,580.1
	2	/api/logistics /sizes/get/	11 68	2000				_	215.5 5us	00us	342. 00us	4.5 0%	-(55 08.3		1.00 ms	1.94 ms	4.28 ms	41428. 71	58%	
		/api/logistics/get/							0.88 ms	0.86 ms	4.11 ms	20%		08. 45	50	3.68 ms	7.66 ms	18.4 2ms	17148. 09	90% 1	MySQL:logistic.slave 3,449,684 195 0.0057% Log View 0.1 188.2 1.4 4.0 20.0 2.4 1,292.5
		/api/v2/logistics /batch_get/		2000					19.02 ms	3ms	115. 77ms	9)	<i>\\\</i>	94.1		22.90 ms	65.9 8ms	142. 18ms			SpexService:order.order_info.get_order_list_by_id_list 961,113 212 0.0221% Log View 2.1 1,000.9 8.5 30.0 140.0 23.3 279.0 97.15%
		/api/v2/logistics /order/tracking /info/	60 00	2000		,	Me	(0)	ms	11.8 6ms	45.8 6ms	64%		60. 28	60	10.68 ms	18.6 4ms	51.5 7ms	7694.74		SpexService 2,264,118 6,437 0.2843% Log View 0.6 1,001 4.7 10.0 58.6 9.5 1,863.4 MySQL:logistic.slave 3,853,066 0 0.0000% Log View 0.2 216.1 1.4 4.1 20.9 2.8 3,171.2
	VIN	/api/v2/logistics /get_all_tracking_ info/	40 00	2000	1000	无		E 28	7.18 ms	8ms	0ms	56%	1	45 58. 49	60	10.05 ms	9ms	42.6 3ms	7024.16	85% 1	SpexService:order.order_info.get_order_list_by_id_list 3,571,516 133 0.0037% Log View 2 1,002.4 4.9 10.0 60.0 8.8 1,978.7 92.71%
		0	2	, ,				-			1							1	. 0	2	

SLS Calcula e	ALL	/api/logistic /batch_get_sls_tn _by_ordersn	12 50	130	34.9	无	无	是	5	34.94 ms	37.0 5ms	146. 15ms		8.26 173 1659	15 1.3	10	45.41 ms	67.9 9ms	188. 85ms	236.16	0.95	5 1	MySQL.shopee_sls_logistic_my_db 100,091 0 0.0000% Log View 0.6 300.5 4.2 25.6 86.2 9.7 92.6
ervice	ALL	/api/logistic /first_mile /batch_get_fm_tn	10 00	130	24.5	无	无	是	5	24.90 ms	27.3 3ms	40.1 9ms	0.66	4.94 144 389	20 2.37	8	25.39 ms	28.2 4ms	43.8 1ms	316.67	0.94	1	
	ALL	/api/logistic /calculate_estima ted_shipping_fee	15 00	130	18.1	无	无	是	5	24.54 ms	23.2 9ms	39.4 2ms	0.65	5.79 777 3655	25 8.72	7	20.38 ms	23.8 7ms	33.1 9ms	355.24	0.92	2 1	
heck ervice	ALL	/api/logistic /check_service_a	12 250	130		无	无	是	5	26.14 ms	23.5 2ms	296. 76ms		50.2 316 8081	24 3.87		25.20 ms	24.1 8ms	116. 90ms	326.17	0.9	1	

服务	国家	预期 QPS	预计机 器	容量是否满足	实际压测QPS (wrk)	QPS最高峰值 (grafana)	平均响应时间	90%响应时间	99%响应时间	CPU使 用	总请求数	timeout笔 数	timeout占比
goservice	ID	156300		是	196212.34	202500		107.24ms	374.89ms		67949570	8215	5 0.000120898484
	MY	16500	20	是	19499.33	33500	37.17ms	88.41ms	373.74ms	13.297	11701594	1388	0.0001186163184
	PH	14240	20	是	20859.34	29500	27.07ms	65.95ms	281.70ms	29.23	12517732	1177	0.0000940266176
	SG	2700	10	是	2318.14	3183	60.81ms	139.84ms	741.93ms	7.72	1391116	256	0.0001840249124
	TH	16300	20	是	36363.32	54700	28.75ms	70.28ms	286.49ms	30.87	21821777	524	
	TW	29000	30	是	21293.69	65400	39.71ms	88.62ms	402.05ms	31.772	12778425	3023	
	VN	31400	30	是	16870.71	28900	47.34ms	124.56ms	369.29ms	16.95	10124177	4780	0.0004721371420
checkoutservice	ID	4670	200	是	17699.78	18930	107.47ms	374.36ms	720.94ms	28.12	10621730	943	0.0000887802646
	MY		20	是	5904.29		22.78ms	39.21ms	258.70ms	40.04		71	1 0.00002003858132
	PH		30	是	3776.46		34.98ms	46.45ms	446.91ms	0.4		95	
	SG		10	是	1160.85		35.32ms	54.40ms	394.17ms	22,4	696615	16	0.00002296821056
	TH		40	是	3705	3820	36.25ms	55.94ms	452.05ms	20.25		61	0.00002743565664
	TW	1070	40	是	3119.05	3393	36.73ms	56.77ms	451.05ms	17.25	1871739	63	0.00003365853893
21	VN	8055	40	是	4674.79	4693	25.56ms	48.10ms	293.39ms	22.125	2805341	167	0.00005952930499
logistics(webapi)	ID	1418	80	是	11754.63	13370	238.15ms	763.78ms	1.31s	45	7053956	1542	0.0002186007398
service	MY	667	_	是	897.46	- 20)	98.58ms	219.07ms	749.09ms	32		14	0.0000259950052
	PH	317		是	1021.41	-C	94.61ms	200.12ms	844.10ms	25	612948	58	0.0000946246663
	SG		20	是	620.68	D	87.99ms	183.80ms	577.68ms	15.125		54	0.0001449785083
	TH	1000	_	是	2208.79		98.63ms	214.71ms	808.61ms	43		50	0.00003772181369
	TW		30	是	1551.45	- T	112.40ms	233.77ms	892.50ms	32		96	0.0001031123828
	VN	1000	_	是	2026.65	, ,	71.19ms	165.37ms	547.03ms	18.25		24	0.00001973367758
				MELLE							16/1		
sls tsf service	ID	10668	20	是	22126.42	25540	15.44ms	33.87ms	180.91ms	23.697	13278012	25	0.00000188281197
	MY	7001	10	是	12812.42	14850	19.33ms	34.62ms	329.13ms	18.47	7688739	10	0.000001300603389
	PH	4001	10	是	10218.69	22320	14.69ms	25.61ms	187.66ms	31.885	6132135	19	0.00000309843146
	SG	1934	10	是	10262.53	11460	12.17ms	26.51ms	138.36ms	8.56	6158401	10	0.000001623798126
	TH	3540	10	是	16687.94	18400	14.08ms	23.24ms	200.99ms	18.27	10014383	27	0.00000269612216
	TW	3340	10	是	7165.6	9170	19.35ms	58.88ms	165.16ms	16.25	4300032	9	0.00000209300768
0.,	VN	5640	10	是	17081.91	21800	25.74ms	63.55ms	345.77ms	21.36	10250868	30	0.00000292658143
goservice													




checkoutservice




logistics(webapi)service

https://m.sz.shopee.io/grafana/d/twXmwb0Zz/logistics-api-live?orgId=1&from=1573060121629&to=1573061177482



sls tsf service

https://m.sz.shopee.io/grafana/d/nDJV5a0Wk/logistics-checkoutapi-live?orgId=1&from=1573052258552&to=1573064859267



codis:

 $https://m.sz.shopee.io/grafana/d/u1AcTtqmk/codis-sz-stats?orgId=1\&from=1573058207498\&to=1573061924629\&var-group=ssc\&var-project=sls\&var-alias=codis_ssc_sls_api_live_id\&var-interval=30d\&var-datasource=Prometheus-cache$



sls-db:

http://m.sz.shopee.io/grafana/d/lWuZ071Wk/sls-db?orgId=1&from=1573057223371&to=1573066576942



3、分析原因。

1. 热点key的问题 (在压测的时候没有复现)

原因: -1. 采样数据比较少(重复压) 2. 没有业务行为的业务数据(采样)支持

解决措施: 1. 统一对codis的key上加下lru,来分散热点

2. spex重试次数的问题 (在压测的时候没有复现)

原因: -- 1.没有对外部依赖系统或基础组件做导致模拟

解决措施: 1. 梳理对外部访问的都加上有重试次数的控制(短期)