



CIMB BPay for HIPOORT Build v1.4.10 b5 (R20230810) – Production ENV.

Version1.0.0

*This document is confidential and is intended solely for the use and information of
Infomax System Solutions and Services Co., Ltd.*

Confidentiality Notice

This document is the proprietary to Infomax System Solutions and Services Co., Ltd. It is not to be disclosed or reproduced in whole or in part to third parties, without the expressed written authorization of Infomax. Infomax has attempted to ensure that the information in this document is correct and fairly stated, but does not accept liability for any error or omission.

เอกสารฉบับนี้ เป็นข้อมูล-ลับเฉพาะ ของบริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์ และบริการ จำกัด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ใครขอ
สงวนสิทธิ์ในเอกสารฉบับนี้ โดยห้ามเผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ แก่บุคคลภายนอกที่มีใช้
เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้

Document Revision History

VERSION	AUTHOR	DATE	CHANGE DESCRIPTION
1.0	Narumon R	Aug 10,2023	Initial Document
			-

Table of Contents

1. Change Details	5
2. Release Contents	8
3. Impacted Module	8
4. Dependency	8
5. Installation / Configuration	9
5.1 Stop Program	9
5.2 Install Application Server	10
5.3 Install Web Server	11
5.4 Rollback	12

1. Change Details

Change Reference#	Change Description
BPay Apps	
BPay Web	

Issue Reference#	Issue Description

No.	Issue Name	Issue Description	Issue Status
1	Improvement : MT202 Field Mapping Adjustment	Changing 57B change to 57A Changing 58D to 58A	Closed

Change Implementer	Programmer
Reviewed By	INFOMAX
Release Date	10/08/2023

Change Description	
--------------------	--

2. Release Contents

Item #	Item Name	Type	Version	Previous Version
1	v.1.4.10_b5.zip	Patch Program	1.4.10_b5	1.4.9_b7
	lfm-sps-cimb-hiport-common-1.4.10.jar	Library File	1.4.10	1.4.9
	hipjams.war	War File	1.4.13	1.4.8

3. Impacted Module



#	Module Name
1	BPay Web Application
2	BPay SPS Application

4. Dependency

System / Module	Version	Description
N/A		


5. Installation / Configuration

5.1 Stop Program

1. Logon เข้าสู่ระบบ Application Server 10.200.12.95
2. เปิด CMD ที่ Path: D:\Runtime-CimbHiPort\core\bin

3. Stop process โดยพิมพ์คำสั่ง "istopall"
4. ตรวจสอบ Process ว่าหยุดสมบูรณ์โดยใช้คำสั่ง "vp" จะไม่พบ process ใดรันอยู่
5. Logon เข้าสู่ระบบ Web Server 10.200.10.95
6. เปิด CMD ที่ Path: D:\Runtime-CimbHiPort\core\bin

7. Stop process โดยพิมพ์คำสั่ง "istopall"
8. ตรวจสอบ Process ว่าหยุดสมบูรณ์โดยใช้คำสั่ง "vp" จะไม่พบ process ใดรันอยู่

5.2 Install Application Server (10.200.112.23)

1. Copy file v1.4.10_b5.zip ที่จัดส่งให้ ไปที่ path: D:/Runtime-CimbHiPort/install และ Extract File
2. เปิด ifxcmd.bat ที่ Path: D:\Runtime- CimbHiPort\core\bin



3. เข้าไปที่ Path: D:/Runtime-CimbHiPort/install/v1.4.10
โดยใช้คำสั่ง "cd /d d:\Runtime-CimbHiPort\install\v1.4.10"
4. Install Patch Program โดยใช้คำสั่ง "_install.bat" กด "y" เพื่อยืนยันการ install
5. กลับไปที่ Path d:\Runtime-CimbHiPort\core\bin ของ Runtime
โดยใช้คำสั่ง "cd /d d:\Runtime-CimbHiPort\core\bin"
6. Start Application โดยใช้คำสั่ง "istartall" รอจน start ครบ
7. ตรวจสอบความครบถ้วนของ process โดยรันคำสั่ง "vp" จะพบ process ตามภาพ

```
D:\Runtime-CimbHiPort\core\bin>vp
```

Imax node.	PID	TIME	STIME	Executable
agent	116	00:00:25	16:32:55	java
sbp	119	00:00:14	16:33:05	java
scheduler	121	00:00:04	16:33:15	java
SCS_API	124	00:00:03	16:33:17	java
SCS_HIPOrt	122	00:00:04	16:33:15	java
SCS_SWIFT	123	00:00:04	16:33:15	java
se	120	00:00:09	16:33:10	java
sm	118	00:00:19	16:33:00	java
sq	117	00:00:25	16:32:55	java

```
D:\Runtime-CimbHiPort\core\bin>
```

5.3 Install Web Server (10.200.10.95)

1. Copy file v1.4.10_b5.zip ที่จัดส่งให้ ไปที่ path: D:/Runtime-CimbHiPort/install และ Extract File
2. เปิด ifxcmd.bat ที่ Path: D:\Runtime- CimbHiPort\core\bin
3. ที่หน้าจอ Terminal เข้าไปที่ Path: D:/Runtime-CimbHiPort/install/v1.4.10 โดยใช้คำสั่ง "cd /d d:\Runtime-CimbHiPort\install\v1.4.10"
4. Install Patch Program โดยใช้คำสั่ง "_install.bat" กด "y" เพื่อยืนยันการ install
5. ทำการลบ Folder D:\Runtime-CimbHiPort\webs\apps\hipjams\webapps\hipjams ออก
6. ทำการลบ Folder D:\Runtime-CimbHiPort\webs\apps\hipjams\work\Catalina\localhost\hipjams ออก
7. ที่หน้าจอ cmd กลับไปที่ Path d:\Runtime-CimbHiPort\core\bin ของ Runtime โดยใช้คำสั่ง "cd /d d:\Runtime-CimbHiPort\core\bin"
8. Start process โดยใช้คำสั่ง "istartall"
9. ตรวจสอบความครบถ้วนของ process โดยรันคำสั่ง "vp" จะพบ process ตามภาพ

```
D:\Runtime-CimbHiPort\core\bin>vp
```

Imax node.	PID	TIME	STIME	Executable
agent	64	00:00:39	18:07:45	java
hipimaxreport	67	00:00:02	18:08:22	java
hipjams	65	00:00:34	18:07:50	java
report	66	00:00:30	18:07:54	java

```
D:\Runtime-CimbHiPort\core\bin>
```

5.4 Rollback

1. Logon เข้าไปยัง Server ที่ต้องการ Rollback process
2. ที่หน้าจอ CMD เข้าไปที่ D:\Runtime-CimbHiPort\core\bin ทำการ stop process ที่รันอยู่ทั้งหมด โดยใช้คำสั่ง "istopall" รอจนรันครบ
3. ตรวจสอบ process โดยใช้คำสั่ง "vp" จะต้องไม่พบ process ใดรันอยู่
4. เข้าไปที่ Path: D:\Runtime-CimbHiPort\install\v1.4.10 (version ที่ต้องการ Rollback) รันคำสั่ง "_uninstall.bat" พิมพ์ "y" เพื่อยืนยัน
5. (กรณีที่มีการ rollback sql) ด้วย เข้าไปที่ Path: D:\Runtime-CimbHiPort\install\v1.4.10\sql รันคำสั่ง "_uninstall-ifx_hip_config.bat"
6. ทำการลบ Folder D:\Runtime-CimbHiPort\webs\apps\hipjams\webapps\hipjams ออก (กรณีที่มีการ rollback hipjams)
7. ทำการลบ Folder D:\Runtime-CimbHiPort\webs\apps\hipjams\work\Catalina\localhost\hipjams ออก (กรณีที่มีการ rollback hipjams)
8. กลับมาที่ D:\Runtime-CimbHiPort\core\bin ทำการ start process ใหม่ โดยใช้คำสั่ง "istartall" รอจนรันครบ
9. ตรวจสอบ process โดยใช้คำสั่ง "vp" จะต้องพบ process รันกลับขึ้นมาครบถ้วน