

CSS

Resultados del Validador CSS del W3C para TextArea (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
    </a>
  </p>
```



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
    </a>
  </p>
```


HTML

Index.html

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 6 milliseconds.



Calculadora.html

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 11 milliseconds.

Divisor.html

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 6 milliseconds.

Dolar.html

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 6 milliseconds.

Herramientas.html

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 9 milliseconds.

Promociones.html

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 7 milliseconds.

Suscripciones.html

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 6 milliseconds.

1. Justificación en `about.html` (Página Secundaria 1)

El requerimiento exige "contenido y desarrollo". En esta página, el usuario va navegando lógicamente desde lo más general a lo más específico:

- Nivel 1 (`<h1>`): "Sobre Mis Finanzas" (De qué trata toda la página).
- Nivel 2 (`<h2>` oculto): "Nuestros Pilares" (La agrupación temática de la sección).
- Nivel 3 (`<h3>`): "Nuestro Propósito", "Nuestra Filosofía", "Tecnología".
- El Desarrollo: Cada uno de estos `<h3>` no está vacío; está respaldado por un bloque de texto (`<p class="small">`) y un ícono dentro de una tarjeta (`card`) que desarrolla conceptualmente ese pilar (ej. explicando que la plataforma procesa la información localmente para priorizar la privacidad). Esto justifica estructuralmente el uso del H3.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 5 milliseconds.

2. Justificación en `sophite.html` (Página Secundaria 2)

El módulo de preguntas frecuentes es el escenario ideal (y más profesional) para usar un H3 justificado en un componente interactivo:

- Nivel 1 (`<h1>`): "Centro de Soporte" (El título del documento).
- Nivel 2 (`<h2>`): "Preguntas Frecuentes" (La categoría de contenido).
- Nivel 3 (`<h3>`): Cada pregunta puntual (ej. "¿De dónde provienen las cotizaciones del dólar?").
- El Desarrollo: El contenido que justifica este título es el cuerpo del acordeón (`accordion-body`), donde le explicás al usuario que los datos vienen en tiempo real a través de DolarAPI. Al anidar las preguntas bajo el paraguas de "Preguntas Frecuentes", el `<h3>` tiene todo el sentido semántico del mundo.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 6 milliseconds.
