

COMPTE RENDU : TP7 – INTRODUCTION A JAVASCRIPT-VARIABLES, CONDITIONS ET FONCTIONS

NOM :TADONZE

PRENOM :LEONEL

FILIERE :DUT : GTR1

1. Introduction et objectifs

Dans ce septième TP nous avons fait une introduction au JavaScript, appris ses bases et l'avons introduit dans notre mini-site plus uniquement dans la page d'accueil pour un début. A travers ces manipulations nous avons appris à :

- Comprendre le role du JavaScript dans une page web.
- Distinguer **HTML**, **CSS** et **JavaScript**.
- Comment manipuler une variable.
- Comment utiliser une simple fonction.

2. Réalisation Technique

A. Préparation du dossier de travail Pour ce TP nous avons continué avec notre mini-site tout en changeant le contenu de notre page d'accueil :



file:///C:/Users/MR%20CHRISIAN/Desktop/leonel/TP7_Introduction_JavaScript/index.html

Responsive design

Le responsive design permet d'adapter automatiquement l'affichage d'un site aux différents écrans.


Message dynamique avec JavaScript

Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine saisi.

Entrez votre nom :

Choisissez votre domaine d'intérêt :

C. Ajout d'un second champ d'interaction



file:///C:/Users/MR%20CHRISIAN/Desktop/leonel/TP7_Introduction_JavaScript/index.html

Le développement web permet de créer des pages, des sites et des applications accessibles depuis un navigateur.

Responsive design

Le responsive design permet d'adapter automatiquement l'affichage d'un site aux différents écrans.

Message dynamique avec JavaScript


Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine saisi.

Entrez votre nom :


Choisissez votre domaine d'intérêt :

Dans cette partie nous avons ajouté un champ domaine sous forme d'un menu déroulant et avons effectué quelques tests pour vérifier si les messages correspondant s'affichent dans chaque cas :

- Lorsque les deux champs ne sont pas remplis :



- Lorsque le champs domaine n'est pas rempli :




- Lorsque les deux champs sont rempli :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a local file path. The page content is divided into two main sections. The first section, titled 'Responsive design' in red, contains a paragraph explaining that responsive design adapts a site's display to different screens. The second section, titled 'Message dynamique avec JavaScript' in red, contains a paragraph explaining that this zone displays a personalized message based on the entered name and domain. Below this, there is a form with two inputs: a text input labeled 'Entrez votre nom :' containing the text 'TADONZE', and a dropdown menu labeled 'Choisissez votre domaine d'intérêt :' with 'Cybersécurité' selected. At the bottom of the form are two blue buttons: 'Afficher le message' and 'Effacer'.

D. Amélioration visuelle et ajout d'un bouton Effacer le message



This screenshot is identical to the one above, showing the same web form. However, a blue circle is drawn around the 'Effacer' button, highlighting it. The rest of the page content, including the text inputs and the 'Afficher le message' button, remains the same.

Lors de cette dernière étape nous avons embelli notre message en appliquant un style CSS a notre code JavaScript :

Et nous avons aussi ajouter un bouton Effacer le message permettant de vider les champs et d'effacer le message :

3. Réponses aux questions de compréhension

1. Rôle de JavaScript dans une page web : Son rôle est d'apporter l'interactivité et le dynamisme dans une page web.
2. Différence entre **HTML**, **CSS** et JavaScript : Le **HTML** définit la structure brut et l'organisation de la page tans dis que le CSS gère la mise en forme visuelle, les couleurs, le design et la disposition alors que le JavaScript rend la page interactive et vivante.
3. Utilité d'une variable : Sert à stocker temporairement une donnée dans la mémoire de l'ordinateur afin de pouvoir la manipuler plus tard.
4. Mot clé moderne permettant de déclarer une variable en JavaScript : Il est Let.
5. Difference entre = et === : = sert à l'affectation d'une donnee à une variable lors que === sert à une comparaison stricte.
6. Rôle d'une condition if/else : Permet d'orienter le comportement du programme en faisant un choix selon des conditions definies.
7. Rôle d'une fonction : Regroupe un bloc d'instruction sous un nom précis afin de pouvoir la réétuliser autant de fois voulue sans avoir à les réécrire .
8. Comment appelle t'on une fonction JavaScript depuis un bouton HTML : On utilise l'événement onclick auquel on affecte le nom de la fonction suivie de parenthèse.
9. Rôle du document.getElementById :Elle sélectionne un élément précis dans la page **HTML** en utilisant son identifiant ou ID.

10. Propriété permettant de récupérer la valeur saisie dans un champs : C'est la propriété `.value`.

11. Propriété permettant de modifier le texte afficher dans une balise `HTML` : C'est la propriété `.textContent` ou `.innerHTML`.

12. Pourquoi tester plusieurs cas d'utilisation d'un programme :Pour s'assurer que le programme est robuste et qu'il fonctionne correctement dans les situations possibles.

4. CONCLUSION

Lors de ce TP nous avons appris les bases du JavaScript et comment le faire interagir avec le HTML et le CSS.