

دليل استخدام أداة تدقيق الخطاب

أداة مساعدة تكشف تقنيات الإيهام في النصوص الصحفية والتفريغات، وتدل القارئ على ما يجب أن يتحقق منه بنفسه. إصدار المحرك 1.0 بناءً على دراسة الباحث هشام الخضير، وباستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعطيات.

1. ما هي الأداة، وما الذي لا تفعله؟

تقرأ الأداة نصاً (مقالاً أو تفريغ فيديو أو حلقة) مقطعاً مقطعاً، وتقتراح عليك مؤشرات تدل على تقنيات إيهام معروفة، مثل الجزم بأكثر مما في المصدر، أو الإسناد إلى مجهول، أو ذكر رقم بلا مقام. كل اقتراح مرفق بالعبارة الحرفية التي استندت إليها، وأنت من يؤكد أو يرفضه.

تذكر دائماً:

- الأداة لا تقول إن معلومة صحيحة أو كاذبة. هي تدل على ما يستحق أن تتحقق منه.
- لا تثبت نية سيئة ولا تنسق، ولا تحكم على الكاتب أو المنبر. حكمها يخص النص المفحوص وحده.
- المؤشرات تقيس تقنيات تظهر في أي خطاب، موال أو معارض أو رسمي.
- تخطئ أحياناً: قد تقترح ما ليس انزلاقاً، وقد يفوتها انزلاق لا قرينة لفظية فيه.

2. ابدأ في أربع خطوات

الدخول (إن فعل الموقع الحسابات): قد يشترط الموقع حساباً بريدك الإلكتروني؛ وإن لم يظهر لك طلب الدخول فتجاوز هذه الفقرة. اقرأ **شروط الاستعمال وسياسة الخصوصية** وفعل مربع الموافقة، ثم ادخل بحساب Google (Gmail) أو اكتب أي بريد لتصلك رسالة برمز من ستة أرقام صالح عشر دقائق (تفقد مجلد الرسائل غير المرغوبة). يبقى تحليل نصك داخل متصفحك. من زر "حسابي" في الشريط العلوي تنزل بياناتك أو تحذف حسابك. إن تغيرت الشروط طلبت منك الموافقة على الجديدة قبل المتابعة.

1. النص المراد تدقيقه

اسم المنبر أو البرنامج

تاريخ النشر

رابط المادة

الموقع أو القناة أو البرنامج

mm/dd/yyyy

https://

نص المقال أو تفريغ الفيديو

الصق النص هنا، أو ارفع ملفا نصيا

☐ هذا تفريغ آلي (نعاد مقابلة الأرقام والأسماء بالتنسيق)

No file chosen [Choose File](#) (md أو txt) أو ارفع ملفا نصيا

ماذا تريد أن تفحص؟

نوع الفحص

فحص شامل بكل المؤشرات (وحده يصدر تصنيفا)

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☒ 1م رفع اليقين | ☒ 2م توسيع النطاق | ☒ 3م نسبة زائفة إلى مصدر | ☒ 4م تبديل الأرقام أو المقام |
| ☒ 5م السماع | ☒ 6م تشبيه انفعالي | ☒ 7م حجة من الغياب | ☒ 8م تجاوز إبحائي |
| ☒ 9م خلط بين طبقتين | ☒ 11م إخفاء انتقائي | ☒ 12م نفي ظاهري | ☒ 13م كيل بمكيالين |
| ☒ 14م نسبة دوافع | | | |

كل المؤشرات مفحوصة: يصدر تصنيف كامل.

أصف مؤشرا خاصا بك

[عرض مثال توضيحي](#)

[حلل النص](#)

معلومات إضافية عن المادة (اختيارية)

العنيتات (تقل عند أول تحليل)

دليل المؤشرات: تعريف كل مؤشر وشرطه واستثنائه

واجهة الإدخال (لقطة من الموقع).

1 **الصق النص** في الخانة الكبيرة، أو ارفع ملفا نصيا (txt أو md). إن كان لديك ملف Word فانسخ نصه والصقه. الصق النص كاملا ما أمكن، فكثر المقاطع تجعل النتيجة أكثر استقرارا. يكفي مقال واحد.

2 **املا بيانات المادة** إن شئت: اسم المنبر، وتاريخ النشر (في خانة خاصة)، والرابط (في خانة خاصة). تظهر هذه البيانات في التقرير فقط. وإن كان النص تفريغا آليا فعل المربع المخصص لذلك لتذكر بإعادة سماع الأرقام والأسماء.

3 **اختر ما تريد فحصه**. الخيار الافتراضي "فحص شامل" يفحص كل المؤشرات، وهو وحده الذي يصدر تصنيفا إجماليا. وهناك خيارات مختصرة: الأرقام والإحصاءات، والمصادر والإسناد، والإيحاء والتأطير، ويمكنك اختيار المؤشرات يدويا أو إضافة مؤشر خاص بك.

4 **اضغط "حلل النص"**. يعمل التحليل في متصفحك، ولا يغادر نصك جهازك ما لم تختار خدمة التحليل المعقم (إن وفرها الموقع) وتؤكد ذلك.

3. اقرأ النتيجة



ملخص النتيجة (مثال توضيحي بنص مختلق عن بلدية خيالية، لا يخص أحدا).

الخلاصة والتصنيف

في الأعلى أرقام وخلاصة بجمل واضحة: عدد المقاطع القابلة للتحقق، وعدد المقاطع المموهة المؤكدة، ونسبة النموه، ودرجة الخروج (علامات الأمانة). ثم تصنيف وصفي من أربع حالات:

التصنيف	معناه
نص شفاف	نموه قليل وعلامات أمانة كثيرة.
نص خفيف التوثيق غير مموه	نموه قليل لكن علامات الأمانة قليلة أيضا.
ملتبس	علامات أمانة كثيرة مع نموه مرتفع؛ يراجع ما إذا كانت العلامات معلنة فقط.
نص مموه بحسب هذه الشبكة	نموه مرتفع وعلامات أمانة قليلة.
التصنيف مؤجل / فحص جزئي	توجد مقترحات لم تحسمها، أو اخترت بعض المؤشرات فقط، فلا يصدر تصنيف.

نص واحد يكفي: لا يشترط عدد مقالات. لكن إذا قل عدد المقاطع القابلة للتحقق في النص عن 10 (العتبة الافتراضية) فالنتيجة تعرض مع تنبيه: مقطع واحد قد يغير النسبة، فاعتمدها قرينة لا حكما. الحكم على كاتب أو منبر (30 مقطعا فأكثر من نصوص متعددة) بحث منفصل لا تصدره الأداة.

#3 واقعة ☐ قابل للتحقق ☒ درجة 3 ☐ مموه

وقال مصدر مطلع لم يرغب في ذكر اسمه إن الرئيس يعلم بالتجاوزات منذ أشهر

م5 السماع وزن 1 م1 رفع اليقين وزن 2

م5: إسناد مجهول مباشر يبنى عليه اتهام

م1: "التجاوزات" تقدم إثباتا لا ادعاء

◀ المرجع والإسناد

أضف مؤشرا ☐ إضافة ☐

بطاقة مقطع: النص، والمؤشرات المقترحة (الحبر الأحمر مؤكد)، وسبب كل اقتراح.

- **التصنيف:** واقعة (قابلة للتحقق)، أو رأي صريح (لا يرمز بمؤشرات)، أو إحصاء. يمكنك تغيير التصنيف وتحديد هل المقطع قابل للتحقق.
- **المؤشر المقترح** يظهر متقطعا. اضغط عليه ليصير **مؤكدًا** (أحمر)، واضغط مرة ثانية ليصير **مرفوضًا** (مسطوبا)، وثالثة ليعود مقترحا. المؤكد وحده يحتسب في النتيجة.
- **الوزن:** مؤشر ذو وزن 2 أثقل من وزن 1. يعد المقطع مموها إذا بلغ مجموع أوزان مؤشرات المؤكدة درجتين فأكثر.
- **"بانتظار المرجع":** مؤشر لا يثبت إلا بمقابلة نص خارجي (انظر القسم 5).
- **"آلى":** مؤشر اعتمد تلقائيا لأن ثقته بلغت العتبة. اضغط عليه لترفضه إن لم توافق.

جدول حضور المؤشرات

المؤشر	الوزن	مؤكد	مقترح	حضوره %	الحالة
م1 رفع اليقين	2	1	0	14.3%	حاضر
م2 توسيع النطاق	1	2	0	28.6%	مطررر ومعتد به
م3 نسبة زائفة إلى مصدر	2	0	0	0%	غائب
م4 تبديل الأرقام أو المقام	2	1	0	14.3%	حاضر
م5 السماع	1	1	0	14.3%	حاضر
م6 تشبيه انفعالي	1	0	0	0%	غائب
م7 حجة من الغياب	1	1	0	14.3%	حاضر
م8 تجاوز إبحائي	1	1	0	14.3%	حاضر
م9 خلط بين طبقتين	2	0	0	0%	غائب
م11 إخفاء انتقائي	1	1	1	14.3%	حاضر
م12 نفي ظاهري	1	0	0	0%	غائب
م13 كيل بمكيا لين	1	0	0	0%	غائب
م14 نسبة دوافع	1	0	0	0%	غائب

يبين لكل مؤشر عدد المرات المؤكدة والمقترحة ونسبة حضوره بين المقاطع القابلة للتحقق. المؤشر الذي يبلغ حضوره 20% فأكثر (العتبة الافتراضية) يوسم "مطرررر ومعتد به"، أي أنه نمط غالب في النص لا حالة معزولة.

علامات الخروج من الترمويه

ثماني علامات تدل على أمانة العرض: إسناد مسمى لكل ادعاء جوهري، وفصل الواقعة عن الرأي، ونقل الشروط والتحفظات، وعرض رد الطرف الآخر، والتصريح بكون الكاتب طرفاً، وإحالات قابلة للتحقق، وتحديد حدود الادعاء، وتصحيح الأخطاء السابقة علناً. تحتسب العلامة إذا مورست في نصف المقاطع المنطبقة على الأقل. الإعلان وحده لا يكفي. أرقام هذا الجدول تقدير آلي، فعدّلها إن خالفت قراءتك.

4. المؤشرات الثلاثة عشر باختصار

المؤشر	مق يَحْتَسَب؟	الوزن
م1 رفع اليقين	صيغة الجزم أقوى من صيغة المصدر الأصلي. يحتاج مرجعا.	2
م2 توسيع النطاق	كمية كلية (كل، جميع، دائما، لا أحد) في ادعاء وقائعي بلا إحصاء.	1
م3 نسبة زائفة إلى مصدر	ينسب إلى جهة مسماة ما ليس في وثيقتها. يحتاج مرجعا.	2
م4 تبديل الأرقام أو المقام	رقم أو نسبة بلا مقام أو مدة، أو مخالفة لمصدرها. يحتاج مرجعا.	2
م5 السماع	إسناد إلى مجهول أو وسيط ثم بناء استنتاج عليه.	1
م6 تشبيه انفعالي	استعارة من العنف أو التحقير بلا وجه شبه داخل ادعاء وقائعي.	1
م7 حجة من الغياب	يجعل السكوت أو عدم النفي دليلا. يحتاج مرجعا لمعرفة هل صدر رد.	1
م8 تجاوز إيجابي	واقعتان بلا وثيقة تربطهما، ويترك الاستنتاج للقارئ.	1
م9 خلط بين طبقتين	الوارد في وثيقة والاستنتاج في جملة واحدة بلا فاصل. يحتاج مرجعا.	2
م11 إخفاء انتقائي	غاب قيد أو رد موثق في المرجع. لا يثبت دون مرجع.	1
م12 نفي ظاهري	ينفي ثم يستدرك بما نفى ("لا أتهم، لكن...").	1
م13 كيل بمكيالين	معياري على طرف ويعفى نظيره. يلزم حالتان فأكثر وجرد لهما.	1
م14 نسبة دوافع	يجزم بدافع طرف ما وينفي غيره من التفسيرات.	1

في الموقع "دليل المؤشرات" يعرض لكل مؤشر تعريفه وشرطه وما لا يحتسب وفيه مثال.

5. أضف مراجع لتقابل بها النص

المؤشرات المقارنة (التي تحتاج مرجعا) لا يمكن إثباتها من النص وحده. لذلك فيه قسم "المراجع":

1. أضف المرجع: عنوانه، ورابطه، وما يثبت به أو الرقم المرجعي (مثل نسبة المشاركة المعلنة).
 2. الصق مقطعاً من نص المرجع أو ارفع ملفاً نصياً، ليقابله التحليل (إن كان تحليلاً معمقاً) بالنص حرفياً.
 3. في بطاقة المقطع افتح "المرجع والإسناد" واربط المرجع بالمقطع الذي يخصه.
 4. بعد الربط يمكن اعتماد المؤشر المقارن وفق قرارك.
- تحفظ المراجع في متصفحك فقط ولا ترسل إلى أحد.

6. العتبات

العتبة	الافتراضي	وظيفتها
درجة المقطع المموه	2	مجموع أوزان المؤشرات المؤكدة التي تجعل المقطع مموها.
نسبة التموه المرتفعة	10%	حصة المقاطع المموهه التي يعد ما فوقها مرتفعا.
درجة الخروج المرتفعة	5 من 8	عدد علامات الأمانة الممارسة فعلا.
أدنى عدد مقاطع لاستقرار النتيجة	10	دون هذا العدد تعرض نتيجة النص مع تنبيه إلى عدم استقرارها.
عتبة الاعتماد المباشر	85%	اقترح تبلغ ثقته هذه القيمة يعتمد دون ضغط (يرتبط غالبا بالتحليل المعمق).
عتبة اطراد المؤشر	20%	حضور المؤشر في هذه النسبة من المقاطع يجعله مطردا ومعتدا به.

تكتب العتبات **قبل** أول تحليل وتقفّل عند أول تحليل، حتى لا تعدل بعد رؤية النتيجة. لتجربة عتبات أخرى أعد تحميل الصفحة.

7. التقارير والمساهمة

- **تنزيل التقرير (Markdown)** فيه الخلاصة وجدول المؤشرات والمقاطع المؤكدة والمراجع. **جدول المؤشرات (CSV)** تفتحه في Excel. **البيانات (JSON)** لمن يريد إعادة المعالجة.
- **حفظ عملك ومتابعته لاحقا:** نزل **البيانات (JSON)** قبل إغلاق الصفحة، فالنص ونتيجتك لا يحفظان على الخادم. وحين تعود اضغط "افتح تقريراً محفوظاً" في خانة النص واختر الملف، فتعود المقاطع وقراراتك وعتباتك ومراجعتك كما تركتها، وتكمل المراجعة. أما ما لم تنزله فيضيع بإغلاق الصفحة.
- **المساهمة (اختيارية):** إن وفر الموقع الجمع، فبعد أن تؤكد مؤشرات وترفض أخرى يمكنك تفعيل مربع الموافقة وإرسال قراراتك مجهولة. يمكنك قبل الإرسال أن تعرض القائمة الدقيقة لما سيرسل. لا يرسل نص ولا رابط ولا منبر ولا هوية، ولا يمكن حذف ما أرسل لأنه مجهول. يرسل ما راجعته بنفسك فقط، وإرسال القرارات نفسها مرتين لا يسجل إلا مرة.
- **النتائج المفتوحة:** صفحة يراجع فيها أي زائر القرائن التي يؤكدّها الناس أو يرفضونها، وينزل البيانات المجهولة، ويراسل الموقع.

8. الأخطاء الشائعة

الخطأ	الصواب
اعتبار مؤشر مقترح دليلاً.	المقترح مجرد إشارة، لا يحتسب إلا ما أكدته بعد قراءة العبارة في سياقها.
الحكم على الكاتب أو المنبر من نتيجة نص واحد.	النتيجة تخص هذا النص. الحكم على كاتب أو منبر يحتاج 30 مقطعاً فأكثر من نصوص متعددة، ولا تصدره الأداة.
اعتبار الإسناد المجهول كذباً.	قد يحمي مصدراً. المؤشر يحتسب إذا بني عليه استنتاج أو أثبت به الخبر.
الاعتماد على تفريغ آلي دون مراجعة.	تعاد مقابلة الأرقام والأسماء بالتسجيل قبل أي استشهاد.
نشر النتيجة دون نص ولا مراجع.	انشر معها النص والاقتباسات والمراجع والعتبات ليعيد غيرك الفحص.
تغيير العتبات بعد رؤية النتيجة.	تثبت قبل التحليل.

9. المصطلحات

مقطع	جملة إلى ثلاث جمل متصلة، وهو وحدة الترميز.
قابل للتحقق	مقطع فيه ادعاء وقائعي يمكن مقابله بمعيار خارجي (وثيقة، رقم رسمي، بلاغ...).
رأي صريح	تقييم معلن لا يقابل بمعيار، ولا يرمز بمؤشرات.
مقطع مموه	مقطع بلغ مجموع أوزان مؤشرات المؤكدة عتبة النمو.
قرينة	العبارة الحرفية في النص التي استند إليها الاقتراح.
مؤشر مطرد	مؤشر تكرر في نسبة معتبرة من المقاطع، فهو نمط لا حالة عابرة.

الأداة مساعدة للقارئ وليست حكماً. المؤشرات اقتراحات تقوم على قرائن لفظية وتحتاج تأكيدك، ولا تثبت وجود نية ولا كذب. إصدار الدليل: أكتوبر 2026.