

舞台構成

このドキュメントについて

教室を実際の舞台に見立てた「推奨案」。図はすべて **教室 幅9m × 奥行7m**（日本の高校普通教室の全国標準サイズ／文部科学省の設置基準に基づく実寸）を **1m = 56px** で描いた上から見た図。未確定箇所のみ **⚠ 要確認** と明記している。教室実地確認後に更新すること。

注記：キャスト前提 夏アナと冬アナは別キャスト（別役者）。2026-07-16よりACT4の担当を夏アナから冬アナに変更したため、ACT3→4暗転で夏アナ→冬アナの役者交代が行われる（従来はACT4→5暗転で交代していたが、物語上ACT4はすでにエルサの永遠の冬が始まっているため冬アナが担当することに変更）。衣装は旅用衣装を共用するため、衣装替えは発生しない。

注記：バックステージ幕の新設（2026-07-04） 黒板は教室の本物の壁であり、その裏に横断できる空間は存在しない。そこで、**黒板の手前1.5m（84px）の位置に、教室の幅いっぱい（9m = 504px）に黒い幕（暗幕）をワイヤーで張り**、幕の裏（黒板～幕の間、1.5m×9m）に実在するバックステージ空間を作る設計に変更した。舞台エリアの内訳は「演技エリア（客席側・幕の手前）：奥行2m」＋「バックステージ（黒板側・幕の裏）：奥行1.5m」の合計3.5mで、外枠のサイズ自体（教室9m×7m）は変わらない。バックステージは幅9m全体に及ぶため上手・下手どちらの袖からも出入りでき、役者はここを歩いて上手⇄下手を横断できる（廊下を経由する必要がなくなった）。大道具・小道具の収納スペースとしても使う。以下の図では黒幕の境界を波線で示している。

⚠【学校許可必須】バックステージ幕（暗幕）固定方法・安全確認（2026-07-05追加）

- **固定候補**：教室両側壁の窓枠・ドア枠の金具に引っ掛ける形式（穴あけ不要）
- **代替案**：突っ張りポールを2本使用してワイヤーを張る（詳細は「11-2. ワイヤー＋黒シートの仕切り技術」参照）
- **学校への確認事項**：①壁・天井への固定可否、②使用設備の事前申請先担当教員
- **安全基準**：リハーサル前日に舞台監督が引っ張りテストを実施し固定強度を確認する
- **万一落下した場合の待避エリア**を客席配置図に明記すること（客席後方・出入口付近を待避エリアの候補とする）
- 先生用概要にも「暗幕設置は学校許可取得後に実施」と明記済み（`other/先生用概要.md`参照）

1. 教室全体レイアウト（推奨案）

1-1. スペース配分

教室全体：幅9m × 奥行7m（普通教室の全国標準サイズ・文科省基準）

舞台エリア：黒板前方 幅7m（9m - 上手袖1m - 下手袖1m）× 奥行3.5m（黒板をスクリーン・背景パネル掲示に使用）

上手袖・下手袖：教室の左右端に各1m

客席エリア：残り後方 奥行3.5m（机を撤去し、椅子のみ3〜4列に並べ直す）

想定収容：30〜40名

1-2. 教室レイアウト図（上から見た図）



図：教室レイアウト（上から見た図）。1m = 56px スケール、教室 幅9m × 奥行7m。上手（廊下側・右）に前ドア（舞台寄り・バックステージへの出入口）と後ろドア（客席後方・入口）の2つがある。いずれも実際の教室のドアは引き戸（横スライド式）であり、蝶番で弧を描いて開く扉ではないため袖のスペースを占領しない。黒板の手前1.5mには黒幕（暗幕）を波線で示している。

図の見方：黒板が上（舞台奥）、入口が下（客席後方）。上手（かみて）＝客席から見て右手＝廊下側でドアが2つ（舞台寄りの「前ドア」・客席後方の「後ろドア＝入口」）。下手（しもて）＝客席から見て左手＝窓側。黒板の手前1.5m（幅9m全体）には黒幕を張り、その裏をバックステージとする。前ドアはこのバックステージへ直接出入りできる位置にある。なお、バックステージ幕の新設により、前ドア・後ろドアを役者の移動経路として使う必要はなくなった（役者はバックステージ内を歩いて上手⇄下手を移動する）。ドアは実際の教室の出入口としての役割のみを持つ。

2. 上手（かみて）・下手（しもて）の定義

本公演での統一定義

客席から舞台（黒板方向）を向いたとき、右手が上手、左手が下手。

台本・役割書に書かれている「上手」「下手」はすべてこの基準に従っている。

右手 → 上手（かみて）＝廊下側

左手 → 下手（しもて）＝窓側

教室の向き（確定）

本公演では廊下側を上手（右）とする（下表のA案を正式採用）。廊下側の壁にドアが2つあり、これを上手のドアとして使う。

区分	上手（右）	下手（左）
採用（A案）	廊下・入口側	窓側

上手（廊下側）のドアは2つ：舞台寄りが「前ドア」、客席後方寄りが「後ろドア（入口）」。

いずれも引き戸（横スライド式）で、開閉時に袖のスペースを占領しない（2026-07-04：学校のドアが引き戸であるとの実地情報を反映。以前の版にあった「前ドアの開閉が上手袖の有効幅を占領する」という記述は誤りだったため削除）。

役者・スタッフの主要な出入り、大道具の搬入は上手（廊下側）を基点にする。ただし役者の上手⇄下手の横断はバックステージ（黒幕の裏）経由が基本で、ドアは実際の出入口としての用途のみ。

下手（窓側）は窓のため大きな開口はなく、袖としての待機・小道具作業に使う。

3. 照明パネル（蛍光灯スイッチ）の位置

⚠ 要現地確認。以下は一般的な高校普通教室の設備を前提にした運用手順。実際のスイッチ配置を確認したら本セクションを更新すること。

3-1. 一般的な教室の蛍光灯スイッチ配置パターン

日本の高校の普通教室では、蛍光灯（照明）のスイッチは以下のいずれかのパターンで設置されていることが多い。

パターン	設置位置	本公演での操作しやすさ
A（最多）	前後どちらかのドア付近の壁（廊下側）	ドアの開閉と同時に操作しやすい。本公演は上手（廊下側）に前ドア・後ろドアがあるため該当する可能性が高い
B	黒板横（教卓に近い壁）	教員の操作を想定した位置。本公演では黒板側が舞台奥のため、操作担当者が舞台上に立つ形になり不向き
C	教室後方の壁（廊下側・窓側いずれか）	客席後方からの操作に向く。客席内の動線を通らずに操作できる

本公演の教室配置（上手＝廊下側、後ろドア＝客席後方の入口）を踏まえると、**パターンA（後ろドア付近）である可能性が高い**と想定し、以下の運用を組む。⚠ 実際の位置が異なる場合は、下記の立ち位置・動線を現地確認後に修正すること。

3-2. 照明係の立ち位置・操作担当

操作担当：照明係のうち1名を「スイッチ担当」として本番中固定する（持ち場を離れられないため）。

立ち位置：スイッチ担当はスイッチパネルの前（想定：後ろドア付近・客席最後方）に立ち、パネルへ直接手が届く距離を確保する。

残り1～2名は客席後方の壁際でキューシート（台本の💡キュー）を確認しながら、「暗転〇秒前」「次は明転」などをスイッチ担当へ声または手信号で伝える。

舞台監督の手信号が見える位置に立つこと（暗転・明転のGOサインは舞台監督が出す）。

3-3. 暗転時の操作手順

1. 舞台監督から暗転の合図（手信号・声かけなど。事前に統一しておくこと）が出る。
2. スwitch担当が蛍光灯スイッチを消灯側へ切る。教室の蛍光灯は複数系統（前方/後方・窓側/廊下側など）に分かれていることが多いため、**事前にどのスイッチがどの系統を点灯させるか確認**

し、「全消灯に必要なスイッチの組み合わせ」を紙に書いてパネル付近に貼っておく。

3. 暗転中の場面転換・キャスト交代が完了したら、舞台監督の点灯合図でスイッチ担当が再点灯する。

4. 長時間の暗転（ACT5→6の45秒など）では、待機中に誤って触れて点灯しないよう、他の照明係がスイッチ担当のそばで見守る。


⚠要現地確認：実際のスイッチの数・系統分け（教室前方/後方で別系統かどうか）、スイッチの正確な設置位置。判明次第、本セクションを更新すること。

4. 各ACTの大道具・役者配置

ACT1 幼い日の姉妹

項目	内容
背景パネル	なし（暗転明けで部屋のイメージ）
大道具	上手に椅子または低いベンチ（エルサのベッド）、下手に同様（アナのベッド）
主な役者の位置	子供エルサ：上手ベッド、子供アナ：下手ベッド → 中央へ移動
備考	茶系背景パネルは暗転後のACT2に合わせてセット。黒板の一角に紙製または段ボール製の簡易ドアパネルを設置（小道具係が開演前に設置し、ACT1→2暗転中に撤去。子供アナが『雪だるまつくろう』でノックする対象）。 子供アナ・子供エルサの退場後の待機： それぞれの退場後（子供エルサはACT1中盤、子供アナはACT1→2暗転）はバックステージまたは廊下で保護者・舞台監督補佐同伴のもと待機し、ACT6→7暗転（45秒）の間にバックステージ経由で下手

項目	内容
	袖へ誘導され、フィナーレで舞台へ合流する（客席を横断しない。詳細は「7. ACT別 舞台袖活用表」およびACT7欄参照）



図：ACT1 配置。下手ベッド＝子供アナ、上手ベッド＝子供エルサ。黒板のドアパネルは『雪だるまつくろう』でノックする対象（ACT1→2暗転で撤去）。オラフは声のみで役者は立たない。

ACT2 戴冠式とハンスとの出会い

項目	内容
背景 パネ ル	茶系背景パネル（城内の壁・城の厳かな雰囲気）
大道 具	なし（背景パネルのみ）
主な 役者	戴冠式：大人エルサ中央奥、司祭中央手前、夏アナ上手寄り後方、家来数名は舞台奥または袖。舞踏会：大人エルサ中央、夏アナとハンスは下手寄り一角。『とびら開けて』本編：エ


項目	内容
の位置	ルサは下手袖、公爵は上手袖へそれぞれ退場済みで舞台上不在、アナ・ハンスの2人のみ下手寄り一角に残る
備考	杖・玉を大人エルサ登場位置にセット済み。白手袋は開演30分前に渡し済み



図：ACT2 戴冠式の配置。大人エルサ中央奥、司祭中央手前、夏アナ上手寄り後方、家来は舞台奥／袖。舞踏会では大人エルサ中央、夏アナとハンスが下手寄り一角で会話。

ACT2 舞踏会シーン（『とびら開けて』）

台本文（戴冠式後〔舞踏会〕～『とびら開けて』）に基づく配置。大人エルサは中央で夏アナと会話（「チョコレートだ！」まで）。その後、夏アナはウェーゼルトン公爵に手を引かれて舞台の反対側へ連れて行かれ、隙を見て振りほどいて逃げ、下手寄り一角でハンスと合流する。ハンスは下手袖から下手端へ登場する動線。



図：ACT2 舞踏会シーン（『とびら開けて』直前～）。大人エルサ中央、夏アナは公爵に手を引かれ舞台反対側（上手寄り）へ連れて行かれた後、振りほどいて下手寄り一角へ。ハンスは下手袖から下手端へ登場し、夏アナと合流して『とびら開けて』のデュエットへ。

ACT2 『とびら開けて』本編（公爵・エルサ退場後）

台本文修正（2026-07-04）により、歌唱『とびら開けて』の直前で公爵・エルサはともに舞台からいなくなる。公爵が夏アナを引っ張って連れて行く隙にエルサは「他の招待客に呼ばれた」体で下手袖へ静かに下がり、公爵自身は夏アナに振りほどかれた後、探し回った末に諦めて上手袖へコミカルに退場する（退場方向確定・2026-07-05：エルサ→下手袖、公爵→上手袖。台本238行目付近の注記に合わせて本節を訂正）。歌唱後の暗転（大道具・小道具が転換する間）に、次のACT3冒頭でエルサは中央やや奥・公爵は上手端の位置へ改めて入り直す。歌唱中はアナ・ハンスの2人のみが舞台下手寄り一角に残る。




図：ACT2『とびら開けて』本編。エルサは下手袖、公爵は上手袖へそれぞれ退場済みで舞台上に不在（点線の丸と矢印は退場前の位置と動線を参考表示）。夏アナとハンスの2人だけが下手寄り一角に残り、デュエットを歌う。

ACT3 エルサの逃走

項目	内容
背景パネル	茶系パネルのまま（舞踏会継続）→「レット・イット・ゴー」歌い出しに合わせて白・水色パネルを後方に展開
大道具	「レット・イット・ゴー」開始時：白・水色の布/パネルを上手の大道具2名が展開
主な役者の位置	エルサ中央やや奥、アナ・ハンスは下手寄り、公爵は上手端。逃走後：エルサのみ上手袖から再登場し舞台奥中央に立つ
備考	暗転後に白・水色パネルを撤去し、ACT4（野外）の配置へ変更（大道具の搬入なし。ドアフレームは廃止済み）。 エルサの退場 ：歌い終わりの立ち位置から最寄りの上手袖へ退場し、

項目	内容
	ACT4の間（約6分）は上手袖で待機。ACT4→5暗転明けに上手袖から舞台奥中央へ先行入場する（2026-07-04追記：台本ACT3末尾の暗転注記と整合）




図：ACT3 逃走の配置。エルサ中央やや奥、アナ・ハンス下手寄り、公爵上手端、家来上手。公爵・家来は上手袖へ退場。エルサは下手へ逃走後、上手袖から再登場して舞台奥中央に立ち『レット・イット・ゴー』へ。

ACT4 クリストフ・オラフとの旅

項目	内容
背景 パネ ル	なし（パネル撤去済み・野外のイメージ）
大道具	なし（ドアフレームは廃止済み。大道具の設置は不要）
主な 役者	クリストフ：舞台上（野外）で待機し薪割りをするような仕草。スヴェン：クリストフの横でトナカイらしい姿勢。アナ：肩掛けバッグを身に付けて小走りで登場し、クリストフに駆け寄る。オラフは袖または小道具の陰からひょっこり登場

項目	内容
の位置	
備考	ロープ・金づちは開演前にアナの肩掛けバッグへ収納しておく（暗転中のセット作業は不要）。人参（本番用1本＋予備2本）は小道具係が管理し、ACT3→4暗転中にアナへ手渡す。 舞台上でアナがオラフに装着する演技を行う（台本準拠）。エルサはACT3から引き続き上手袖で静かに待機中（舞台には登場しない）



図：ACT4 配置。ドアフレームは使用しない。クリストフは舞台上（野外）で待機し薪割りをするような仕草、スヴェンはその横。アナは肩掛けバッグを身に着けて下手から小走りで登場し、クリストフに駆け寄る。オラフは袖／小道具の陰からひょっこり登場。

ACT5 エルサの城・トロールの村

項目	内容
背景 パネル	白・水色パネル（氷の城・ACT3と同じパネルを再利用）

項目	内容
大道具	白・水色パネルを前面に出す
主な役者の位置	エルサ：上手袖から先行入場→舞台奥中央。冬アナ・クリストフ・オラフ・スヴェン：下手から登場。トロール村：トロール2〜3人ずつ両袖から登場。『愛さえあれば』では、トロール2〜3人が冬アナ・クリストフを囲む半円フォーメーションを組む（半円の客席側は開けておき、冬アナの様子が常に客席から見えるようにする）
備考	ACT5→ACT6の45秒暗転が最重要。エルサの横断動線（上手袖→バックステージ〔黒幕の裏〕を横断→下手袖）を確保すること。トロールの退場：「来た袖に戻る」原則（上手から登場したトロールは上手袖へ、下手から登場したトロールは下手袖へ、暗転直後0〜8秒で退場）。両袖に均等（2〜3人ずつ）にキャストिंगすることが前提条件（台本ACT5参照）。エルサの横断（0〜6秒）と時系列が重ならないよう、トロール退場を最優先で完了させる



図：ACT5 氷の城の配置。エルサは上手袖から先行入場し舞台奥中央へ。冬アナ・クリストフ・オラフ・スヴェンは下手から登場。冬アナがひとリエルサに近づき『生まれてはじめて（リプライズ）』。



図：ACT5『愛さえあれば』のトロール半円フォーメーション。トロール2～3人が冬アナ・クリstoffを囲むが、半円の客席側（手前）は必ず開けておき、衰弱していく冬アナの様子が客席から常に見えるようにする。

ACT6 ハンスの裏切り

項 目	内 容
背 景 パ ネ ル	茶系背景パネル（ハンスの部屋・室内）
大 道 具	教室の机1台（執務机）＋椅子1脚：舞台中央やや奥。クライマックス前の暗転で上手袖へ撤収
主 な 役 者	ハンス：机の前の椅子に着席。冬アナ：息を切らせながら駆け込み。オラフ：下手袖から駆け込み


項目	内容
の位置	
備考	暖炉プロップ（LED点灯済み）を舞台端壁際（下手寄り）に設置。机の上に書類・地図・羽ペンを配置。ハンスの剣はクライマックス前暗転で手渡し。オラフの登場袖は下手袖に統一（2026-07-04：redblue検証で上手/下手の対策が分裂していたためO案＝下手袖に統一）。ハンスの退場動線：暖炉のすぐそば＝下手袖へ退場し、バックステージ（黒板手前の黒幕の裏）を経由して上手袖へ移動、ACT7クライマックスで剣を受け取ってスタンバイする（暖炉が下手側にあるため、舞台上を横断する必要がなく、退場から次の登場まで十分な時間がある）。冬アナ・クリストフ・スヴェン・オラフはACT6終盤に舞台中央やや下手寄りで合流するため、ACT6→7暗転ではバックステージ横断なしで短距離のまま下手袖へスタンバイできる



図：ACT6 ハンスの部屋の配置。机・椅子を舞台中央やや奥に設置しハンスが着席。暖炉プロップを舞台端の壁際（下手寄り）に。冬アナ・オラフはともに下手袖から駆け込む（オラフはACT6上手袖の混雑緩和のためO案採用で下手袖に統一、2026-07-04）。クリストフ・スヴェンは上手袖で待機（吹雪の中を上手から登場）。ハンスは暖炉消灯後、最寄りの下手袖へ退場し、バックステージ経由で上手袖へ移動する（舞台上を横断しない）。

ACT7 真実の愛とフィナーレ

項目	内容
背景パネル	茶系背景パネル（ハンスの部屋のものをそのまま流用・城の外壁として転用）
大道具	机・椅子はACT6→7暗転で上手袖へ撤収済み（このACTでは使用なし）
主な役者の位置	クライマックス：エルサ下手袖→中央、ハンス上手から剣持参、冬アナ・クリストフ・スヴェン・オラフ下手から。フィナーレ開始後：ウェーゼルトン公爵は上手袖から登場し中央へ
備考	ハンスの剣はACT6→7暗転で手渡し済み。⚠演出上の申し送り：ACT6→ACT7暗転の下手袖は最大7名（エルサ・冬アナ・クリストフ・スヴェン・オラフ・子供アナ・子供エルサ）が幅1mの袖に集中するため、エルサは奥、冬アナ一行は入口寄りに一列縦隊で並び、子供アナ・子供エルサは目隠しスクリーンの内側で待機すること。ゲネプロ前に動線テストを実施すること。冬アナはこの暗転中に下手袖で白いシフォンケープ（凍りつき演技用）を羽織る（45秒以内に完了できるかゲネプロでタイムテスト要）。下手袖の目隠しスクリーン：下手袖の客席側の境界に、独立した黒い目隠しスクリーン（幅80cm×高180cm程度、自立式スタンドまたは突っ張り棒で設置）を置き、暗転中に袖内へ集合する役者の様子が客席から見えないようにする（2026-07-04：当初案の「後ろドアに黒布を吊るす」は後ろドアが上手側にあり下手袖の目隠しには使えないため不採用とし、独立スクリーン案に変更）。設置手順：目隠しスクリーンを下手袖に設置（大道具係：開場前）。ウェーゼルトン公爵の待機・入場：公爵はACT3〔逃走〕での退場後、ACT4～6の間は上手袖で待機を継続し、ACT6→7暗転中も追加の移動は発生しない。フィナーレ開始（「全員が舞台中央に並ぶ」の合図）後、舞台監督の合図で上手袖から登場し、中央へ移動してキャスト紹介の列に合流する。フィナーレ：クライマックス～フィナーレは暗転なしで連続進行するため、子供アナ・子供エルサはACT6→7暗転中にバックステージ経由で下手袖へ先に誘導しておき、フィナーレ開始と同時に他キャストと共に下手端（列の先頭）へ歩み出る（客席を横断する動きは発生しない）




図：ACT7 クライマックスの配置。エルサは下手袖→中央、ハンスは上手から剣を手に登場。冬アナ・クリストフ・スヴェン・オラフは下手から駆け込む。机・椅子はACT6→7暗転で上手袖へ撤収済み。ウェーゼルトン公爵はACT3退場以降、上手袖で待機を継続しており、フィナーレ開始後に上手袖から登場して中央へ移動する（点線の丸と矢印は待機位置と入場動線を参考表示）。

5. 舞台袖の使い方

上手袖（教室内・黒板に向かって右側／廊下側）

【上手袖の「奥」とは】

上手袖の中でもさらに舞台奥（黒板側・バックステージに近い側）寄りのエリアを「奥」と呼ぶ。大道具のスタンバイはこの「奥」＝エルサの動線より奥（バックステージ側）に置くのが鉄則（2026-07-04：バックステージ幕の新設により、この「奥」は実際にバックステージ空間と直結している）。



図：上手袖の「奥」。大道具（机・椅子・パネル）はエルサの動線（舞台寄り）より奥＝バックステージ側にスタンバイし、エルサ通過を確認してから搬入を開始する。

大道具の机・椅子は「エルサ動線より奥＝バックステージ側」にスタンバイさせること
「エルサ通過確認後」に初めて搬入を開始する（動線がかぶると衝突するため）

主な用途

大人エルサの出入り（ACT5→ACT6の舞台横断の出発点）

机・椅子の事前スタンバイ（ACT6用・エルサ動線より奥に配置）

大道具係2名の待機・「レット・イット・ゴー」パネル展開担当

ACT3：ウェーゼルトン公爵・家来の退場方向

ACT7クライマックス：ハンスが剣を受け取りスタンバイ

ACT7フィナーレ：ウェーゼルトン公爵がACT3退場後ここで待機を継続し、フィナーレ開始後に登場

下手袖（教室内・黒板に向かって左側／窓側）

主な用途

冬アナー行（クリストフ・スヴェン・オラフ）のスタンバイ（ACT5～6）

小道具係の担当エリア（暖炉プロップのセット等）

エルサのACT5→ACT6横断の到着点・待機（下手袖から舞台中央へ移動）

ACT7フィナーレ：冬アナ・クリストフ・スヴェン・オラフが下手から登場

ACT5→ACT6暗転：小道具係が下手袖から書類・地図・羽ペンをセット（エルサは上手寄り1.5m、小道具係は下手寄りで並行作業）

廊下（上手側）

廊下は上手（右）側にある。使える場合は上手袖の延長として、大道具の一時置き場・出番前スタンバイに活用できる。


⚠ 廊下の横幅・使用可否（他クラスとの共用など）は要現地確認。使える場合は上手袖の延長として活用可能。

ACT別 舞台袖活用表

ACT	上手袖の使い方	下手袖の使い方
ACT1	なし（開演前にベッド代わりの椅子を設置）	なし
ACT2	なし	なし
ACT3 前半 （舞踏会～逃走）	公爵・家来が退場方向	なし
ACT3 後半 （レット・イット・ゴー）	大道具2名が黒スタッフ服で待機→パネル展開	なし
ACT4	なし	アナー行のスタンバイ（ACT4後半）
ACT5	エルサ先行入場位置（上手から舞台中央奥へ）	冬アナ・クリストフ・オラフ・スヴェンの入場方向
ACT6	ハンス・クリストフ・スヴェン待機。机・椅子スタンバイ済み（エルサ動線より奥）	エルサ待機（ACT5→6暗転で横断後）。オラフ入場（下手袖から駆け込み・O案採用で統一）。小道具係が書類等をセット
ACT6→7暗転 （クライマックス前）	大道具が机・椅子を撤収。ハンスが剣を受け取りスタンバイ。ウェーゼルトン公爵はACT3退場以降ここで待機継続（追加動作なし）	エルサ→クライマックス動線（下手から中央へ）。同じ暗転中に、舞台監督補佐が子供アナ・子供エルサをバックステージ経由で下手袖へ誘導し目隠しスクリーンの内側で待機（フィナーレ合流用）

6. ACT5 → 6 暗転（45秒）エルサ動線

この暗転は全公演中で最も複雑。エルサの動線を最優先に確保すること。



図：ACT5 → 6 暗転（45秒・全公演で最重要）。エルサは上手袖→バックステージ（黒幕の裏）を横断→下手袖待機。横断自体は実距離約7m・速歩で4～6秒ほどで完了し、その後下手袖で40秒まで待機する（2026-07-04：バックステージ幕の新設により廊下経由の想定を廃止、横断時間を実距離ベースに修正）。上手袖担当が「エルサ通過確認」を舞台監督へ肉声報告し、その合図後に大道具が机・椅子を搬入（20～35秒）。氷パネル→茶系パネル切替は0～25秒、小道具係は下手袖から書類・地図・羽ペン＋暖炉を20～35秒でセット。ハンス役は机・椅子搬入完了（35秒）後、大道具が上手袖から引き上げたことを確認してから上手袖→舞台へ移動し着席（35～42秒）。35秒で未完了なら延長合図で最大60秒。

重要ルール：

1. トロール役は「来た袖に戻る」原則で、暗転直後0～8秒以内に来た袖へ退場を完了させる（両袖均等キャスティングが前提）
2. 上手袖担当が「エルサ通過確認」を舞台監督に肉声で報告する
3. 報告を受けてから舞台監督が「机・椅子搬出GO」の合図を出す
4. 35秒時点でパネル切替未完了なら即「延長合図（手を2回叩く）」→最大+15秒（計60秒）

5. ゲネプロで必ず計測・記録すること

7. 場面転換マトリクス


転換タイミング	背景パネル 操作	大道具操作	担当	目安時間
開演前	なし	ベッド代わりの椅子/ベンチを上手・下手に配置	大道具係	事前完了
ACT1→ACT2 (雪だるまつくろう後)	茶系パネルを後方に配置(城内の壁)	ベッド代わりの椅子/ベンチを撤去	大道具係+役者(ハンス役・公爵役)	暗転内(目安30秒)
ACT2→ACT3 (とびら開けて後)	転換なし(茶系パネルそのまま)	転換なし。ただしエルサ・公爵が舞台中央・上手端の定位置へ入り直す時間として短い暗転を挟む	大道具係	短い暗転あり(目安10～15秒)(2026-07-04修正:台本236行目付近「歌唱後、照明を消す...エルサが配置についたら照明を付けて」の指示と整合させ、旧「転換なし・0秒」の記載を訂正)
ACT3:レット・イット・ゴー歌い出し	白・水色布/パネルを後方に展開(暗転ではなく歌の始まりに合わせて)	同左(パネル展開)。入場口:上手袖奥(バックステージ内)に事前スタンバイ。移動経路:バックステージ経由でエルサの背後(黒板寄り)を通り、客席側には出ない。	大道具係上手2名(黒スタッフ服)	歌い出しから8～16小節(目安20～30秒)で完了
ACT3→ACT4 (レット・イット・ゴー後)	白・水色パネルを撤去	大道具の搬入なし(ドアフレームは廃止済み)	大道具係	暗転内(目安10秒程度)
ACT4→ACT5 (あこがれの夏後)	白・水色パネルを前面に再設置	大道具の撤去なし(ドアフレームは廃止済み)	大道具係	暗転内(目安30秒)

転換タイミング	背景パネル 操作	大道具操作	担当	目安時間
ACT5→ACT6 (ハンスの部屋 へ)	白・水色パ ネルを撤去 →茶系パネ ルに切替 (4名・目 安25秒)	机・椅子を上手袖から搬 入(2名・目安15秒)、暖 炉プロップをセット。上 手袖の動線順序：机・椅 子搬入完了→大道具引き 上げ→ハンス入場(同じ 上手袖を使うため、この 順序を厳守)	大道具 係4～6 名+ハ ンス役	45秒以内 (ゲネプロで計 測)
ACT6→ACT7 (クライマック ス前)	茶系パネル そのまま (城の外壁 として転 用)	机・椅子を上手袖へ撤収 ／暖炉撤去：下手袖担当1 名がACT6終了と同時に暖 炉を下手奥へ引き込み、 エルサの動線を確保(目 安10秒)	大道具 係	暗転内(目安45秒) (2026-07-04修正：台本・ 役割書と照合し20秒→45秒 に統一)

7-2. 転換動線図


上記マトリクスの主要な転換を図にしたもの(ACT5→6は「6.」を参照)。矢印は大道具・役者の動線、色帯は担当作業のタイムライン。

ACT1→ACT2 (雪だるまつくろう後の転換)



図：ACT1→ACT2（雪だるまつくろう後）。ベッド代わりの椅子／ベンチを撤去し、茶系背景パネルを城内の壁として後方に設置。担当：大道具係＋ハンス役・公爵役。目安30秒（暗転内）。

ACT3：レット・イット・ゴー歌い出しのパネル展開



ACT3→ACT4 (パネル撤去のみ)



図：ACT3→ACT4（レット・イット・ゴー後）。白・水色パネルを撤去するのみ（ドアフレームは廃止済みのため搬入なし）。担当：大道具係。目安10秒程度（暗転内）。

ACT4→ACT5（パネル再設置）



図：ACT4→ACT5（あこがれの夏後）。ACT3と同じ白・水色パネルを前面に再設置（氷の城）。
担当：大道具係。目安30秒（暗転内）。

ACT6→ACT7（クライマックス前の机・椅子撤収）



図：ACT6→ACT7（クライマックス前）。茶系パネルはそのまま残し（城の外壁として転用）、机・椅子を上手袖へ撤収（0～20秒）。同時に下手袖担当1名が暖炉プロップを下手奥へ引き込みエルサの動線を確保（0～10秒）。ハンスは上手袖で剣を受け取りスタンバイ。目安45秒（暗転内）（2026-07-04修正：台本・役割書と照合し20秒→45秒に統一。暖炉撤去の記載を追加）。

8. 照明カラー早見表

ACT/場面	照明カラー	雰囲気
ACT1 開幕	暖かい橙～黄色（夜の子ども部屋）	温かく静かな雰囲気
ACT1 子供アナが魔法に当たる瞬間	白フラッシュ → 即暗転	魔法が当たった衝撃
ACT2 戴冠式	明るい白～淡い黄色（厳か）	格式ある儀式
ACT2 舞踏会	暖かいオレンジ～黄色（パーティー）	賑やかで華やか
ACT3 魔法暴走	冷たい青紫（暗め）＋青白点滅	緊迫・危険

ACT/場面	照明カラー	雰囲気
ACT3 レット・イット・ゴー前半	暗めの青白（フェードイン）	孤独・解放感
ACT3 レット・イット・ゴー後半・マント脱ぎ	強い白青（最大輝度）	氷の宮殿完成
ACT4 野外	明るい白～淡い黄色（昼間の野外）	明るく軽快
ACT5 氷の城	冷たい青・水色（神秘的）	神秘的・切ない
ACT5 リプライズ中盤	冷たい青・水色（不安定点滅）	感情の揺らぎ
ACT5 冬アナに魔法が当たる瞬間	白フラッシュ → 青に戻す	衝撃
ACT5 トロールの村	やや暖かい緑～橙	温かみのある村
ACT6 ハンスの部屋（開幕）	暖かい橙（暖炉のイメージ）	温かく穏やか
ACT6 ハンス裏切り・暖炉消灯後	冷たい青紫（暗め）	絶望・裏切り
ACT6 オラフが暖炉を灯す	やや暖かい橙（弱め）	希望が戻る
ACT7 クライマックス	激しい青白	緊迫・吹雪
ACT7 冬アナが凍る瞬間	冷たい青白 → 白フラッシュ	凍りつく衝撃
ACT7 氷が解ける・春の到来	最も明るい暖色（オレンジ～白）	希望・解放
フィナーレ	最も明るい暖色（最大輝度）	感動・祝福
幕	舞台消灯 → 客席点灯	終演

9. 会場準備チェックリスト（当日）

- ☐ 客席の机を撤去し、椅子のみ3～4列に並べ直した
- ☐ 舞台エリア（前方3.5m・幅7m＝演技エリア2m＋バックステージ1.5m）を確保した
- ☐ 上手袖・下手袖のスペースを確保した（各幅1m程度）
- ☐ 黒板の手前1.5mの位置に、教室幅いっぱい（9m）の黒い幕（暗幕）をワイヤーで張った（バックステージの設置）
- ☐ バックステージ（幕の裏）を役者が上手⇄下手へ静かに横断できることをリハーサルで確認した
- ☐ 前ドア・後ろドアが引き戸（スライド式）であり、開閉が袖のスペースを塞がないことを確認した

- [] 下手袖の客席側境界に独立した黒い目隠しスクリーン（幅80cm×高180cm程度）を設置した（ACT6→7暗転の下手袖混雑対策）
- [] トロール役の衣装が20秒以内に脱げることをゲネプロで計測した（ACT5→6転換で大道具作業を兼務するため）
- [] 照明パネルの場所・操作方法を照明係と確認した ⚠要現地確認
- [] 照明係の立ち位置から舞台監督の手信号が見えることを確認した
- [] 背景パネル（茶系・白水色）の掲示方法（立て掛け・固定）を確認した
- [] 各大道具の初期配置（ACT1の状態）を確認した
- [] 黒板の一角にドアパネルが設置されていることを確認した（ACT1『雪だるまつくろう』用）
- [] トロールの半円フォーメーション（客席側を開け、冬アナが隠れない配置）をリハーサルで確認した（ACT5『愛さえあれば』）
- [] 上手袖に机・椅子が事前スタンバイされていること（ACT6用・エルサ動線より奥）を確認した
- [] 暖炉プロップのLEDライトが点灯することを確認した
- [] ACT6終了後、暖炉が下手奥に格納されていることを確認した（エルサのACT7動線確保）
- [] 杖・玉がACT2の配置位置にある
- [] 白手袋が開演30分前に大人エルサ役へ渡し済みであることを確認した
- [] ハンスの剣を小道具係が管理していることを確認した
- [] 書類・地図・羽ペンがACT6用に準備されていることを確認した
- [] 廊下（上手側）の使用可否・横幅を確認した ⚠要現地確認（使える場合は袖の準備も）
- [] ACT5→ACT6転換（45秒）のタイムラインを全員で確認した
- [] 上手・下手＝廊下側（右）／窓側（左）の定義を全員で共有した
- [] 上手袖の「奥」エリアのスタンバイ位置をエルサ役・大道具係全員で確認した
- [] ACT6→ACT7暗転の下手袖動線テスト（エルサは奥、冬アナ一行は入口寄りに一列縦隊）をゲネプロ前に実施した
- [] プロジェクターを客席後方・上手寄り（後ろドア付近）の指定位置に設置し、ホワイトボードへの投影テスト（ピント・輝度・観客の頭にかからないか）を完了した（「10. プロジェクター設置」参照）
- [] プロジェクター・PCの電源ケーブルを客席通路を避けて壁際に固定した
- [] 人参の予備2本（本番用と合わせ計3本）を小道具係が管理していることを確認した
- [] 冬アナの白いケープ（凍りつき演技用）がACT6→7暗転の下手袖で45秒以内に着られるか、ゲネプロでタイムテストを実施した
- [] トロール役が両袖に均等（2～3人ずつ）にキャスティングされていることを確認した
- [] 子供アナ・子供エルサのフィナーレ入場動線（バックステージ経由・客席非横断）をゲネプロで確認した

- [] ACT3「レット・イット・ゴー」歌い出しのパネル展開（大道具2名の入場口・移動経路・20～30秒の完了時間）をゲネプロで実測した
- [] 下手側の窓すべてに黒シートで遮光処理を行い、上演時間帯を想定した光漏れチェックを完了した（「11. 窓の遮光・ワイヤー黒幕仕切り技術」の教室全体の遮光チェックリスト参照）

10. プロジェクター設置（2026-07-04追加）

プロジェクター演出は2026-07-04に必須機材として正式決定済み（`other/企画書.md`・`other/台本/台本\_アナと雪の女王.md`参照。操作は映像担当が行う、詳細は`役割書\_映像担当.md`）。本セクションは投影のための物理的な設置計画。投影面は可動式ホワイトボードを借用予定（下記10-2参照、2026-07-05方針変更）。

10-1. 設置位置

教室後方（客席エリア）からの正面投影を基本とする。舞台エリア内（演技エリア・バックステージ）には設置しない（役者の動線・大道具搬入の妨げになるため）。

客席後方・上手寄り（後ろドア付近）に確定（2026-07-05）。最後列より後ろの位置に、プロジェクター専用の台（教卓や小型テーブル・三脚スタンドなど）を置いて設置する。映像担当者の立ち位置（後述）と同じ並びにすることで、操作しやすくする。

客席の頭上を越えてホワイトボードへ投影できる高さ（机上30～40cm程度のかさ上げ、または三脚スタンド使用）を確保する。観客の頭に投影光がかからないよう、事前にテスト投影で確認すること。


投影先はバックステージ幕の手前（演技エリア奥側）に設置するホワイトボードであり、黒板そのものではない。黒板の手前1.5mには教室幅いっぱいの黒幕（バックステージ幕、「1. 教室全体レイアウト」参照）が床から天井近くまで張られており、黒板は客席から見えない（幕に完全に隠れる）ため、黒板への投影は物理的に不可能。投影距離は客席エリアの奥行3.5m程度＋演技エリアの奥行2m程度を確保できる（バックステージ1.5m分は投影経路に含まれない）。実際に使えるズーム・ピントの範囲は機種によって異なるため、本番前に現地で調整テストを行うこと。

客席の通路（中央通路を想定）を避けた位置に設置し、観客の動線・避難経路を塞がないようにする。

⚠️要現地確認：客席レイアウト確定後の実際の設置スペース（机・スタンドの有無）、天井までの高さ（天吊りは行わない前提）。

映像担当者の立ち位置：操作端末（PC等）のすぐ前・客席後方上手寄り（後ろドア付近）に本番中は定位置を固定する（台本各ACTの🎬映像担当欄に明記）。舞台監督の定位置（客席最後方・中央やや上手寄り）から常に視認できることを開演前に確認する。ACT7クライマックスの最重要

切り替え（「そうよ、愛よ！」直後）は視覚合図＋聴覚合図（小声「スイッチ！」）の二重合図とし、合図を見逃した場合は映像担当が台本のセリフを基準に自主判断で切り替える。



図：プロジェクター設置位置。客席後方・上手寄り（後ろドア付近、通路を避けた位置）にプロジェクターを設置し、バックステージ幕の手前（演技エリア奥）に設置するホワイトボードへ斜め投影する。黒板は幕の裏に隠れて客席から見えないため投影先にはしない。電源ケーブルは客席右側（上手・廊下側）の壁際をバックステージ境界から客席後方まで下ろし、通路を横切らないルートでプロジェクターまで配線する（プロジェクターが上手側にあるため配線距離が短く済む）。

10-2. スクリーン（投影面）

投影面は可動式のホワイトボードを借用して使用する予定（2026-07-05方針変更）。設置位置はバックステージ幕の手前（演技エリア奥側、幕に立てかけるかたち）を想定。

黒板には投影できない点に注意：黒板の手前1.5mには教室幅いっぱいの黒幕（バックステージ幕、「1. 教室全体レイアウト」参照）が床から天井近くまで張られており、黒板は客席から完全に隠れる。したがって黒板は投影面の選択肢に入らない（2026-07-05判明、旧版の「黒板またはスクリーンに投影」という記述は誤り）。

⚠要確認：可動式ホワイトボードの貸与について、社会科の先生に確認中（ユーザー対応中）。借用できない場合のフォールバック案は、バックステージ幕の手前面に白い模造紙または布を貼

り付けて投影面にすること（黒板への投影は物理的に不可能なため代替案にならない）。

ホワイトボード（またはフォールバックの模造紙・布）のサイズ・可動範囲が確定し次第、本番前に投影テストで視認性・設置位置を確認すること。

10-3. 配線・電源経路

プロジェクター本体・PCの電源は、教室内の壁面コンセントから延長コードで確保する。一般的な教室のコンセントは前方（黒板・教卓付近）または後方（廊下側の壁）にあることが多い。⚠要現地確認：実際のコンセント位置・個数・容量。

延長コードは客席の通路・観客の動線を横切らないルートで配線する。壁際・部屋の外周に沿わせ、養生テープやケーブルカバー（配線モール）で床に固定し、つまずき事故を防止する。

音響機材（スピーカー・PC）と電源系統を共用する場合は、タコ足配線の合計容量が延長コード・コンセントの定格を超えないことを事前に確認する。

開演前チェックリスト（「9. 会場準備チェックリスト」参照）に、配線固定・通電確認の項目を含めている。

11. 窓の遮光・ワイヤー黒幕仕切り技術（2026-07-04追加）

教室全体の装飾・外光で光が漏れると暗転効果が弱まるため、窓の遮光処理と、バックステージ幕と同じ技術を応用した仕切り手法を以下にまとめる。

11-1. 窓の黒シート遮光

教室の窓は下手（窓側・左側）の壁面に並んでいる想定（「1-2. 教室レイアウト図」の「窓（下手側）」参照）。一般的な教室では引き違い窓が6〜8枚程度並ぶことが多い。⚠要現地確認：実際の窓の枚数・サイズ・配置（下手側の壁全面か、一部か）。

各窓に黒色の遮光シート（黒ビニールシート・遮光カーテン生地・黒画用紙の大判など）を、窓の外枠より一回り大きいサイズに切って用意する。

固定方法：

窓枠に直接テープ留めできる場合：養生テープ（跡が残りにくく剥がしやすい）で四辺を留める。ガラス面に直接貼ると糊残りする可能性があるため、できる限り窓枠（木部・アルミ枠）側に貼ること。

テープ留めが難しい場合（ガラス保護のためテープ不可など）：窓上部に突っ張り棒をカーテンレールの要領で渡し、黒シートをクリップ・洗濯バサミで吊るす方法に切り替える（下記11-2のワイヤー技術の小型版として応用可）。

隙間対策：シートの四辺、特に上部（採光が漏れやすい）を重点的に密着させる。シート同士のつなぎ目は5～10cm重ねて貼り、光漏れの筋ができないようにする。

時間帯による外光の影響：日中（昼公演）は外光が最も強いいため、遮光シートの隙間チェックを特に入念に行う。リハーサル時に実際の上演時間帯で照明を落とし、客席側から光漏れがないか目視確認すること。

破れ・隙間対策：伸縮性がなく破れやすい薄手のビニールなどは避け、厚手の素材（防災黒布・遮光ビニールシート）を選ぶ。予備シート・補修用テープを本番当日用に用意しておく。

11-2. ワイヤー + 黒シートの仕切り技術（汎用）

本公演のバックステージ幕（黒板手前1.5mに教室幅いっぱいの黒幕をワイヤーで張る設計。「1. 教室全体レイアウト」参照）と同じ技術を、窓の遮光や下手袖の目隠しスクリーンなど他の目隠し用途にも応用できる。以下に汎用手順としてまとめる。

1. **ワイヤーの張り方：**仕切りたい区間の両端（壁・柱・独立スタンドなど）に、ワイヤー（PE被覆ワイヤーやアルミ線など、たわみにくく安全なもの）をピンと張る。高さの目安は黒幕の場合、床から天井近くまで（教室の天井高2.4～2.7m程度を想定）。
2. **固定金具：**ワイヤーの両端はアイボルト・S字フック・カラビナなどで壁面のフックや柱・窓枠に固定する。学校施設に直接ビス留め・釘打ちできない場合は、**突っ張り棒を縦に設置し、その上下にワイヤー用のフックを取り付ける方法が現実的**（施設への加工を避けられる）。
3. **黒シートの吊るし方：**黒シート（暗幕・黒布）の上辺に等間隔（30～40cm間隔目安）でカーテンフック・洗濯バサミ・リングを取り付け、ワイヤーに通す。裾（下辺）は歩行の妨げにならない長さに調整し、床に着く場合は軽い重り（結束バンドで縫い付けるなど）でたるみ・めくれを防ぐ。
4. **たるみ対策：**ワイヤーは中央部がたるみやすいため、長さ3m以上張る場合は中間地点にも固定点（天井から吊る補助ワイヤーなど）を1箇所追加する。バックステージ幕（幅9m）では特に中間2箇所程度の補助を推奨。
5. **強度目安：**黒シート1枚あたりの重量は数百g～1kg程度を想定。ワイヤー・固定金具は最大想定重量（シート総重量＋人が誤って触れた際の想定荷重）の3倍程度の耐荷重を持つものを選ぶ（安全マージン）。本格的な吊り金具が用意できない場合は太めの荷造りひも・ロープ＋複数点固定で代替してもよいが、本番前に必ず引っ張り強度を確認すること。

6. 応用箇所：

バックステージ幕（黒板手前1.5m・幅9m）：本公演の最重要設計（「1. 教室全体レイアウト」参照）

下手袖の目隠しスクリーン（幅80cm×高180cm程度）：独立スタンドまたは突っ張り棒＋ワイヤーの小型版として同じ技術を応用可能（「7. 場面転換マトリクス」ACT7備考欄参照）

窓の遮光（上記11-1）：テープ留めが使えない窓には同様にワイヤー＋黒シートで対応可能

11-3. 教室全体の遮光チェックリスト

- ☐ 下手側の窓すべてに黒シートで遮光処理をした（枚数：⚠要現地確認）
- ☐ 窓の黒シートの四辺・上部の隙間をテープで密着させた
- ☐ シートのつなぎ目を5～10cm重ねて貼り、光漏れの筋がないことを確認した
- ☐ 上演予定の時間帯に合わせて実際に照明を落とし、客席側から窓の光漏れがないか目視確認した
- ☐ 予備の黒シート・補修用テープを当日用に準備した
- ☐ バックステージ幕（黒板手前1.5m・幅9m）のワイヤー張り・黒幕の吊るしが完了している
- ☐ バックステージ幕のたるみ（中間固定点）を確認した
- ☐ 下手袖の目隠しスクリーンを設置した
- ☐ 前ドア・後ろドア（引き戸）から外光・廊下の光が客席側に漏れていないか確認した
- ☐ 教室全体を暗転させた状態で、客席後方から舞台以外に光源がないか最終確認した