바이브 인덱스로 MCP 서버 찾기

1. 먼저 바이브 인덱스 (www.vibeindex.ai) 웹사이트 검색창에서 notion을 검색합니다.





2. 검색 결과에서 notion 오피셜 MCP를 클릭합니다.





4. 노션 상세 설명의 하단에 위치한 설치 명령어를 복사합니다.

설치

Claude Code | Official Remote Server

```
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp
```

클릭클릭

3. 실행한 터미널에 복사한 노션 MCP 서버의 설치 명령어를 입력합니다.

```
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp
```



NOTE 이 명령어는 'notion'이라는 이름으로 이미 준비된 외부 서버 'https://mcp.notion.com/mcp'를 불러와 연결한다는 뜻입니다. 클로드 코드를 실행하기 전, 터미널 상태에서 입력하고 실행해야 합니다.

4. MCP 서버가 성공적으로 추가되었습니다.

https://mcp.notion.com/mcp 주소의 Notion MCP 서버가 성공적으로 추가되었습니다.

```
C:₩WINDOWS₩system32₩cm

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\taehj\OneDrive\Desktop\VibeCoding\Study-06>claude mcp add --transp
ort http notion https://mcp.notion.com/mcp
Added HTTP MCP server notion with URL: https://mcp.notion.com/mcp to local
config
File modified: C:\Users\taehj\.claude.json [project: C:\Users\taehj\OneDriv
e\Desktop\VibeCoding\Study-06]

C:\Users\taehj\OneDrive\Desktop\VibeCoding\Study-06>
```

MCP 서버 인증으로 연결 완성하기

1. MCP 서버를 설치했으니 터미널에 'claude' 명령어를 입력해 클로드 코드를 실행합니다.

```
C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06>claude
Claude Code

Welcome back 혼공바이브!

Sonnet 4.5
Claude Pro
C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06

> Try "refactor <filepath>"
```

2. 클로드 코드 내 설치된 MCP의 목록과 서버 상태를 확인하기 위해 '/mcp' 명령어를 입력합니다.

```
/mcp
```



3. MCP 서버 관리 창에서 노션 MCP가 등록되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 하지만 아직 로그인되지 않아 연결되지 않은 상태입니다. Enter 키를 눌러 연결을 진행해 봅시다.

MCP 서버 관리

1. 노션 △ 연결되어 있지 않음 로그인

MCP 설정 파일 위치:

사용자 설정 파일(모든 프로젝트에 공통으로 적용): C:₩Users₩user₩.claude.json

프로젝트 설정 파일(특정 프로젝트에만 적용): C:₩Users₩user₩Desktop₩VibeCoding₩Study-06₩.mcp.json

로컬 설정 파일(현재 프로젝트에만 적용): C:₩Users₩user₩.claude.json [project: C:₩Users₩user₩Desktop₩VibeCoding₩Study-06]

MCP 서버 설정 파일 관련 도움말: https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/mcp

```
> /mcp

Manage MCP servers

> 1. notion            Δ disconnected · Enter to login

MCP Config locations (by scope):
 • User config (available in all your projects):
   • C:\Users\user\.claude.json
 • Project config (shared via .mcp.json):
   • C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06\.mcp.json (file
   does not exist)
 • Local config (private to you in this project):
   • C:\Users\user\.claude.json [project:
   C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06]

For help configuring MCP servers, see:
https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/mcp
```

4. 인증을 통해 클로드 코드가 노션 계정에 접근할 수 있게 해 봅시다. '1. Authenticate'를 선택하고 Enter 키를 누르세요

노션 MCP 서버

상태: 인증이 필요합니다.

URL: http://mcp.notion.com/mcp

설정 정보 위치: C:₩Users₩taehj₩.claude.json

C:₩Users₩taehj₩OneDrive₩Desktop₩VibeCoding₩Study-06

1. 인증하기

```
                    Claude Pro
     C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06

> /mcp

Notion MCP Server

Status: Δ needs authentication
URL: https://mcp.notion.com/mcp
Config location: C:\Users\user\.claude.json [project:
                 C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06]

> 1. Authenticate
  2. Disable

 Esc to go back
```

5. 잠시 기다리면 웹 브라우저에 새 창이 열립니다.

```
> /mcp

Authenticating with notion…

✶ A browser window will open for authentication

If your browser doesn't open automatically, copy this URL manually:
https://mcp.notion.com/authorize?response_type=code&client_id=3e58KvQ
heFWBl9BA&code_challenge=3Xo1loUQC5gBw3v8VYgtLrSsUX8AHfEO8c97xwyG6ec&
code_challenge_method=S256&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A3947
0%2Fcallback&state=1RrnYBj0HSTXu_rZ-1vqMDEchL5IAiUBZ5YOKnGl4R8&resour
ce=https%3A%2F%2Fmcp.notion.com%2F

   Return here after authenticating in your browser. Press Esc to go
   back.
```



6. MCP 서버에 노션 계정을 연결하기 위해 '이 URL을 알고 신뢰합니다.' 체크박스를 클릭한 뒤, [계속하기] 버튼을 클릭합니다.

7. 'Authentication Successful'이라는 메시지가 보이면 인증에 성공한 것입니다. 클로드 코드로 돌아가 다시 '/mcp' 명령어를 입력해 보세요. 노션 MCP 서버가 연결되었음을 확인할 수 있습니다. Enter 키를 눌러 상세 정보를 확인해 봅시다.

```
> /mcp

Manage MCP servers

> 1. notion              √ connected · Enter to view details

MCP Config locations (by scope):
 • User config (available in all your projects):
   • C:\Users\user\.claude.json
 • Project config (shared via .mcp.json):
   • C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06\.mcp.json (file
   does not exist)
 • Local config (private to you in this project):
   • C:\Users\user\.claude.json [project:
   C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06]

For help configuring MCP servers, see:
https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/mcp
```

8. 노션 MCP 서버 안에는 클로드가 사용할 수 있는 15개의 작업 도구가 등록되어 있음을 확인할 수 있습니다. '1. View tools'를 선택한 뒤, Enter 키를 누르세요.

```
> /mcp

Notion MCP Server

Status: √ connected  √ authenticated
URL: https://mcp.notion.com/mcp
Config location: C:\Users\user\.claude.json [project:
                 C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06]
Capabilities: tools · resources
Tools: 15 tools

> 1. View tools
  2. Re-authenticate
  3. Clear authentication
  4. Reconnect
  5. Disable

 Esc to go back
```

9. 노션 MCP 서버가 제공하는 구체적인 도구 목록을 볼 수 있습니다. Esc 키를 눌러 서버 관리 창에서 나가세요.

```
C:\Users\user\Desktop\VibeCoding\Study-06

> /mcp
  └ Authentication successful. Connected to notion.

> /mcp

Tools for notion (15 tools)

> 1.  notion-search            read-only, open-world
  2.  notion-fetch             read-only
  3.  notion-create-pages
  4.  notion-update-page       destructive
↓ 5.  notion-move-pages

 Esc to go back
```

노션 MCP로 자동 리서치 노트 만들기

이제 노션 MCP와 연동하여 실제 리서치 노트 자동화를 실행하겠습니다. 클로드 코드의 최신 업데이트를 검색하고 노션에 이를 요약해 업로드하게 해 보겠습니다.

1. 클로드 코드에 다음과 같이 프롬프트를 입력하세요.

> 클로드 코드 최신 변경 사항을 정리해서 노션 MCP로 '혼공 바이브 노션 예제'에 저장해 줘.

```
❯ 클로드 코드 최신 변경 사항을 정리해서 노션 MCP로 '혼공 바이브 노션
  예제'에 저장해 줘.
```

2. '1. Yes'를 눌러 계속 진행하면 이와 같이 최신 업데이트를 검색해서 노션에 성공적으로 저장했다는 메시지를 볼 수 있습니다. 이제 실제로 노션에 문서가 생성되었는지 확인해 봅시다.

```
Claude Code

● 노션에 성공적으로 저장했습니다!

  저장 완료

  - 페이지: https://www.notion.so/31cc8b0fa7c281daa673c2387b5d7bbc
  - 내용 요약:
    - v2.1.55 ~ v2.1.63 변경 사항
    - HTTP Hooks, Auto Memory, /simplify, /batch 등 신기능
    - 성능 개선 (렌더 74% 감소, 메모리 426KB 절감)
    - 모델 업데이트 (Opus 4.6, Sonnet 4.6, Haiku 4.5)
```

3. 노션에 클로드 코드 최신 업데이트 문서가 생성되어 저장되어 있음을 볼 수 있습니다.

혼공 바이브 노션 예제 - Claude Code ... 개인 페이지 공유

혼공 바이브 노션 예제 - Claude Code 최신 변경 사항

Claude Code 최신 변경 사항

> 이 페이지는 Claude Code의 Notion MCP 연동을 통해 자동 생성되었습니다.

---

v2.1.63

- **HTTP 훅** — URL로 JSON을 POST/수신하는 새로운 훅 방식 추가
- `/simplify`, `/batch` 슬래시 커맨드 기본 탑재
- 프로젝트 설정과 자동 메모리가 **git worktree 간 공유**
- `ENABLE_CLAUDEAI_MCP_SERVERS=false` 환경변수로 MCP 서버 비활성화 가능
- 훅 설정, 권한 핸들러, 장시간 세션의 **메모리 누수 수정**