플러그인과 마켓플레이스

클로드 코드를 더욱 강력하게 해 주는 /plugin 명령어와 마켓플레이스에 대해 알아보겠습니다. MCP와 스킬, 플러그인과 마켓플레이스는 다음과 같은 관계를 가지고 있습니다.

> 구조 이해하기
> - MCP, 스킬 → 개별 구성 요소
> - 플러그인 → 목적에 맞게 MCP와 스킬을 조합한 패키지
> - 마켓플레이스 → 플러그인을 모아서 공유하는 공간

Playwright 플러그인으로 자동 테스트 실행하기

/plugin 명령을 실행하면 사용 가능한 플러그인 목록이 나타납니다.





웹사이트를 자동으로 테스트해 주는 Playwright 플러그인을 사용해 보겠습니다. 화살표 키로 playwright를 찾아 선택합니다.

```
C:₩WINDOWS₩system32₩cm

  ↑ more above
   ○ code-simplifier · claude-plugins-official · 105.7K installs
     Agent that simplifies and refines code for clarity, consi...

   ○ ralph-loop · claude-plugins-official · 89.7K installs
     Interactive self-referential AI loops for iterative devel...

 ❯ ○ playwright · claude-plugins-official · 88.1K installs
     Browser automation and end-to-end testing MCP server by M...

   ○ typescript-lsp · claude-plugins-official · 84.2K installs
     TypeScript/JavaScript language server for enhanced code i...

   ○ commit-commands · claude-plugins-official · 69.6K installs
     Commands for git commit workflows including commit, push,...
  ↓ more below

 type to search · Space to toggle · Enter to details · Esc to back
```

이 프로젝트에서만 사용할지, 모든 프로젝트에서 사용할지 선택합니다. 현재 프로젝트에 사용 및 깃허브 협업 가능 옵션을 선택하겠습니다.

```
C:₩WINDOWS₩system32₩cm

   Install for you (user scope)
 > Install for all collaborators on this repository (project scope)
   Install for you, in this repo only (local scope)
   Open homepage
   Back to plugin list

 Enter to select · Esc to back
```

/plugin → Installed에서 설치를 확인합니다.

```
C:₩WINDOWS₩system32₩cm

> /plugin

Plugins Discover Installed Marketplaces Errors (←/→ or tab to cycle)

⌕ Search…

Project
> playwright Plugin · claude-plugins-official · ✔ enabled

Local
notion MCP · ✔ connected
sequential-thinking MCP · ✔ connected

claudeai
claude.ai Gmail MCP · ○ disabled
claude.ai Google Calendar MCP · ○ disabled
claude.ai Notion MCP · ○ disabled
```

NOTE playwright는 플러그인으로 설치했지만, 내부는 MCP로 구성됩니다. claude mcp list를 실행하면 확인할 수 있습니다.

```
plugin:playwright:playwright: npx @playwright/mcp@latest - ✓ Connected
notion: https://mcp.notion.com/mcp (HTTP) - ✓ Connected
sequential-thinking: npx -y @modelcontextprotocol/server-sequential-thinki
ng@latest - ✓ Connected
```

이제 Playwright 플러그인을 테스트할 간단한 앱을 먼저 만들어 보겠습니다. 클로드 코드의 프롬프트에 다음과 같이 입력합니다.

> 쇼핑 리스트 앱을 만들어 줘. 아이템 추가, 삭제, 체크 기능을 제공해.

클로드 코드가 쇼핑 리스트 앱을 자동으로 생성합니다. 완성되면 이제 이 앱을 Playwright로 자동 테스트해 보겠습니다. 다음과 같이 입력합니다.

> 이 쇼핑 리스트 앱의 모든 기능을 자동으로 테스트해 줘.
> 아이템 추가, 삭제, 체크 기능이 제대로 작동하는지 확인해 줘.

```
> 이 쇼핑 리스트 앱의 모든 기능을 자동으로 테스트해 줘. 아이템 추가,
  삭제, 체크 기능이 제대로 작동하는지 확인해 줘.
```

브라우저를 자동으로 열어 모든 기능을 체크합니다. 모든 테스트가 통과되면 성공입니다.

Claude Code

- 9개 테스트 모두 통과했습니다!

#	테스트	결과
1	초기 빈 메시지 표시	PASS
2	버튼 클릭으로 아이템 추가	PASS
3	Enter 키로 아이템 추가	PASS
4	여러 아이템 순서대로 추가	PASS
5	빈 입력 시 alert 경고	PASS
6	체크/언체크 토글	PASS
7	아이템 삭제	PASS
8	모든 아이템 삭제 후 빈 메시지 복원	PASS
9	전체 워크플로우 (추가 → 체크 → 삭제)	PASS

추가, 삭제, 체크 기능 모두 정상 작동합니다.