변환 공간 직접 편집

성수 갤러리 · 3D 편집 A면

A면 평면




치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:94.4 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

변환 공간 직접 편집

성수 갤러리 · 3D 편집 A면

A면 벽면



높이 3,750 mm · 두께 250 mm

1. 고요한 면 (400×600 mm) · 2. 빛의 간격 (500×600 mm) · 3. 잔상 (600×600 mm) · 4. 겹쳐진 시간 (700×600 mm) · 5. 여백 (800×600 mm)

치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:40.6 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

변환 공간 직접 편집

성수 갤러리 · 3D 편집 B면

B면 평면




치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:94.4 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

변환 공간 직접 편집

성수 갤러리 · 3D 편집 B면

B면 벽면



높이 3,750 mm · 두께 250 mm

1. 고요한 면 (400×600 mm) · 2. 빛의 간격 (500×600 mm) · 3. 잔상 (600×600 mm) · 4. 겹쳐진 시간 (700×600 mm) · 5. 여백 (800×600 mm)

치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:40.6 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

변환 공간 직접 편집

성수 갤러리 · 3D 편집 A면

A면 설치 치수

벽 번호 · 이름 / 길이 × 높이 × 두께 (mm)

1. 모델 벽 1 / 10,000 × 3,750 × 250
2. 모델 벽 2 / 7,500 × 3,750 × 250
3. 모델 벽 3 / 7,500 × 3,750 × 250
4. 모델 벽 4 / 5,000 × 3,750 × 250

작품 번호 · 이름 / 크기 · 설치 벽/면 · 시작점 거리 · 중심 높이 · 회전

1. 고요한 면 / 400×600×30 mm · 모델 벽 1 A면 · 3,240 mm · 1,640 mm · -90°
2. 빛의 간격 / 500×600×30 mm · 모델 벽 1 A면 · 3,950 mm · 1,500 mm · 0°
3. 잔상 / 600×600×30 mm · 모델 벽 1 A면 · 4,700 mm · 1,500 mm · 0°
4. 겹쳐진 시간 / 700×600×30 mm · 모델 벽 1 A면 · 5,550 mm · 1,500 mm · 0°
5. 여백 / 800×600×30 mm · 모델 벽 1 A면 · 6,500 mm · 1,500 mm · 0°

작품 설치 치수 · 회전한 액자 외곽 기준 / 단위 mm

벽 왼쪽·오른쪽은 해당 A/B면에서 보이는 방향입니다. 간격은 가로/세로 축 기준이며 대각선 최단 거리가 아닙니다.

모델 벽 1 · A면

1. 고요한 면 / 바닥 1,440 · 벽 왼쪽 2,939.9 · 벽 오른쪽 6,459.9
2. 빛의 간격 / 바닥 1,200 · 벽 왼쪽 3,699.9 · 벽 오른쪽 5,799.9
3. 잔상 / 바닥 1,200 · 벽 왼쪽 4,399.9 · 벽 오른쪽 4,999.9
4. 겹쳐진 시간 / 바닥 1,200 · 벽 왼쪽 5,199.9 · 벽 오른쪽 4,099.9
5. 여백 / 바닥 1,200 · 벽 왼쪽 6,099.9 · 벽 오른쪽 3,099.9

1. 고요한 면 ↔ 2. 빛의 간격 / 외곽 가로 간격 160 mm
2. 빛의 간격 ↔ 3. 잔상 / 외곽 가로 간격 200 mm

변환 공간 직접 편집

성수 갤러리 · 3D 편집 A면

A면 설치 치수 · 계속

3. 잔상 ↔ 4. 겹쳐진 시간 / 외곽 가로 간격 200 mm

4. 겹쳐진 시간 ↔ 5. 여백 / 외곽 가로 간격 200 mm

변환 공간 직접 편집

성수 갤러리 · 3D 편집 B면

B면 설치 치수

벽 번호 · 이름 / 길이 × 높이 × 두께 (mm)

1. 모델 벽 1 / 10,000 × 3,750 × 250
2. 모델 벽 2 / 7,500 × 3,750 × 250
3. 모델 벽 3 / 7,500 × 3,750 × 250
4. 모델 벽 4 / 5,000 × 3,750 × 250

작품 번호 · 이름 / 크기 · 설치 벽/면 · 시작점 거리 · 중심 높이 · 회전

1. 고요한 면 / 400×600×30 mm · 모델 벽 1 B면 · 3,140 mm · 1,590 mm · -45°
2. 빛의 간격 / 500×600×30 mm · 모델 벽 1 B면 · 3,950 mm · 1,500 mm · 0°
3. 잔상 / 600×600×30 mm · 모델 벽 1 B면 · 4,700 mm · 1,500 mm · 0°
4. 겹쳐진 시간 / 700×600×30 mm · 모델 벽 1 B면 · 5,550 mm · 1,500 mm · 0°
5. 여백 / 800×600×30 mm · 모델 벽 1 B면 · 6,500 mm · 1,500 mm · 0°

작품 설치 치수 · 회전한 액자 외곽 기준 / 단위 mm

벽 왼쪽·오른쪽은 해당 A/B면에서 보이는 방향입니다. 간격은 가로/세로 축 기준이며 대각선 최단 거리가 아닙니다.

모델 벽 1 · B면

1. 고요한 면 / 바닥 1,236.4 · 벽 왼쪽 6,506.3 · 벽 오른쪽 2,786.3
2. 빛의 간격 / 바닥 1,200 · 벽 왼쪽 5,799.9 · 벽 오른쪽 3,699.9
3. 잔상 / 바닥 1,200 · 벽 왼쪽 4,999.9 · 벽 오른쪽 4,399.9
4. 겹쳐진 시간 / 바닥 1,200 · 벽 왼쪽 4,099.9 · 벽 오른쪽 5,199.9
5. 여백 / 바닥 1,200 · 벽 왼쪽 3,099.9 · 벽 오른쪽 6,099.9

1. 고요한 면 ↔ 2. 빛의 간격 / 외곽 가로 간격 206.4 mm
2. 빛의 간격 ↔ 3. 잔상 / 외곽 가로 간격 200 mm

변환 공간 직접 편집

성수 갤러리 · 3D 편집 B면

B면 설치 치수 · 계속

3. 잔상 ↔ 4. 겹쳐진 시간 / 외곽 가로 간격 200 mm

4. 겹쳐진 시간 ↔ 5. 여백 / 외곽 가로 간격 200 mm