
연속 검증 전시

성수 갤러리 · 현재 배치 · 야외 2026-10-11 09:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

평면도




치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:49.4 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

연속 검증 전시

성수 갤러리 · 현재 배치 · 야외 2026-10-11 09:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

자동 벽 1 · A면 벽면도



높이 3,500 mm · 두께 150 mm


1. 작품 01 (400×600 mm) · 2. 작품 02 (400×600 mm) · 3. 작품 03 (400×600 mm) · 4. 작품 04 (400×600 mm) · 5. 작품 05 (400×600 mm) · 6. 작품 06 (400×600 mm) · 7. 작품 07 (400×600 mm) · 8. 작품 …

치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:35.4 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

연속 검증 전시

성수 갤러리 · Scene A · 야외 2026-10-11 09:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

평면도




치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:49.4 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

연속 검증 전시

성수 갤러리 · Scene A · 야외 2026-10-11 09:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

자동 벽 1 · A면 벽면도



높이 3,500 mm · 두께 150 mm


1. 작품 01 (400×600 mm) · 2. 작품 02 (400×600 mm) · 3. 작품 03 (400×600 mm) · 4. 작품 04 (400×600 mm) · 5. 작품 05 (400×600 mm) · 6. 작품 06 (400×600 mm) · 7. 작품 07 (400×600 mm) · 8. 작품 …

치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:35.4 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

연속 검증 전시

성수 갤러리 · Scene B · 야외 2026-10-11 17:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

평면도




치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:49.4 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

연속 검증 전시

성수 갤러리 · Scene B · 야외 2026-10-11 17:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

자동 벽 1 · A면 벽면도



높이 3,500 mm · 두께 150 mm

1. 작품 01 (500×600 mm) · 2. 작품 02 (400×600 mm) · 3. 작품 03 (400×600 mm) · 4. 작품 04 (400×600 mm) · 5. 작품 05 (400×600 mm) · 6. 작품 06 (400×600 mm) · 7. 작품 07 (400×600 mm) · 8. 작품 …

치수 단위 mm · A4 가로 100% 인쇄 시 축척 약 1:35.4 · 용지 맞춤 인쇄 시 축척이 달라집니다.

연속 검증 전시

성수 갤러리 · 현재 배치 · 야외 2026-10-11 09:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

치수 목록 · 표시 중인 벽과 배치 작품

벽 번호 · 이름 / 길이 × 높이 × 두께 (mm)

1. 자동 벽 1 / 7,843 × 3,500 × 150
2. 자동 벽 2 / 7,843 × 3,000 × 150
3. 자동 벽 3 / 6,007 × 3,000 × 150
4. 자동 벽 4 / 6,007 × 3,000 × 150

작품 번호 · 이름 / 크기 · 설치 벽/면 · 시작점 거리 · 중심 높이 · 회전

1. 작품 01 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 1,600 mm · 1,750 mm · -90° · 액자 외곽 445×645×30 mm
2. 작품 02 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 2,295 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
3. 작품 03 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 2,990 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
4. 작품 04 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 3,685 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
5. 작품 05 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 4,380 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
6. 작품 06 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 5,075 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
7. 작품 07 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 5,770 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
8. 작품 08 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 6,465 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
9. 작품 09 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 7,160 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
10. 작품 10 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 905 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm

작품 설치 치수 · 회전한 액자 외곽 기준 / 단위 mm

벽 왼쪽·오른쪽은 해당 A/B면에서 보이는 방향입니다. 간격은 가로/세로 축 기준이며 대각선 최단 거리가 아닙니다.

자동 벽 1 · A면

1. 작품 01 / 바닥 1,527.5 · 벽 왼쪽 1,277.5 · 벽 오른쪽 5,920.4
2. 작품 02 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 2,072.5 · 벽 오른쪽 5,325.4

연속 검증 전시

성수 갤러리 · 현재 배치 · 야외 2026-10-11 09:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

치수 목록 · 계속

3. 작품 03 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 2,767.5 · 벽 오른쪽 4,630.4
4. 작품 04 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 3,462.5 · 벽 오른쪽 3,935.4
5. 작품 05 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 4,157.5 · 벽 오른쪽 3,240.4
6. 작품 06 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 4,852.5 · 벽 오른쪽 2,545.4
7. 작품 07 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 5,547.5 · 벽 오른쪽 1,850.4
8. 작품 08 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 6,242.5 · 벽 오른쪽 1,155.4
9. 작품 09 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 6,937.5 · 벽 오른쪽 460.4
10. 작품 10 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 682.5 · 벽 오른쪽 6,715.4

1. 작품 01 ↔ 10. 작품 10 / 외곽 가로 간격 150 mm
1. 작품 01 ↔ 2. 작품 02 / 외곽 가로 간격 150 mm
2. 작품 02 ↔ 3. 작품 03 / 외곽 가로 간격 250 mm
3. 작품 03 ↔ 4. 작품 04 / 외곽 가로 간격 250 mm
4. 작품 04 ↔ 5. 작품 05 / 외곽 가로 간격 250 mm
5. 작품 05 ↔ 6. 작품 06 / 외곽 가로 간격 250 mm
6. 작품 06 ↔ 7. 작품 07 / 외곽 가로 간격 250 mm
7. 작품 07 ↔ 8. 작품 08 / 외곽 가로 간격 250 mm
8. 작품 08 ↔ 9. 작품 09 / 외곽 가로 간격 250 mm

연속 검증 전시

성수 갤러리 · Scene A · 야외 2026-10-11 09:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

치수 목록 · 표시 중인 벽과 배치 작품

벽 번호 · 이름 / 길이 × 높이 × 두께 (mm)

1. 자동 벽 1 / 7,843 × 3,500 × 150
2. 자동 벽 2 / 7,843 × 3,000 × 150
3. 자동 벽 3 / 6,007 × 3,000 × 150
4. 자동 벽 4 / 6,007 × 3,000 × 150

작품 번호 · 이름 / 크기 · 설치 벽/면 · 시작점 거리 · 중심 높이 · 회전

1. 작품 01 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 1,600 mm · 1,750 mm · -90° · 액자 외곽 445×645×30 mm
2. 작품 02 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 2,295 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
3. 작품 03 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 2,990 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
4. 작품 04 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 3,685 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
5. 작품 05 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 4,380 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
6. 작품 06 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 5,075 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
7. 작품 07 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 5,770 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
8. 작품 08 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 6,465 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
9. 작품 09 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 7,160 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
10. 작품 10 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 905 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm

작품 설치 치수 · 회전한 액자 외곽 기준 / 단위 mm

벽 왼쪽·오른쪽은 해당 A/B면에서 보이는 방향입니다. 간격은 가로/세로 축 기준이며 대각선 최단 거리가 아닙니다.

자동 벽 1 · A면

1. 작품 01 / 바닥 1,527.5 · 벽 왼쪽 1,277.5 · 벽 오른쪽 5,920.4
2. 작품 02 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 2,072.5 · 벽 오른쪽 5,325.4

연속 검증 전시

성수 갤러리 · Scene A · 야외 2026-10-11 09:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

치수 목록 · 계속

3. 작품 03 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 2,767.5 · 벽 오른쪽 4,630.4
4. 작품 04 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 3,462.5 · 벽 오른쪽 3,935.4
5. 작품 05 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 4,157.5 · 벽 오른쪽 3,240.4
6. 작품 06 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 4,852.5 · 벽 오른쪽 2,545.4
7. 작품 07 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 5,547.5 · 벽 오른쪽 1,850.4
8. 작품 08 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 6,242.5 · 벽 오른쪽 1,155.4
9. 작품 09 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 6,937.5 · 벽 오른쪽 460.4
10. 작품 10 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 682.5 · 벽 오른쪽 6,715.4

1. 작품 01 ↔ 10. 작품 10 / 외곽 가로 간격 150 mm
1. 작품 01 ↔ 2. 작품 02 / 외곽 가로 간격 150 mm
2. 작품 02 ↔ 3. 작품 03 / 외곽 가로 간격 250 mm
3. 작품 03 ↔ 4. 작품 04 / 외곽 가로 간격 250 mm
4. 작품 04 ↔ 5. 작품 05 / 외곽 가로 간격 250 mm
5. 작품 05 ↔ 6. 작품 06 / 외곽 가로 간격 250 mm
6. 작품 06 ↔ 7. 작품 07 / 외곽 가로 간격 250 mm
7. 작품 07 ↔ 8. 작품 08 / 외곽 가로 간격 250 mm
8. 작품 08 ↔ 9. 작품 09 / 외곽 가로 간격 250 mm

연속 검증 전시

성수 갤러리 · Scene B · 야외 2026-10-11 17:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

치수 목록 · 표시 중인 벽과 배치 작품

벽 번호 · 이름 / 길이 × 높이 × 두께 (mm)

1. 자동 벽 1 / 7,843 × 3,500 × 150
2. 자동 벽 2 / 7,843 × 3,000 × 150
3. 자동 벽 3 / 6,007 × 3,000 × 150
4. 자동 벽 4 / 6,007 × 3,000 × 150

작품 번호 · 이름 / 크기 · 설치 벽/면 · 시작점 거리 · 중심 높이 · 회전

1. 작품 01 / 500×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 1,600 mm · 1,750 mm · -90° · 액자 외곽 545×645×30 mm
2. 작품 02 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 2,295 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
3. 작품 03 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 2,990 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
4. 작품 04 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 3,685 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
5. 작품 05 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 4,380 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
6. 작품 06 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 5,075 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
7. 작품 07 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 5,770 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
8. 작품 08 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 6,465 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
9. 작품 09 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 7,160 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm
10. 작품 10 / 400×600×30 mm · 자동 벽 1 A면 · 905 mm · 1,750 mm · 0° · 액자 외곽 445×645×30 mm

작품 설치 치수 · 회전한 액자 외곽 기준 / 단위 mm

벽 왼쪽·오른쪽은 해당 A/B면에서 보이는 방향입니다. 간격은 가로/세로 축 기준이며 대각선 최단 거리가 아닙니다.

자동 벽 1 · A면

1. 작품 01 / 바닥 1,477.5 · 벽 왼쪽 1,277.5 · 벽 오른쪽 5,920.4
2. 작품 02 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 2,072.5 · 벽 오른쪽 5,325.4

연속 검증 전시

성수 갤러리 · Scene B · 야외 2026-10-11 17:00 (Asia/Seoul) · 북쪽 0°

치수 목록 · 계속

3. 작품 03 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 2,767.5 · 벽 오른쪽 4,630.4
4. 작품 04 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 3,462.5 · 벽 오른쪽 3,935.4
5. 작품 05 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 4,157.5 · 벽 오른쪽 3,240.4
6. 작품 06 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 4,852.5 · 벽 오른쪽 2,545.4
7. 작품 07 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 5,547.5 · 벽 오른쪽 1,850.4
8. 작품 08 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 6,242.5 · 벽 오른쪽 1,155.4
9. 작품 09 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 6,937.5 · 벽 오른쪽 460.4
10. 작품 10 / 바닥 1,427.5 · 벽 왼쪽 682.5 · 벽 오른쪽 6,715.4

1. 작품 01 ↔ 10. 작품 10 / 외곽 가로 간격 150 mm
1. 작품 01 ↔ 2. 작품 02 / 외곽 가로 간격 150 mm
2. 작품 02 ↔ 3. 작품 03 / 외곽 가로 간격 250 mm
3. 작품 03 ↔ 4. 작품 04 / 외곽 가로 간격 250 mm
4. 작품 04 ↔ 5. 작품 05 / 외곽 가로 간격 250 mm
5. 작품 05 ↔ 6. 작품 06 / 외곽 가로 간격 250 mm
6. 작품 06 ↔ 7. 작품 07 / 외곽 가로 간격 250 mm
7. 작품 07 ↔ 8. 작품 08 / 외곽 가로 간격 250 mm
8. 작품 08 ↔ 9. 작품 09 / 외곽 가로 간격 250 mm