



# **IB Sheet 7 CSS Guide**

## 목차

---


1. 공지사항
2. CSS 구조
3. IB Sheet Layout
4. IB Sheet Grid
5. IB Sheet Grid Design -Gray  
Icons
6. 아이콘 정리

Cross Browsing : IE 6~9, Crome, FireFox, Safari, Oper




## Notice!

1. 이미지는 여백 없이 제작해주세요.(단 combo.gif는 여백 상하좌우 2px씩 있어야 합니다.)



/* Base tags */	기본
/* Sections */	섹션css
/* Rows */	열 관련 css
/* Cell */	셀 관련 css
/* Inside cell */	셀 안쪽관련 css
/* Tree Img with lines */	트리 구조 css
/* Tree Img without lines */	트리 구조 css(트리 구조에 들어가는 아이콘만 있는 이미지)
/* Cell images */	셀 이미지 관련 css
/* Filter images */	필터 이미지 관련 css
/* Keyfield Image */	* 이미지 관련 css
/* Sort images */	Sort 이미지 관련 css
/* State classes */	
/* Hover, focus, edit cursors */	이벤트 관련 css
/* Cell edges */	
/* Dragging */	드래그 이벤트 관련 css
/* Messages */	
/* Other messages */	
/* Popup menus */	
/* Grid configuration menus */	
/* Popup grid dialog */	
/* Calendar */	달력 관련 css
/* Edit controls */	
/* Custom scrollbars */	
/* Other messages */	
/* Sum */	소계, 누계, 합계 관련 css
/* FindDialog */	찾기창 관련 css



<td> Class : GMWrap0 GMAlignCenter GMHeaderText GMCellHeader

.GMHeaderText 문자색상 지정, 폰트지정, 위치지정(vertical) : #15498

.GMCheckHeader0 Image chk0.gif

.GMCheckHeader1 Image chk1.gif

.GMKeyfield Image : keyfield.gif

.GMCellHeader, .GMCellHeaderEmpty  
background: #C9E1F5  
Border:1px solid #99BCE8

NO	상태	<input type="checkbox"/> 삭제	<input checked="" type="checkbox"/> 체크박스	라디오	콤보	콤보에디트	*텍스트	팝업	팝업에디트	패스워드	날짜
1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>				가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
11		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
13		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26

.GMColorDefault background : #FFFFFF

.GMColorAlternate background : #EBFFFF

.GMColorReadOnly background : #F4F4F4

.GMBool2RO Image : chk2R.gif

.GMBool3RO Image : chk3R.gif

.GMEnumRight Image : combo.gif

.GMBool2 Image : chk2.gif

.GMBool3 Image : chk3.gif

.GMBool0RO Image : chk0R.gif

.GMBool1 Image : chk1.gif

.GMBool0 Image : chk0.gif

.GMBool1RO Image : chk1R.gif

.GMPopupRight Image : popup.gif

.GMDateRight Image : calendar.gif

Diagram illustrating the layout and interaction of the IB Sheet Grid, showing two views of a table with annotations for drag-and-drop actions.

**Top View (Initial State):**

- Annotations:**
  - `.GMDragColOutsideTop` (Image: `out_top.gif`) points to the top header bar.
  - `.GMCollapseLeft` (Image: `ic_minus.gif`) points to the collapse icon on the left of the '용량' column.
  - `.GMExpandLeft` (Image: `ic_plus.gif`) points to the expand icon on the left of the '용량' column.
  - `.GMDragColOutsideBottom` (Image: `out_bottom.gif`) points to the bottom header bar.
- Table Structure:**

모델번호	용량	삭제	상태	출하가(A)	판매가(B) $A * 1.03 / 100$	현금구입가(C) $A * 0.9 / 100$	할부구입가(D) $A * 0.93 / 100$	현금부 B-C
CWOF-203	17평	1	1	2,040,000	2,332,000	2,401,960	2,098,800	2,1
CWOF-231	23평	1	1	2,410,000	3,182,700	2,781,000	2,873,700	4

**Bottom View (Expanded State):**

- Annotations:**
  - `.GMDragColInsideTop` (Image: `in_top.gif`) points to the top header bar.
  - `.GMDragColInsideBottom` (Image: `in_bottom.gif`) points to the bottom header bar.
- Table Structure:**

모델번호	용량	상태	삭제	출하가(A)	판매가(B) $A * 1.03 / 100$	현금구입가(C) $A * 0.9 / 100$	할부구입가(D) $A * 0.93 / 100$	현금부 B-C
CWOF-203	17평	1	1	2,040,000	2,332,000	2,401,960	2,098,800	2,1
CWOF-231	23평	1	1	2,410,000	3,182,700	2,781,000	2,873,700	4

Diagram illustrating the styling and layout of a data grid (Table) and a calendar component, with various CSS classes and their properties.

**Table Styling:**

- .GMFocusRowBackground**: background:#b6d102 / Opacity 설정
- .GMFocusRowBorder**: background:#D6E581
- .GMFocusCellBorder, .GMEditCellBorder**: border : 2px solid # CCE24C
- .GMEditCellBorder**: border -color: #ff6666
- .Gmpickmy**: background: #C9E1F5, border: 1px solid #99BCE8, color: #15498B
- .GMPick2Sep**: background:#E3E4E6
- .GMPickWNE**: border-right:1px solid #8CA9E1, background:#EFF0F1
- .GMPickWBN**: color:#333333
- .GMPickSa**: color:#blue
- .GMPickSu**: color:#red
- .GMPickSel**: background: #fba54d, border: 1px solid #99BCE8
- .GMPickHover(MouseOver)**: background: #ddd, border: 1px solid #ddd
- .GMPickBR**: Image : d\_right.gif
- .GMPick2BR**: Image : d\_right2.gif
- .GMPick2MSel**: background:#c0f3ff, border:1px solid #dad1d1
- .GMPick2MSelHover(MouseOver)**: background:#80e0f0
- .GMPickWNE**: border-right:1px solid #8CA9E1, background:#EFF0F1
- .GMPickWBN**: color:#333333
- .GMPickSa**: color:#blue
- .GMPickSu**: color:#red
- .GMPickSel**: background: #fba54d, border: 1px solid #99BCE8
- .GMPickHover(MouseOver)**: background: #ddd, border: 1px solid #ddd
- .GMPickBR**: Image : d\_right.gif
- .GMPick2BR**: Image : d\_right2.gif
- .GMPick2MSel**: background:#c0f3ff, border:1px solid #dad1d1
- .GMPick2MSelHover(MouseOver)**: background:#80e0f0

**Calendar Styling:**

- .GMPickRowW**: background:#DAEAF8
- .Gmpickempty**: d\_blank.gif
- .GMPickWBN**: color:#333333
- .GMPickSa**: color:#blue
- .GMPickSu**: color:#red
- .GMPickSel**: background: #fba54d, border: 1px solid #99BCE8
- .GMPickHover(MouseOver)**: background: #ddd, border: 1px solid #ddd
- .GMPickBR**: Image : d\_right.gif
- .GMPick2BR**: Image : d\_right2.gif
- .GMPick2MSel**: background:#c0f3ff, border:1px solid #dad1d1
- .GMPick2MSelHover(MouseOver)**: background:#80e0f0

**Table Data (Columns: No, 상태, 삭제, 체크, 구/동, 우편번호, 코드1, 인구, 날짜):**

No	상태	삭제	체크	구/동	우편번호	코드1	인구	날짜
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	서울	100	001	1,234,599	2002/02/01
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	중구	100	011		2011 4월
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	충무로	100	021		일 월 화 수 목 금 토
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	명동	100	091		13 27 28 29 30 31 1 2
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	회현	100	010		4 3 4 5 6 7 8 9
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	남대문	100	021		15 10 11 12 13 14 15 16
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	종로구	110	010		16 17 18 19 20 21 22 23
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	종로	110	021		17 24 25 26 27 28 29 30
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	창신동	110	540		18 1 2 3 4 5 6 7
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	서대문구	120	012		98,723 2002/02/01
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	홍제동	120	090		02/01
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	홍은동				
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

**Calendar Data (Columns: Year, Month, Day):**

Year	Month	Day
2000	2월	8월
2001	3월	9월
2002	4월	10월
2003	5월	11월
2004	6월	12월

**Calendar Navigation:**

- .GmPickBL**: Image : d\_left.gif
- .GmPick2BL**: Image : d\_left2.gif
- .GMPick2MHover(MouseOut)**: background:#ddd
- .GMPick2MHover(MouseOver)**: background:#80e0f0

**Calendar Text:**

달력의 size가 큰 사이즈 일 경우 이미지의 이름이 변경 ' ' 사이에 '\_'이 추가된다 예) d\_l\_right.gif



**. GMSubSumCell**  
background: #FFFFFF  
border : #F5D9CD  
color:#FF6600

**. GMCumulateCell**  
background: #FFFFFF  
border : #F5D9CD  
color:#AE4600

NO	기준컬럼	합계 (NullInt)	합계 (Float)	합계 (NullFloat)	평균 (Int)	평균 (NullInt)
1 1		1	1	1	1	1
소계:1		1	1	1	1	
누계:1		1	1	1	1	
2 2		2	2	2	2	2
소계:2		2	2	2	2	
누계:2		3	3	3	3	
3 3		3	3	3	3	3
소계:3		3	3	3	3	
누계:3		6	6	6	6	
4 4		4	4	4	4	4
소계:4		4	4	4	4	
누계:4		10	10	10	10	
		90	90	90	5	5

**. GMSumCell**  
background:#EAF1FB  
color:#F30000

The screenshot displays the IB Sheet Grid application interface. The main window contains a table with columns: NO, 체크박스, 삭제, 상태, 라디오, 콤보, 콤보에디트, 이미지, 텍스트, and 팝업. The table is populated with data, including a dropdown menu for the '상태' column showing options like (All), 입력, 수정, 삭제, 전체선택, and 선택. A filter menu is open on the left, showing options like 사용안함, 같음, 같지 않음, 작음, 같거나 작음, 큼, 같거나 큼, 단어로 시작함, 단어로 시작하지 않음, 단어로 끝남, 단어로 끝나지 않음, 포함함, and 포함하지 않음. A context menu is also visible over the table, showing options like 대기, 진행중, and 완료. Various UI elements are highlighted with callouts indicating their background properties:

- .GMMenuCheckedIconRight**: background : chk1.gif
- .GMMenuUncheckedIconRight**: background : chk0.gif
- .GmMenuHoverIcon**: background : d\_right.gif
- .GmMenuCursorIcon**: background : gray\_right.gif
- .GMEnumMenuFocus**: background: #CAE1F3
- .GMEnumMenuItemHover**: background: #FFEEAA
- .GMEnumMenuItem**: background: #FFFFFF
- .GMEnumMenuFocusHover**: background: #CAE1F3
- GMFilter0Left..GMFilter0Menu ~ .GMFilter12Left..GMFilter12Menu**: background : filter0.gif ~ filter12.gif

콤보에서 선택된 아이템을 마우스 Over 했을 경우

**.GMEnumMenuFocusHover**: background: #CAE1F3


















.GMCountRowTop background: #C9E1F5

[ 0 / 0 ]













NO	상태	<input type="checkbox"/> 삭제	<input checked="" type="checkbox"/> 체크박스	라디오	콤보	콤보에디트	*텍스트	팝업	팝업에디트	패스워드	날짜
1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
11		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26
13		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	대기	가나다	가나다라마	가나다라마	가나다라마	***	2011/04/26

[ 0 / 0 ]

.GMCountRowBottom background: #C9E1F5

이미지	이름	크기 (W * H)	클래스
	chk0.gif	12*12	GMBool0 / GMMenuUncheckedIconRight / GMCheckHeader0
	chk1.gif	12*12	GMBool1 / GMMenuCheckedIconRight / GMCheckHeader1
	chk0R.gif	12*12	GMBool0RO
	chk1R.gif	12*12	GMBool1RO
	chk2.gif	12*12	GMBool2
	chk3.gif	12*12	GMBool3
	chk2R.gif	12*12	GMBool2RO
	chk3R.gif	12*12	GMBool3RO
	d_right2.gif	12*12	GMPick2BR
	d_left2.gif	12*12	GMPick2BL
	combo.gif	16*16	GMEEnumHeaderRight / GMEEnumRight
	ic_plus.gif	12*12	GMExpandLeft
	ic_minus.gif	12*12	GMCollapseLeft
	calendar.gif	15*13	GMDateRight
	popup.gif	12*12	GMPopupRight
	expand.gif	9*9	X
	collapse.gif	9*9	X

이미지	이름	크기 ( W * H ) 단위:px	클래스
	d_right.gif	5*7	GMMenuHoverIcon / GMPickBR
	d_left.gif	5*7	GMPickBL
	sort1.gif	7*5	GMSort1Right
	sort2.gif	7*5	GMSort2Right
	sort3.gif	7*5	GMSort3Right
	sort4.gif	7*5	GMSort4Right
	sort5.gif	7*5	GMSort5Right
	sort6.gif	7*5	GMSort6Right
	out_top.gif	9*10	GMDragColOutsideTop
	out_bottom.gif	9*10	GMDragColOutsideBottom
	in_top.gif	9*10	GMDragCollInsideTop
	in_bottom.gif	9*10	GMDragCollInsideBottom
	d_blank.gif	14*14	GMPickEmpty
	d_gray_right.gif	5*7	GMMenuCursorIcon
	d_down.gif	7*4	GMPickMYDown
	d_up.gif	7*4	GMPickMYUp
	keyfield.gif	7*7	GMKeyfield

이미지	이름	크기 ( W * H )	클래스
	filter1.gif	18*18	GMFilter0Left / GMFilter0Menu
	filter2.gif	18*18	GMFilter1Left / GMFilter1Menu
	filter3.gif	18*18	GMFilter2Left / GMFilter2Menu
	filter4.gif	18*18	GMFilter3Left / GMFilter3Menu
	filter5.gif	18*18	GMFilter4Left / GMFilter4Menu
	filter6.gif	18*18	GMFilter5Left / GMFilter5Menu
	filter7.gif	18*18	GMFilter6Left / GMFilter6Menu
	filter8.gif	18*18	GMFilter7Left / GMFilter7Menu
	filter9.gif	18*18	GMFilter8Left / GMFilter8Menu
	filter10.gif	18*18	GMFilter9Left / GMFilter9Menu
	filter11.gif	18*18	GMFilter10Left / GMFilter10Menu
	filter12.gif	18*18	GMFilter11Left / GMFilter11Menu
	filter13.gif	18*18	GMFilter12Left / GMFilter12Menu
	search.png	190*60	
	process.png	190*60	
	Tree.gif TreeN.gif	2000*256 276*2048	ibsheet.css에서 /* Tree Img with lines */ 주석참조

Hack	.name ( class 이름 ) / 속성 : margin:0; padding:0 일 때
Crome / Safri	@media screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {.name{margin:0; padding:0}}
Fire Fox	.name, x:-moz-any-link, x:default {margin:0; padding:0}
Opera	@media all and (-webkit-min-device-pixel-ratio:10000), not all and (-webkit-min-device-pixel-ratio:0) {.name {margin:0; padding:0}}
IE6	.name{ _margin:0; _padding:0;}
IE6, IE 7	.name{ *margin:0; *margin:0;}
IE6, IE7, IE8 이하 버전	.name {margin:0W9; margin:0W9}
IE9	:root .name { margin:0W0/IE9; padding::0W0/IE9 }
.PNG 이미지 파일 (IE 6버전일 경우)	<p>(1안) _background:none ; _filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='ic.png', sizingMethod= 'image');</p> <p>(2안)  DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js</p> <pre> &lt;!--[if IE 6]&gt; &lt;script src="DD_belatedPNG.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;script&gt;     DD_belatedPNG.fix('.png_bg'); &lt;/script&gt; &lt;![endif]--&gt;  &lt;img src="image.png" class= "png_bg" &gt; </pre>