

CIMON

SCADA

SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION



REDUNDANCY | DS/RS | MOBILE | SMS | CCTV

A background image showing several industrial robotic arms with red and black joints and silver cylindrical bodies, positioned over a light-colored tiled floor. The text is overlaid on the lower half of the image.

SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION

CIMON SCADA는 공정제어 및 시스템통합관리용 국내 최고의 솔루션을 제공하고 있습니다.
스마트팩토리의 핵심솔루션으로서 CIMON SCADA는
고객의 제조현장을 더욱 스마트하게 혁신시키고 있습니다.



SCADA PERFORMANCE

SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION

이중화 및 서버-클라이언트

이중화 및 서버-클라이언트
시스템 지원으로 안정적인 시스템 운영

라이브러리

풍부하고 다양한 라이브러리로
직관적인 화면 구성



네트워크

500개 이상의 통신드라이버로
손쉽게 네트워크 구성


ODBC

ODBC 지원으로 범용 데이터
베이스시스템과 손쉬운 연결

CIMON SCADA는 MICROSOFT WINDOWS에서 운영되는 산업 자동화 범용 감시/제어 SCADA S/W입니다.

CIMON SCADA는 개방형 구조로 설계되어 다양한 사용자의 특수성을 만족시키고 있으며 외부 소프트웨어와의 인터페이스를 손쉽게 구축할 수 있도록 지원하고 있습니다.

CIMON SCADA만의 강력하고 다양한 네트워킹은 글로벌 현장 어디서든 CIMON SCADA를 완벽하게 적용하고 운용할 수 있도록 설계되었습니다. 다양한 산업용 제어 기기들과의 손쉬운 통신을 통하여 CIMON만의 최적의 솔루션을 구축할 수 있으며 안정적이고 혁신적인 통합 네트워크를 구축할 수 있도록 지원합니다. 더 스마트한 공정제어 및 감시를 위해 대부분의 범용 데이터베이스 솔루션과의 연결을 지원하고 있으며 다양한 Mobile 환경에서도 CIMON만의 최적의 제어감시솔루션을 체험할 수 있습니다. 또한, 풍부한 라이브러리와 편리한 프로그램 환경 등, 사용자 중심의 최신 기능들을 탑재하여 더 손쉬운 개발 환경을 제공합니다.



• REDUNDANCY SYSTEM

고신뢰성을 제공하는 이중화용 감시 / 제어시스템

• MOBILE SERVER

이더넷 및 LTE/3G/5G/WIFI 망을 이용한 감시/제어시스템

• FEP COMMUNICATION

SCADA to SCADA의 고속 데이터통신시스템

• OPC SERVER / CLIENT 기본 탑재

표준 OPC 규약과 완벽히 호환되는 Server/Client 지원

• HISTORIAN DB

취득한 대량의 데이터를 고속저장 및 자체 분석 가능

SCADA FUNCTION

CIMON SCADA는 강력하고 다양한 기능으로 사용자의 특수성을 만족시킬 수 있으며 외부 시스템과의 인터페이스를 쉽게 구축할 수 있습니다.



편리한 트렌드

CIMON은 다양한 트렌드 기능을 제공합니다. 5종의 트렌드 기능을 통하여 현장 상황에 맞는 최적의 트렌드를 선택하고 사용할 수 있습니다. 각 트렌드마다 고유의 특징점을 가지고 있으며 다양한 제어기능과 연결하여 산업현장의 각종 데이터를 정확하게 모니터링할 수 있습니다.



Chart

각종 기기로부터 취득된 데이터 및 데이터 수집, 데이터베이스 등의 자료를 사용자가 보기 쉽게 다양한 형태의 차트로 표현하는 기능을 제공합니다. 표시할 계열과 데이터 설정만으로 간단하게 차트를 표시할 수 있으며 총 20종의 차트를 지원합니다.



Recipe

Recipe를 이용하여 다양한 생산공정과 설정을 편리하게 사용할 수 있습니다. 모델 별 그룹 관리로 수많은 종류의 Recipe를 체계적으로 관리할 수 있으며 실시간 필드 데이터 수정이 가능하여 편리하게 시스템 공정 관리를 할 수 있습니다.



데이터 로깅

방대한 데이터를 저장 관리할 수 있습니다. 저장된 데이터는 엑셀 파일이나 텍스트 파일로 출력이 가능하며 히스토리컬 트렌드를 이용하여 그래프로 표시할 수 있습니다. 다양한 파일 관리 방법으로 안정적이고 편리하게 Logging 데이터를 관리할 수 있습니다.



Table group

사용자가 복잡한 데이터베이스 시스템이 아닌 간단한 형태를 요구하며 CIMON은 간단한 형태의 데이터베이스 운영 시스템을 제공합니다. 이 기능을 통해 현장 데이터를 SCADA내부에서 손쉽게 가공 및 활용할 수 있으며 외부 DB와의 연동을 더욱 쉽게 만들어 데이터의 입출력을 더욱 쉽게 만들어드립니다.



보고서

현장 운영 상황을 보고서 형태로 출력할 수 있습니다. 일보, 주보, 월보, 연보 등을 엑셀 파일로 출력할 수 있습니다. 자체 가상 엑셀을 지원하여 엑셀이 PC에 설치되어 있지 않더라도 엑셀 양식의 파일만 있으면 엑셀 파일로 보고서 출력이 가능합니다.



Library

다양하고 풍부한 라이브러리의 탑재로 그래픽 작업의 효율성과 시스템 시인성을 높여줍니다. 또한, 산업현장에서 가장 많이 사용하는 이미지를 중심으로 특화되어 제공됨으로 사용자의 그래픽 화면을 더욱 미려하고 수준 높게 만들어드립니다. CIMON을 통해 사용자는 한 차원 높은 화면을 만들 수 있습니다.



ODBC

CIMON은 SQL, Oracle 등과 같은 범용 데이터베이스 시스템과 연결할 수 있도록 ODBC를 지원합니다. 이 기능을 통하여 데이터베이스의 레코드를 검색하거나 열람할 수 있으며, 등록/삭제/업데이트 등의 작업도 처리할 수 있습니다.



Visual Basic Script

Visual Basic Script를 지원하여 강력한 Script 프로그램이 가능합니다. 다양한 내부 함수도 제공하여 사용자가 원하는 기능을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 멀티 프로세스 실행이 가능하며 동시에 여러 개의 Script를 실행할 수 있습니다.



Alarm

경보 발생 이력을 편리하게 확인할 수 있는 요약 창을 제공합니다. 다양한 경보 환경과 경보 종류를 제공하여 현장 상황에 맞는 경보 설정을 할 수 있습니다. 경보 로깅과 이벤트 발생이 가능하며 다양한 형식의 사운드 출력(MID, MP3, WAV, WMA)이 가능하여 경보 상황을 현장에 빠르게 전파할 수 있습니다.



화면 호출

화면 호출 기능은 미리 작성한 화면을 다른 화면에서 불러 사용할 수 있는 기능입니다. 팝업으로 띄우거나 다시 화면을 구성할 필요 없이 기 작성된 화면을 사용함으로 화면구성을 더욱 손쉽게 만들 수 있습니다.

OLE

OLE

CIMON은 COM 기반의 IPC 메커니즘인 OLE Automation을 지원합니다. 이 기능을 이용하여 타 프로그램에서 CIMON의 데이터를 감시/제어할 수 있을 뿐 아니라 페이지 전환, 스크립트 호출, 로그인 등의 다양한 동작을 호출할 수 있습니다. VC/VB/C#으로 작성된 프로그램 샘플을 홈페이지 고객 자료실을 통해 받을 수 있습니다. CIMON은 아래에 기술된 OLE Method를 제공하고 있습니다.

SCADA NETWORK

CIMON SCADA만의 유연한 네트워크는 고객의 시스템을 더욱 안정적이고 혁신적인 통합네트워크로 구성할 수 있도록 완벽히 지원합니다.




산업현장에서 널리 사용되는 거의 대부분의 PLC와 각종 컨트롤러와의 통신이 가능하여 세계 어느 현장에서도 완벽하게 적용할 수 있습니다. 500여 종이 넘는 프로토콜의 완벽 지원은 CIMON만의 최대 강점입니다. 다양한 산업기기와의 통신 호환으로 CIMON만으로 최적의 네트워크를 구성할 수 있으며 안정적이며 혁신적인 통합 네트워크를 구축할 수 있습니다.



사용자 정의 프로토콜

사용자정의 프로토콜은 아주 쉬운 방법으로 통신드라이버를 사용자가 직접 제작할 수 있도록 도와줍니다. CIMON이 제공 하는 풍부한 IO디바이스에 더하여 사용자가 간단한 프로토콜을 직접 작성할 수 있으므로 더욱 넓은 범위의 네트워크를 구축할 수 있습니다. 편리한 편집 툴을 사용하므로 어렵지 않게 적용할 수 있습니다.




Redundancy

CIMON SCADA는 높은 신뢰성이 요구되는 현장에서 이중화 시스템을 구현할 수 있도록 지원합니다. CIMON은 이더넷 또는 시리얼통신으로 이중화 시스템 구성이 가능하며 시스템의 신뢰성을 더욱 높이기 위해, Primary 서버와 Secondary 서버의 통신 라인에 대한 이중화 시스템도 지원하는 등 고객의 시스템에 대하여 높은 안정성과 신뢰성을 제공합니다.




FEP 통신

FEP 통신은 CIMON과 CIMON의 데이터통신을 가능하게 해줍니다. 서버의 태그 데이터를 클라이언트에서 확인할 필요가 있을 경우 사용할 수 있습니다.




OPC Server and Client

표준 OPC 규약에 완벽히 호환되는 Server와 Client 모두 지원합니다. 따라서 표준 OPC 규약을 준수하는 외부 소프트웨어와 데이터 통신을 할 수 있는 손쉬운 인터페이스를 제공합니다. 서버 및 클라이언트 모두 지원하여 다양한 네트워크 시스템에 적용할 수 있으며 개방형 구조로 설계되어 타 프로그램과의 표준 OPC 인터페이스를 완벽히 구현합니다.




CDMA 기능 (서킷 방식)

서킷 통신 방식은 CDMA 모뎀 간의 PtoP(Point to Point) CIMON에서 PC에 연결된 CDMA 모뎀을 통해 원격지에 설치된 CDMA 모뎀에 전화를 걸어 연결한 후 현장 장비와 통신하는 방식입니다. 통신 선을 설치하지 않고 원격지간 통신이 가능하지만 한 번에 한 Site만 통신이 가능합니다.



CDMA 기능 (패킷 방식)

패킷 방식의 경우 동시에 한 Station에 대한 감시 및 제어를 지원하지만 CDMA 모뎀을 통해 패킷 통신을 하는 경우 여러 Site에 대한 동시 접속이 가능하며 접속된 Site에 대해서는 감시 및 제어가 가능합니다.



| Server & Client

CIMON SCADA를 이용해 현장에 설치되어 있는 CIMON SCADA Server에 접속하여 현장 상태를 모니터링 하거나 제어할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한, Client가 Server에 접속할 때 동기화하는 데이터를 사용자가 설정하여 필요한 데이터만 동기화가 가능하며 이를 이용해 다양한 방식으로 Server와 Client를 구성할 수 있습니다.

- Server-Client 방식의 실시간 감시 기능 제공
- CIMON-SCADA를 통한 제어 기능 제공
- 등급별 사용자 계정 사용을 통한 보안기능 제공
- 방화벽 설정에 유연하게 대처하기 위한 자유로운 포트 설정 지원
- 필요한 데이터만 동기화하는 기능 제공
- DDNS 서비스 지원을 통한 웹 서버 유동 IP지원 기능 제공



| CIMON View/Control Server

현장에 설치된 CIMON SCADA View Server의 상태를 인터넷 또는 내부망을 이용하여 전용 Client를 통해 감시/제어 할 수 있는 기능을 제공합니다. ActiveX 방식을 쓰지 않고 전용 인터페이스를 사용해 더운 안전하고 빠르게 동작합니다. 클라이언트 측에서는 CIMON View를 이용하므로 별도의 추가 비용이 발생하지 않습니다.


- Server-Client 방식의 실시간 감시 기능 제공
- 인터넷을 통한 제어기능 제공
- 등급별 사용자 계정 사용, 통신 암호화 등을 통한 보안기능 제공
- DDNS 서비스 지원을 통한 웹 서버 유동 IP지원 기능 제공
- 방화벽 설정에 유연하게 대처하기 위한 자유로운 포트 설정 지원
- 간편한 서버 설정 및 편리한 사용자 인터페이스 제공



CIMON SCADA MOBILE

CIMON SCADA는 모바일기기의 iOS 및, Android 환경에서도 감시, 제어할 수 있는 모바일 옵션을 제공합니다. CIMON SCADA MOBILE은 3G, 5G, LTE 뿐만 아니라 Wi-Fi를 이용하여 SCADA 시스템에 대한 원격제어/감시장치로 사용하여, 어떤 환경에서도 사용자가 시스템에 접근하고 감시할 수 있게 합니다.

- 경보상황을 문자 (SMS) 메시지 형태로 자동전송
- 출몰/색변화 등의 애니메이션을 이용한 상태감시가 가능
- 여러개의 화면을 구성하여 화면간 전환감시가 가능
- 과거 경보이력을 열람 가능
- 사용자 보안기능을 통한 제어권한 등급부여가 가능
- 사용자 암호키 지정, 단말기 등록보안 등 보다 강화된 보안기능을 제공
- 자동/수동 통신모드의 선택으로 과도한 데이터 통신요금의 발생을 방지함



SMS 기능

현장의 경보상황을 등록된 사용자에게 문자로 알려주는 SMS 기능을 지원합니다. 또한 SMS 수신기능을 지원하기 때문에 핸드폰을 통한 즉각적인 현장 제어가 가능합니다. SMS 기능은 인터넷이 되는 PC에서는 Web Service를 이용하여 구현 가능하며 그렇지 못한 환경인 경우 CDMA 모뎀을 PC에 연결하여 구현 가능합니다. 그룹/개별 전송을 지원하며 필요한 경우 전송 메시지도 수정 가능합니다. 송/수신 이력 관리기능을 제공합니다.

SCADA REFERENCE

CIMON SCADA는 공정통합시스템 운영뿐만 아니라 최첨단 스마트팩토리구축 등 공정 및 제조회장을 더욱 스마트하게 변화시키는 핵심솔루션입니다.



| 스마트팩토리 시스템

CIMON의 스마트팩토리 시스템은 PLC를 포함한 각종 제어기로부터 측정된 압력, 온도, 습도, 생산량, 조건 등 모든 제조회장의 데이터를 정량화하고 표준화하여 제조회장을 더욱 스마트하게 만드는 필수 시스템입니다. 또한, Mobile등 다양한 환경에서의 감시제어기능을 지원합니다.

· 안전하고 안심 할 수 있는 시스템

필드레벨의 각종 기기들로부터 읽어 들여진 측정된 데이터와 계획된 수치를 비교하여 현재의 상태와 상황을 확인할 수 있게 합니다. 측정된 데이터는 내, 외부 범용 데이터 베이스와 연계하여 예측보전에 활용할 수 있습니다.

· 데이터베이스를 바탕으로 하는 스마트 시스템

제조 현장의 생산 데이터를 전산화된 DB로 구축할 수 있으며 데이터를 다른 솔루션들과 연계하여 통합제어 및 분석을 할 수 있게 합니다. 이로 인해 원가절감 및 예지 보전 등 제조 현장을 더욱 스마트하게 변화시킬 수 있습니다.

· BIG DATA 처리와 통합모니터링 시스템

제조현장의 스마트혁신은 대량의 데이터를 고속처리하는 시스템구축에서 시작되어 집니다. CIMON의 데이터로거모듈과 SCADA를 활용하면 손실없이 현장데이터를 저장할 수 있으며 저장된 데이터를 이용하여 제조회장에 대한 상황을 더욱 편리하게 분석하고 개선할 수 있습니다.

| 전력/조명 감시 제어 시스템

전기 비용은 전체 운영비에서 차지하는 비율이 큼니다. 싸이몬 전력/조명 감시 제어 시스템을 이용해 에너지를 효율적으로 사용하면 비용을 절감할 수 있습니다. 실시간으로 모니터링하고, 원격제어를 통해 사용량 및 최대 전력량을 즉각 제어할 수 있는 에너지 절약 시스템입니다.

· 중앙 집중 관제가 가능한 설비

산업 장비는 전력 의존도가 높기 때문에 설비의 중앙 집중 관제가 필요합니다. 네트워크와 연동하여 원격지에서도 24시간 감시, 제어가 가능하고, 계측, 정보를 제공함으로써 운영 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

· 원격지에서도 실시간 전력 사용량 체크 및 관리

전력 관리 장치와 네트워크를 연동하여 실시간으로 전력의 사용량 체크가 가능하고, 원격지의 공장이나 사무실에서도 인터넷을 통해 모니터링 및 원격제어가 가능합니다.

· 데이터베이스 통계를 바탕으로 하는 시뮬레이션 감시

공동으로 사용하는 빌딩 전기시설에서 특정 장치 또는 개별 전기 사용량 측정이 가능하며 주 단위, 월 단위로 필요한 기간에 맞게 수요 전력 정보를 데이터베이스에 저장합니다. 최대 수요 전력량을 설정하여 초과하지 않도록 하고, 예측 제어로 중요도 순위가 낮은 부하부터 제한을 할 수 있습니다.

SCADA



| 공조/냉난방 제어 시스템

건물 내부의 신선한 공기 유입과 습도 조절을 위한 건물의 공조 시스템은 공기를 순환시켜주기 때문에 사람들의 건강을 위해 꼭 필요한 시스템입니다. 그리고 예측할 수 없는 날씨에 냉난방 시스템 또한 필수적입니다. 이 두 가지 시스템은 CIMON의 스마트 시스템으로 효율적인 관리가 가능해집니다.

· 첨단 IoT 기술을 활용한 자동 제어 시스템

누적된 데이터베이스를 바탕으로 사용 공간의 크기와 출입 인원을 감지해 실제 필요한 냉난방 및 공조 시스템의 사용량을 산정하고, 자동 제어를 통해 최적의 공간을 만들어줍니다.

· 건물 네트워크를 모두 연결하는 중앙 제어 시스템

빌딩, 사무실의 스마트 센서가 공실과 재실 여부를 판단해 자동으로 냉난방시스템 전원을 차단하고, 강의실, 기숙사 등에서는 강의 시간 및 출퇴근 시간을 판단해 자동으로 냉난방 시스템을 작동합니다.

· 고효율 시스템으로 에너지 비용 절감이 가능

모바일 및 무선 네트워크 기술을 활용하여 중소형 빌딩에서도 24시간 모니터링이 가능하며 에너지 관리 비용을 최소화할 수 있습니다. 필요한 지점에 설치된 센서가 자동으로 온도를 측정하고, 사람이 있는지를 판단하여 네트워크를 통해 공조기 및 냉난방 시스템을 자동 제어합니다.

| 계장 제어 시스템

물은 대체 자원이 없어서 우리의 생명과 직결되는 소중한 에너지 중의 하나입니다. 급격한 도시화, 인구 집중 등에 따른 수질 오염과 수자원 편중 현상이 발생하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 국내 수자원 관리 체계 개선과 관련하여 가장 현실적인 솔루션 시스템입니다.

· CIMON의 맞춤형 솔루션

CIMON 계장 제어시스템은 취수, 정화, 배수 등에 이르는 물이 다양한 곳에 분산되어 있는 시설 전반을 실시간으로 모니터링하고 통합 관리하여 고객의 시설에 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

· 안전하고, 안심할 수 있는 시스템을 제공


각종 센서의 수치를 읽어 들여서 실시간으로 표시해 주고, 측량 결과를 자동적으로 읽어 들여서 계획과의 오차를 알려줍니다. 센서를 통해 상황을 계속 감시, 기록하며 누적된 데이터베이스를 기반으로 예측이 가능합니다.

· 데이터베이스 통계를 바탕으로 하는 시뮬레이션 감시

CIMON 계장 제어시스템은 산업 현장의 다른 제어시스템과 통합 제어가 가능하며 미리 예측하고, 예측함으로써 원가 절감 및 위험 상황이 발생하지 않도록 안전하게 운영할 수 있습니다.

SCADA LINE UP

CIMON SCADA는 개발용, 실행용, 뷰 버전, 뷰 컨트롤 버전, 모바일 버전으로 구성되어 있습니다.



개발용 시스템 / Development System

품명	TAG	규격	비고
CM01-0075/DS	75 TAG	Development + Runtime + Keylock	시스템 개발 및 실행용 제품
CM01-0150/DS	150 TAG		
CM01-0500/DS	500 TAG		
CM01-FULL/DS	무한 TAG		

실행용 시스템 / Runtime System

품명	TAG	규격	비고
CM01-0075/RS	75 TAG	Runtime + Keylock	시스템 실행용 제품
CM01-0150/RS	150 TAG		
CM01-0500/RS	500 TAG		
CM01-FULL/RS	무한 TAG		

모바일 버전 / Option Mobile

품명	규격	비고
CM01-Mobile-APL	애플 iOS/구글 Android	

| 뷰 버전 / View Version

품명	USER	규격	비고
CM01-0150-02/VS	2 User	동시접속 2 User 이내 (150/DS 포함)	전용 클라이언트 프로그램 (CIMON View)으로 감시만 가능한 제품
CM01-0150-05/VS	5 User	동시접속 5 User 이내 (150/DS 포함)	
CM01-0150-10/VS	10 User	동시접속 10 User 이내 (150/DS 포함)	
CM01-0150-FU/VS	무한 User	동시접속 User 제한없음 (150/DS 포함)	
CM01-0500-02/VS	2 User	동시접속 2 User 이내 (500/DS 포함)	
CM01-0500-05/VS	5 User	동시접속 5 User 이내 (500/DS 포함)	
CM01-0500-10/VS	10 User	동시접속 10 User 이내 (500/DS 포함)	
CM01-0500-FU/VS	무한 User	동시접속 User 제한없음 (500/DS 포함)	
CM01-FULL-02/VS	2 User	동시접속 2 User 이내 (Full/DS 포함)	
CM01-FULL-05/VS	5 User	동시접속 5 User 이내 (Full/DS 포함)	
CM01-FULL-10/VS	10 User	동시접속 10 User 이내 (Full/DS 포함)	
CM01-FULL-FU/VS	무한 User	동시접속 User 제한없음 (Full/DS 포함)	

| 뷰 컨트롤 버전 / View Control Version

품명	USER	규격	비고
CM01-0150-02/CS	2 User	동시접속 2 User 이내 (150/DS 포함)	전용 클라이언트 프로그램 (CIMON View)으로 감시 및 제어가 가능한 제품
CM01-0150-05/CS	5 User	동시접속 5 User 이내 (150/DS 포함)	
CM01-0150-10/CS	10 User	동시접속 10 User 이내 (150/DS 포함)	
CM01-0150-FU/CS	무한 User	동시접속 User 제한없음 (150/DS 포함)	
CM01-0500-02/CS	2 User	동시접속 2 User 이내 (500/DS 포함)	
CM01-0500-05/CS	5 User	동시접속 5 User 이내 (500/DS 포함)	
CM01-0500-10/CS	10 User	동시접속 10 User 이내 (500/DS 포함)	
CM01-0500-FU/CS	무한 User	동시접속 User 제한없음 (500/DS 포함)	
CM01-FULL-02/CS	2 User	동시접속 2 User 이내 (Full/DS 포함)	
CM01-FULL-05/CS	5 User	동시접속 5 User 이내 (Full/DS 포함)	
CM01-FULL-10/CS	10 User	동시접속 10 User 이내 (Full/DS 포함)	
CM01-FULL-FU/CS	무한 User	동시접속 User 제한없음 (Full/DS 포함)	

CIMON

CIMON

Revision / Ver 6.0 개정일자 / 2026년 2월 발행일자 / 2026년 2월

Address

본 사 16864 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 시그니처광교2차 9층

부 산 46721 부산 강서구 대저2동 유통단지1로 41, 부산티플렉스 114동 107호

대표전화 1899-5001

홈페이지 www.cimon.co.kr

E-mail

영업문의 sales@cimon.com

시스템적용문의 project_sales@cimon.com

기술문의 cimonx@cimon.com

기술교육 educimon@cimon.com