Karnet – usługa przypisywana do karty
Karta – fizyczna jednostka posiadająca unikalny identyfikator

Operacje wspólne (Narciarz i Bramka)

Odbicie karty na bramce (symulowana w aplikacji konsolowej):

Scenariusz główny:

1. **Użytkownik** konsoli wpisuje identyfikator **karty** i zatwierdza
2. Aplikacja odczytuje wprowadzony ciąg znaków
3. Aplikacja wysyła na serwer zapytanie z czy identyfikator jest aktywny
4. Serwer zwraca odpowiedź i blokuje kartę na określony czas
5. Aplikacja wyświetla **odpowiedź** użytkownikowi
6. Aplikacja wraca do stanu początkowego

Scenariusz alternatywny:
Jeżeli serwer nie znajdzie identyfikatora, który został przesłany, wyświetlana jest odmowa wejścia

Narciarz

Rezerwacja i zakup online:

Scenariusz główny:

1. Strona prezentuje użytkownikowi dostępne opcje **karnetów**
2. Narciarz wprowadza identyfikator przypisany do wybranej **karty**
3. Serwer sprawdza czy taka karta istnieje
4. Pyta o **potwierdzenie płatności**, symulując przekierowanie do operatora
5. Narciarz zatwierdza **płatność** (ten krok będzie symulowany w jakiś sposób)
6. Serwer generuje unikalny numer nowej **rezerwacji**
7. Strona wyświetla komunikat o sukcesie i podaje narciarz

Scenariusz alternatywny:
Użytkownik może nie mieć **fizycznie karty** z identyfikatorem, wtedy użytkownik odbiera karte z karnetem w kasie (przypadek będzie rozpisany niżej)

Przegląd historii zjazdów:

Scenariusz zakupu online:

1. Narciarz na stronie internetowej kupuje karnet.
2. Bilet jest kojarzony z fizyczną kartą, jeśli użytkownik przypisze jej identyfikator.
3. Odbicia karty rejestrują przemierzone wyciągi i trasy i dodaje do personalnej historii.
4. Użytkownik wyświetla i przegląda historię.

Scenariusz zakupu offline:

1. Narciarz kupuje bilet przy kasie
2. Narciarz podaje swój mail by skojarzyć karnet fizyczny ze swoim kontem
3. Karnet rejestruje wyciągi i trasy i dodaje do personalnej historii
4. Użytkownik wyświetla i przegląda historię.

Scenariusz alternatywny:

Wykrywanie próby oszustwa przez system, poprzez sprawdzenie czy karta jest wypożyczona.

Administrator

Generowanie raportu zmianowego

Aktor główny:

Administrator

Scenariusz główny:

1. Kasjer wybiera opcje "Generuj raport zmianowy" na koniec swojej zmiany.
2. System zbiera dane o wszystkich transakcjach przeprowadzonych podczas zmiany (sprzedaż, zwroty, kaucje).
3. System oblicza sumy: przychody ze sprzedaży, wartość zwróconych kaucji, liczbę wydanych kart.
4. System generuje raport i wyświetla go kasjerowi do weryfikacji.
5. Kasjer może wydrukować raport lub potwierdzić jego archiwizacje w systemie.
6. System zapisuje raport z przypisaniem do danej zmiany i kasjera.

Scenariusz alternatywny:

Jeżeli w danej zmianie nie przeprowadzono żadnych transakcji, system generuje raport zerowy z odpowiednim komunikatem.

Definiowanie harmonogramów wyciągów

Aktor: Administrator

Cel: Ustalenie godzin działania **wyciągów**

Scenariusz główny:

1. Administrator loguje się do systemu
2. Przechodzi do **modułu harmonogramów**
3. Wybiera wyciąg
4. Ustawia godziny otwarcia i zamknięcia
5. Zapisuje **harmonogram**

Scenariusze alternatywne:

System wykrywa konflikt godzin → wyświetla ostrzeżenie

Administrator anuluje zmiany

Konfiguracja polityki cenowej

Aktor: Administrator

Cel: Ustalenie cen i zasad sprzedaży

Scenariusz podstawowy:

1. Administrator wybiera moduł cen
2. Tworzy lub edytuje **taryfę**
3. Przypisuje sezon (np. wysoki/niski)
4. Definiuje pule (np. limity)
5. Zapisuje konfigurację

Scenariusze alternatywne:

Błąd danych → system wskazuje niepoprawne pola

Zarządzanie zapasami kart

Aktor: Administrator

Cel: Kontrola dostępności kart

Scenariusz podstawowy:

1. Administrator otwiera moduł kart
2. Sprawdza **stan magazynowy**
3. Dodaje nowe karty
4. Zapisuje zmiany

Zarządzanie kontami kasjerów

Aktor: Administrator

Cel: Zarządzanie **użytkownikami** systemu sprzedaży

Scenariusz główny:

1. Administrator przechodzi do listy **kasjerów**
2. Dodaje / edytuje / usuwa **konto**
3. Nadaje uprawnienia
4. Zapisuje zmiany

Scenariusze alternatywne

Próba usunięcia aktywnego konta → ostrzeżenie

Analiza raportów i statystyk

Aktor: Administrator

Cel: Podejmowanie decyzji na podstawie danych

Scenariusz główny:

1. Administrator otwiera moduł **raportów**
2. Wybiera zakres danych (czas, itp)
3. Przegląda **raporty** i **heatmapy**
4. Eksportuje dane (opcjonalnie)

Scenariusze alternatywne

Brak danych → komunikat systemowy

Mapowanie infrastruktury

Aktor: Superadministrator

Cel: Zarządzanie strukturą ośrodka

Scenariusz główny:

1. Otwiera moduł infrastruktury
2. Dodaje nowy **wyciąg** lub **trasę**
3. Określa parametry (lokalizacja, długość, trudność trasy, itp)
4. Zapisuje zmiany

Scenariusze alternatywne

Duplikat elementu → system blokuje zapis (UNIQUE)

Operacje wspólne (Narciarz i Kasjer)

Wydanie zaprogramowanej karty i pobranie kaucji

Aktorzy:

Narciarz, Kasjer

Scenariusz główny:

1. Narciarz zgłasza się do kasy po odbiór karty
2. Kasjer wyszukuje w systemie zakup lub rezerwacje narciarza (po numerze rezerwacji lub danych osobowych).
3. Kasjer pobiera wolna kartę z puli dostępnych kart.
4. System programuje kartę, przypisując jej unikalny identyfikator oraz dane karnetu (typ, daty ważności).
5. Kasjer pobiera od narciarza kaucje za fizyczny nośnik.
6. System rejestruje pobranie kaucji, wydanie karty i aktualizuje pule dostępnych kart.
7. Kasjer wręcza zaprogramowana kartę narciarzowi.

Scenariusz alternatywny:

Jeżeli brak wolnych miejsc na stoku, kasjer informuje narciarza o braku miejsca.

Zwrot fizycznej karty i oddanie kaucji

Aktorzy:

Narciarz, Kasjer

Scenariusz główny:

1. Narciarz zgłasza się do kasy z fizyczna karta w celu jej zwrotu.
2. Kasjer skanuje kartę lub ręcznie wpisuje jej identyfikator do systemu.
3. System wyświetla dane karnetu, status oraz informacje o kaucji do zwrotu.
4. Kasjer ocenia fizyczny stan karty.
5. System dezaktywuje kartę, ustawia status na ZWROCONY i rejestruje zwrot.
6. System przywraca kartę do puli dostępnych nośników.
7. Kasjer zwraca narciarzowi kwotę kaucji i potwierdza transakcje w systemie.

Scenariusz alternatywny:

Jeżeli karta jest uszkodzona, kasjer odnotowuje uszkodzenie w systemie i może odliczyć kwotę za naprawę lub wymianę od zwracanej kaucji, informując o tym narciarza

Kasjer

Ręczne zablokowanie karnetu

Aktor główny:

Kasjer

Scenariusz główny:

1. Kasjer wyszukuje karnet po identyfikatorze karty lub danych narciarza.
2. System wyświetla szczegóły karnetu wraz z aktualnym statusem.
3. Kasjer wybiera opcje "Zablokuj karnet" i wprowadza powód blokady.
4. System zmienia status karnetu na ZABLOKOWANY.
5. System rejestruje blokadę z data, godzina i danymi kasjera.
6. Bramki odmawiają dostępu przy próbie użycia zablokowanego karnetu.

Scenariusz alternatywny:

Jeżeli karnet jest już zablokowany, system wyświetla komunikat o aktualnym stanie i nie wykonuje ponownej blokady.