

پیوست شماره 1 شرح خدمات سرویس ویدئوکنفرانس (شوکا)

الف) سطح کیفیت خدمات

۱. Down Time

به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده ، تعمیر و نگهداری تجهیزات و اعمال سرویسهای دوره ای، ممکن است نیاز به اعمال تغییراتی در مراکز داده باشد که موقتاً منجر به عدم امکان دسترسی به خدمات ویدئوکنفرانس گردد. شایان ذکر است برای عدم ایجاد اختلال در برنامه جاری و بهره برداری مشترک، این عملیات حداقل از 72 ساعت قبل به اطلاع خواهد رسید. همچنین عملیات مذکور حتی المقدور در ساعات غیر اداری و روزهای غیر کاری انجام خواهد پذیرفت.

2. Availability

این پارامتر نمایانگر توانایی مشترک برای دسترسی و استفاده از سرویسهای موضوع این قرارداد طی یک ماه میباشد. Availability در خدمات موضوع این قرارداد به میزان 99% درصد توسط شوکا تضمین میگردد. شایان ذکر است موارد مندرج در (بخش دو پیوست ب) در محاسبه Availability ملحوظ نمیگردد.
روش محاسبه Availability طی یک سال:

$$Availability = (8640 - (\text{زمان قطعی (ساعت)}) \div 8640 \times 100$$

3. Unavailability

منظور از Unavailability عدم توانایی مشترک به دسترسی به خدمات موضوع قرارداد میباشد. در صورت بروز Unavailability شوکا متعهد به پرداخت جریمه مطابق با پیوست ب میباشد:



جمهوری اسلامی ایران
شماره :
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
تاریخ :

پی

وست :

ب) جدول و دستورالعمل جرایم

(بخش اول) - مواردی که شامل جریمه می شود :

در موارد قطع سرویس، اقدامات جبرانی به شرح ذیل محاسبه میگردد:

میزان قطعی در سال	جرایم خسارت
کمتر از ۸۷ ساعت	مشمول جریمه نمی گردد
بیشتر از ۸۷ ساعت	ارائه سرویس مازاد معادل یک و نیم برابر زمان قطعی بدون دریافت هزینه

تبصره : جرایم جبران خسارت فقط در صورتی به مشترک تعلق خواهد گرفت که مراتب قطع سرویس و مدت آن کتبا" و حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت (با رعایت مفاد قرارداد و پیوست دستور العمل پشتیبانی فنی توسط مشترک) به امور مشترکین شوکا گزارش گردیده و تائیدیه کتبی از شوکا دریافت گردد.

(بخش دو) - مواردی که شامل جریمه نمیشود

- قطعی ها کمتر از 87 ساعت طی یک سال باشد .
- قطعی های مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویسهای دوره ای که مطابق با شرایط ذیل انجام گردد:
- حداقل 72 ساعت قبل از طریق E-Mail و یا تیکت اعلام شده توسط مشترک به اطلاع وی رسیده باشد.
- تعداد Down Time های مربوط به شبکه حداکثر یکبار در ماه باشد.
- قطعی های ناشی از حوادث قهریه (فورس ماژور) از قبیل قطعی هایی که توسط شرکت زیرساخت و یا مخابرات ایران اعلام می گردد
- قطعی هایی که بواسطه خرابی تجهیزات مشترک باشد (در صورتیکه تجهیزات متعلق به مشترک باشد).
- قطعی هایی که بنا به درخواست مشترک باشد (مانند عملیات انتقال محل، تست شبکه داخلی و غیره).
- قطعیهای ناشی از تخطی مشترک از قوانین و مقررات جاری کشور و یا تخلف از مفاد قرارداد (مانند عدم پرداخت صورتحساب).
- قطعی ناشی از اجرای احکام مراجع قضائی و یا درخواستهای مراجع امنیتی کشور



جمهوری اسلامی ایران
شماره :
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
تاریخ :

وست :

پی

ج) شرایط فنی قرارداد

نیازمندیهای کاربران سرویس ویدئو کنفرانس شوکا :

با توجه به حساسیت موجود در ارتباطات ویدئویی و تأثیرگذاری عوامل متعددی همچون پهنایباند، پردازشگر، دوربین، سیستم عامل، حافظه و ... در کیفیت تصویر ارسالی ، در این بخش نیازمندیهای لازم تصریح می گردد .

1. نیازمندیهای نرمافزاری کاربران شوکا:

- نرم افزار رومیزی شوکا :
ویندوز ۷ (۳۲ و ۶۴ بیت)
ویندوز ۸ و ۸.۱ (۶۴ بیت)
- نرم افزار همراه شوکا مبتنی بر iOS :
نرم افزار IOS از نسخه ۶ به بالا
- نرم افزار همراه شوکا مبتنی بر اندروید :
نرم افزار اندروید از نسخه ۴ به بالا

2. نیازمندی های سخت افزاری:

- کامپیوتر یا لپ تاب
- دوربین، بلندگو و میکروفن :

نوع تجهیزات	نیازمندیهای سخت افزاری
Logitech BCC-950 Logitech CC3000e	دوربینهای با قابلیت گردش افقی و عمودی
Logitech C920	دوربین ثابت با کیفیت 1080P
Logitech C270	دوربین ثابت با کیفیت 720P
Jabra BSP 410 Phoenix MT202EX	Speakerphone
Logitech PC-110 Genius HS-200 Genius HS-04S MS LX-1000 Logitech H130 Logitech H6000 Jabra HALO 2	Headset



3. نیازمندیهای پهنای باند :

- میزان پهنای باند انتقال صوت و تصویر دونفره بر روی نرم افزارها و سخت افزارهای شوکا شامل موارد ذیل می باشد:

ردیف	نوع نرم افزار و سخت افزار	میزان پهنای باند
۱	Shooka Desktop	Kbps ۷۶۸
۲	Shooka Mobile	Kbps ۳۸۴
۳	Shooka Room	Mbps ۲

تعداد تصاویر بر روی نرم افزارهای Shooka Desktop بر روی 16 تصویر همزمان محدود شده است و تعداد شرکت کننده های داخل کنفرانس بر روی 250 نفر. میزان پهنای باند مورد نیاز کنفرانس های گروهی برابر با 2Mbps به صورت Downstream و 768Kbps به صورت Upstream خواهد بود. در صورت نیاز مشترک به افزایش تعداد تصاویر ، بر روی نرم افزار پهنای باند دریافتی افزایش خواهد یافت.

۴. نیازمندیهای ارتباطی

جهت دریافت سرویس ویدئو کنفرانس شوکا، باز بودن پورتهای زیر در سمت مشترک الزامی میباشد.

ردیف	سرور	نوع پورت	شماره پورت
1	پرتال شوکا	TCP	80
			17992
2	مسیریاب تصویری شوکا	TCP	17990
		UDP	50,000 تا 65,535



(د) الزامات فنی ضروری سمت مشترک

حدود مسئولیت شوکا شامل ارائه خدمت ویدئوکنفرانس بر روی بستر ارتباطی اینترنت و یا اینترنت ملی به مشترک می باشد. دریافت سرویس با کیفیت مناسب وابسته به عواملی است که برخی از آنها خارج از حدود مسئولیت و اختیارات مشترک می باشند. موارد زیر موجب کاهش کیفیت خدمات شده و مسئولیت آن متوجه شوکا نمی باشد :

- عدم دسترسی به شبکه اینترنت و یا اینترنت ملی با کیفیت مناسب که شامل موارد ذیل می باشد :
- 1- میزان Packet Loss کمتر از 10 درصد
- 2- میزان Delay بر روی شبکه اینترنت ملی کمتر از 30 میلی ثانیه و بر روی شبکه اینترنت کمتر از 300 میلی ثانیه
- 3- میزان Jitter کمتر از 20 میلی ثانیه
- کاربرد فایروال (Firewall) در مجموعه سیستم و شبکه مشترک یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی انتقال تصویر می باشد که دو المان در آن سبب بروز مشکل در ارائه سرویس خواهد شد :
- 1- المان UDP Timeout که در فایروالها زمان خاصی به منظور قطع ارتباط UDP در نظر گرفته خواهد شد و سبب قطع کنفرانس می گردد .
- 2- به کاربردن Traffic Shaping که امکان ارسال تصویر های همزمان را مختل خواهد کرد .
- کاربرد سرویس Proxy در شبکه یا سیستم مشترک به دلیل ارسال تصویر با متد SSL سبب کند شدن تصویر خواهد شده و ارائه سرویس در این شرایط مقدور نیست .
- وابستگی کیفیت تصویر (HD یا Full HD) به CPU ، Memory ، OS و Camera بسیار بالا بوده و در صورت استفاده از سخت افزار های نامناسب ارائه سرویس با کیفیت مناسب مقدور نمی باشد .
- استفاده از ارتباطات Wireless با Packet Loss بالا کیفیت ارسال تصویر را با مشکل مواجه خواهد کرد . و در صورت ارسال تصویر بر روی این بستر ، می بایست با شرایط Jitter ، Delay و Packet Loss ارائه شده در پیوست ج صورت پذیرد .
- بروز مشکل در شبکه داخلی مشترک شامل Packet Loss ، قطعی ارتباط و ... ارتباطات کنفرانسیگ را با مشکل مواجه خواهد کرد و ارائه تصویر در این نوع شبکه ها با کیفیت بالا امکان پذیر نیست .
- استفاده از تجهیزات جانبی صوتی و تصویری با عملکرد و کیفیت مناسب (وب کم، میکروفون، اسپیکر فون و ...) طبق نیازمندیهای مذکور در شرایط فنی ارائه شده در پیوست ج می بایست صورت پذیرد .
- پهنای باند مورد نیاز ارتباط های تصویری می بایست به صورت Dedicate لحاظ گردد و در صورت Share بودن پهنای باند در داخل سازمان کیفیت انتقال تصویر تضمین نمی گردد .
- معرفی ایمیل های رسمی مورد استفاده توسط نماینده فنی رابط شرکت



ه) هزینه های سرویس های شوکا

ردیف	تعداد کاربران	ظرفیت اتاق گفتگو	قیمت / ماهیانه (ریال)
۱	۱۰۰ کاربر	۱۵ کاربر همزمان	۰۰۰/۷۰۰/۵۶
۲	۱۰۰ کاربر	۲۵ کاربر همزمان	۰۰۰/۳۰۰/۶۸
۳	۱۰۰ کاربر	۴۰ کاربر همزمان	۰۰۰/۵۰۰/۸۹
۴	۱۰۰ کاربر	۶۰ کاربر همزمان	۰۰۰/۴۰۰/۱۲۱
۵	۶۰ کاربر	۱۵ کاربر همزمان	۰۰۰/۸۰۰/۳۹
۶	۶۰ کاربر	۲۵ کاربر همزمان	۰۰۰/۴۰۰/۵۱
۷	۶۰ کاربر	۴۰ کاربر همزمان	۰۰۰/۶۰۰/۷۲
۸	۶۰ کاربر	۶۰ کاربر همزمان	۰۰۰/۵۰۰/۱۰۴

دستورالعمل

ز)

پشتیبانی فنی

۱- همکاری های لازم از سوی شوکا

طرفین در اجرای ماده 13 قرارداد نسبت به معرفی نمایندگان خود به یکدیگر اقدام نمایند و هرگونه هماهنگی در خصوص مفاد فنی این قرارداد مورد قبول و تایید نماینده طرفین می باشد. نماینده شوکا متعهد است با اختصاص دادن زمان کافی برای اموری از قبیل پشتیبانی فنی تلفنی و گفتگوی آن لاین با طرف دوم همکاری نماید و در صورت بروز مشکل، به منظور پشتیبانی فنی و دسترسی از راه دور به نرم افزارها ارائه شده از سوی طرف دوم، اجازه ی کاربری از نرم افزار team Viewer را برای رفع مشکل در اختیار طرف دوم قرار دهد.

- روشهای پشتیبانی فنی سرویس ویدئو کنفرانس

مشکلات مشترک	زمان پاسخگویی تیکت	زمان پاسخگویی تلفنی	زمان حل مشکل
ارتباط با مرکز داده	۱۵ دقیقه	۳۰ دقیقه	۱ ساعت
کنفرانس	۱۵ دقیقه	۱۵ دقیقه	۳۰ دقیقه
کاربری نرم افزار	۳۰ دقیقه	۱ ساعت	NA

- روشهای پشتیبانی فنی برنامه کاربردی (Application Bug) :

مشکلات مشترک	زمان پاسخگویی تیکت	زمان پاسخگویی تلفنی	زمان حل مشکل
رابط گرافیکی	۸ ساعت	۸ ساعت	۳ روز کاری
المانهای کاربری	۴ ساعت	۴ ساعت	۲ روز کاری
سیستم عامل	۱ روز کاری	۱ روز کاری	۴ روز کاری



وست:

۲- روش های ارتباطی مشترک با پشتیبانی شوکا

• مرکز تماس شوکا

پشتیبانی مشترکین از طریق مرکز تماس از ساعت 8 الی 24 در روزهای شنبه الی چهارشنبه و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الی 13 صورت می پذیرد. در روزهای کاری مشترک می تواند در زمان بروز مشکل و به منظور سهولت در امر پاسخگویی با تلفنهای 02126766001-5 تماس حاصل نماید.

• تیکتینگ شوکا و ایمیل پشتیبانی

پشتیبانی مشترکین از طریق مرکز تیکتینگ از ساعت 8 الی 24 در روزهای شنبه الی چهارشنبه و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الی 13 صورت می پذیرد. طرف اول می تواند با ارسال تیکت (درخواست رفع مشکل) صرفاً از طریق آدرس اینترنتی ticket.shooka.ir و یا ارسال ایمیل به Support@shooka.ir اقدام به ارسال درخواستها و یا اعلام مشکلات خود نماید.

• ویدئو کنفرانس شوکا

پشتیبانی مشترکین از طریق ویدئو کنفرانس با نام کاربری Shooka Support در ساعات اداری روزهای شنبه الی چهارشنبه صورت می پذیرد. اعلامیه تامین الزامات فنی توسط مشترک و معرفی نماینده

ردیف	نوع سرویس ارتباطی	Share/Dedicate	پهنای باند مشترک	نوع سخت افزار
۱	Wireless ☐ WIMAX ☐	Share ☐ Dedicate ☐	1 Mbps ☐ 512 Kbps ☐	Kbps ☐ Mbps ☐
۲				
۳				

نماینده فنی و مشخصات تماس و ایمیل مشترک: نام و نام خانوادگی:
تلفن تماس: 88153356
ایمیل سازمانی / شرکتی:
نماینده متعهد است کلیه ارتباطات خود با شوکا از جمله درخواستهای فنی و تجاری را صرفاً توسط نماینده معرفی شده فوق به عمل آورده و کلیه ارتباطات الکترونیکی صرفاً با ارسال تیکت (درخواست رفع مشکل) از طریق آدرس اینترنتی ticket.shooka.ir و به آدرس ایمیل Support@shooka.ir معتبر و قابل استناد میباشد. بدیهی است استفاده از هر ایمیل آدرسی بجز ایمیل سازمانی / شرکتی نماینده مذکور در بالا، به عنوان فرستنده (نماینده فنی مشترک) و ارسال به ایمیل آدرسی بجز ایمیل فوق به عنوان گیرنده (شوکا) غیر معتبر بوده و فاقد استناد حقوقی و فنی میباشد.

ناظر فنی:
مهدی شیرازی
امضا

مجری:
محمد رضا رحیم پور
مهر و امضا