

Runbook — K1 in ~10 Minuten startklar

Host: **deepaudit.ch** · Ziel: lauffähige Demo-Welle „M365 Postfach voll“ mit awareness-sicherer Landing · alles im **Quick-Start-Wizard**

Wichtig: Wellen, Landings und Empfängerlisten sind Laufzeit-Daten in der App — sie werden hier **einmal im Wizard** angelegt (nicht per Code-Deploy). Danach sind sie dauerhaft vorhanden.

Vorab (1 Min)

- Einloggen auf deepaudit.ch ? Menü **Quick-Start** öffnen.
- Datei [demo-recipients.csv](#) bereitlegen (8 Demo-User).

Wizard Schritt für Schritt

Engagement metadata— Name z. B. „Demo Textilcolor K1“, Scope-Domain leer lassen (oder [example.ch](#)) ? Weiter.

OSINT pre-check— für die Demo überspringen ? Weiter.

Recipients— Listenname „Demo MA“ ? **Import?** [demo-recipients.csv](#) wählen. 8 Empfänger erscheinen ? Weiter.

Web tracker— vorhandenen Tracker wählen oder neu anlegen (Standard reicht) ? Weiter.

Landing page— unter „Or clone a library template“

m365-login-safew wählen ? **Clone library template**

Optional: bei konfiguriertem Host **Auto-Push** ankreuzen. ?

„Landing ready“, URL erscheint ? Weiter.

Mail template— Pretext „M365 / Postfach voll“ wählen oder kurz inline schreiben (Betreff: „Ihr Postfach erreicht das Speicherlimit“). **Save & wire** verlinkt automatisch die Landing-URL ? Weiter.

Sender— bestehenden Absender wählen oder inline anlegen;

SMTP-Probe auslösen (grün) ? Weiter.

Pre-flight + Launch— Gates prüfen lassen. Alle grün ?

Kampagne ist startklar. Für die Demo: **Schedule** statt sofort senden (oder an eine eigene Test-Adresse senden).

Für die Live-Demo morgen

- Den **Empfänger-Flow** zeigen: Landing-URL aus Schritt 4b im Browser öffnen ? M365-Login ? absenden ? **Microlearning** Im Tracker erscheint „geklickt + abgeschickt“ — **kein Passwort**
- Den **Report** zeigen: Klick-/Submit-Quoten je Empfänger (pseudonym).
- Tipp: vorab einmal selbst durchklicken, damit im Tracker bereits ein Datenpunkt sichtbar ist.

Wenn etwas hängt

- Landing 404 / nicht erreichbar ? in Schritt 4b TAPhish-Hosting ([/p/<slug>/](#)) statt externem Host nutzen; das braucht keine Domain/Zertifikat.
- Import 0 Zeilen ? Scope-Domain in Schritt 1 leer lassen (sonst werden fremde Domains gefiltert).
- Pre-flight rot bei „Landing“ ? prüfen, ob die geklonte Landing wirklich öffnet (Schritt 4b URL anklicken).

Diese Plattform dient ausschliesslich autorisierten Security-Awareness-Übungen. Die awareness-sichere Landing erfasst nur die Tatsache des Absendens — nie den Passwortwert.