```php
1  <?php include_once('config.php');
2  if(isset($_REQUEST['submit']) and $_REQUEST['submit']!=""){
3      extract($_REQUEST);
4      if($question_text==""){
5          header('location:'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=un');
6          exit;
7      }else{
8
9          $userCount  =   $db->getQueryCount('questions','id');
10
11             $data    =   array(
12                      'question_text'=>$question_text,
13                      'id_game'=>$id_game,
14                      'type'=>'T',
15
16                  );
17          $insert =   $db->insert('questions',$data);
18          if($insert){
19              header('location:translate.php?msg=ras');
20              exit;
21          }else{
22              header('location:translate.php?msg=rna');
23              exit;
24          }
25
26      }
27  }
28  ?>
29
30  <!doctype html>
31
32  <html lang="en-US" xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"
...  xmlns:addthis="https://www.addthis.com/help/api-spec"  prefix="og:
...  http://ogp.me/ns#" class="no-js">
33
34  <head>
35
36      <meta charset="UTF-8">
37
38      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
...  shrink-to-fit=no">
39
40      <title>QuickLang Admin Panel</title>
41
42
43
44      <link rel="shortcut icon" href="https://demo.learncodeweb.com/favicon.ico">
45
46      <link rel="stylesheet"
...  href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/css/bootstrap.min.css"
```

```
46...  integrity="sha384-
 ...   GJzZqFGwb1QTTN6wy59ffF1BuGJpLSa9DkKMp0DgiMDm4iYMj70gZWKYbI706tWS"
 ...   crossorigin="anonymous">
47
48        <link rel="stylesheet"
 ...   href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.3/css/all.css"
 ...   integrity="sha384-UHRtZLI+pbxtHCWp1t77Bi1L4ZtiqrqD80Kn4Z8NTSRyMA2Fd33n5dQ8lWUE00s
 ...   /" crossorigin="anonymous">
49
50        <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media
 ...   queries -->
51
52        <!--[if lt IE 9]>
53
54        <script
 ...   src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
55
56        <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
57
58        <![endif]-->
59
60
61
62
63
64    </head>
65
66
67
68    <body>
69
70
71
72        <div class="bg-light border-bottom shadow-sm sticky-top">
73
74            <div class="container">
75
76                <header class="blog-header py-1">
77
78                    <?php include("menu.php"); ?>
79
80                </header>
81
82            </div> <!--/.container-->
83
84        </div>
85
86        <div class="container my-4">
87
88
```

```
 89
 90          <!-- demo top banner -->
 91
 92
 93      </div>
 94
 95
 96
 97      <div class="container">
 98
 99
100
101          <?php
102
103          if(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="un"){
104
105              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> User name is mandatory field!</div>';
106
107          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="ue"){
108
109              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> User email is mandatory field!</div>';
110
111          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="up"){
112
113              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> User phone is mandatory field!</div>';
114
115          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="ras"){
116
117              echo     '<div class="alert alert-success"><i class="fa
     fa-thumbs-up"></i> Record added successfully!</div>';
118
119          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="rna"){
120
121              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> Record not added <strong>Please try
     again!</strong></div>';
122
123          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="dsd"){
124
125              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> Please delete a user and then try again <strong>We
     set limit for security reasons!</strong></div>';
126
127          }
128
129          ?>
130
```

```
131          <div class="card">

132

133              <div class="card-header"><i class="fa fa-fw fa-plus-circle"></i>
…   <strong>Add Question</strong> <a href="translate.php" class="float-right btn
…   btn-dark btn-sm"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Liste Questions</a></div>

134

135              <div class="card-body">

136

137

138

139                  <div class="col-sm-6">

140

141                      <h5 class="card-title">Fields with <span
…   class="text-danger">*</span> are mandatory!</h5>

142

143                      <form method="post">

144

145                          <div class="form-group">

146

147                              <label>Question texte <span
…   class="text-danger">*</span></label>

148

149                              <input type="text" name="question_text"
…   id="question_text" class="form-control" placeholder="Enter the question texte"
…   required>

150      <input type="hidden" name="id_game" id="id_game"  value="6">

151                          </div>

152

153

154

155

156

157                          <div class="form-group">

158

159                              <button type="submit" name="submit" value="submit"
…   id="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-fw fa-plus-circle"></i> Add
…   Question</button>

160

161                          </div>

162

163                      </form>

164

165                  </div>

166

167              </div>

168

169          </div>

170

171      </div>

172
```

```
173
174
175      <
176
177
178
179      <script
     …  src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
180
181      <script
     …  src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.6/umd/popper.min.js"
     …  integrity="sha384-wHAiFfRlMFy6i5SRaxvfOCifBUQy1xHdJ/
     …  yoi7FRNXMRBu5WHdZYu1hA6ZOblgut" crossorigin="anonymous"></script>
182
183      <script
     …  src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/js/bootstrap.min.js"
     …  integrity="sha384-B0UglyR+jN6CkvvICOB2joaf5I4l3gm9GU6Hc1og6Ls7i6U/
     …  mkkaduKaBhlAXv9k" crossorigin="anonymous"></script>
184      <script
     …  src="https://cdn.jsdelivr.net/jquery.caret/0.1/jquery.caret.js"></script>
185      <script
     …  src="https://www.solodev.com/_/assets/phone/jquery.mobilePhoneNumber.js"></script
     …  >
186      <script>
187          $(document).ready(function() {
188          jQuery(function($){
189              var input = $('[type=tel]')
190              input.mobilePhoneNumber({allowPhoneWithoutPrefix: '+1'});
191              input.bind('country.mobilePhoneNumber', function(e, country) {
192                $('.country').text(country || '')
193              })
194            });
195          });
196      </script>
197
198
199
200  </body>
201
202  </html>
```