```php
1  <?php include_once('config.php');
2  if(isset($_REQUEST['submit']) and $_REQUEST['submit']!=""){
3      extract($_REQUEST);
4      if($question_text==""){
5          header('location:'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=un');
6          exit;
7      }else{
8
9          $userCount   =   $db->getQueryCount('questions','id');
10
11             $data    =    array(
12                         'question_text'=>$question_text,
13                         'id_game'=>$id_game,
14                         'type'=>'T',
15
16                     );
17             $insert =   $db->insert('questions',$data);
18             if($insert){
19                 header('location:listen.php?msg=ras');
20                 exit;
21             }else{
22                 header('location:listen.php?msg=rna');
23                 exit;
24             }
25
26      }
27  }
28  ?>
29
30  <!doctype html>
31
32  <html lang="en-US" xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"
...  xmlns:addthis="https://www.addthis.com/help/api-spec"  prefix="og:
...  http://ogp.me/ns#" class="no-js">
33
34  <head>
35
36      <meta charset="UTF-8">
37
38      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
...  shrink-to-fit=no">
39
40      <title>QuickLang Admin Panel</title>
41
42
43
44      <link rel="shortcut icon" href="https://demo.learncodeweb.com/favicon.ico">
45
46      <link rel="stylesheet"
...  href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/css/bootstrap.min.css"
```

```
46…  integrity="sha384-
 …   GJzZqFGwb1QTTN6wy59ffF1BuGJpLSa9DkKMp0DgiMDm4iYMj70gZWKYbI706tWS"
 …   crossorigin="anonymous">
47
48       <link rel="stylesheet"
 …   href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.3/css/all.css"
 …   integrity="sha384-UHRtZLI+pbxtHCWp1t77Bi1L4ZtiqrqD80Kn4Z8NTSRyMA2Fd33n5dQ8lWUE00s
 …   /" crossorigin="anonymous">
49
50       <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media
 …   queries -->
51
52       <!--[if lt IE 9]>
53
54       <script
 …   src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
55
56       <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
57
58       <![endif]-->
59
60
61
62
63
64   </head>
65
66
67
68   <body>
69
70
71
72       <div class="bg-light border-bottom shadow-sm sticky-top">
73
74           <div class="container">
75
76               <header class="blog-header py-1">
77
78                   <?php include("menu.php"); ?>
79
80               </header>
81
82           </div> <!--/.container-->
83
84       </div>
85
86       <div class="container my-4">
87
88
```

```php
 89
 90          <!-- demo top banner -->
 91
 92
 93      </div>
 94
 95
 96
 97      <div class="container">
 98
 99
100
101          <?php
102
103          if(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="un"){
104
105              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> User name is mandatory field!</div>';
106
107          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="ue"){
108
109              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> User email is mandatory field!</div>';
110
111          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="up"){
112
113              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> User phone is mandatory field!</div>';
114
115          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="ras"){
116
117              echo     '<div class="alert alert-success"><i class="fa
     fa-thumbs-up"></i> Record added successfully!</div>';
118
119          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="rna"){
120
121              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> Record not added <strong>Please try
     again!</strong></div>';
122
123          }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="dsd"){
124
125              echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
     fa-exclamation-triangle"></i> Please delete a user and then try again <strong>We
     set limit for security reasons!</strong></div>';
126
127          }
128
129          ?>
130
```

```
131            <div class="card">
132
133                <div class="card-header"><i class="fa fa-fw fa-plus-circle"></i>
...    <strong>Ajout Question</strong> <a href="listen.php" class="float-right btn
...    btn-dark btn-sm"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Liste Questions</a></div>
134
135                <div class="card-body">
136
137
138
139                    <div class="col-sm-6">
140
141                        <h5 class="card-title">Fields with <span
...    class="text-danger">*</span> are mandatory!</h5>
142
143                        <form method="post">
144
145                            <div class="form-group">
146
147                                <label>Question texte <span
...    class="text-danger">*</span></label>
148
149                                <input type="text" name="question_text"
...    id="question_text" class="form-control" placeholder="Enter the question texte"
...    required>
150        <input type="hidden" name="id_game" id="id_game"  value="5">
151                            </div>
152
153
154
155
156
157                            <div class="form-group">
158
159                                <button type="submit" name="submit" value="submit"
...    id="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-fw fa-plus-circle"></i>
...    Ajouter Question</button>
160
161                            </div>
162
163                        </form>
164
165                    </div>
166
167                </div>
168
169            </div>
170
171        </div>
172
```

```
173
174
175
176
177
178
179     <script
   … src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
180
181     <script
   … src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.6/umd/popper.min.js"
   … integrity="sha384-wHAiFfRlMFy6i5SRaxvfOCifBUQy1xHdJ/
   … yoi7FRNXMRBu5WHdZYu1hA6ZOblgut" crossorigin="anonymous"></script>
182
183     <script
   … src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/js/bootstrap.min.js"
   … integrity="sha384-B0UglyR+jN6CkvvICOB2joaf5I4l3gm9GU6Hc1og6Ls7i6U/
   … mkkaduKaBhlAXv9k" crossorigin="anonymous"></script>
184     <script
   … src="https://cdn.jsdelivr.net/jquery.caret/0.1/jquery.caret.js"></script>
185     <script
   … src="https://www.solodev.com/_/assets/phone/jquery.mobilePhoneNumber.js"></script
   … >
186     <script>
187         $(document).ready(function() {
188         jQuery(function($){
189             var input = $('[type=tel]')
190             input.mobilePhoneNumber({allowPhoneWithoutPrefix: '+1'});
191             input.bind('country.mobilePhoneNumber', function(e, country) {
192               $('.country').text(country || '')
193             })
194           });
195         });
196     </script>
197
198
199
200 </body>
201
202 </html>
```