

```
1 <?php include_once('config.php');
2 if(isset($_REQUEST['submit']) and $_REQUEST['submit']!=""){
3     extract($_REQUEST);
4     if($username==""){
5         header('location:'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=un');
6         exit;
7     }elseif($useremail==""){
8         header('location:'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=ue');
9         exit;
10    }elseif($userphone==""){
11        header('location:'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=up');
12        exit;
13    }else{
14
15        $userCount = $db->getQueryCount('users','id');
16        if($userCount[0]['total']<20){
17            $data = array(
18                'username'=>$username,
19                'useremail'=>$useremail,
20                'userphone'=>$userphone,
21            );
22            $insert = $db->insert('users',$data);
23            if($insert){
24                header('location:browse-users.php?msg=ras');
25                exit;
26            }else{
27                header('location:browse-users.php?msg=rna');
28                exit;
29            }
30        }else{
31            header('location:'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?msg=dsd');
32            exit;
33        }
34    }
35 }
36 ?>
37
38 <!doctype html>
39
40 <html lang="en-US" xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"
... xmlns:addthis="https://www.addthis.com/help/api-spec" prefix="og:
... http://ogp.me/ns#" class="no-js">
41
42 <head>
43
44     <meta charset="UTF-8">
45
46     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
... shrink-to-fit=no">
47
```

```
48     <title>PHP CRUD in Bootstrap 4 with search functionality</title>
49
50
51
52     <link rel="shortcut icon" href="https://demo.learncodeweb.com/favicon.ico">
53
54     <link rel="stylesheet"
... href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/css/bootstrap.min.css"
... integrity="sha384-
... GJzZqFGwb1QTTN6wy59ffF1BuGJpLSa9DkKmp0DgiMDm4iYMj70gZWKYbI706tWS"
... crossorigin="anonymous">
55
56     <link rel="stylesheet"
... href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.3/css/all.css"
... integrity="sha384-UHRtZLI+pbxtHCWp1t77Bi1L4ZtiqrqD80Kn4Z8NTSRyMA2Fd33n5dQ8lWUE00s
... /" crossorigin="anonymous">
57
58     <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media
... queries -->
59
60     <!--[if lt IE 9]>
61
62     <script
... src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
63
64     <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
65
66     <![endif]-->
67
68     <script async
... src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
69
70     <script>
71
72         (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
73
74             google_ad_client: "ca-pub-6724419004010752",
75
76             enable_page_level_ads: true
77
78         });
79
80     </script>
81
82     <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
83
84     <script async
... src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-131906273-1"></script>
85
86     <script>
```

```
87
88     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
89
90     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
91
92     gtag('js', new Date());
93
94     gtag('config', 'UA-131906273-1');
95
96     </script>
97
98 </head>
99
100
101
102 <body>
103
104
105
106     <div class="bg-light border-bottom shadow-sm sticky-top">
107
108         <div class="container">
109
110             <header class="blog-header py-1">
111
112                 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light"> <a
... class="navbar-brand text-muted p-0 m-0" href="https://learncodeweb.com"><img
... src='https://learncodeweb.com/wp-content/uploads/2019/01/logo.png'
... alt='LearnCodeWeb'></a>
113
114                 <button class="navbar-toggler" type="button"
... data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent"
... aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
... navigation"> <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button>
115
116                 <div class="collapse navbar-collapse"
... id="navbarSupportedContent">
117
118                     <ul class="navbar-nav mr-auto">
119
120                         <li itemscope="itemscope"
... itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-17"
... class="active nav-item"><a title="Home" href="https://learncodeweb.com/"
... class="nav-link">Home</a></li>
121
122                         <li itemscope="itemscope"
... itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-16"
... class="nav-item"><a title="Web Development"
... href="https://learncodeweb.com/learn/web-development/" class="nav-link">Web
... Development</a></li>
```

```
123
124         <li itemscope="itemscope"
... itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-558"
... class="nav-item"><a title="PHP" href="https://learncodeweb.com/learn/php/"
... class="nav-link">PHP</a></li>
125
126         <li itemscope="itemscope"
... itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-14"
... class="nav-item"><a title="Bootstrap"
... href="https://learncodeweb.com/learn/bootstrap-framework/"
... class="nav-link">Bootstrap</a></li>
127
128         <li itemscope="itemscope"
... itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-559"
... class="nav-item"><a title="WordPress"
... href="https://learncodeweb.com/learn/wordpress/"
... class="nav-link">WordPress</a></li>
129
130         <li itemscope="itemscope"
... itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-15"
... class="nav-item"><a title="Snippets"
... href="https://learncodeweb.com/learn/snippets/"
... class="nav-link">Snippets</a></li>
131
132     </ul>
133
134     <form method="get" action="https://learncodeweb.com"
... class="form-inline my-2 my-lg-0">
135
136         <div class="input-group input-group-md">
137
138             <input type="text" class="form-control
... search-width" name="s" id="search" value="" placeholder="Search..."
... aria-label="Search">
139
140             <div class="input-group-append">
141
142                 <button type="submit" class="btn btn-primary"
... id="searchBtn"><i class="fa fa-search"></i></button>
143
144             </div>
145
146         </div>
147
148     </form>
149
150 </div>
151
152 </nav>
153
```

```
154         </header>
155
156     </div> <!--/.container-->
157
158 </div>
159
160 <div class="container my-4">
161
162     <script async
... src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
163
164     <!-- demo top banner -->
165
166     <ins class="adsbygoogle"
167
168         style="display:block"
169
170         data-ad-client="ca-pub-6724419004010752"
171
172         data-ad-slot="6737619771"
173
174         data-ad-format="auto"
175
176         data-full-width-responsive="true"></ins>
177
178     <script>
179
180     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
181
182     </script>
183
184 </div>
185
186
187
188 <div class="container">
189
190     <h1><a
... href="https://learncodeweb.com/php/php-crud-in-bootstrap-4-with-search-
... functionality/">PHP CRUD in Bootstrap 4 with search functionality</a></h1>
191
192     <?php
193
194     if(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="un"){
195
196         echo     '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
... fa-exclamation-triangle"></i> User name is mandatory field!</div>';
197
198     }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="ue"){
199
```

```
200         echo    '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
... fa-exclamation-triangle"></i> User email is mandatory field!</div>';
201
202         }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="up"){
203
204         echo    '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
... fa-exclamation-triangle"></i> User phone is mandatory field!</div>';
205
206         }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="ras"){
207
208         echo    '<div class="alert alert-success"><i class="fa
... fa-thumbs-up"></i> Record added successfully!</div>';
209
210         }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="rna"){
211
212         echo    '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
... fa-exclamation-triangle"></i> Record not added <strong>Please try
... again!</strong></div>';
213
214         }elseif(isset($_REQUEST['msg']) and $_REQUEST['msg']=="dsd"){
215
216         echo    '<div class="alert alert-danger"><i class="fa
... fa-exclamation-triangle"></i> Please delete a user and then try again <strong>We
... set limit for security reasons!</strong></div>';
217
218     }
219
220     ?>
221
222     <div class="card">
223
224         <div class="card-header"><i class="fa fa-fw fa-plus-circle"></i>
... <strong>Add User</strong> <a href="browse-users.php" class="float-right btn
... btn-dark btn-sm"><i class="fa fa-fw fa-globe"></i> Browse Users</a></div>
225
226         <div class="card-body">
227
228
229
230             <div class="col-sm-6">
231
232                 <h5 class="card-title">Fields with <span
... class="text-danger">*</span> are mandatory!</h5>
233
234                 <form method="post">
235
236                     <div class="form-group">
237
238                         <label>User Name <span
... class="text-danger">*</span></label>
```

```
239
240         <input type="text" name="username" id="username"
... class="form-control" placeholder="Enter user name" required>
241
242     </div>
243
244     <div class="form-group">
245
246         <label>User Email <span
... class="text-danger">*</span></label>
247
248         <input type="email" name="useremail" id="useremail"
... class="form-control" placeholder="Enter user email" required>
249
250     </div>
251
252     <div class="form-group">
253
254         <label>User Phone <span
... class="text-danger">*</span></label>
255
256         <input type="tel" pattern=".{14,14}" title="Accept US
... Number format (888) 888-8888" class="tel form-control" name="userphone"
... id="userphone" x-autocompletetype="tel" placeholder="Enter user phone" required>
257
258     </div>
259
260     <div class="form-group">
261
262         <button type="submit" name="submit" value="submit"
... id="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-fw fa-plus-circle"></i> Add
... User</button>
263
264     </div>
265
266 </form>
267
268 </div>
269
270 </div>
271
272 </div>
273
274 </div>
275
276
277
278 <div class="container my-4">
279
280     <script async
```

```
280... src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
281
282     <!-- demo left sidebar -->
283
284     <ins class="adsbygoogle"
285
286         style="display:block"
287
288         data-ad-client="ca-pub-6724419004010752"
289
290         data-ad-slot="7706376079"
291
292         data-ad-format="auto"
293
294         data-full-width-responsive="true"></ins>
295
296     <script>
297
298     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
299
300     </script>
301
302 </div>
303
304
305
306     <script
... src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
307
308     <script
... src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.6/umd/popper.min.js"
... integrity="sha384-wHAiFfRlMFy6i5SRaxvfOCifBUQy1xHdJ/
... yoi7FRNXMRBu5WHdZYU1hA6ZOblgut" crossorigin="anonymous"></script>
309
310     <script
... src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/js/bootstrap.min.js"
... integrity="sha384-B0UglyR+jN6CkvvICOB2joaf5I4l3gm9GU6Hc1og6Ls7i6U/
... mkkaduKaBhlAXv9k" crossorigin="anonymous"></script>
311     <script
... src="https://cdn.jsdelivr.net/jquery.caret/0.1/jquery.caret.js"></script>
312     <script
... src="https://www.solodev.com/_/assets/phone/jquery.mobilePhoneNumber.js"></script>
... >
313     <script>
314         $(document).ready(function() {
315             jQuery(function($){
316                 var input = $('[type=tel]')
317                 input.mobilePhoneNumber({allowPhoneWithoutPrefix: '+1'});
318                 input.bind('country.mobilePhoneNumber', function(e, country) {
319                     $('.country').text(country || '')
```



```
320         })
321     });
322 });
323 </script>
324
325
326
327 </body>
328
329 </html>
```