

ANATOMİ

1) Linea axillaris media hattında 1. intercostal aralıkta hangisi kesinlikle görülmez?

A) membrana intercostalis interna

B) plevra parietalis

C) m. intercostalis internus

D) m. intercostalis externus

E) fascia endothoracica

2) Sinüs transversus pericardii'nin anteriorunda bulunur?

A) V. cava superior

B) Atrium sinistrum

C)Aorta ascendes

D)V. pulmonales

E) V. cava inferior

3)Hangisi aorta ascendensin hem sol hem de anterior komşusudur?

A) sternum

B) vana cava superior

C) A. pulmonalis dex.

D) auriculus dexter

E) Turuncus pulmonalis

4) Septum interventricularenin çoğunluğunu besleyen arter kalbin hangi yüzünde bulunur?

A) facies sternocostales

B) facies inferior

C)facies pulmonalis sin.

D)facies pulmonalis dex.

E) facies diaphragmatica

5) Angulus thyreideusa hangisi yapışmaz?

A) lig. Vestibulare

B) lig thyreoepiglottica

C)m. thyrohyoid

D)m. thyroarytenoid

E) m. vocalis

6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fonasyonda larynxin elevasyonu sesi tizleştirir

B) Fonasyonda m. thyroarytenoidin kasılması sesi pesleştirir

C)Fonasyonda m. sternothyroidin kasılması sesi pesleştirir

D)Fonasyonda m. vocalisin kasılması sesi tizleştirir

E) Fonasyonda m. cricothyroidin kasılması sesi tizleştirir

7) a. carotis externanın proksimalden distale çıkış sırası sıralandığında sonuncu hangi dal olur?

- A) a. facialis
- B) a. pharyngea ascendens
- C) a. lingualis
- D) a. thyroidea superior
- E) a. auricularis posterior**

8) Apertura thoracis superior yan komşuluklarından değildir?

- A) Oesophagus**
- B) A. intercostalis suprema
- C) n. intercostalis
- D) a.v. thoracica interna
- E) apex pulmonis

9) Aşağıdaki sinirlerden hangisi enseden duyu alan plexus cervicalis dalıdır?

- A) n. occipitalis major
- B) n. transversus colli
- C) n. occipitalis minör**
- D) n. supraclavicularis
- E) n. occipitalis tertius

10) Hangisi sağ akciğer mediastinal yüzünde bulunmaz?

- A) sulcus oesophagus
- B) sulcus aorta descendens**
- C) sulcus vena cava inf.
- D) impressio cardiaca
- E) sulcus n. subclavia

11) Trigonum sternocostalede ne geçer?

- A) van. Subcostalis
- B) truncus sympathicus
- C) ductus thoracicus
- D) n. phrenicus r. anterior**
- E) a.v. epigastrica inf.

12) sinus sphenoidalis, sinus cavernosus aracılığıyla hangisiyle komşuluk yapmaz?

- A) n. maxillaris
- B) 4. kranial sinir
- C) 3. kranial sinir
- D) 6. kranial sinir
- E) n. mandibularis**

13) Sol ön taraf 5. intercostal aralıkta hangisinin izdüşümü vardır?

- A) V cava sup
- B) V cava inf
- C) Auricularis dexter
- D) Auricularis sinister
- E) Apex cordis**

14) Yutma esnasında pasavan kabarcığını hangi kas oluşturur?

- A) m. constructor pharyngeus superior**
- B) m. constructor pharyngeus inferior
- C) m. constructor pharyngeus medius
- D) m. stylopharyngeus
- E) m. palatopharyngeus

15)Spatium parapharyngeum hangisi bulunmaz?

- A) v. jugularis interna
- B) n. accessorius
- C)n. hypoglossus
- D)n. facialis**
- E) n. vagus

16)Aşağıda verilen hangi oluşum trigonum caroticum içinde bulunmaz?

- A) A. auricularis posterior**
- B) N. accessorius
- C) A. lingualis
- D) N. hypoglossus r. descendens
- E) A. occipitalis

17) Arteria thyroidea ima hangisinin dalıdır?

- A) Arteria thyroidea inferior
- B) Truncus thyrocervicales
- C)Arteria carotis externa
- D)Truncus costocervicales
- E) Truncus brachiocephalicus**

18) Hangisi trakeanın torakal bölge komşuluklarından sol tarafta bulunmaz?

- A) Arteria carotis communis
- B) Vena azygos**
- C)Nervus vagus
- D)Nervus phrenicus
- E) Arteria subclavia

19)Aşağıdakilerden hangisi burnun üst duvarında yer almaz?

- A) os lacrimale**
- B) os nasale
- C)lamina cribrosa ossis ethmoidale
- D)os frontalenin spina nasalis
- E) corpus ossis sphenoidalis

BIYOFİZİK

1)Aşağıdaki faktörlerden hangisi difüzyon hızını etkilemez?

- A) Difüzyon yolunun iki ucu arasındaki basınç farkı
- B) Gazın kütlesi**
- C) Gazın molekül ağırlığı
- D) Difüzyon yolunun uzunluğu
- E) Difüzyon yolunun enine kesit alanı

2)Aşağıdaki faktörlerden hangisi kanın yüksek kayma hızındaki düşük viskozitesi ile ilişkilidir?

- A) Lökosit agregasyonu
- B) Eritrosit agregasyonu
- C) Lökosit sayısı
- D) Trombosit agregasyonu
- E) Eritrosit deformabilitesi**

3)Eritrosit agregasyonu başlıca eritrositler arasındaki zeta potansiyel olarak bilinen elektrostatik itici güçlere bağlar?

A) Doğru

B) Yanlış

4)Aşağıdakilerden hangisi eritrosit deformilitesi ile ilişkili değildir?

A) Eritrosit içi ATP miktarı

B) Kan pH sı

C)Kan kreatinin miktarı

D)Eritrosit içi ve dışı katyon dengesi

E) Membran iskelet yapısı

HİSTOLOJİ

1) Dalak embriyolojik olarak nereden köken alır?

A) endoderm

B) paraksiyel mezoderm

C)ektoderm

D)intermedier mezoderm

E)lateral plak mezoderm

2)Aş. Hang. Seconder lenf organı değildir?

A) Kemik iliği

B) Dalak

C)MALT

D)Lenf düğümü

E) Tonsilla

3)Kalp tüpünün sağ yerine sola kıvrılması sonucu oluşan anomali?

A) Dekstrokardi

B) Metarteriol

C)Adenoid

D)Epikard

E) Zelveger sendromu

4) Aş. Damarların hangisinin epiteli farklıdır?

A) Kapiller

B) Yüksek endotelli venül

C)Büyük ven

D)Büyük ven

E) Arteriol

5) Lenf düğümünde timusa bağlı bölge hangisidir?

A) Medulla

B) Parakorteks

C)Kortex

D)Lenf folikülü

E) Kapsül

6)Kapiller duvarında aktin, miyozin, tropomiyozin içeren ve kontraktil işler gören hücre hangisidir?

A) Hepatosit

B) Bazal membran

C)Endotel

D)Mast hücresi

E) Perisit

7) Lenf düğümünde t lenfositlerin filtre edildiği histolojik bölge?

- A) medulla
- B) beyaz pulpa
- C) trabekula
- D) parakorteks**
- E) kapsül

8) Regio olfactoria ile ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Mukoz salgı yapan Bowman bezleri bulunur**
- B) Epiteli yalancı çok katlı silli prizmatik epiteldir
- C) 1-2 ayda yenilenen bipolar nöronları vardır
- D) Epiteldeki bazal hücreler olfaktör ve destek hücrelerine dönüşebilir
- E) Lamina propria olfaktor sinir lifi demetleri vardır

9) Hangisi kandaki CO₂ i solunum yoluyla dışarı atacak yönde, difüzyon zonundaki tabakaların doğru sıralanmış şeklidir?

- A) Endotel, lamina rara, lamina densa, Tip1 pnömosit
- B) Tip2 pnömosit, lamina rara, ortak lamina densa, lamina rara, endotel
- C) Tip1 pnömosit, lamina densa, lamina rara, endotel
- D) Tip1 pnömosit, lamina rara, ortak lamina densa, lamina rara, endotel
- E) Endotel, lamina rara, ortak lamina densa, lamina rara, tek katlı yassı alveol epitel**

10) Lenfatik kapillerlerle ilgili hangisi yanlış bir ifadedir?

- A) Duvarında yoğun olarak perisit bulunur.**
- B) Dokuda kör uçlar olarak başlarlar.
- C) Bazal membranları kesintilidir.
- D) Endotel hücresinin dış yüzüne bağlayıcı filamentlerle tutunur.
- E) Kan kapillerinden daha büyüktür.

11) Hangisinin epitelinde normal şartlarda goblet hücreleri bulunur?

- A) bowman bezi
- B) epiglottisin üst lingual yüzü**
- C) laryngeal vestibuler katlantı
- D) terminal bronsiol
- E) olfaktor epitel

12) Vokal kord epiteli hangi embriyojenik yapıdan köken almıştır?

A) Yüzey ektodermi

B) Stomedeum

C) İlkel farinks endodermi

D) İlkel faringeal arkus ektodermi

E) İlker faringeal arkus mezenkimi

13) Hangi hücre yapısı kan-timus bariyerinde yoktur?

A) Tip 1 ERH

B) Tip 2 ERH

C) Makrofaj

D) Sıkı bağlantılı endotel hücreleri

E) Perisit

14)Fetal hayatta kalp atımları kaçınıcı günde başlar?

A)22-23 B)3 C)5 D)8 E)27-37

15) Venöz sinüsle ilgili hangisi yanlıştır?

A) endotel hücreleri ile arasında tight junction denen bağlantılar vardır

BİYOKİMYA

1)Plazma proteinlerinden hangisinin düzeyi hemoliz durumunda azalır?

A) Albumin

B) Seruloplazmin

C)Prealbumin

D)Haptoglobulin

E) Transferrin

2)Hücre içi demir homeostazı sıkıca düzenlenir. Demir artışı ile hangisi gerçekleşmez

A) IRP, IRE yi bağlar

B) Ferritin sentezlenirken TFR1 inhibe olur

C)Ferritinn mRNA'sı translasyonu olur

D)TRF1 mRNA s'ı yıkılır

E) IRP, IRE yi bağlamaz

3)Numune alım sırasında hangisi daha önce gelir? iptal edildi.

A) sedimentasyon

B) hemogram

C) acth

D) kan kültürü

E) hba1c

4)Ekstraselüler sıvıda en çok bulunan katyon?

A) potasyum

B) sodyum

C) kalsiyum

D) magnezyum

E) fosfat

5)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) Faktör I, VI, X, XI Kvitamini bağımlıdır

B) Faktör II ve V kontakt proteinler olarak bilinirler

C)Erken hemostazda trombositler ve vWF Gp -Ib ile bağlanır

D)Faktör I fibrin pıhtısını stabilize ederek proteolize karşı direncini artırır

E) Cerrahi müdahalelerde kanama riskini belirlemek için en uygun test kanama zamanıdır.

6) Hemostaz oluşumunda trombositlerin aktivasyonu için en güçlü aktivatör?

A) Trombin

B) Ca

C)Serotonin

D)Tromboksan A2

E) Trombosit

7) Aşağıdakilerden hangisi hücreleri pozitif uyaran eksikliğine bağlı apoptotik yola sokar?

A) Büyüme faktörlerinin eksikliği


B) FAS ligandı (FASL)

C) DNA hasarı oluşturan ajanlar

D) ER stresi

E) Reaktif oksijen türlerinin (ROS) aşırı oluşumu

8) (Resmi vermiş) bu durum nedir?



A) Bisalbuminemi

B) Siroz

C)Nefrotik sendrom

D)Poliklonal gamopati

E) Hipergamaglobinanemi

9) Hangisi preanalitik süreçte dahil değildir? iptal edildi.

A) Numune alma

B) Numune kabul

C)Numune red

D)Panik değer

E) Numune transferi

10)Nötrofillerde ekstraselüler matrikste trapların oluşumuyla görülen hücre içi mediatörleri RO3 olan ve MPO, Ne ve protein arginin deaminaz tip4 (PAD4) uyarılması sonucu olan önlüm şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mitotik katastrofi
- B) Parthanosis

C)Netosis

- D)Entosis
- E) Paraptosis

11) Bazı kalp yetersizliği olgularının tedavisinde kullanılan glikozitleri " _____ " engelleyerek kalp kası hücre içi Ca düzeyini artırır. Böylece kalp kasılmasını arttırmış olur. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Ca/ATPaz
- B) kaldesmon birikimi
- C) Na/K Atpaz**
- D) Na- Ca değiştirici kanal
- E) Ca serbestleştirici kanal

12) Kasta bulunan ATP depoları çeşitli mekanizmaları vardır. Bunlardan biri ADP'den ATP üretmektir. 2ADP 'den ATP sentezleyen enzim nedir?

- A) AMP deaimaz
- B) miyozin hafif zincirli kinaz
- C) Adenozin deaminaz
- D)miyoadenilat kinaz**
- E) RHO kinaz

13) Aşağıdakilerden hangisi ferroptotik hücre ölüm şeklinde görülmez?

- A) Lipid peroksidasyonu
- B) Demir artışına bağlı oksidatif stres
- C) Kaspaz-8, ölüm reseptörlerinin aktivasyonu**
- D) Mitokondride reaktif oksijen türlerinde oluşumunda artış
- E) Glutatyon (GSH) ve glutatyon peroksida (GPX4) aracılı redoks dengesindeki bozukluklar

FİZYOLOJİ

1)Globulin birincil bağışıklık yanıtı nedir?

- A) IgE B) IgG C) IgA D) IgD **E) IgM**

2)Kemoreseptör refleks ile aşağıdakilerden hangisi olmaz?

- A) Solunum hızı artar
- B) Vazokonstrüksiyon
- C)Kan basıncı artar
- D)Kalp frekansı artar

E) Kardiyo inhibitör alan uyarılır

3)Sol ventrikülün subendokardiyel kısmına sadece diastol sırasında kan gelir. Bu yüzden miyokard enfarktüsünün en sık görüldüğü yer burasıdır.

- A) Doğru** B) Yanlış

4) Aşağıdakilerden hangisi kan verilen hastada kan basıncı kontrolünde daha etkindir?

- A) Beyin iskemik cevabı
- B) Baroreseptör sistem
- C) Kardiyopulmoner reseptörü**
- D) Kemoreseptör sistem
- E) Renin/Anjiyotensin sistem

5) Kalp siklusunda semilunar kapakçıklar kapandıktan sonra gerçekleşen evre nedir?

- A) Ventrikülün sistolü
- B) Atriumun sistolü
- C) İzometrik gevşeme**
- D) Ventrikül hızlı dolum evresi
- E) Ventrikül yavaş dolum evresi

6) Hangisinin artışı oksijen-hemoglobin disosiyasyon eğrisini sağa kaydırmaz?

- A) 2,3 DPG
- B) CO₂
- C) Isı
- D) pH**
- E) Egzersiz şiddeti

7) Semilunar kapakçıkların kapanması nedeniyle retrograd akımın bu kapaklara çarpıp dönmesi sonucu arter basınç artışı ile aort basınç eğrisinde meydana gelen dalgalanmaya ne denir?

- A) c dalgası
- B) a dalgası
- C) p dalgası
- D) dikrotik çentik**
- E) v dalgası

8) Aşağıdakilerden hangisi santral venöz basıncı (sağ atrium basıncı) arttıran sebeplerden değildir?

- A) Venöz basıncın artması
- B) Abdomen iç basıncının düşmesi**
- C) Çok miktarda kan transfüzyonu
- D) Venöz dönüşün artması
- E) Kan hacminin artması

9) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda hipovolemik şok gerçekleşmez?

- A) uterus ve fallopi tüplerinin yaygın enfeksiyonu**
- B) fazla terleme
- C) aldosteron eksik
- D) nefrotik sendrom
- E) şiddetli kusma

10) Nonprogresif (kompanse) şok evresinde gerçekleşen değişkenlik ve etki durumu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

- A) Kan basıncının 70 mmHg olması ile Santral sinir sisteminin iskemik cevabı**
- B) Baroreseptör refleks ile sempatik stimülasyon
- C) Artan angiotensin salgısı- Vazokonstriksiyon
- D) Yüksek ADH salgısı- Vazokonstriksiyon
- E) Dolaşım sisteminde tersine stres gevşeme-Vazokonstriksiyon

11) Vücutta herhangi bir enflamasyon durumunda ilk üretilen antikör hangisidir

- A) Ig A B) Ig E **C) Ig M**
D) Ig D E) IgM

12) Ventrikülün kasılabilirliğini en iyi gösteren parametre hangisidir?

- A) atım sonu hacmi
B) sistol sonu hacmi
C)diastol sonu hacmi
D)Afterload
E) Ejeksiyon fraksiyonu

13) Aşağıdakilerden hangisi plazminojen aktivatörüdür

- A) t-PA streptokinaz**
B) histamin
C) plazmin
D) alfa2 antiplazmin
E) fibrinojen

14) Sakin solunumda inaktif olup solunum güçlendiğinde devreye giren motor Nöron hangisidir?

- A) ventral solunum grubu nöron**
B) dorsal solunum grubu nöron
C)apnositik
D)kinosentik
E) pnomotoksik

15) Seah a hasta geldi ateş bulantı kusma S1 ve S2 de kroşendo dekřeşendo olarak tanımlanan üfürüm var tanınız hangisidir?

- A) mitral yetmezlik
B) aort darlığı
C)vsd
C)kalp yetmezliği
D)mitral darlık

16) Kalbin otonom sinir sistemi ile kontrolünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A)SA ve AV düğüm parasempatik etkinliği, n. vagus'un kontrolü altındadır.
B) Ach düğüm hücre membranlarından K+ geçirgenliğini artırır.
C)Sempatik sinir sistemi pozitif inotropik etkilidir.
D)Sempatik sinir sistemi kalp dokusunda G proteini üzerinden etki eder.

E) Parasempatik ve sempatik sistem atriyumlarda ve ventriküllerdeyoğun dağılım gösterirler.

17) Miyokard infektüsü bölgesi, kan akımından yoksun ve nekrotik (ölü) bir alanıdır. Bu nedenle infrakt bölgesi depolarize olmaz ve ort. ORS vektörü infarkt alanından uzaklaşır.

- A) Doğru** B) Yanlış

18) Aşağıdakilerden hangisi aktif yardımcı T lenfositleri tarafından salgılanarak B lenfositlerin antikor üretimini hızlandırır?

- A) IL7 B) IL22 **C) IL2**
D) IL10 E) TNF alfa

19) Sakarya Eğitim Araştırma hastanesine halsizlik şikâyeti ile gelen 45 yaşındaki bir hastanın laboratuvar sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu hasta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi en doğru tanı olabilir?

RBC:3,0 milyon/mm³, WBC :7000/mm³, PCV: %32, Hb :12g/dl, ESR :10mm/h, PLT :350000/mm³, MCV :75fl, MCHC :30 g/dl, MCH :25 pg

- A) normositer normokrom anemi
B) mikrositer hipokrom anemi
C) mikrositer hiperkrom anemi
D) makrositer hipokrom anemi
E) makrositer hiperkrom anemi

20) Hastaneye sarılık ile başvuran kişide hangisi görülmesi beklenmez?

- A) hastanın hepatit gibi karaciger hastalığı olabilir
B) hastanın safra yollarında tıkanıklığı olabilir
C) ilgili doktor direk ve indirek serum bilirubinine bakarak etkeni tanımlayabilir
D) Serum total bilirubin düzeyi 1,5 mg/dl'nin altındadır.
E) Hemoliz görülür.

21) Aşağıdakilerden hangisinin salgılanmasında vazodilatasyon görülmez?

- A) CO₂ B) Laktik asit C) Adenozin
D) Potasyum **E) Endotelin**

22) Transpulmoner basınçta her birim artışa karşı akciğerlerin genişleme derecesine kompilyans adı verilir.

- A) Doğru** B) Yanlış

23) Yüksek irtifada hemostazinin sağlanması açısından düşük oksijene aklimatizasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Pulmoner ventilasyon azalır.**
B) Eritrositler artar.
C) Dokuların damarlanması artar.
D) Akciğerlerin difüzyon kapasitesi artar.
E) Düşük oksijen basıncına karşı hücrelerin oksijen kullanma yetenekleri artar.

24) Sempatik sistem uyarılması aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

- A) Hem atrium hem de ventrikül kasılma gücünde artış
B) İnternodal yollar AV düğüm ve his demeti hızında artış
C) Sinüs düğümü deşarj hızında artış
D) Kalp ritminde artış
E) K geçirgenliğinde artış

25) Nötrofili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bakteriyel bir enfeksiyon söz konusudur

B) Viral bir enfeksiyon söz konusudur

C) Paraziter bir enfeksiyon söz konusudur

D) Normal herhangi bir enfeksiyon tablosu yoktur

E) Kanser tablosu vardır

26) Aşağıdakilerden hangisi alyuvar hakkında yanlıştır?

A) eritrositler kırmızı kemik iliğinde hemopoetik kök hücreden gelişir

B) ilk görülen tipi proeritroblasttır

C) boyutu 8 mikrometredir

D) içindeki asit hidrolaz enzimi ile CO₂-su etkileşimini artırır

E) 100cm³'te 34gr Hb bulunur

27) Bir damarın zedelenmesi veya yırtılmasından sonra kan kaybının

Önlenmesi (hemostaz) için yukarıdaki işlemleri sıralayınız.

I. Trombosit tıkaçı oluşumu

II. Damar spazmı

III. Trombomodulin, trombini bağlayarak pıhtılaşmayı durdurur.

IV. Fibröz dokunun pıhtı içine doğru büyümesi ile deliğin kalıcı olarak

V. Kanın koagülasyonu ile kan pıhtısı oluşması

A) II – III- IV – V – I

B) II – I – III – V – IV

C) II – I – V – IV – III

D) I – III – II – V- IV

E) I – II- III – IV – V

28) Eritrositlerde hemoglobine geri dönüşümlü olarak bağlanarak hemoglobinin

O₂'ye ilgisini azaltan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir

B) CO

C) Glutamik Asit

D)CO₂

E) 2,3DPG

29) Aşağıdaki hangisi yanlıştır?

A) Dokunun metabolik hızının artması genellikle yerel Kan akımını arttırır.

B) Dokunun metabolik hızı arttığı zaman reaktif hiperimi görülür.

C) Oksijen miktarının azalması doku kan akımını artırır.

D) Damar gevşetici atık ürünlerinin birikmesi doku kan akımını arttırır

E) Tiamin niasin riboflamından oluşan B Vit.ni grubu maddelerin eksikliği sonucu ortaya çıkan beraber hastalıklar vazodilatasyon görülür

30) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) EKG, kalp kasını(miyokardı) kasılması için uyarıcı, elektriksel aktiviteyi kaydederek

B) EKG kayıtları, kalbin elektriksel aktivitesi ile ilgili bilgiler sağlar

C) EKG, miyokardiyumun kasılması sırasında oluşan elektriksel aktiviteleri gösterir

D) EKG bir kâğıt üzerine kardiyak aktivitenin kalıcı olarak kaydedilmesidir

E) kalp kası hücrelerine miyokard, tüm kalp kasına ise miyozit adı verilir

31) Solunum regülasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Solunumun hız ve derinliği arteriyel PCO₂ 40 mmHG olacak şekilde kontrol edilir.

B) Solunum arteriyel Kandaki PO₂, PCO₂ ve PH'daki değişimlerine göre düzenlenir.

C) Hiperpne solunumun derinliğinin arttığı durumdur.

D) Yüksek PCO₂ ve hiperkapni başağrısı ve sonunda koma ile karakterize CO₂ nakrozu yaratır.

E) Hipoksemi santral Kemoreseptörler tarafından algılanır.

32) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) V1 derivasyonunda bifazik P dalgasının ilk kısmı büyük ise sol atriyal büyüme vardır.

B) V1 derivasyonunda bifazik P dalgasının son bölümü büyük ve genişse sol atriyum büyümesi vardır.

C) PR aralığı normalden uzun ise impulsların AVD'den doğarak ventrikülleri daha çabuk uyardığı düşünülür.

D) Mitral stenoz sağ atriyum büyümesine neden olurken en sık sebep hipertansiyondur.

E) P dalgası Bifazik olması bile ekstremiteler derivasyonlarının herhangi birinde 2.5 mm'yi geçen amplitüd varlığında sol atriyum büyümesinden şüphelenilmelidir.

33) Bipolar derivasyonların yerleşimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Derivasyon 1 de pozitif elektrot sol koldadır
- B) Derivasyon 1 de negatif elektrot sağ koldadır
- C) Derivasyon 2 de pozitif elektrot sol koldadır**
- D) Derivasyon 3 de pozitif elektrot sol bacaktaadır
- E) Derivasyon 3 de negatif elektrot sol koldadır

34) Asagidakilerden hangisi Polisteminin vücutta olusan etkilerinden degildir?

- A) Kan akışı hızlanır**
- B) Kan vizkositesi artar
- C) Kan volumu artar
- D) Kardiak output degismez
- E) Cilt rengi siyanotik gorunumludur

35)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Vücuttaki bütün dokuların kan akımı daima doku ihtiyaçlarına göre hassas biçimde kontrol edilir.
- B) Kalp debisi daha çok lokal doku akımlarının tümü tarafından kontrol edilir
- C)Arteriyel basınç genellikle lokal aküm kontrolü ya da kalp debisi kontrolü mekanizmalarından bağımsız olarak düzenlenir
- D)Damarlarda türbülans aşkım oluştuğunda kan her yönde hareket etmektedir

E) Damarlarda laminar akım mekanizmasında damar çeperinden uzaktaki kısımda aküm en yavaştır

36)Arteriyel kanın 100 mL sinde 5 gr'dan fazla deoksijene hemoglobin varsa belirgin siyahız gerçekleşir.

- A) Doğru**
- B) Yanlış

37)Kanda eritrosit içerisinde CO₂ nin hidratasyonu ve H₂CO₃ dehidratasyonunu katalizleyen enzim hangisidir?

- A) Lizozim
- B) Oksidaz
- C)Katalaz
- D)Reoksidaz

E) Karbonik anhidraz

MİKROBİYOLOJİ

1)Aşağıdaki bakterilerden hangisinin DNA yapısı çembersel değildir

A) Borreila burgdoferi

B) Mycobacterium tuberculosis

C)Staphylococcus aureus

D)Escherichia coli

E) Klebsiella pneumoniae

2)İnsan vücudunda normal flora elemanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Menopozdan sonra vagen florasına laktobasiller hakimdir.

B) İnsanların ağız florasında anaerob bakteriler hakimdir

C)Puberte döneminde vaginaya streptokok, stafilokok, difteroid basiller ve E. coli bakterileri eklenir ve pH asitleşir

D)Yenidoğan döneminde birkaç hafta vaginada aerobik laktobasiller bulunur

E) Derideki aerob bakterilerin %90 ını koagülaz negatif stafilokoklar oluşturur

3)Mikrobiyolojik incelemeler için örnek alınması ve laboratuvara transferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İdrar ve balgam gibi örneklerin mikrobiyolojik incelemesi gecikecekse bu örnekler 4 saat etüvde saklanabilir

B) Kan kültüründe kanın alınma miktarı etken mikroorganizmanın saptanmasını etkileyen en önemli faktördür

C) Kan kültür şişelerinin laboratuvara transferi gecikecekse şişelerin en fazla 2 saat oda ısısında beklemesinde sakınca yoktur.

D)Beyin omurilik sıvısı örneklerinde viral etkenler düşünülüyorsa 72 saat buzdolabında bekletilebilir.

E) Anaerob kültür için mide yıkama sıvısı ileostomi-kolostemi sürüntüsü orta idrar örneği boğaz burun sürüntüsü gibi örnekler uygun değildir

4)KAVRAMLAR

1 Transformasyon

2 Konjugasyon

3 Transdüksiyon

TANIMLAR

A Serbest DNA'nın bakteriye dolaysız aktarımıdır.

B Genetik bilginin bakteriyofajlarla bakteriye aktarılmasıdır.

C İki canlı hücre arasında F plazmidinin tek yönlü aktarımıdır.

Bakteri genetiğiyle ilgili yukarıdaki tabloda verilen kavramlar ve tanımları, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) 1-A, 2-C, 3-B

B) 1-B, 2-A, 3-C

C) 1-A, 2-B, 3-C

D) 1-C, 2-B, 3-A

E) 1-C, 2-A, 3-B

5) İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda, Giardia ve Cryptosporidium gibi klora dirençli mikroorganizmaların varlığı söz konusu ise ilk kullanılacak alternatif su dezenfektanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klorin dioksit (klor dioksit)

B) Ozon

C) Klor aminler

D) Ultraviyole ışınlar

E) Perasetik asit

6)Bakteri genetiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) DNA'nın çoğalması (replikasyonu), topoizomeraz enziminin etkisiyle süper sarmal yapının açılması ve sonrasında helikaz enzimi ile DNA'nın iki zincirinin açılmasıyla başlar.

B) Konak bakteri hücrelerini parçalayarak etki eden bakteriyofajlara "ılımlı faj" denir.

C) Bakteri DNA'sı, plazmitler ve bakteriyofajlar arasında yer değiştirebilen DNA parçacıklarına "transkripsiyon" denir.

D) DNA'da replikasyonu başlatan bölgeye "operon" denir.

E) Replikasyon aşamasında bir veya daha fazla nükleotit diziye eklenirse bu olaya "delesyon tipi mutasyon" denir.

7) Aşağıdaki yapılardan hangisi Gram (-) bakterilerde bulunmaz?

A) Teikoik asit

B) Lipopolisakkarit

C) Periplazmik boşluk

D)Kapsül

E) Peptidoglikan

8) endotoksin ekzotoksin ile ilgili hangisi yanlıştır

A) bordetella pertussis(boğmaca) Tip2dir

9)Aşağıdaki bakterilerden hangisinin kapsül yapısı polisakkarit yapıda değildir?

A) Bacillus antracis

B) Streptococcus pneumoniae

C)Streptococcus mutans

D)Haemophilus influenza

E) Klebsiella pneumoniae

10)Bakterilerde elektron transportu nerede gerçekleşir?

A) Sitoplazmik membran

B) Peptidoglikan

C)Endoplazmik retikulum

D)Ribozom

E) Lipopolisakkarit

11) Aşağıdakilerden hangisi mikroskopik inceleme ve boyama amacıyla hazırlanan preparatlarda tespit yöntemi olarak kullanılamaz?

A) %10'luk KOH çözeltisi: en az 3-5 dakika

B) Mutlak alkol: 8-10 dakika

C) Metanol: en az 3-5 dakika

D) Alkol + aseton karışımı: 8-10 dakika

E) 18-24 saat oda sıcaklığı

12)Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etilen oksit çok güçlü bir sterilizasyon maddedir ve proteinleri denatüre ederek mikroorganizmaya etki eder.

B) 100 C'de 30 dakika kaynatma ile sterilizasyon sağlanabilir.

C) Kuru sıcak hava ile sterilizasyonda Pastör fırını kullanılır ve 170 C'de 1saat süreyle sterilizasyon sağlanır.

D) Basıncı buhar ile rutin cerrahi aletlerin sterilizasyonunda; 2 atm basınçta, 134 C'de ve 18 dakikada sterilizasyon sağlanır.

E) Bakteri sporları hariç mikroorganizmaların tümünü 20 dakikada, bakteri sporlarını dahil 6-10 saatte öldüren dezenfektanlara "yüksek seviyeli dezenfektan" denir

13) bir laboratuvarında yapılan testte MIC için önce 32, sonraki testte 64 sonucu bulunuyor nedeni nedir?

A) Farklı teknisyenlerin aynı petriden farklı kolonilerden örnek alması

14)Endotoksin ve ekzotoksin ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) ekzotoksinler canlı hücrelerden salınır

B) ekzotoksinler polipeptit yapıdadır

C)endotoksinler sıklıkla lipopolisakkarit yapıda

D)endotoksinlerde spesifik reseptör bulunmaz

E) endotoksinler ısı ve ışık ile antijenik ancak toksik olmayan forma dönüşebilir

**EMEĞİ GEÇEN TÜM
ARKADAŞLARA
TEŞEKKÜR EDERİZ...**